

## CONCURSO PÚBLICO

Cargo 53

Técnico em Enfermagem

TIPO A

### INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **quarenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **40**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

### CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico <a href="http://www.movens.org.br">www.movens.org.br</a> , a partir das 17 horas	11/3/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	12 e 13/3/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos necessários à comprovação de idade e de tempo de serviço estadual para fins de desempate	9/4/2008
Período provável de entrega dos documentos referidos acima	15 e 16/4/2008



Utilize este espaço para rascunho

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

1 Atualmente, como conseqüência das mudanças nas condições de vida e de trabalho, poucos praticam atividades físicas. As pessoas se deslocam utilizando o transporte coletivo ou o próprio carro. No mais das vezes, 5 devido à natureza do serviço que executam, passam horas e horas sentadas. Isso também acontece durante o lazer: sentam-se quando vão a um barzinho, a um cinema ou quando diante da televisão. Nos *shoppings*, os jovens sentam-se por muito tempo nas praças de alimentação ou 10 ficam encostados nos corredores. Comportando-se dessa forma, a maioria das pessoas se exercita ou caminha cada vez menos, geralmente com a desculpa de que não têm tempo.

Sabidamente, a falta de atividade física traz 15 conseqüências negativas para a saúde. Por isso, muita gente chama a atenção para a necessidade de se fazer caminhadas, praticar esportes ou ginástica.

Não é certo dizer que as atuais mudanças nas condições de vida e trabalho trouxeram apenas conseqüências 20 negativas à saúde. Pelo contrário: ela foi largamente favorecida. Basta verificarmos a queda nas taxas de mortalidade e o aumento da expectativa de vida, resultantes da melhoria geral das condições de vida (alimentação, moradia, vestuário, transporte) e das condições ambientais 25 (disseminação do saneamento básico: rede de esgotos, água canalizada, coleta de lixo), o que diminuiu em muito o número de pessoas que morrem ou adoecem por causa de doenças infecciosas. O crescente número de crianças e adultos vacinados também contribuiu de modo significativo 30 para esse resultado. Conseqüentemente, as pessoas hoje em dia vivem mais.

Mas, não resta dúvida de que a atividade física regular beneficia a nossa saúde, pois reduz o colesterol, a taxa de açúcar no sangue e, ainda, fortalece os músculos 35 e as articulações; reduz a tensão e a ansiedade; ajuda a controlar o peso; ajuda a combater a osteoporose, ou seja, a fraqueza dos ossos provocada por perda excessiva da massa óssea; ajuda no controle da hipertensão; ajuda a combater os problemas do coração; ajuda no controle do 40 diabetes.

A atividade física saudável é aquela feita com prazer, sem exageros, realizada pelo menos três vezes por semana. Comumente, a caminhada e a prática de esportes — como 44 a natação e o ciclismo — são os meios mais indicados.

Cornelis J. van Stralen e Maria Aparecida A. Ribeiro. **Atividade física e saúde.**  
Internet: <http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br>. Acesso em 7/2/2008  
(com adaptações).

### QUESTÃO 1

Acerca das idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) As condições de vida atuais permitem que muitas pessoas pratiquem atividades físicas diariamente.
- (B) Os *shoppings centers* são os maiores responsáveis pelo sedentarismo das pessoas.
- (C) Somente as pessoas que possuem uma melhor condição socioeconômica devem fazer atividade física.
- (D) A prática de exercícios físicos regulares é um fator importante para a manutenção de uma vida saudável.

### QUESTÃO 2

Assinale a opção que apresenta um fragmento do texto em que os autores estabelecem um lado positivo para o atual modo de vida das pessoas.

- (A) “No mais das vezes, devido à natureza do serviço que executam, passam horas e horas sentadas.” (linhas 4 a 6)
- (B) “sentam-se quando vão a um barzinho, a um cinema ou quando diante da televisão.” (linhas 7 e 8)
- (C) “O crescente número de crianças e adultos vacinados também contribuiu de modo significativo para esse resultado. Conseqüentemente, as pessoas hoje em dia vivem mais”. (linhas 28 a 31)
- (D) “Comportando-se dessa forma, a maioria das pessoas se exercita ou caminha cada vez menos, geralmente com a desculpa de que não têm tempo.” (linhas 10 a 13)

### QUESTÃO 3

A respeito dos aspectos gramaticais e das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – No quarto parágrafo, os vocábulos “ansiedade” e “hipertensão” são sinônimos, sendo que o primeiro é um adjetivo e o segundo, um verbo.
- II – Em “No mais das vezes, devido à natureza do serviço que executam, passam horas e horas sentadas” (linhas 4 a 6), as vírgulas estão empregadas de forma inadequada.
- III – A conjunção “Mas”, no início do quarto parágrafo, poderia ser substituída por **Contudo** sem prejuízo à correção do texto.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, F.

Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
MAIS ATENÇÃO A VOCE

**O SEU FILHO QUER DUAS  
GOTINHAS DA SUA ATENÇÃO.**

**10 DE JUNHO**

**VACINE SEU FILHO MENOR DE 5 ANOS  
CONTRA A PARALISIA INFANTIL.**

PROCURE UM POSTO DE VACINAÇÃO NA SUA CIDADE E NÃO ESQUEÇA DE LEVAR O CARTÃO DA CRIANÇA

www.saude.gov.br  
DISQUE SAÚDE 0800 61 1997

SECRETARIAS ESTADUAL  
E MUNICIPAL DE SAÚDE

Ministério  
da Saúde

BRASIL  
REPÚBLICA  
FEDERAL

Internet: <http://www.ccs.saude.gov.br> (com adaptações).

#### QUESTÃO 4

Com relação às idéias apresentadas no cartaz, que trata de uma campanha de vacinação infantil ocorrida no País, assinale a opção correta.

- (A) Em "DUAS GOTINHAS DE SUA ATENÇÃO", o autor estabeleceu uma relação positiva de sentidos, ou seja, o apelo teve a intenção de chamar, por um instante (duas gotinhas), a atenção dos pais para um problema sério, que é a paralisia infantil, que pode ser prevenida com duas gotinhas da vacina.
- (B) No cartaz, há claramente a informação de que tanto crianças menores quanto maiores de 5 anos devem ser vacinadas contra a paralisia infantil.
- (C) Na frase "Não esqueça de levar o cartão da criança", fica implícita a idéia de que o cartão de vacinação não é um documento importante.
- (D) O personagem que representa a campanha de vacinação presente no cartaz transmite tristeza e insatisfação.

#### QUESTÃO 5

Assinale a opção em que a separação silábica da palavra está INCORRETA.

- (A) a-ten-ção
- (B) fi-lho
- (C) pa-ra-li-si-a
- (D) go-tin-has

Leia o texto abaixo para responder às questões de 6 e 7.

Entre os nutrientes necessários à saúde, assim como existem proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas, há um grupo de elementos chamados minerais.

Os minerais possuem papéis essenciais, como constituintes estruturais dos tecidos corpóreos; como reguladores orgânicos que controlam os impulsos nervosos, atividade muscular e o balanço ácido-base do organismo; como componentes ou ativadores/reguladores de muitas enzimas. Além disso, muitos minerais estão envolvidos no processo de crescimento e desenvolvimento corporal. Eles são divididos em macrominerais e microminerais. Há ainda outros minerais que são tóxicos, como, por exemplo, o chumbo, o mercúrio e o alumínio.

Cada mineral é requerido em quantidades específicas, numa faixa que varia de microgramas a gramas por dia. Dessa maneira, é importante dizer que o excesso na ingestão de um pode acarretar prejuízos na absorção e utilização de outro. Por exemplo, a absorção de zinco pode ser afetada por suplementação de ferro, enquanto a ingestão em excesso de zinco pode reduzir a absorção de cobre.

A importância dos sais minerais para o organismo.  
Internet: <http://www.sitemedico.com.br>.  
Acesso em 8/1/2008 (com adaptações).

#### QUESTÃO 6

Com relação às idéias apresentadas no texto, assinale a opção correta.

- (A) Tanto os macrominerais quanto os microminerais são elementos tóxicos ao organismo.
- (B) A ingestão em excesso de sais minerais pode não ser benéfica ao organismo.
- (C) Apesar de necessários à saúde, os sais minerais não estão envolvidos no processo de crescimento e desenvolvimento corporal.
- (D) Os sais minerais possuem as mesmas funções que as proteínas e as vitaminas.

#### QUESTÃO 7

Julgue os itens abaixo quanto à correção gramatical e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As proteínas, as gorduras, os carboidratos, as vitaminas e os sais minerais são nutrientes necessários à saúde.
- II – No organismo se encontra os minerais, que desempenha diversas funções.
- III – Diversos minerais, estão relacionados ao processo de crescimento, e desenvolvimento corporal.

A quantidade de itens certos é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

Leia o poema abaixo para responder às questões 8 e 9.

- 1 Vou lhe fazer uma pergunta  
Uma pequena adivinhação  
O que é que ataca o cérebro  
E causa câncer de pulmão?
- 5 Ainda aumenta a incidência  
De ataque do coração?
- A resposta é mais fácil  
Do que estralar um ovo  
Ele mata mulheres
- 10 Homem velho, homem novo  
Estou falando do fumo  
A grande desgraça do povo.  
(...)
- Você fuma um cigarro  
Achando que é brincadeira
- 15 Depois passa a fumar dois  
De domingo a sexta-feira  
Em menos de dois anos  
Já fuma duas carteiras.  
(...)
- Não fume essa droga
- 20 É um veneno mortal  
Destroí a vida das pessoas  
De um modo em geral  
Além de câncer no esôfago  
Causa impotência sexual.  
(...)
- 25 Não sou nenhum "Nostradamus"  
Para o futuro prever  
Mas uma coisa eu sei  
Que vai acontecer  
Se não largar esse vício
- 30 Seu destino é morrer.  
(...)
- Achar cigarro é muito fácil  
Encontra-se em toda esquina  
Contém monóxido de carbono  
Alcatrão e nicotina
- 35 Começa por esporte  
Depois vira rotina.  
(...)
- Logo no começo  
É uma grande euforia  
Depois vira um escravo
- 40 Da noite para o dia  
Largando essa droga  
É sua carta de alforria.  
(...)
- Parando de fumar  
Vai viver muito bem
- 45 Não vai chegar à idade  
Do velho Matusalém  
Mas uma coisa é certa  
Vai chegar quase aos cem.
- Portanto, meu amigo,
- 50 Não dá pra esperar  
Você é quem decide  
O caminho que tomar  
A informação aqui foi dada
- 54 Agora é só parar de fumar.

David Chapéu. **Fumar faz mal à saúde.** In: Coluna do David Chapéu.  
Internet: <http://www.bairroellery.com.br>. Acesso em 8/1/2008 (com adaptações).

### QUESTÃO 8

Com base no poema, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Ao ler o poema, percebe-se claramente a intenção do autor: atentar para o fato de que o uso do cigarro é altamente prejudicial à saúde.
- II – Monóxido de carbono, alcatrão e nicotina são substâncias presentes no cigarro.
- III – O vocábulo "cem" (verso 48) está se referindo a cem anos de idade.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.  
(B) 1.  
(C) 2.  
(D) 3.

### QUESTÃO 9

A respeito dos aspectos gramaticais e das estruturas lingüísticas do poema, assinale a opção correta.

- I – As vírgulas empregadas imediatamente antes e após "meu amigo" (verso 49) são obrigatórias.
- II – A oração "É sua carta de alforria" (verso 42) está empregada com sentido conotativo.
- III – A expressão "dois" (verso 15) se refere a cigarro.
- IV – Os termos "cérebro" (verso 3) e "fácil" (verso 7) seguem a mesma regra de acentuação gráfica.
- V – Em "Logo no começo" (verso 37), a palavra "Logo" pode ser substituída por **Desde que** sem acarretar prejuízo ao entendimento do texto.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.  
(B) I, IV e V.  
(C) II, III e IV.  
(D) III, IV e V.

### QUESTÃO 10



Internet: <http://barobarata.blogspot.com>. Acesso em 7/2/2008 (com adaptações).

Com base nas idéias apresentadas no texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No primeiro quadrinho, ao dizer que vai se vingar de todas as chineladas, a barata está se referindo ao homem.
- (B) Em sua primeira fala, a minhoca informa à barata que o homem é suscetível a doenças provocadas por alguns insetos.
- (C) O texto, em momento algum, fornece elementos ao leitor de que a barata está chateada com o homem.
- (D) No último quadrinho, a barata apresenta a sua idéia de vingança.

**QUESTÃO 11**

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

- (A) O SUS é um sistema que privilegia a assistência curativa à saúde.
- (B) O SUS é uma instituição vertical que começa no Ministério da Saúde e se estende até as secretarias municipais de saúde.
- (C) O SUS é um sistema vertical que exclui a rede privada de assistência à saúde.
- (D) O SUS é um sistema formado por uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direção única em cada esfera de governo, e sob controle dos seus usuários.

**QUESTÃO 12**

A Constituição Federal estabelece que saúde

- (A) é direito de todos e dever do Estado.
- (B) deve ser promovida com distribuição gratuita de complexos vitamínicos nas unidades de saúde.
- (C) deve ser estimulada apenas com a prática de exercícios físicos nas escolas e locais de trabalho.
- (D) deve ser estimulada com a prática de exercícios físicos e a ingestão de alimentos saudáveis.

**QUESTÃO 13**

Por determinação legal, a gestão dos recursos financeiros da saúde pública ocorre por meio do Fundo de Saúde. Sobre a gestão dos recursos financeiros da saúde, assinale a opção correta.

- (A) Cabe ao Conselho Municipal de Saúde acompanhar e fiscalizar a gestão local dos recursos pelo Fundo Municipal de Saúde.
- (B) As transferências automáticas de recursos financeiros são repasses regulares feitos pelos municípios para o Fundo Nacional de Saúde.
- (C) Os repasses de recursos, Fundo a Fundo, para aplicação nos municípios depende de celebração de convênios entre o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde.
- (D) Todos os recursos financeiros alocados na saúde nos municípios devem ser administrados pelo Fundo Nacional de Saúde.

**QUESTÃO 14**

Assinale a opção que apresenta os princípios doutrinários do SUS.

- (A) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- (B) Territorialidade, Versatilidade e Amplitude.
- (C) Igualdade, Liberdade e Resolubilidade.
- (D) Regionalização, Referência e Centralização.

**QUESTÃO 15**

O SUS ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção básica, média e alta complexidade. No que se refere a esses níveis de atenção, assinale a opção correta.

- (A) As unidades básicas de saúde formam a rede de atenção de alta complexidade do SUS.
- (B) A atenção básica em saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde adotada pelo SUS.
- (C) A atenção básica em saúde visa prioritariamente à reabilitação dos pacientes com seqüelas.
- (D) As unidades básicas de saúde englobam o segundo nível de atenção à saúde do SUS.

**QUESTÃO 16**

De acordo com as normas do SUS, assinale a opção que apresenta os gestores que têm competência para programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população dos municípios.

- (A) Gestores estaduais
- (B) Gestores municipais
- (C) Gestores da rede privada de saúde
- (D) Gestores federais

**QUESTÃO 17**

Assinale a opção que indica a forma de financiamento no SUS.

- (A) Tripartite (União, estados e municípios)
- (B) Bipartite (União e municípios)
- (C) Bipartite (estados e municípios)
- (D) Federal (União)

**QUESTÃO 18**

No âmbito dos municípios, o SUS é dirigido pelo(a)

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Secretaria Estadual de Saúde.
- (C) Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) Hospital Municipal de Saúde.

**QUESTÃO 19**

Em relação à Estratégia Saúde da Família, assinale a opção correta.

- (A) É uma estratégia inadequada para as áreas periféricas das sedes municipais.
- (B) É uma estratégia útil porque não depende da existência de médico no município.
- (C) É uma estratégia baseada nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, atuando com base territorial e também com população específica.
- (D) A Estratégia não é indicada para o município em que não exista uma procura espontânea pelos serviços permanentes de saúde.

**QUESTÃO 20**

As ações preventivas e educativas realizadas pelos agentes comunitários da saúde têm gerado diversos resultados positivos, entre eles estão:

- I – aumento do número de cirurgias realizadas nos hospitais municipais.
- II – redução da mortalidade infantil.
- III – diminuição da demanda hospitalar.

Estão certos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

O Programa de Saúde Pré-Natal instituído pelo Ministério da Saúde tem como objetivo principal promover a atenção à mulher no pré-natal e no puerpério, prestando-lhe informações e orientando-a sobre os cuidados necessários para que tenha uma gravidez saudável e um parto sem complicações. Com relação ao pré-natal, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – De acordo com o programa instituído pelo Ministério da Saúde, o ideal é que, durante a gravidez, a mulher passe por, no mínimo, três consultas pré-natais.
- II – A data do primeiro dia da menstruação fornecerá dados ao profissional para o cálculo da data provável do parto (DPP).
- III – A aferição da pressão arterial é facultativa nas consultas pré-natais.
- IV – Mulheres com ganho de peso abaixo do esperado para a gestação deverão ser estimuladas a manter a sua dieta nutricional, uma vez que tal falta é considerada de baixo risco para o adequado desenvolvimento do feto.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, F, F.

### QUESTÃO 22

Com relação ao aleitamento materno, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A mastite, ou ingurgitamento mamário, relaciona-se a vários fatores, entre eles, a maneira como o bebê pega a mama.
- II – Não há contra-indicação para o aleitamento materno, inclusive mulheres portadoras do vírus HIV podem e devem amamentar.
- III – O uso de sabonetes, pomadas hidratantes e cremes é indicado no tratamento de fissuras mamárias.
- IV – A pega correta da mama acontece quando a criança consegue sugar apenas o mamilo.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.

### QUESTÃO 23

Quanto aos cuidados administrados ao recém-nascido, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Na avaliação inicial do recém-nascido, são considerados os batimentos cardíacos, o esforço respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a tonalidade de pele.
- II – O cordão umbilical do recém-nascido deve apresentar uma veia e uma artéria.
- III – A vitamina K deve ser administrada ao recém-nascido, por via oral ou intramuscular, o mais precocemente possível, pois, dessa forma, são evitados possíveis sangramentos.
- IV – A manutenção da temperatura corporal é um dos cuidados essenciais a ser administrado ao recém-nascido, pois evita a perda de calor.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.

### QUESTÃO 24

No que se refere às doenças infectoparasitárias, assinale a opção correta.

- (A) A dengue é uma doença viral adquirida por meio do contato direto com fezes e secreções de pacientes contaminados.
- (B) A meningite causada pelo *Haemophilus influenzae* ocorre por meio do contato direto de uma pessoa com o paciente infectado, pelas vias respiratórias.
- (C) O vibrião da cólera é transmitido, exclusivamente, pelo contato direto com fezes e vômitos de pacientes doentes.
- (D) Na hanseníase virchoviana, a baciloscopia será negativa.

### QUESTÃO 25

A respeito das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), assinale a opção correta.

- I – Durante o atendimento a pacientes contaminados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), é necessário que se tenha cuidado especial com os materiais perfurocortantes, para que sejam evitadas contaminações por acidentes percutâneos.
- II – Em casos de violência sexual, possíveis DST devem ser tratadas preventivamente.
- III – O vírus HIV pode ser transmitido em relações sexuais sem uso de preservativo, pelo contato com o sangue contaminado e ao feto pela mãe contaminada.
- IV – Pacientes infectados com o vírus HIV podem receber vacinas de vírus vivo atenuado, desde que estejam devidamente acompanhados e que sejam monitorados pelo seu centro de referência em tratamento.

Estão certos os itens

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

**QUESTÃO 26**

Em casos de acidentes, o atendimento pré-hospitalar deve ser realizado de forma rápida, segura e eficiente. No que diz respeito a esse assunto, assinale a opção correta.

- (A) Em casos de suspeita de trauma raquimedular, é correto movimentar o paciente o mais precocemente possível, independentemente da presença de maca rígida ou de um número suficiente de pessoas que garantam uma mobilização adequada.
- (B) Em um atendimento de emergência, primeiramente serão observadas e estabilizadas as vias aéreas, a respiração e a circulação.
- (C) Em casos de queimaduras de 1.º grau, as lesões apresentam vermelhidão com presença de bolhas na pele.
- (D) Em casos de queimaduras de 2.º ou 3.º graus, são considerados pequenos queimados aqueles que têm até 15% de sua superfície corporal comprometida.

**QUESTÃO 27**

A insuficiência respiratória pode ser definida como a impossibilidade de o sistema respiratório realizar a devida oxigenação do sangue arterial a ser distribuído ao corpo. Ela é causada por algumas afecções, como as Doenças Obstrutivas Crônicas (DPOC). Com relação a DPOC, assinale a opção correta.

- (A) A dispnéia é um sintoma característico das DPOC, no entanto, não está presente na asma.
- (B) A realização de exercícios físicos vigorosos poderá ser indicada aos pacientes portadores de DPOC, a fim de promover uma melhor oxigenação dos tecidos.
- (C) Não há necessidade de se umidificar o oxigênio administrado a um paciente com DPOC, uma vez que o oxigênio poderá causar uma sobrecarga alveolar.
- (D) Nos tempos modernos, a poluição do ar é considerada uma causa importante no agravamento dessas doenças.

**QUESTÃO 28**

A parada cardiorrespiratória é uma intercorrência de grande preocupação, tendo em vista a iminência de morte do paciente. Para que haja sucesso durante sua reversão, a equipe envolvida deverá estar em sintonia durante todo o procedimento, garantindo, dessa forma, um atendimento eficaz ao paciente. Quanto ao atendimento às paradas cardiorrespiratórias, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Ao se aplicar a massagem cardíaca em adultos, o externo deverá ser comprimido de forma a abaixar de 4 a 5cm.
- (B) Alguns fatores externos, como choque elétrico, intoxicação, entre outros, podem causar parada cardiorrespiratória.
- (C) Os cuidados com as vias respiratórias, com a circulação e com a monitorização não serão necessários durante a intervenção com massagem cardíaca, pois há a necessidade imediata de reversão da morte iminente.
- (D) Respiração agônica, pulso filiforme, hipotensão súbita, cianose e palidez são alguns dos sinais determinantes de um quadro de parada cardiorrespiratória.

**QUESTÃO 29**

Assinale a opção que apresenta os cuidados a serem administrados a pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio.

- (A) Realização de exercícios vigorosos de forma a estimular a contratilidade cardíaca.
- (B) Estímulo a visitas frequentes com a finalidade de que o paciente se sinta mais tranquilo no ambiente hospitalar.
- (C) Diminuição do estresse ambiental, auxílio durante a saída do leito e realização de exercícios passivos.
- (D) Ingestão de líquidos gelados e alimentos constipantes.

**QUESTÃO 30**

Os choques podem ser definidos como alterações na circulação que geram modificação na perfusão e na oxigenação tecidual. Podem ser ocasionados pelas mais variadas causas, como as hemorragias intensas e os quadros infecciosos. A respeito dos choques, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No choque anafilático, o paciente exposto a um primeiro contato com o antígeno desenvolve reação alérgica, com produção de substâncias vasoativas.
- (B) O balanço hídrico deverá ser rigoroso em pacientes com quadro de choque cardiogênico, de forma a evitar sobrecarga hídrica.
- (C) No choque pirogênico, pacientes com medicação endovenosa deverão ter seu acesso trocado (uma nova punção), bem como todo o equipamento de infusão (soluções e equipo).
- (D) Queimaduras, ascites e peritonites constituem fatores de risco para um quadro de choque hipovolêmico. Nesse caso, os pacientes devem ser constantemente monitorizados.

**QUESTÃO 31**

Acerca dos cuidados administrados aos pacientes cirúrgicos, assinale a opção INCORRETA.

- (A) É necessário que, na sala de recuperação anestésica, haja cobertores e mantas aquecidas para serem utilizados na manutenção adequada da temperatura corporal do paciente, evitando-se a hipotermia.
- (B) O eletrodo dispersivo (placa) de bisturi elétrico pode ser colocado sobre áreas com pêlos, proeminências ósseas, secas ou não.
- (C) A tricotomia da área a ser operada poderá ser realizada 1 hora antes da entrada do paciente no centro cirúrgico.
- (D) Durante a readmissão do paciente na clínica cirúrgica, cabe à equipe de enfermagem anotar as condições em que este paciente chegou, registrando dados acerca do nível de consciência, sinais vitais, presença e volume eliminado por drenos e sondas, medicações recebidas e características da ferida operatória.

**QUESTÃO 32**

De acordo com a Lei n.º 9.431/2007, infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, corresponde a qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em um hospital, manifestada durante a internação ou mesmo após a alta do paciente, relacionada com a hospitalização.

**No que se refere à terminologia relativa às técnicas de controle da infecção hospitalar, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.**

- I – Esterilização  
 II – Desinfecção  
 III– Assepsia  
 IV– Antissepsia
- ( ) Ausência de germes ou patógenos.  
 ( ) Conjunto de medidas utilizadas para impedir a multiplicação de microorganismos em seres vivos.  
 ( ) Processo de destruição de microorganismos, inclusive esporos, por meio de técnicas físico-químicas.  
 ( ) Processo de destruição dos microorganismos por meio de técnicas físico-químicas.

**A seqüência correta é:**

- (A) IV, I, II e III.  
 (B) III, IV, I e II.  
 (C) IV, III, II e I.  
 (D) III, IV, II e I.

**QUESTÃO 33**

**Com relação aos sinais vitais, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**

- I – A febre é um mecanismo de controle de temperatura do organismo como resposta a um aumento da temperatura central.  
 II – O pulso apical é verificado na artéria radial, na artéria *pedis dorsalis* e na artéria femoral.  
 III– Durante a verificação das incursões respiratórias, o profissional deverá conversar com o paciente para que este se mantenha relaxado pois facilitará a contagem dos movimentos respiratórios.  
 IV– A pressão arterial é considerada convergente quando a pressão sistólica e a diastólica se aproximam.

**Estão certos apenas os itens**

- (A) I, II e III.  
 (B) II, III e IV.  
 (C) I e IV.  
 (D) II e III.

**QUESTÃO 34**

A hipertensão arterial é uma doença cardiovascular de diagnóstico crescente na população, constituindo-se um grande fator de risco para complicações vasculares, como o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. É uma doença de fácil controle, que necessita da mudança de alguns hábitos de vida do indivíduo, como, por exemplo, a ingestão de uma alimentação saudável e balanceada, a prática regular de atividade física e o controle de peso. Porém, a adesão aos programas de controle e prevenção da hipertensão arterial ainda são baixos.

**A respeito da hipertensão arterial, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) O controle do consumo do sal na alimentação é um hábito que deve ser mantido para se prevenir a hipertensão arterial.  
 (B) Hipertensão arterial pode ser definida como um aumento da pressão sistólica maior ou igual a 140mmHg e a diastólica maior ou igual a 90mmHg.  
 (C) A incidência do número de casos de hipertensão em mulheres que utilizam anticoncepcionais orais é duas a três vezes maior do que naquelas que não os utilizam.  
 (D) Apenas a modificação no estilo de vida é necessária para se alcançar um controle adequado da pressão arterial, independentemente de sua gravidade.

**QUESTÃO 35**

**Acerca do diabetes melito, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) Trata-se de uma doença metabólica provocada pela incapacidade do organismo em produzir uma quantidade suficiente de insulina ou mesmo de não produzi-la.  
 (B) Os sintomas clássicos são poliúria, disúria, nictúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.  
 (C) Seu tratamento requer a adoção de medidas educativas, a realização de exercícios, a adoção de uma dieta diferenciada e o uso de medicamentos, quando necessário.  
 (D) As lesões no pé de um paciente diabético ocorrem devido à sensibilidade diminuída nas áreas de pressão, inclusive com ausência de dor.

**QUESTÃO 36**

**Quanto aos tipos de insulina, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) No diabetes tipo I, é necessária a administração de insulina exógena produzida pelo pâncreas congelado do boi e do porco, ou do ser humano, porém, com um maior custo.  
 (B) A insulina regular pode ser utilizada em casos emergenciais.  
 (C) A insulina NPH é uma insulina de ação ultralenta, com duração de 24 a 30 horas.  
 (D) Em alguns esquemas de administração de insulinas, a regular e a NPH, quando há necessidade, podem ser associadas em uma mesma seringa, evitando-se, dessa forma, picadas sucessivas de aplicação.

**QUESTÃO 37**

A respeito das técnicas de curativos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Uma das finalidades do curativo é manter a ferida úmida para que haja a devida cicatrização.
- II – A pinça utilizada para a retirada da cobertura primária do curativo poderá voltar ao campo estéril para, posteriormente, ser utilizada na limpeza da ferida.
- III – O objetivo principal do curativo oclusivo-compressivo é manter uma devida pressão sobre a ferida, como nos casos de hemorragias e eviscerações.
- IV – Na ausência de uma terceira pinça, a cobertura do curativo poderá ser retirada com luvas de procedimento.

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, F.
- (D) F, V, V, V.

**QUESTÃO 38**

Em uma prescrição médica, foi solicitado o preparo de 500mL de solução glicosada a 20%. A unidade de atendimento possui 500mL de solução glicosada a 5% e frascos de glicose a 50% (10mL/frasco). Assinale a opção que corresponde ao número aproximado de frascos a serem aspirados nesse caso.

- (A) 13
- (B) 14
- (C) 15
- (D) 16

**QUESTÃO 39**

No que se refere às proibições e às punições aplicadas aos profissionais de enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Nos casos em que o profissional de enfermagem desprezita e difama profissionais de qualquer categoria, após julgados, incorrerão em pagamento de multa, ou censura, ou até mesmo suspensão.
- II – O profissional de enfermagem é proibido de executar assistência à saúde sem que o paciente ou o seu responsável legal autorize, exceto em caso iminente de morte.
- III – É proibido ao profissional de enfermagem apropriar-se de qualquer tipo de remuneração, pública ou particular, em razão de seu cargo, ou desviá-la em proveito próprio ou de outra pessoa, podendo, por isso, receber advertência oral por tal atitude.
- IV – É proibido ao profissional de enfermagem utilizar quaisquer veículos de comunicação para divulgar seu trabalho, em especial de finalidade educativa e de interesse social.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

**QUESTÃO 40**

Com relação a responsabilidades, direitos e deveres dos profissionais de enfermagem, instituídos na Resolução Cofen n.º 311/2007, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – É responsabilidade e dever do profissional de enfermagem prestar toda a assistência necessária, dentro de suas competências, a quaisquer pacientes, sem qualquer tipo de preconceito.
- II – O técnico de enfermagem pode permitir que as atividades por ele realizadas sejam assinadas por outro profissional ou colega de atividade profissional.
- III – O técnico em enfermagem deve dar continuidade ao cuidado, mesmo na ausência de materiais necessários de proteção individual, ou quando não há condições para a realização adequada e a devida assistência de enfermagem.
- IV – O profissional de enfermagem deve responsabilizar-se por qualquer falta cometida, seja ela individual ou em equipe.

Estão certos os itens

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.