

Caderno de Prova

\$54

Odontólogo (Pacientes Especiais)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa sequência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência
projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no
senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Patogenia é a seqüência dos eventos que levam à ocorrência de uma doença. Desta forma, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A patogenia da gengivite não está associada à placa bacteriana.
- b. () A patogenia das doenças crônicas é menos complexa em virtude de o fator tempo não permitir respostas individuais variadas.
- c. (X) Nas doenças agudas do periodonto, os eventos que levam à ocorrência de uma doença podem estar clinicamente aparentes.
- d. () Os principais sinais clínicos relacionados com a patogenia da periodontite não são resultantes de mecanismos inflamatórios.
- e. () Os acúmulos bacterianos, presentes sobre as estruturas dentárias, só iniciam alterações típicas de reações inflamatórias agudas em pacientes com deficiência imunológica.

17. Em relação ao papel das bactérias no início e na progressão das doenças periodontais, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O rompimento de acúmulos bacterianos evita a maioria das patologias do periodonto, bem como detém a maior parte das doenças existentes.
- b. () Não existe ainda, cientificamente, uma relação bem documentada entre o acúmulo de placa supragengival, os microrganismos e a destruição dos tecidos periodontais.
- c. () Os acúmulos bacterianos presentes sobre os elementos dentários não estão associados às doenças do periodonto.
- d. () Apesar da presença de acúmulos bacterianos sobre as superfícies dentárias, a periodontite clínica só ocorre quando o paciente apresentar uma importante deficiência imunológica.
- e. () Só existe um padrão geral de doença periodontal relacionado com as bactérias presentes sobre as superfícies dentárias.

18. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O tártaro subgengival é clinicamente visível coronal à margem gengival, principalmente sobre as faces vestibulares dos incisivos centrais, incisivos laterais e caninos.
- b. () O tártaro supragengival consiste de 70 a 90% de sais inorgânicos, principalmente na forma de fosfato de cálcio, porém esta porção inorgânica não é quimicamente similar à porção inorgânica do tecido ósseo.
- c. () A coloração do tártaro supragengival não depende da coloração das substâncias alimentícias.
- d. () A coloração do tártaro subgengival, com frequência, pode variar da cor do branco ao marrom-escuro.
- e. (X) O tártaro é basicamente uma placa bacteriana mineralizada. Os depósitos de tártaro podem ser resultantes da calcificação de proteínas salivares sobre a superfície do dente.

19. O diabetes melito é uma disfunção endócrina, cujo principal sinal é o nível aumentado de glicose no sangue, em decorrência de uma reduzida produção de insulina ou da falta de responsividade do receptor de insulina na superfície da célula. Além deste importante sinal, existem outras manifestações clínicas associadas a esse distúrbio. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** manifestações orais presentes nas pessoas com diabetes melito.

- a. () Xerostomia, retinopatia e hálito cetônico.
- b. () Xerostomia, nefropatia e aplasia de medula.
- c. (X) Xerostomia, ardência bucal e paladar alterado.
- d. () Xerostomia, doença periodontal e aplasia de medula.
- e. () Xerostomia, doença periodontal e hálito urêmico.

20. Tem sido observadas, em diversos estudos, alterações gengivais associadas à gravidez. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Pode ocorrer freqüentemente a formação de granuloma piogênico, mesmo na ausência de fatores irritativos locais sobre as superfícies dentárias.
- b. (X) As alterações clínicas gengivais podem incluir um edema vermelho cor-de-fogo, sangramento fácil e gengivite hiperplásica.
- c. () Os tecidos gengivais contêm receptores de estrogênio e progesterona. O estrogênio, entretanto, parece exercer um importante papel na microvascularização gengival, induzindo ao aumento do fluxo do fluido crevicular.
- d. () Apesar de a gravidez proporcionar importantes alterações gengivais, contudo, clinicamente, estas alterações só podem ser percebidas ao final deste período.
- e. () A placa bacteriana não se constitui num importante fator irritante e desencadeante de alterações periodontais durante o período gestacional.

21. Assinale a alternativa que inclui **corretamente** os sinais clássicos do diabetes melito.

- a. (X) Polidipsia, polifagia e poliúria.
- b. () Paladar alterado e pouca incidência da doença cárie dentária.
- c. () Pouca incidência da doença cárie dentária e redução do fluxo salivar.
- d. () Aumento da secreção da glândula salivar parótida e alteração do paladar.
- e. () Aumento da secreção da glândula salivar parótida e candidíase.

22. Assinale a alternativa **correta**.

São sinais e sintomas clínicos da anemia:

- a. () Dispnéia e poliúria.
- b. () Queilite angular e melanose.
- c. (X) Glossite atrófica e dispnéia.
- d. () Melanose e ardência lingual.
- e. () Melanose e glossite atrófica.

23. Assinale a alternativa **correta**.

São manifestações periodontais associadas à doença HIV:

- a. () Eritema gengival linear, gengivite ulcerativa necrosante e condrossarcoma.
- b. () Linfoma de Kaposi, condrossarcoma e linfoma de Não-Hodgkin.
- c. () Gengivite ulcerativa necrosante, neurofibromas e condrossarcoma.
- d. (X) Candidíase, eritema gengival linear, estomatite necrosante e linfoma de Não-Hodgkin.
- e. () Gengivite ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante.

24. Em relação às diáteses hemorrágicas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A hemofilia B, também conhecida pelo nome de doença de von Willebrand, é uma patologia decorrente da deficiência de fator IX.
- b. () A doença de von Willebrand apresenta função normal das plaquetas e deficiência de fator VIII.
- c. () Trombocitopenia é uma condição patológica hereditária relacionada com a deficiência de fatores de coagulação.
- d. () A trombocitopenia é um distúrbio plaquetário em decorrência da deficiência de fator VIII.
- e. (X) A hemofilia A é uma condição hematológica caracterizada pela deficiência de fator VIII.

25. Assinale a alternativa **correta** que contém os achados clínicos que determinam a possível presença de distúrbio hemorrágico.

- a. () Hematoma, hemartrose e petéquias.
- b. (X) Púrpura, sangramento gengival espontâneo e hemartrose.
- c. () Púrpura, sangramento gengival e hematoma.
- d. () Hematoma, sangramento gengival e petéquias.
- e. () Sangramento gengival provocado, púrpura e hemangioma.

26. Assinale a alternativa correta.

São considerados pacientes de risco elevado para o tratamento odontológico:

- a. () Pacientes com história inespecífica de sangramento excessivo, mas parâmetros normais.
- b. () Pacientes em tratamento permanente com ácido acetilsalicílico.
- c. () Pacientes em tratamento com anticoagulantes por via oral.
- d. () Pacientes sem história de distúrbio hemorrágico.
- e. (X) Pacientes sem distúrbios hemorrágicos revelados, contudo apresentam os seguintes exames complementares anormais: contagem plaquetária, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial e tempo de sangramento.

27. Durante a fase aguda da hepatite viral, o fígado do paciente está inflamado e danificado. Em relação a este evento infeccioso, analise as afirmativas abaixo.

- I. A fase aguda da hepatite viral pode provocar aumento na capacidade de o fígado secretar bile.
- II. A hepatite viral aguda é caracterizada pela replicação viral nos linfonodos regionais.
- III. Os hepatócitos injuriados sofrem degeneração balonizante.
- IV. A disseminação da infecção através do lóbulo hepático resulta num infiltrado de leucócitos e fagócitos mononucleares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- b. (X) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

28. O diabetes melito apresenta um efeito significativo no diagnóstico, no planejamento e no tratamento de pacientes com necessidades especiais. Por outro lado, o exame clínico odontológico pode proporcionar ao Cirurgião-Dentista a suspeita desta importante patologia numa pessoa sem diagnóstico estabelecido. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo.

- I. Pacientes com perda rápida e desproporcional do apoio periodontal, na ausência de fatores locais significativos, devem alertar o Cirurgião-Dentista sobre a possibilidade da presença do diabetes melito no paciente.
- II. Um histórico médico compreensivo é um importante momento clínico para o estabelecimento inicial sobre a possibilidade da presença do diabetes melito no paciente.
- III. Os aparelhos de automonitoramento também podem ser usados pelo Cirurgião-Dentista como um complemento valioso de diagnóstico e de controle clínico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa I está correta.
- b. () Somente a afirmativa III está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e. (X) As afirmativas I, II e III estão corretas.

29. Em relação à formação de coágulos externos ao vaso, decorrente de um ferimento, assinale a alternativa correta.

- a. () A formação de coágulos externos ao vaso é iniciada por fatores da via intrínseca.
- b. () A formação de coágulos externos ao vaso é iniciada por fatores relacionados com a agregação plaquetária.
- c. () A formação de coágulos externos ao vaso é iniciada por fatores da via extrínseca e da via intrínseca.
- d. (X) A formação de coágulos externos ao vaso é iniciada por fatores da via extrínseca.
- e. () A formação de coágulos externos ao vaso é iniciada na presença da vitamina K.

30. As doenças renais apresentam importantes implicações para o tratamento odontológico em decorrência das perturbações metabólicas que acontecem durante a falência renal e dos medicamentos utilizados pelos pacientes afetados. A partir dessas considerações, analise as afirmativas abaixo.

- I. Nos estágios finais da doença renal, os níveis de uréia estão extremamente elevados na saliva em decorrência da secreção de corpos cetônicos.
- II. Em relação aos pacientes renais, as maiores preocupações para o Cirurgião-Dentista estão relacionadas com pressão sangüínea do paciente, com o metabolismo dos medicamentos, com a tendência a sangramento e com a anemia.
- III. Os pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, por estarem compensados, não apresentam riscos clínicos para o tratamento odontológico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa I esta correta.
- b. (X) Somente a afirmativa II está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e. () As afirmativas I, II e III estão corretas.

31. Qual a alternativa abaixo que expressa o procedimento indicado para a esterilização de instrumentais em autoclave? Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Temperatura: 100° C (2 Atm pressão); e tempo: 10 minutos.
- b. (X) Temperatura: 121° C (1 Atm pressão); e tempo: 20 minutos.
- c. () Temperatura: 160° C (1 Atm pressão); e tempo: 120 minutos.
- d. () Temperatura: 170° C (1 Atm pressão); e tempo: 60 minutos.
- e. () Temperatura: 180° C (1 Atm pressão); e tempo: 10 minutos.

32. A primeira descrição da síndrome de Down na literatura foi feita, em 1866, pelo médico inglês Jonh Langdon, ao observar o aspecto oblíquo dos olhos das pessoas portadoras deste distúrbio. Esta síndrome apresenta várias manifestações bucais, dentre elas, patologias periodontais. Assinale a alternativa **correta** referente às manifestações periodontais dos pacientes portadores deste distúrbio genético.

- a. (X) A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome de Down.
- b. () A doença periodontal só acomete indivíduos portadores da síndrome de Down com respiração bucal.
- c. () A doença periodontal só acomete indivíduos portadores da síndrome de Down com mais de 60 anos.
- d. () A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome de Down, com idade superior a 45 anos.
- e. () A doença periodontal acomete indivíduos portadores da síndrome de Down que não sabem escovar os dentes.

33. A etiologia da doença periodontal em pessoas portadoras da síndrome de Down ainda é desconhecida. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** estas possíveis causas apontadas na literatura.

- a. () A má higiene oral, a presença de cálculos dentários e a ausência de elementos dentários.
- b. () A maloclusão dentária associada a diversos fatores locais, dentre eles, a microglossia relativa, freqüentemente presente nas pessoas portadoras da síndrome de Down.
- c. () A presença freqüente de anomalias dentárias favorece o surgimento da doença periodontal em pessoas portadoras da síndrome de Down.
- d. (X) A má higiene oral, presença de cálculos dentários, maloclusão dentária, diminuição da capilaridade da mucosa e a falha no metabolismo do colágeno.
- e. () Distúrbios sistêmicos são os principais fatores etiológicos da doença periodontal em pessoas portadoras da síndrome de Down.

34. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com a doença cárie dentária nos pacientes portadores da síndrome de Down.

- I. A grande maioria dos estudos relata que as pessoas portadoras da síndrome da Down apresentam um menor índice desta doença dentária em relação aos outros grupos populacionais não portadores desta síndrome genética.
- II. Não existe diferença entre os índices de doença cárie dentária entre os portadores e os não portadores da síndrome de Down.
- III. Baixa incidência da doença cárie dentária é reduzida em virtude do alto índice de agenesia dentária presente nas pessoas portadoras da síndrome de Down.
- IV. Atraso na erupção da dentição decídua e na dentição permanente diminui o tempo de exposição dos elementos dentários aos ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa II está correta.
- b. () Somente a afirmativa III está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

35. Assinale a alternativa **correta**.

Qual a alternativa abaixo que contém alguns dos elementos importantes do exame físico do paciente?

- a. (X) Testar os sinais vitais e examinar as estruturas bucais.
- b. () Testar os sinais vitais e investigar a história clínica do paciente.
- c. () Obter a queixa principal e avaliar a pele da face.
- d. () Examinar as estruturas da cabeça e do pescoço e conhecer os dados socioeconômicos do paciente.
- e. () Realizar a anamnese e examinar as estruturas bucais.

36. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com o processo de esterilização dos instrumentais utilizados no consultório odontológico.

- I. A esterilização por glutaraldeído a 2% é o método mais efetivo, de baixo custo operacional e que promove a real desinfecção de todos os instrumentais utilizados na prática operatória dentária e/ou periodontal.
- II. É aconselhável que nas estufas, além do termostato, seja utilizado um termômetro industrial em seu interior, para checagem da temperatura acusada pelo termostato.
- III. Os procedimentos realizados em autoclaves devem contar com o auxílio de fitas marcadoras indicativas, que mudam de cor após processo de esterilização, a fim de checar a efetividade do método.
- IV. A pastilha de formalina, a irradiação gama e ultravioleta são também considerados excelentes métodos para esterilizar os instrumentais odontológicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- b. (X) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

37. Assinale a alternativa que apresenta apenas materiais que podem só ser submetidos a processos de esterilização em autoclave.

- a. () Agulhas e escovas de aço.
- b. () Agulhas e brocas de carbide.
- c. () Instrumentais de aço e agulhas.
- d. (X) Brocas de aço e instrumentos endodônticos.
- e. () Moldeiras não resistentes ao calor e instrumentos endodônticos.

38. Assinale a alternativa correta.

Qual o primeiro dado que se deve obter durante a coleta da história clínica do paciente?

- a. () Os sinais vitais.
 - b. (X) A queixa principal.
 - c. () A revisão dos sistemas.
 - d. () Os dados socioeconômicos.
 - e. () O número de elementos dentários presentes.
-

39. Quais as principais conclusões do estudo destinado a observar o efeito da dieta sobre o desenvolvimento da doença cárie dentária, realizado no sul da Suécia, numa instituição designada para doentes mentais, denominada de Vipeholm? Analise as afirmativas abaixo.

- I. A doença cárie dentária aumentou expressivamente quando os alimentos contendo sacarose eram ingeridos entre as refeições dos pacientes internados com distúrbios mentais.
- II. Formas pegajosas ou aderentes dos alimentos doces apresentaram um maior potencial para o desenvolvimento da doença cárie dentária.
- III. Este estudo demonstrou que era possível aumentar o consumo médio de açúcar com pequeno aumento da incidência da doença cárie dentária, desde que o açúcar adicional fosse consumido durante as refeições, em solução.
- IV. O controle mínimo de sacarose necessário para o desenvolvimento da doença cárie dentária irá variar com a adesividade ou limpeza oral e a frequência da ingestão desses alimentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. (X) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

40. Em relação à dinâmica do desenvolvimento da doença cárie dentária, analise as afirmativas abaixo.

- I. O elemento dentário apresenta uma relação altamente dinâmica com o meio bucal.
- II. Fatores salivares não interferem no aumento ou na diminuição do potencial para o desenvolvimento da doença cárie dentária.
- III. Fator presente que possibilita uma maior formação e retenção de placa dentária no hospedeiro aumenta o potencial de desenvolvimento da doença cárie dentária.
- IV. O fluxo salivar não interfere no aumento ou na diminuição do potencial para o desenvolvimento da doença cárie dentária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () Somente a afirmativa I está correta.
 - b. () Somente a afirmativa III está correta.
 - c. (X) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 - d. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
 - e. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
-

41. Em relação ao uso de resina composta para restaurar os elementos dentários, assinale a alternativa correta.

- a. () Além da boa estética, a resina composta apresenta uma maior resistência mecânica ao desgaste.
- b. () Apesar de não apresentar uma boa adaptação marginal, a resina composta é considerada ainda o melhor material estético para a confecção de facetas indiretas.
- c. (X) As resinas compostas para o uso de inlay apresentam como vantagens uma boa estética e uma boa adaptação marginal.
- d. () As resinas compostas são mais indicadas para a confecção de facetas com maior grau de pigmentação.
- e. () As resinas compostas de micropartículas apresentam baixo grau de lisura e de polimento.

42. Em relação à retenção dentária, analise as afirmativas abaixo.

- I. É denominado de retido o elemento dentário que, uma vez chegado o seu momento fisiológico de erupção, apresenta algum impedimento para realizá-lo.
- II. As causas da retenção são sempre locais.
- III. Algumas síndromes podem apresentar retenção dentária, dentre elas, a síndrome de Gardner e Gorlin-Goltz.
- IV. A condensação óssea exagerada, a anquilose e a dilaceração radicular podem ser citadas como algumas das causas locais para retenção dentária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa I está correta.
- b. () Somente a afirmativa II está correta.
- c. () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

43. Em relação à base de dados do diagnóstico, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O exame clínico é o melhor método para se realizar o diagnóstico das doenças bucais.
- b. () A biópsia é o método mais importante para o estabelecimento do diagnóstico clínico.
- c. () A citologia esfoliativa, apesar de ser uma técnica de complexa execução e de alto custo, é o método diagnóstico mais indicado para o estabelecimento do diagnóstico clínico do carcinoma epidermóide.
- d. () Não existe diagnóstico clínico sem exame laboratorial.
- e. () Os exames radiográficos intra-orais contribuem muito pouco para o estabelecimento do diagnóstico das lesões dento-alveolares.

44. A gengivite apresenta o primeiro estágio da doença periodontal. Ela é definida como uma inflamação crônica de gengiva marginal, caracterizada clinicamente por mudanças da cor, forma, posição e textura superficial. Além destas alterações clínicas, ocorrem alterações histopatológicas na região do sulco gengival, do epitélio juncional e do tecido conjuntivo. Em relação a essas alterações histopatológicas, analise as afirmativas abaixo.

- I. Antes do aparecimento dos sinais clínicos, ocorrem essas alterações histopatológicas.
- II. Tais alterações histopatológicas são caracterizadas pelo surgimento de células displáicas.
- III. Tais alterações microscópicas são caracterizadas por: vasodilatação, edema e aumento dos espaços entre as células epiteliais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa II está correta.
- b. () Somente a afirmativa III está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. (X) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.

45. Em relação ao plano básico de tratamento do paciente com gengivite, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Realizar procedimentos referentes ao controle da placa e/ou tártaro e prescrever vitamina C.
- b. () Realizar intensa raspagem e aplanamento coronário e radicular.
- c. (X) Realizar os seguintes procedimentos básicos: remoção da placa e/ou cálculo coronário; polimento e aplicação de flúor; ensinar ou rever as técnicas de higiene dentária; e revisão periódica.
- d. () Em pacientes que apresentam recidivas ao tratamento da gengivite, verificar a possibilidade e viabilidade da realização de gengivectomia.
- e. () Para pacientes que apresentam gengivite na região anterior, principalmente no arco superior, em decorrência do comprometimento estético, verificar a possibilidade e viabilidade da realização de cirurgia gengival reconstrutiva.

46. Qual a importância da história do paciente no contexto do diagnóstico? Analise as afirmativas abaixo.

- I. Ela revela importantes fatos relacionados com a saúde do seu paciente.
- II. Ela é o mecanismo inicial para identificar e avaliar o estado de saúde antes de se formular o diagnóstico e o plano de tratamento.
- III. Plano de tratamento fundamentado na história incompleta do paciente está sujeito ao insucesso.
- IV. A história do paciente só é importante para revelar as condições financeiras dos pacientes.
- V. Os exames complementares de imagem e laboratoriais substituem efetivamente a história clínica do paciente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a afirmativa I está correta.
- b. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- e. (X) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

47. A hemostasia é um processo complicado que envolve vários eventos fisiológicos. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao assunto.

- I. A lesão de um vaso resulta em vasoconstrição acentuada.
- II. As plaquetas se aderem à superfície danificada e agregam-se para formar um tampão hemostático temporário.
- III. A fibrina se liga firmemente às plaquetas agregadas, formando um coágulo permanente.
- IV. Ao final deste processo, são ativados mecanismos fisiológicos anticoagulantes, para evitar a propagação do coágulo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b. () Somente a afirmativa I está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

48. Como é estruturada a sequência da metodologia clínica? Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Exame clínico e exame físico.
- b. () Exame físico e exames complementares.
- c. () Anamnese e exame clínico.
- d. (X) Anamnese, exame físico e exames complementares.
- e. () Anamnese, exame clínico e exames complementares.

49. Em relação ao tempo de sangramento, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ele mede o tempo de coagulação.
- b. () Ele serve para ver se o paciente tem anemia.
- c. (X) Ele mede o tempo que o sangramento provocado por uma incisão padronizada leva para parar.
- d. () A faixa normal do tempo de sangramento depende do método pelo qual o exame é realizado e usualmente situa-se entre 10 a 20 minutos.
- e. () O tempo de sangramento está diretamente relacionado aos níveis de fatores de coagulação VIII, IX e X.

50. A hemofilia A é transmitida de modo recessivo ligado ao sexo. Em relação ao assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. A hemofilia A é mais comum nos homens.
- II. A hemofilia A é mais comum nas mulheres; raramente está presente nos homens.
- III. A hemofilia A é desencadeada em decorrência da deficiência do fator V.
- IV. A hemofilia A não apresenta sérios problemas para a prática cirúrgica odontológica.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Somente a afirmativa I está correta.
- b. () Somente a afirmativa II está correta.
- c. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>