

Caderno de Prova

S36

Médico (Oftalmologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. A drenagem venosa de todas as estruturas oculares abaixo relacionadas é realizada pelas veias vorticosas, com a **exceção** da:

- a. () zona ciliar da íris.
- b. () zona pupilar da íris.
- c. () parte plana da coróide.
- d. (X) parte externa do corpo ciliar.
- e. () parte interna do corpo ciliar.

22. Os infiltrados corneanos subepiteliais, muitas vezes presentes na conjuntivite adenoviral, podem persistir por:

- a. () 2 a 5 dias.
- b. () 5 a 7 dias.
- c. () 7 a 14 dias.
- d. () 2 a 3 meses.
- e. (X) vários anos.

23. Indique a alternativa **incorreta**, relacionada com a presença do antígeno HLA-B27 em pacientes com uveíte anterior:

- a. () A existência desse antígeno sugere a concomitância de doença sistêmica.
- b. () Esse pacientes têm exsudato na câmara anterior e células no vítreo anterior.
- c. (X) Esse antígeno aparece com maior frequência na uveíte anterior granulomatosa.
- d. () Esse antígeno, na uveíte anterior, aparece mais em homens que em mulheres.
- e. () Esse pacientes têm remissões frequentes da uveíte anterior.

24. Em qual das doenças abaixo relacionadas a esclerite pode evoluir para uma esclerite?

- a. (X) Herpes zoster.
- b. () Doença de Still.
- c. () Artrite reumatóide.
- d. () Síndrome de Reiter.
- e. () Espondilite anquilosante.

25. A transposição **correta** da lente na refração +2,25 esf. -1,75 cil. a 80° é:

- a. () +0,50 esf. +1,75 cil. a 80°.
- b. (X) +0,50 esf. +1,75 cil. a 170°.
- c. () +0,50 esf. -1,50 cil. a 170°.
- d. () +0,50 esf. -1,75 cil. a 80°.
- e. () +0,50 esf. -1,75 cil. a 170°.

26. Qual das alterações abaixo relacionadas **não** costuma ser encontrada no tracoma?

- a. Pannus corneal.
 - b. Fossetas de Herbert.
 - c. Flictenúlas conjuntivais.
 - d. Entrópio da pálpebra superior.
 - e. Folículos linfóides na conjuntiva tarsal superior.
-

27. A iridociclite aguda não-granulomatosa pode ser encontrada nas doenças abaixo, **exceto**:

- a. sarcoidose.
 - b. doença de Behçet.
 - c. síndrome de Reiter.
 - d. espondilite anquilosante.
 - e. artrite reumatóide juvenil.
-

28. O grau de sucesso da ceratoplastia penetrante parcial no ceratocone aproxima-se de:

- a. 10%
 - b. 20%
 - c. 50%
 - d. 70%
 - e. 90%
-

29. Quanto ao astigmatismo corneano, é **correto** afirmar:

- a. tende a ser “a favor da regra” quando há aumento da pressão intra-ocular.
 - b. tende a ser “a favor da regra” em jovens e “contra a regra” em idosos.
 - c. tende a ser “contra a regra” em todos os pacientes operados de catarata.
 - d. tende a ser “contra a regra” em jovens e “a favor da regra” em idosos.
 - e. é sempre “a favor da regra” em jovens com ceratocone avançado.
-

30. O sinal de Uhthoff está relacionado com qual das enfermidades oculares abaixo relacionadas?

- a. Neurite óptica.
 - b. Retinose pigmentar.
 - c. Coriorretinite macular.
 - d. Descolamento da retina.
 - e. Glaucoma primário de ângulo aberto.
-

31. A oftalmoscopia de uma paciente diabética evidencia a presença de vasos tortuosos e ingurgitados, hemorragias difusas e grande quantidade de exsudatos algodinosos, quadro este sugestivo de retinopatia diabética não-proliferativa de alto risco. Essa paciente deverá ser encaminhada para:

- a. vitrectomia.
 - b. criocoagulação retiniana.
 - c. angioretinografia fluorescente.
 - d. fotocoagulação a laser da retina.
 - e. acompanhamento oftalmológico a cada três meses.
-

32. A situação em que um plantonista não-oftalmologista deve ser orientado para que encaminhe o paciente para uma avaliação oftalmológica urgente é aquela em que há:

- a. equimose peri-orbitária.
 - b. ferimento inciso-contuso palpebral.
 - c. abrasão corneana traumática.
 - d. hemorragia subconjuntival pós-traumática.
 - e. queimadura córneo-conjuntival por ácido.
-

33. Entre as doenças abaixo relacionadas, aquela que **não** cursa com catarata congênita é:

- a. cistinose.
- b. galactosemia.
- c. síndrome de Lowe.
- d. hipocalcemia neonatal.
- e. vítreo primário persistente hiperplásico.

34. Na síndrome de Terson, há hemorragia subaracnóide associada com:

- a. () hemorragias pré-retinianas.
 - b. () hemorragias retinianas.
 - c. (X) hemorragias vítreas.
 - d. () hemorragias na coróide.
 - e. () hemorragias subconjuntivais.
-

35. A porção do nervo óptico, com maior probabilidade de ser lesada num traumatismo craniano, é:

- a. () a porção intra-orbitária.
 - b. (X) a porção intracanalicular.
 - c. () a porção intra-escleral.
 - d. () a porção intra-ocular.
 - e. () a porção intracraniana.
-

36. As metástases das neoplasias malignas para o olho são encontradas mais freqüentemente na:

- a. () íris.
 - b. () retina.
 - c. () esclera.
 - d. (X) coróide.
 - e. () conjuntiva.
-

37. O carcinoma basocelular das pálpebras é encontrado com maior freqüência:

- a. (X) na pálpebra inferior.
- b. () na pálpebra superior.
- c. () nos ângulos lateral e medial.
- d. () no ângulo medial da pálpebra superior.
- e. () no ângulo lateral da pálpebra superior.

38. Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Os cistos dermóides localizam-se preferencialmente na região nasal inferior da órbita.
 - b. () A obstrução do ducto nasolacrimonial no neonato nunca está associada com otite e faringite.
 - c. () As crianças que desenvolvem infecções recorrentes ou persistentes do saco lacrimal, apesar do uso de antibióticos, devem ser submetidas à sondagem após os treze meses de idade.
 - d. () O neurofibroma plexiforme palpebral é patognomônico da esclerose tuberosa.
 - e. (X) A oftalmia neonatal por Chlamydia tracomatis tratada inadequadamente pode levar a uma pneumonia clamídica.
-

39. Em relação à coroidopatia geográfica ou serpigiosa, é **incorreto** afirmar:

- a. () Pode levar a severa perda da acuidade visual.
 - b. (X) Manifesta-se principalmente entre a segunda e terceira décadas da vida.
 - c. () Afeta a coriocalicular, o epitélio pigmentar da retina e a retina neuro-sensorial.
 - d. () Na forma ativa, o tratamento é feito com corticóide sistêmico.
 - e. () Cursa com sinais inflamatórios do segmento anterior e posterior.
-

40. Em relação ao fuso de Krukenberg, é **incorreto** afirmar:

- a. () São pigmentos verticalmente orientados no endotélio corneano.
- b. () Pode ser encontrado em olhos de pacientes diabéticos.
- c. () Sua existência é prenúncio de perda de campo visual.
- d. (X) Sua presença é patognomônica de glaucoma pigmentar.
- e. () Pode ser encontrado em olhos que sofreram traumatismo.

41. Num paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS), encontramos na oftalmoscopia de ambos os olhos cruzamentos arterio-venosos patológicos, arteríolas em “fio de cobre” e “fio de prata” e uma estrela macular típica. Esses achados devem-nos fazer pensar em:

- a. HAS crônica grave.
 - b. HAS em fase inicial.
 - c. HAS com aterosclerose leve.
 - d. HAS aguda associada com aterosclerose.
 - e. HAS crônica com prognóstico de alto risco de morte em 10 anos.
-

42. Assinale a alternativa **correta**:

- a. A córnea é ricamente innervada e vascularizada.
 - b. A conjuntivite neonatal por gonococo nunca compromete a córnea.
 - c. A ceratite dendrítica deve ser tratada com drogas imunossupressoras.
 - d. No glaucoma primário de ângulo fechado não ocorre edema de córnea.
 - e. O uso abusivo de colírio anestésico retarda a cicatrização da córnea.
-

43. Nos pacientes diabéticos, a medida mais importante para retardar ou evitar o aparecimento da retinopatia diabética é:

- a. fotocoagulação profilática com laser de argônio.
 - b. uso profilático de hipoglicemiantes orais.
 - c. controle rigoroso da glicemia, evitando grandes oscilações da mesma.
 - d. exames de angioretinografia fluorescente periódicos.
 - e. uso profilático de heparina e anti-agregantes plaquetários.
-

44. O humor aquoso tem função metabólica sobre a córnea, cristalino e íris. Outra função importante deste líquido intra-ocular é a antioxidante, que se deve à alta concentração em sua composição de:

- a. glicose.
 - b. potássio.
 - c. proteínas.
 - d. ascorbato.
 - e. bicarbonato.
-

45. Uma paciente caucasiana com 38 anos de idade relata queda acentuada da visão no olho esquerdo, com evolução de uma semana. O diagnóstico é de neurite óptica. A doença sistêmica com maior probabilidade de associação com este quadro ocular é:

- a. o diabetes mellitus.
 - b. a esclerose múltipla.
 - c. a hipertensão arterial sistêmica.
 - d. a histoplasmose.
 - e. a toxoplasmose.
-

46. A estrutura onde com maior frequência se localiza o orifício de penetração nos traumatismos oculares denominados penetrantes é:

- a. a conjuntiva.
 - b. a esclera.
 - c. a córnea.
 - d. a pálpebra inferior.
 - e. o limbo córneo-escleral.
-

47. Todos os medicamentos abaixo relacionados, quando administrados por via sistêmica, podem desencadear o aparecimento de ptose palpebral, **exceto**:

- a. hexametônio.
- b. cloranfenicol.
- c. barbitúricos.
- d. penicilinas.
- e. propranolol.

Secretaria Municipal de Administração

48. Os tumores intra-oculares e intra-orbitais malignos, mais comuns na infância, são, respectivamente:

- a. () linfossarcoma e rabdomiossarcoma.
 - b. () linfossarcoma e melanoma da coróide.
 - c. () rabdomiossarcoma e retinoblastoma.
 - d. (X) retinoblastoma e rabdomiossarcoma.
 - e. () melanoma da coróide e rabdomiossarcoma.
-

49. A parede lateral ou externa da órbita humana é constituída pelos seguintes ossos:

- a. () frontal, maxilar e zigomático.
 - b. () esfenóide, temporal e frontal.
 - c. () maxilar, temporal e esfenóide.
 - d. () zigomático, temporal e frontal.
 - e. (X) zigomático, esfenóide e frontal.
-

50. Os capilares mais precocemente afetados pelos efeitos maléficos do aumento da pressão intra-ocular são:

- a. () os capilares da íris.
- b. () os capilares retinianos.
- c. () os capilares do corpo ciliar.
- d. (X) os capilares do plexo pré-papilar.
- e. () os capilares peri-papilares da coróide.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>