

Caderno de Prova

S43

Médico (Psiquiatria Infantil)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

Secretaria Municipal de Administração

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Um jovem apresentou, no período de um mês, várias e imprevisíveis ocorrências de ansiedade, sem que se possa saber a razão.

Nos períodos entre as crises não apresenta qualquer manifestação de ansiedade.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico do paciente, pela CID-10.

- a. () TAG.
- b. () Agorafobia.
- c. () Fobia Social.
- d. () Fobia Específica.
- e. (X) Ansiedade Paroxística Episódica.

22. No tratamento medicamentoso do TOC, escolhamos preferencialmente:

- a. () ansiolíticos.
- b. () neurolépticos.
- c. (X) antidepressivos.
- d. () ansiolíticos e neurolépticos.
- e. () neurolépticos e antidepressivos.

23. Pânico é:

- a. () TBP.
- b. () transtorno de personalidade.
- c. () transtorno de ajustamento.
- d. (X) transtorno de ansiedade.
- e. () transtorno do humor.

24. A Anorexia Nervosa relaciona-se com os seguintes itens abaixo:

- a. () Insônia; Vômitos auto-induzidos; Prevalência igual em homens e mulheres.
- b. (X) Inapetência; Vômitos auto-induzidos; Prevalência maior em mulheres jovens.
- c. () Vômitos auto-induzidos; Prevalência maior em mulheres de meia idade; Amenorréia.
- d. () Prevalência maior em mulheres de meia idade; Vômitos auto-induzidos; Insônia.
- e. () Prevalência maior em homens de meia idade; Inapetência; Vômitos auto-induzidos.

25. Estão entre os mais estudados e prescritos na clínica infantil os estimulantes que incluem:

- a. () lítio.
- b. () amital.
- c. () desipramina.
- d. (X) metilfenidato.
- e. () benzodiazepínicos.

26. "Critério de Realidade", diferencia:

- a. Transtornos psicóticos de transtornos neuróticos.
 - b. Transtornos neuróticos de transtornos de personalidade.
 - c. Transtornos orgânicos de transtornos neuróticos.
 - d. Transtornos orgânicos de transtornos psicóticos.
 - e. Transtornos borderline de transtornos psicóticos.
-

27. Assinale a alternativa que indica uma característica dos transtornos neuróticos:

- a. Delírios.
 - b. Alucinações.
 - c. A egodistonia.
 - d. A egosintonia.
 - e. O estado confusional.
-

28. São efeitos terapêuticos da maioria dos benzodiazepínicos, os de tipo:

- a. Ansiolítico e hipnótico.
 - b. Hipnótico e antipsicótico.
 - c. Antipsicótico e ansiolítico.
 - d. Antidepressivo e ansiolítico.
 - e. Antidepressivo e antipsicótico.
-

29. Um paciente tenta o suicídio, ingerindo grande quantidade de amitriptilina. Os sinais mais prováveis serão:

- a. Miose e sialorréia.
- b. Diarréia e bradicardia.
- c. Humor eufórico e miose.
- d. Incontinência urinária e bradicardia.
- e. Retenção urinária e lentificação da condução cardíaca.

30. A Clonidina usualmente é utilizada em crianças para o tratamento dos transtornos:

- a. ansiosos.
 - b. psicóticos.
 - c. de déficit de atenção.
 - d. de ajustamento.
 - e. obsessivos.
-

31. A fenfluramina tem sido utilizada em crianças com o propósito de minimizar a sintomatologia de:

- a. insônia.
 - b. autismo.
 - c. agitação.
 - d. inapetência.
 - e. transtorno de aprendizagem.
-

32. Um paciente, ao ouvir o galo cantar, tem a imediata convicção de que morrerá logo. Nesse exemplo podemos supor que exista:

- a. humor delirante.
 - b. delirium tremens.
 - c. inspiração delirante.
 - d. percepção delirante.
 - e. representação delirante.
-

33. Um paciente pensa, repetidamente: "porque posuo dois orifícios nasais?". Apesar de considerar esses pensamentos como absurdos, não consegue afastá-los de sua consciência. Podemos falar de:

- a. idéia delirante.
- b. pensamento obsessivo.
- c. pensamento desagregado.
- d. pensamento mágico.
- e. pensamento difuso.

34. Assinale a frase **correta**:

- a. Os sintomas acessórios da esquizofrenia (na terminologia de Bleuer) têm significado de restauração da integridade do Eu ameaçada pelo processo psicótico.
 - b. A forma hebefrênica da esquizofrenia caracteriza-se desagregação maciça da vida mental, delírios de ruína bem estruturados e péssimo prognóstico (segundo Laplanche).
 - c. Os sintomas fundamentais da esquizofrenia são: mobilidade catatônica, delírios de expansão do eu, afetividade hipoestésica e ambivalência (segundo Pontalis).
 - d. A forma menos grave da esquizofrenia é a forma catatônica.
 - e. A esquizofrenia paranóide tem prevalência maior na adolescência.
-

35. Leia o texto abaixo.

Os tricíclicos devem ser utilizados com muito cuidado em crianças. Doses superiores a mg/kg/dia de imipramina podem produzir um pulso aumentado e um intervalo P-R prolongado que poderá progredir para um bloqueio atrioventricular.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. 20
 - b. 15
 - c. 10
 - d. 7
 - e. 3
-

36. A hipomnesia lacunar é fenômeno importante no quadro clínico de:

- a. ataque histérico, demência.
- b. pós- crise convulsiva, crise delirante.
- c. depressão, esquizofrenia catatônica.
- d. embriaguez patológica, choque psicógeno.
- e. estados de ansiedade, intoxicação por drogas.

37. A impregnação aguda por neurolépticos é acidente freqüente do tratamento farmacológico das psicoses. Indique seu tratamento de urgência.

- a. Glicose, corticóides, neurolépticos.
 - b. Hidantoinatos, glicose E.V., corticóides.
 - c. Anti-parkinsonianos, glicose E.V., ansiolíticos.
 - d. Anfetaminas, glicose E.V., neurolépticos em alta dosagem.
 - e. Relaxantes musculares, glicose E.V., barbitúricos.
-

38. Concatenar as idéias, ter lógica e sentido são características:

- a. dos sentidos.
 - b. da percepção.
 - c. do curso do pensamento.
 - d. do conteúdo do pensamento.
 - e. da produção do pensamento.
-

39. Na intoxicação por barbitúricos, está indicado o uso de:

- a. atropina.
 - b. ansiolíticos.
 - c. carvão ativado.
 - d. neurolépticos.
 - e. vitamina C.
-

40. Ao utilizar o Lítio como estabilizador do humor em crianças, devemos ter como critério a dosagem média de:

- a. 600 mg/dia quando com peso de menos de 25 kg.
- b. 900 mg/dia quando com peso de menos de 25 kg.
- c. 900 mg/dia quando com peso entre 40-50 kg.
- d. 900 mg/dia quando acima de 60 kg.
- e. 1800 mg/dia quando acima de 40 kg.

41. Ao prescrever o cloridrato de fluoxetina para uma criança, o início do tratamento deve ter como critério a dosagem média de:

- a. 5-10 mg/dia.
 - b. 10-20 mg/dia.
 - c. 20 mg/dia.
 - d. maior que 20 mg/dia.
 - e. 40 mg/dia.
-

42. Dada a frase:

Considera-se, segundo Dulcan e Benson, que das crianças hiperativas persistem com os sintomas na adolescência.

Assinale a alternativa que indica o valor que completa **corretamente** a frase dada.

- a. 0%
 - b. 10%
 - c. 30%
 - d. 50%
 - e. 80%
-

43. Está indicado para crianças, com diagnóstico de TDAH, o uso de:

- a. Bupropiona.
 - b. Clonidina.
 - c. Fluoxetina.
 - d. Haloperidol.
 - e. Risperidona.
-

44. Qual das escalas seria a mais indicada para estudo dos Transtorno de Ansiedade em crianças?

- a. CIDI.
- b. QMPI.
- c. MASC.
- d. HAM-D.
- e. HAM-A.

45. Considerando os estudos até hoje realizados, qual seria sua escolha para tratamento do TOC em crianças e/ou adolescentes?

- a. Sertralina.
 - b. Fluoxetina.
 - c. Imipramina.
 - d. Clonazepam.
 - e. Clomipramina.
-

46. Se você tivesse que escolher um neuroléptico com baixa cardiotoxicidade e produtor de baixos efeitos extrapiramidais, escolheria:

- a. Pimozide.
 - b. Sulpirida.
 - c. Clozapina.
 - d. Flufenazina.
 - e. Clorpromazina.
-

47. Segundo Cordioli, o antidepressivo de escolha na gestação e/ou na lactação é:

- a. IMAOs.
 - b. Fenelzina.
 - c. Bupropiona.
 - d. Nortriptilina.
 - e. Venlafaxina.
-

48. Os benzodiazepínicos devem ser evitados durante a lactação; porém, não havendo alternativas, deve-se prescrever:

- a. Diazepan.
- b. Zolpidem.
- c. Buspirona.
- d. Lorazepan.
- e. Clonazepan.

Secretaria Municipal de Administração

49. Para reduzir a Acatisia, além diminuir a dosagem da substância desencadeadora, ou substituí-la, deve-se usar também:

- a. Propanolol.
 - b. Biperideno.
 - c. Lorazepan.
 - d. Diazepan.
 - e. Citalopram.
-

50. Nas demências degenerativas progressivas, qual descrição corresponde a um quadro vascular?

- a. Início lento; atenção comprometida; humor variável.
- b. Início abrupto; atenção preservada; humor depressivo.
- c. Início abrupto; atenção comprometida; apatia.
- d. Início lento; atenção preservada; humor variável.
- e. Início abrupto; atenção preservada; humor variável.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>