

# Caderno de Prova

\$35

## Médico (Neurologia Pediátrica)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-  
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**  
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa  
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham  
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de  
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado  
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,  
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o  
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do  
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e  
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio  
14 continental, medida que previa o fechamento dos  
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.  
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por  
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e  
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

## Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

### Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

## Conhecimentos Específicos

(35 questões)

**16.** A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

**17.** Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. ( ) Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. ( ) Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. ( ) Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

---

**18.** As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. ( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. ( ) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. ( ) A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. ( ) A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

**19.** Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. ( ) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
  - b. ( ) Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
  - c. ( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
  - d. ( ) Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
  - e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.
- 

**20.** São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
  - b. ( ) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
  - c. ( ) Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
  - d. ( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
  - e. ( ) Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- 

**21.** Qual dos seguintes critérios é considerado essencial para se definir que um evento hipóxico intraparto foi suficiente para causar paralisia cerebral?

- a. ( ) Índice de Apgar inferior a 3 após 5 minutos.
- b. ( ) Bradicardia fetal aguda e mantida.
- c. ( ) Envolvimento precoce de outros órgãos.
- d. ( ) Exames de imagem, mostrando lesões cerebrais difusas.
- e. (X) Acidose metabólica no sangue do cordão umbilical.

**22.** Qual das seguintes drogas e respectiva via de administração são utilizadas para a prevenção de estados de mal convulsivo febril?

- a. (X) Diazepam, retal
  - b. ( ) Fenobarbital, retal
  - c. ( ) Fenitoína, sublingual
  - d. ( ) Carbamazepina, intranasal
  - e. ( ) Ácido valproico, intranasal
- 

**23.** Nos tumores do tronco cerebral, qual dos seguintes achados somente é observado em etapas avançadas do quadro clínico?

- a. ( ) Hemiparesia
  - b. ( ) Ataxia na marcha
  - c. (X) Edema de papila
  - d. ( ) Paralisia de pares cranianos
  - e. ( ) Transtornos na coordenação
- 

**24.** Na maioria dos lactentes normais, a apreensão voluntária surge a partir de que mês?

- a. ( ) Segundo
  - b. (X) Quarto
  - c. ( ) Sexto
  - d. ( ) Oitavo
  - e. ( ) Décimo
- 

**25.** As convulsões febris costumam:

- a. ( ) Ser do tipo complexo.
- b. ( ) Recidivar em 65% dos casos não tratados.
- c. ( ) Ocorrer geralmente antes de 1 ano de idade.
- d. (X) Ocorrer nas primeiras horas do quadro febril.
- e. ( ) Requerer profilaxia da recorrência com anticonvulsivante.

**26.** Constitui um efeito colateral comum do ácido valpróico:

- a.  Ataxia
  - b.  Nistagmo
  - c.  Rash cutâneo
  - d.  Hiperatividade
  - e.  Ganho ponderal
- 

**27.** O exame da pele de lactentes com retardo, no desenvolvimento e espasmos infantis, é importante para o diagnóstico da:

- a.  Síndrome de Rud.
  - b.  Esclerose tuberosa.
  - c.  Neurofibromatose tipo 2.
  - d.  Síndrome de Chédiak-Higashi.
  - e.  Ataxia-mioclono-telangiectasia.
- 

**28.** A partir de 1 ano de idade, uma menina perde gradativamente a preensão voluntária, o contato social, o interesse por outras pessoas, desacelera o crescimento cefálico. Ao exame apresentava estereotipias caracterizadas por esfregar uma mão na outra. A principal hipótese diagnóstica é:

- a.  Síndrome de Rett.
  - b.  Síndrome de Leigh.
  - c.  Distrofia neuroaxonal.
  - d.  Doença de depósito lisossomal.
  - e.  Doença de Hagberg-Haltia-Santavuori.
- 

**29.** O eletroencefalograma neonatal:

- a.  Pode indicar a severidade da encefalopatia.
- b.  É essencial para a seleção das drogas anticonvulsivantes.
- c.  Quando normal, descarta crises de natureza epiléptica.
- d.  Não é utilizado para a identificação de convulsões.
- e.  Não indica a causa da encefalopatia.

**30.** Qual a alternativa mais adequada para a quimioprofilaxia em gestantes que tiveram contato com pacientes infectados por *Neisseria meningitidis*?

- a.  Ampicilina
  - b.  Rifampicina
  - c.  Cefotriaxona
  - d.  Cloranfenicol
  - e.  Penicilina
- 

**31.** O anticonvulsivante mais utilizado no controle das crises neonatais é:

- a.  Fenitoína
  - b.  Diazepam
  - c.  Midazolam
  - d.  Fosfenitoína
  - e.  Fenobarbital
- 

**32.** Os tipos de paralisia cerebral que podem estar associados à encefalopatia neonatal secundária a insulto hipóxico-isquêmico durante o parto são:

- a.  Diplégica e atáxica
  - b.  Distônica e quadriplégica
  - c.  Quadriplégica e hemiplégica
  - d.  Hemiplégica e diplégica
  - e.  Atáxica e distônica
- 

**33.** Para interromper um estado de mal convulsivo, fora do ambiente hospitalar, qual das seguintes drogas e respectiva via de administração pode ser eficaz?

- a.  Fenobarbital, sublingual
- b.  Fenitoína, intramuscular
- c.  Midazolam, intranasal
- d.  Carbamazepina, retal
- e.  Diazepam, intramuscular

**34.** Crises que despertam crianças pré-escolares, manifestadas por parestesia em um lado da boca, seguidas por clonias no mesmo local, com impossibilidade para falar apesar da manutenção da consciência, são observadas em:

- a. ( ) Terror noturno.
  - b. ( ) Epilepsia frontal noturna.
  - c. ( ) Epilepsia occipital benigna.
  - d. (X) Epilepsia rolândica benigna.
  - e. ( ) Afasia epileptiforme adquirida.
- 

**35.** Ausências atípicas e crises mioclônicas são habitualmente exacerbadas por:

- a. ( ) Clobazam.
  - b. ( ) Lamotrigina.
  - c. ( ) Clonazepam.
  - d. ( ) Ácido valpróico.
  - e. (X) Carbamazepina.
- 

**36.** Quadros manifestados por ataques de isquemia cerebral transitória e cefaléias, seguidos por distúrbios visuais, vômitos, convulsões e alterações progressivas da consciência são mais comumente devidos à:

- a. ( ) Hipernatremia.
  - b. ( ) Encefalopatia urêmica.
  - c. (X) Encefalopatia hipertensiva.
  - d. ( ) Encefalite herpética.
  - e. ( ) Doença de moyamoya.
- 

**37.** Que grupo de erros inatos do metabolismo em geral cursa com alcalose respiratória?

- a. ( ) Acidúrias orgânicas
  - b. (X) Transtornos do ciclo da uréia
  - c. ( ) Transtornos da beta-oxidação
  - d. ( ) Transtornos da cadeia respiratória
  - e. ( ) Transtornos do metabolismo do piruvato
- 

**38.** Lactentes que desenvolvem precocemente paralisia flácida e arreflexica dos 4 membros, evoluindo com acometimento da musculatura intercostal e bulbar, mais provavelmente apresentam:

- a. ( ) Seringobulbia.
  - b. ( ) Distrofia miotônica congênita.
  - c. ( ) Degeneração neuronal infantil.
  - d. (X) Atrofia muscular espinhal progressiva.
  - e. ( ) Hipoplasia dos núcleos motores bulbares.
- 

**39.** Qual dos seguintes anticonvulsivantes pode produzir defeitos na coagulação em recém-nascidos expostos a ele durante a vida intra-uterina?

- a. ( ) Fenitoína
  - b. ( ) Ácido valpróico
  - c. ( ) Carbamazepina
  - d. (X) Fenobarbital
  - e. ( ) Vigabatrina
- 

**40.** Qual (quais) da(s) seguinte(s) condição(ões) tem (têm) a epilepsia, deficiência visual e regressão psicomotora como suas principais manifestações?

- a. (X) Doença de Tay-Sachs e lipofuccinoses
  - b. ( ) Panencefalite esclerosante subaguda
  - c. ( ) Leucodistrofia metacromática e doença de moyamoya
  - d. ( ) Hiperecplexia e síndrome de Sandifer
  - e. ( ) Hiperglicemia não cetótica e síndrome de Otahara
- 

**41.** Diante de uma criança com elementos de transtorno invasivo do desenvolvimento, a microcefalia torna a seguinte hipótese **improvável**:

- a. ( ) Fenilcetonúria
- b. ( ) Neurofibromatose
- c. ( ) Síndrome de Angelman
- d. (X) Síndrome do X-frágil
- e. ( ) Síndrome de Rett

**42.** No primeiro ano de vida, o antecedente de convulsões associadas à febre está habitualmente presente nas seguintes condições:

- a. ( ) Ataxia-telangiectasia e doença de Niemann-Pick.
  - b. ( ) Epilepsia rolândica benigna e ponta-onda contínua durante o sono.
  - c. (X) Epilepsia mioclônica severa e epilepsia com esclerose temporal mesial.
  - d. ( ) Formas neuronopáticas da doença de Gaucher e doença de Pompe.
  - e. ( ) Doenças peroxissomais e a doença de Zellweger.
- 

**43.** Uma minoria dos casos de doença do xarope de bordo pode responder à:

- a. (X) Tiamina.
  - b. ( ) Piridoxina.
  - c. ( ) Riboflavina.
  - d. ( ) Ácido fólico.
  - e. ( ) Cobalamina.
- 

**44.** Quais das seguintes doenças são de depósito lisossômico?

- a. ( ) Doença de Canavan, galactosemia e tirosinemia tipo I.
  - b. (X) Mucopolissacaridose tipo I, leucodistrofia metacromática e doença de Gaucher.
  - c. ( ) Adrenoleucodistrofia ligada ao X, adrenoleucodistrofia neonatal e doença de Zellweger.
  - d. ( ) Doença do xarope de bordo, encefalomielite aguda disseminada e condrodisplasia rizomélica punctata.
  - e. ( ) Atrofia muscular espinhal tipo II, neuropatias hereditárias e paraparesias espásticas hereditárias.
- 

**45.** A principal condição associada à epilepsia parcial contínua progressiva é:

- a. ( ) Doença de Batten.
  - b. ( ) Neurocisticercose.
  - c. (X) Encefalite de Rasmussen.
  - d. ( ) Malformações vasculares.
  - e. ( ) Síndrome de Lennox-Gastaut.
- 

**46.** As convulsões febris atípicas ou complexas têm as seguintes características:

- a. (X) Duração superior a 15 minutos e múltiplas em 24 horas.
  - b. ( ) Ocorrem durante febrícula, em crianças com atraso psicomotor prévio.
  - c. ( ) São associadas a anormalidades na RM de crânio e surgem nos primeiros 15 minutos de febre.
  - d. ( ) Acometem crianças com antecedentes familiares de epilepsia e não respondem ao diazepam via retal.
  - e. ( ) Recorrem mesmo em uso de fenobarbital e produzem estados de mal de ausência.
- 

**47.** Constituem desordens relacionadas aos defeitos da migração neuronal as seguintes condições:

- a. ( ) Anencefalia e encefalocele.
  - b. ( ) Microcefalia e megaencefalia.
  - c. ( ) Microgiria e displasias corticais menores.
  - d. (X) Lissencefalia e síndrome de Zellweger.
  - e. ( ) Diastemotomielia e hipoplasia cerebelosa.
- 

**48.** O tratamento farmacológico de primeira escolha no transtorno do déficit de atenção/hiperatividade é:

- a. ( ) Clobazam
- b. ( ) Topiramato
- c. ( ) Imipramina
- d. ( ) Amitríptilina
- e. (X) Metilfenidato

## Secretaria Municipal de Administração

**49.** Qual das seguintes condições constitui característica patognomônica para o estabelecimento diagnóstico da esclerose tuberosa?

- a. ( ) Cisto renal
  - b. (X) Facoma retiniano
  - c. ( ) Mácula hipomelanótica
  - d. ( ) Rabdomioma cardíaco
  - e. ( ) Espasmos infantis
- 

**50.** A manifestação neurológica mais freqüente da síndrome de Sturge-Weber é:

- a. (X) Epilepsia
- b. ( ) Hemiparesia
- c. ( ) Hemianopsia
- d. ( ) Retardo mental
- e. ( ) Hemorragia intracraniana

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>