

Caderno de Prova

S23

Médico (Cardiologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Sobre as bulhas cardíacas, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A primeira bulha é originada pelo fechamento das valvas aórtica e pulmonar.
- b. (X) No bloqueio atrioventricular do primeiro grau, a primeira bulha é hipofonética.
- c. () Nas síndromes hipercinéticas, a primeira bulha é hipofonética.
- d. () Na hipertensão arterial sistêmica, a segunda bulha é hipofonética.
- e. () Na hipertensão arterial pulmonar, a segunda bulha é hipofonética.

22. Sobre o desdobramento da segunda bulha, assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) O desdobramento fixo é patológico.
- b. () O desdobramento paradoxal ocorre na estenose mitral.
- c. () O desdobramento variável é observado na comunicação interatrial.
- d. () No desdobramento fisiológico, o componente pulmonar antecede o aórtico.
- e. () A área apical é a região de melhor ausculta do desdobramento da segunda bulha.

23. Sobre o pulso venoso da veia jugular interna, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () A onda "a" corresponde à contração atrial.
- b. () A onda "v" coincide com a contração ventricular.
- c. () A onda "v" tem amplitude aumentada na insuficiência valvar tricúspide.
- d. (X) O pulso é visualizado e palpado no relevo do trajeto do vaso.
- e. () A altura da posição do pulso varia com a inspiração.

24. Assinale a alternativa **correta** sobre o efeito das manobras no exame físico para o diagnóstico da causa de sopro sistólico, pela ausculta cardíaca:

- a. () O sopro da estenose valvar aórtica aumenta de intensidade com a inspiração.
- b. () O sopro da insuficiência mitral diminui de intensidade com a manobra isométrica.
- c. (X) O sopro da insuficiência tricúspide aumenta de intensidade com a inspiração.
- d. () O sopro inocente aumenta de intensidade na posição ortostática
- e. () O sopro é mais prolongado, quando de cócoras, no prolapso da valva mitral.

25. Que junção atrioventricular está associada com a Síndrome de Wolff-Parkinson-White?

- a. Feixe de Kent
 - b. Feixe de James
 - c. Feixe de Brechenmacher
 - d. Fibra de Mahaim
 - e. Dupla via nodal
-

26. O nó sinoatrial é também denominado:

- a. His
 - b. Purkinje
 - c. Bachmann
 - d. Keith e Flack
 - e. Aschoff-Tawara
-

27. Sobre a drenagem venosa do coração, assinale a alternativa **correta**:

- a. O seio coronário é a principal veia do coração.
 - b. A veia cardíaca magna sobe com o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita.
 - c. A veia oblíqua do átrio esquerdo é um vaso calibroso que drena no átrio esquerdo.
 - d. As veias cardíacas mínimas drenam no seio coronário.
 - e. As veias cardíacas anteriores terminam no átrio esquerdo.
-

28. Sr. Joaquim, 45 anos, foi esfaqueado, com profundidade de 10 cm, no tórax, no terceiro espaço intercostal, região paraesternal esquerda. Quais das estruturas cardíacas seriam inicialmente lesionadas?

- a. Átrio direito.
- b. Átrio esquerdo.
- c. Ponta do coração.
- d. Saco pericárdico e ventrículo direito.
- e. Saco pericárdico e ventrículo esquerdo.

29. O teste ergométrico, para fins de diagnóstico de obstrução coronariana, tem limitações nas seguintes situações, **exceto**:

- a. Ritmo de marcapasso.
 - b. Eletrocardiograma de repouso normal.
 - c. Bloqueio completo do ramo esquerdo.
 - d. Síndrome de Wolff-Parkinson-White.
 - e. Eletrocardiograma de repouso com depressão do segmento ST maior que 1 mm.
-

30. É **correto** afirmar sobre o cateterismo cardíaco para fins diagnósticos de obstrução coronariana:

- a. É o método inicial para avaliação de dor torácica sugestiva de isquemia.
 - b. Está indicado no paciente que recusa cirurgia de revascularização do miocárdio.
 - c. Está contra-indicado em paciente com história de alergia ao iodo.
 - d. Está indicado quando o paciente tem comorbidades significativas.
 - e. O risco de morte no procedimento é abaixo de 1%.
-

31. Para determinação do prognóstico da doença arterial coronariana, qual dos seguintes resultados de testes não invasivos gradua como risco moderado (1 a 3% morte/ano)?

- a. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 0,40.
- b. Escore de risco no teste ergométrico de -10 (Escore de Duke= -10).
- c. Grandes defeitos de perfusão durante teste de imagem com estresse.
- d. Múltiplos defeitos de perfusão de tamanho moderado durante teste de imagem com estresse.
- e. Evidência de isquemia extensa durante ecocardiograma de estresse.

32. Qual a alternativa **correta** para a avaliação de dor torácica em mulheres?

- a. () A cintilografia miocárdica de perfusão será efetuada se o teste ergométrico for normal.
- b. () O teste ergométrico tem alta taxa de falso negativo.
- c. (X) O teste ergométrico apresenta maior taxa de falso positivo do que em homens.
- d. () O ecocardiograma com estresse será efetuado se a cintilografia miocárdica for positiva.
- e. () Avaliar inicialmente com cateterismo cardíaco e angiografia coronariana.

33. Considere a Sra. Maria, 60 anos, com diagnóstico já estabelecido de angina do peito há dois anos, quando foi atendida por um especialista. Naquela oportunidade foi encaminhada para fazer cateterismo cardíaco, mas recusou a indicação do exame. Não faz acompanhamento regular ou uso de qualquer medicação. Na presente consulta, refere dor esternal aos pequenos esforços, que alivia com o repouso; a dor não mudou de características nos últimos oito meses. Considerando o diagnóstico e a fisiopatologia do sintoma, qual das seguintes medicações deveria ser prescrita?

- a. () Ômega-3
- b. () Nifedipina
- c. () Clopidogrel
- d. (X) Propranolol
- e. () Trimetazidina

34. Considere a Sra. Marta, 40 anos, com dispnéia aos esforços, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, pressão arterial sistêmica de 130 x 90 mmHg; ausculta cardíaca= ritmo cardíaco regular, em dois tempos, sopro diastólico, na região apical. Ecocardiograma efetuado há 15 dias: área valvar mitral de 1,6 cm². Qual a conduta terapêutica mais adequada neste momento?

- a. () Digital
- b. (X) Betabloqueador
- c. () Valvuloplastia mitral percutânea
- d. () Troca cirúrgica da valva mitral
- e. () Comissurotomia mitral

35. Considere um paciente, de 50 anos, atendido na emergência com dor torácica esternal tipo constritiva, em repouso, há 4 horas. Eletrocardiograma com infra-desnivelamento do segmento ST de 3 mm, nas derivações V1, V2, V3 e V4. Qual das seguintes medicações **não** está indicada?

- a. () Ácido acetilsalicílico
- b. () Propatilnitrito
- c. () Atenolol
- d. () Enoxaparina
- e. (X) Estreptoquinase

36. Qual dos seguintes achados no exame clínico ou nos exames complementares **não** encontramos em um paciente com insuficiência mitral aguda?

- a. () Átrio esquerdo com 3,8 cm no ecocardiograma.
- b. (X) Cardiomegalia na radiografia de tórax.
- c. () Sopro sistólico apical na ausculta cardíaca.
- d. () Sopro sistólico irradiado para a axila na ausculta cardíaca.
- e. () Sinais de congestão vascular pulmonar na radiografia de tórax.

37. Qual das seguintes medicações **não** está indicada para tratar hipertensão arterial sistêmica em paciente idoso com síndrome metabólica?

- a. () Captopril
- b. () Losartana
- c. () Verapamil
- d. () Anlodipina
- e. (X) Propranolol

38. Em um paciente com função ventricular esquerda normal e com taquicardia com QRS alargado, polimórfica, intervalo QT corrigido de 0,56 segundos, hemodinamicamente estável, qual das seguintes opções farmacológicas é a mais adequada?

- a. () Sotalol
- b. () Quinidina
- c. (X) Lidocaína
- d. () Amiodarona
- e. () Propafenona

39. Em uma paciente, a estenose valvar mitral será mais grave quando:

- a. O intervalo da primeira bulha com o estalido de abertura for aumentado.
 - b. O estalido de abertura estiver intermediário entre a primeira e a segunda bulhas.
 - c. O estalido de abertura estiver antecedendo e próximo à primeira bulha.
 - d. O intervalo do componente aórtico da segunda bulha e o estalido de abertura for aumentado.
 - e. O intervalo do componente aórtico da segunda bulha e o estalido de abertura for encurtado.
-

40. Considere um indivíduo asiático recuperado de episódio de parada cardiorrespiratória. O eletrocardiograma feito dois anos antes deste episódio mostrava morfologia de bloqueio de ramo direito em V1 e V2, com supradesnível do segmento ST somente nestas derivações. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a. Síndrome de Loeffler
 - b. Síndrome de Brugada
 - c. Displasia ventricular arritmogênica
 - d. Endomiocardiofibrose do ventrículo direito
 - e. Miocardiopatia dilatada do ventrículo direito
-

41. Qual é o mecanismo arritmogênico responsável pelo aparecimento de extra-sístoles ventriculares, originadas por substrato anátomo-histopatológico bem definido (fibrose)?

- a. reentrada
 - b. automatismo anormal
 - c. automatismo normal alterado
 - d. atividade deflagrada pós-potencial tardio
 - e. atividade deflagrada pós-potencial precoce
-

42. Qual o diagnóstico provável diante de um paciente com bloqueio de ramo direito, associado a bloqueio divisional ântero-superior esquerdo, em uma área geográfica de risco?

- a. Miocardite viral
 - b. Miocardite diftérica
 - c. Miocardiopatia chagásica
 - d. Miocardiopatia por toxoplasmose
 - e. Miocardiopatia eosinofílica (de Loeffler)
-

43. Qual das seguintes drogas **não** está associada ao aumento da pressão arterial sistêmica?

- a. cocaína
 - b. ciclosporina
 - c. anticoncepcional oral
 - d. cloreto de potássio
 - e. sulfato de efedrina
-

44. Das alternativas abaixo, qual a melhor opção para tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica em mulher no sexto mês de gravidez?

- a. enalapril
 - b. losartana
 - c. metildopa
 - d. propranolol
 - e. hidroclorotiazida
-

45. Em paciente com endocardite bacteriana subaguda e câncer no intestino, qual o provável agente etiológico?

- a. *Cândida albicans*
- b. *Pseudomonas aeruginosa*
- c. *Streptococos viridans*
- d. *Estafilococos aureus*
- e. *Streptococos bovis*

Secretaria Municipal de Administração

46. Em paciente com endocardite marântica, qual a provável causa?

- a. () Sepses
 - b. () Periodontite
 - c. () Infecção urinária
 - d. (X) Doença consuptiva
 - e. () Abscesso subcutâneo
-

47. Na insuficiência cardíaca diastólica, é **correto** afirmar:

- a. () Os diuréticos não são utilizados.
 - b. (X) Os digitálicos não são indicados.
 - c. () Os betabloqueadores não são indicados.
 - d. () Os antagonistas do cálcio não são utilizados.
 - e. () Os antagonistas dos receptores da angiotensina II não são indicados.
-

48. Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca sistólica, estágio C, classe funcional III, é **correto** afirmar:

- a. () O digital aumenta a sobrevida.
 - b. () Os diuréticos aumentam a sobrevida.
 - c. (X) A espirolactona reduz a mortalidade.
 - d. () Os antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina não podem ser utilizados.
 - e. () Os inibidores da enzima conversora da angiotensina pioram a qualidade de vida.
-

49. Qual a cardiopatia congênita mais freqüentemente encontrada na vida adulta?

- a. (X) Estenose aórtica congênita
- b. () Estenose pulmonar congênita
- c. () Persistência do canal arterial
- d. () Comunicação interventricular
- e. () Comunicação interatrial tipo *ostium primum*

50. Qual dos seguintes achados é comum na cardiomiopatia restritiva?

- a. () Volume sistólico aumentado.
- b. () Valvas atrioventriculares competentes.
- c. () Descendentes "x" e "y" diminuídas, na curva de pressão do átrio direito.
- d. () Diâmetro do átrio esquerdo menor do que 4,0 cm.
- e. (X) Diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo normal.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>