

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Rio de Janeiro

A cidade que acolheu a família real portuguesa, em 1808, estava para as rotas marítimas transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje para os vôos intercontinentais. Era uma espécie de esquina do mundo, na qual praticamente todos os navios que partiam da Europa e dos Estados Unidos paravam antes de seguir para a Ásia, a África e as terras recém-descobertas do Pacífico Sul. Protegidas do vento e das tempestades pelas montanhas, as águas calmas da Baía de Guanabara serviam como abrigo ideal para reparo das embarcações e reabastecimento de água potável, charque, açúcar, cachaça, tabaco e lenha.[...]

Era uma escala fundamental nas longas e demoradas navegações ao redor do mundo. No começo do século XIX, uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre 55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a Índia, de 105 a 150 dias. Para a China, 120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias. A importância estratégica do Rio de Janeiro para essas rotas era tão grande que, após a vinda da família real ao Brasil, a cidade tornou-se sede do quartel-general da Marinha Britânica na América do Sul. [...]

Para os tripulantes e passageiros, a chegada ao Rio de Janeiro, em meio a uma viagem perigosa e monótona, era sempre um evento agradável e surpreendente. Todos os relatos se referem à grandiosidade da natureza, à imponência das montanhas e à vegetação espetacular dominando tudo. Ao passar pelo Rio de Janeiro a bordo do navio *Beagle*, em abril de 1832, o naturalista inglês Charles Darwin, pai da teoria da evolução e da seleção das espécies, usaria uma inacreditável seqüência de adjetivos para descrever o que tinha diante dos olhos: “Sublime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul, grandes plantações de cana-de-açúcar e café, véu natural de mimosas, florestas parecidas, porém mais gloriosas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, plantas parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água [...], as margens cheias de árvores e lindas flores”.

Laurentino Gomes

1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. SP: Editora Planeta do Brasil, 2007

01. O primeiro parágrafo do texto tem a finalidade de apresentar:
- a cidade vista como local de repouso para navegantes de terras distantes que aqui chegavam cansados
 - a cidade e sua importância no conserto e carregamento dos navios que buscavam terras a serem descobertas
 - a cidade idealizada para a vinda da família real pelo ponto de vista estratégico
 - a cidade pelo ponto de vista de sua importância para a navegação marítima da época

02. “...praticamente todos os navios que partiam da Europa e dos Estados Unidos paravam...”. O item que contempla expressões utilizadas pelo autor que justificam essa frase é:
- águas calmas/evento surpreendente
 - esquina do mundo/escala fundamental
 - importância estratégica/grandiosidade da natureza
 - chegada ao Rio de Janeiro/navegações ao redor do mundo
03. “A cidade [...], estava para as rotas marítimas transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje para os vôos internacionais”. Neste segmento, as duas orações estabelecem entre si uma relação de:
- proporcionalidade
 - conseqüência
 - concessão
 - comparação
04. O segundo parágrafo do texto, **em relação ao primeiro**, apresenta-se como:
- justificativa por ser o Rio ponto de escala nas viagens intercontinentais
 - exemplificação das viagens marítimas intercontinentais e de suas rotas
 - prerrogativa para a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808
 - descrição da duração das rotas marítimas intercontinentais à época
05. **NÃO** há termo que faça qualquer referência à cidade do Rio de Janeiro em:
- “...sede do quartel-general da Marinha Britânica na América do Sul.”
 - “...que acolheu a família real portuguesa, em 1808,...”
 - “... em abril de 1832, o naturalista inglês Charles Darwin...”
 - “...na qual praticamente todos os navios que partiam da Europa...”
06. “... como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está **hoje** para os vôos intercontinentais.” O advérbio destacado tem sua localização e inferência em função:
- de qualquer momento em que o texto seja lido
 - do tempo em que foi escrito o texto
 - de comparação com textos escritos futuramente
 - da releitura de textos escritos anteriormente
07. O termo **protegidas**, no primeiro parágrafo, liga-se diretamente a:
- embarcações
 - montanhas
 - terras
 - águas

08. A percepção visual da cidade do Rio de Janeiro tem relação imediata, no texto, com:
- os relatos feitos por integrantes da Marinha Britânica
 - o relato sobre a localização da Baía de Guanbara
 - o relato feito por Charles Darwin
 - o relato sobre a vinda da família real portuguesa
09. “A cidade **que** acolheu a família real...”; o conectivo **QUE** exerce idêntico papel sintático em:
- Era a distância tão grande que parecia interminável aos navegantes.
 - É certo que a presença da família real trouxe imponência ao porto do Rio.
 - Todos esperavam que a família real portuguesa desembarcasse no Rio.
 - Os navios que partiam de outros continentes aqui aportavam.
10. São acentuadas pela mesma razão:
- Ásia / espécies
 - água / vôos
 - árvores / inacreditável
 - potável / véu
11. “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas.”; a afirmação correta sobre essa frase é:
- a frase encontra-se na voz passiva
 - o verbo encontra-se implícito
 - o sujeito da frase está indeterminado
 - exceto* está sintaticamente ligado a *brilhantes*
12. “... **na qual** praticamente todos os navios...”; a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo do sentido na frase por:
- em que
 - a qual
 - que
 - pela qual
13. No segmento “véu natural **de** mimosas”, o valor semântico da preposição sublinhada repete-se em:
- “...antes de seguir viagem para a Ásia, a África...”
 - “...aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje...”
 - “...uma inacreditável seqüência de adjetivos...”
 - “...120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias.”
14. Ocorre acento grave indicativo da crase em “Todos os relatos se referem **à** grandiosidade da natureza...”. A crase torna-se obrigatória, por motivo gramatical idêntico ao desse segmento, em:
- Feita às pressas, a viagem de carro foi cansativa.
 - Às dez horas, todos estavam esperando no porto.
 - O deslumbramento aumentou devido à paisagem.
 - Todos aspiravam à viagem ao Rio de Janeiro.
15. O segmento “...após a vinda da família real ao Brasil...” estabelece, em relação ao restante do período, uma indicação de:
- condição
 - causa
 - tempo
 - proporção
16. “Era uma espécie de esquina do mundo...” / “Era uma escala fundamental nas longas ...”. O sujeito implícito dessas duas orações é:
- a Baía de Guanabara
 - a cidade
 - a família real portuguesa
 - a chegada
17. Em “Tudo quieto, **exceto** grandes e brilhantes borboletas.” A palavra **exceto** pode ser substituída, sem modificação de significado, por:
- salvo
 - contanto que
 - ainda que
 - mesmo
18. “...estava para as rotas **transoceânicas**...”. O processo de formação do termo sublinhado é o mesmo que ocorre em:
- recém-descobertas
 - mormacento
 - imponência
 - reabastecimento
19. *Charque* é palavra grafada com CH. O item que **NÃO** está corretamente grafado quanto ao emprego do CH é:
- clichê
 - desleichado
 - capuchinho
 - chamariz
20. “...uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava **entre 55 e 80 dias**. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do Sul, eram **mais 30 a 50 dias**. Até a Índia, **de 105 a 150 dias**. Para a China, **120 a 180 dias**. Até a Austrália, **de 70 a 90 dias**”; no contexto, as expressões em negrito atuam como:
- argumentos que justificam a vinda da família real para o Brasil
 - conseqüências de uma navegação perigosa e monótona
 - elementos que ratificam a escala no porto do Rio de Janeiro
 - desvantagens da navegação marítima em relação à aérea

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21.** Em função do inquérito tuberculínico, a enfermeira orientou a equipe sobre os procedimentos que serão realizados. Com respeito à execução do teste, ela informou que a tuberculina deve ser aplicada por via intradérmica, na seguinte área do corpo:
- parte inferior da inserção do músculo deltóide direito
 - terço médio da face interna do antebraço esquerdo
 - linha mediana da face anterior do antebraço esquerdo
 - face anterior da linha mediana do braço esquerdo
- 22.** A prova do laço insere-se no exame clínico para diagnóstico de dengue hemorrágico. Essa prova é considerada positiva quando, num espaço circunscrito em torno de 2,3 cm³ a quantidade de petéquias for igual ou superior a:
- 20
 - 10
 - 15
 - 18
- 23.** Ao desenvolver ações de educação em saúde para os trabalhadores em relação à prevenção da infecção pelo HIV, a enfermeira abordou o uso correto do preservativo. Ela enfatizou que, quando há necessidade de lubrificá-lo, o produto deve ser de base:
- oleosa
 - cremosa
 - gordurosa
 - aquosa
- 24.** Um trabalhador que ficou exposto à temperatura elevada foi atendido no serviço de saúde da empresa. A enfermeira optou pelo processo físico de radiação para acelerar a perda de calor corporal, adotando a seguinte conduta:
- ligou um ventilador, posicionando-o próximo ao leito
 - preparou compressas frias, aplicando-as nas regiões inguinais e axilares
 - removeu o excesso de roupas e o lençol protetor que o cobria
 - aumentou a circulação de ar na sala de repouso, abrindo portas e janelas
- 25.** O senhor J.P.S. informou apresentar extravasamento de urina toda vez que levanta objetos pesados. A enfermeira registrou a queixa como incontinência urinária do tipo:
- de esforço
 - reflexa
 - de urgência
 - funcional
- 26.** Uma trabalhadora apresentou aumento súbito da pressão arterial, não associado a quadro clínico agudo, como obnubilação, vômito e dispnéia. Por não configurar risco de vida imediato, essa situação caracteriza uma crise hipertensiva do tipo:
- de emergência
 - de urgência
 - controlada
 - pontual
- 27.** Para verificar a frequência e as características do pulso nos membros superiores, é necessário palpar, entre outras, a seguinte artéria:
- poplítea
 - pediosa
 - braquial
 - temporal
- 28.** Um trabalhador será liberado do atendimento no serviço de saúde da empresa ao término da infusão venosa de 100 ml de soro, que será administrado com um fluxo de 13 gotas/min. Considerando-se que a infusão do soro iniciou às 13 horas, ele poderá ser liberado a partir do seguinte horário:
- 14 h 20 min
 - 16 h 05 min
 - 13 h 45 min
 - 15 h 35 min
- 29.** Constituem sinais e sintomas sugestivos de dengue hemorrágico, entre outros:
- hipertensão arterial, vômitos em jato, pulso filiforme e poliúria
 - hipotensão postural, pele quente e seca, oligúria e bradicardia
 - dor abdominal intensa, hipotensão arterial, taquicardia e hematomas
 - hipertensão súbita, hipertermia, sudorese e bradipnéia
- 30.** Ao promover o treinamento da equipe de enfermagem para a colocação de ataduras, a enfermeira orientou que, nas partes cilíndricas e redondas do corpo, os tipos de voltas recomendadas são, respectivamente:
- circular e espiral reversa
 - em oito e espiral
 - em T e circular
 - espiral e recorrente

31. Quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), cabe ao empregador fornecer ao trabalhador o equipamento aprovado por:
- órgão nacional competente em saúde no trabalho
 - órgão nacional competente em segurança e saúde no trabalho
 - órgãos nacionais e internacionais competentes em segurança e saúde no trabalho
 - órgãos nacionais e internacionais competentes em saúde no trabalho
32. Um trabalhador intoxicado por uma substância química apresenta, em seu organismo, efeitos hepatotóxicos. Esses efeitos são do tipo:
- organotóxicos
 - imunotóxicos
 - mutagênicos
 - teratogênico
33. Trabalhador acidentado apresenta uma ferida incisa limpa no antebraço direito. A lesão deverá ser cuidada com instrumental de curativo que tenha sido:
- desinfectado
 - esterilizado
 - lavado
 - lubrificado
34. Os fatores de risco para doença coronariana que podem ser modificados em um indivíduo são:
- tabagismo e sexo masculino
 - hipertensão arterial e idade avançada
 - sedentarismo e *diabetes mellitus*
 - colesterol elevado e obesidade
35. Um trabalhador foi vítima de traumatismo de cabeça. Há suspeita de hipertensão intracraniana, uma vez que ele apresenta:
- taquicardia e midríase
 - hipertensão arterial e anisocoria
 - vômito e dispnéia
 - bradicardia e apnéia
36. O Enfermeiro do Trabalho é acionado para o atendimento de um trabalhador que apresenta parada cardíaca respiratória. A reanimação com o desfibrilador automático (DEA) deve ser efetuada após:
- um minuto ou três ciclos de ressuscitação cardiopulmonar
 - três minutos ou sete ciclos de ressuscitação cardiopulmonar
 - dois minutos ou cinco ciclos de ressuscitação cardiopulmonar
 - quatro minutos ou nove ciclos de ressuscitação cardiopulmonar
37. Na programação de convocação dos exames periódicos de saúde dos trabalhadores que não possuem agravamento de doença ocupacional e se encontram entre dezoito e quarenta e cinco anos de idade, deve-se estabelecer a seguinte periodicidade de comparecimento:
- bianual
 - trimestral
 - semestral
 - anual
38. O ambiente de trabalho que apresenta inexistência de risco à saúde do trabalhador, caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, está:
- aumentando a insalubridade
 - diminuindo a insalubridade
 - eliminando a insalubridade
 - multiplicando a insalubridade
39. Segundo a Lei do Exercício Profissional, o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, a:
- direção do órgão de enfermagem
 - organização e a direção dos serviços de enfermagem
 - prescrição da assistência de enfermagem
 - prevenção e o controle sistemático de infecção hospitalar
40. A administração da qualidade em saúde compreende os processos de planejamento, o controle e a melhoria da qualidade. Esse conjunto é chamado por Juran de:
- estratégia
 - trilogia
 - metodologia
 - sistemática
41. Se um trabalhador registrado, com carteira assinada, sofrer um acidente de trabalho, segundo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, após o acidente ele tem direito à garantia do seu posto de trabalho por:
- 12 meses
 - 8 meses
 - 06 meses
 - 03 meses
42. As orientações realizadas na consulta de enfermagem sobre a diminuição dos fatores de risco para prevenção da hipertensão arterial, são as que se relacionam com:
- realização de exames de análise clínica
 - verificação periódica da pressão arterial
 - hábitos saudáveis de vida
 - aquisição de medicamentos gratuitos

43. Na avaliação dos trabalhadores que estão expostos a aerodispersóides fibrogênicos e não-fibrogênicos, é obrigatória a realização dos seguintes exames:
- telerradiografia de tórax e dinamometria
 - espirometria e audiometria
 - telerradiografia de tórax e espirometria
 - audiometria e dinamometria
44. O Enfermeiro do Trabalho, ao receber um trabalhador portador de tuberculose, deverá preencher a ficha de notificação compulsória do:
- SISVAN
 - SINAN
 - SIGAB
 - SIVAN
45. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o salário do empregado acidentado, incluindo os encargos sociais, deve ser multiplicado pelo mínimo de quatro vezes. Isso significa que cada acidentado custa a mais para a empresa:
- duas vezes o seu salário
 - cinco vezes o seu salário
 - três vezes o seu salário
 - quatro vezes o seu salário
46. Um trabalhador que transporte manualmente resíduos de saúde sem a utilização de luvas poderá ter um acidente de causa:
- imprevista
 - prevista
 - sugestiva
 - conclusiva
47. O detergente é uma substância química de uso frequente na limpeza de locais de trabalho, podendo causar lesão do tipo:
- irritativa
 - escoriação
 - sensibilização
 - cumulativa
48. A esposa de um trabalhador avisa ao Enfermeiro do Trabalho da empresa em que ele desenvolve suas atividades laborativas que seu marido sofreu um acidente de trajeto. O prazo para a comunicação do acidente de trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é de:
- 12 horas
 - 36 horas
 - 24 horas
 - 48 horas
49. Um trabalhador foi intoxicado por ácido clorídrico. Os efeitos causados no seu organismo devem ser investigados por meio de estudo do tipo:
- invasivo
 - prospectivo
 - retrospectivo
 - alternativo
50. A propriedade potencial que as substâncias têm de trazer maior ou menor perturbação no organismo recebe o nome de:
- toxicidade
 - intoxicação
 - agente tóxico
 - tóxico-infecção
51. Um trabalhador cai da própria altura dentro de um tambor de tinta, sofrendo uma intoxicação do tipo:
- ambiental
 - profissional
 - doméstica
 - farmacodependente
52. A dermatose ocupacional que se caracteriza por erupção eritematosa macerada em áreas de atrito e que ocorre com maior frequência em trabalhadores obesos e com sudorese excessiva é denominada:
- miliária
 - eritema
 - intertrigo
 - urticária
53. A sensação de cansaço mesmo após o sono, a susceptibilidade psíquica e a tendência à depressão representam sintomas da fadiga:
- fisiológica
 - crônica
 - patológica
 - aguda
54. Na limpeza dos sanitários de uma empresa, colocou-se desinfetante aerossol em excesso. Isso ocasionou uma intoxicação por via:
- digestiva
 - cutânea
 - parenteral
 - pulmonar
55. A empresa contratou um ergonômista com o objetivo de:
- humanizar o trabalho
 - diminuir a carga de trabalho
 - selecionar o trabalho
 - aglutinar o trabalho

- 56.** Quando o trabalhador está realizando suas atividades laborativas na posição sentada, podemos dizer que a realização da antropometria é do tipo:
- A) dinâmica
 - B) alternativa
 - C) estática
 - D) contínua
- 57.** Além de se conhecer a sua história profissional, é fundamental para o diagnóstico das pneumoconioses, que o trabalhador realize o seguinte exame:
- A) laboratorial
 - B) radiológico
 - C) físico
 - D) respiratório
- 58.** O histórico laboral do trabalhador, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que ele desenvolveu suas atividades, constitui-se em um documento cuja sigla é:
- A) PCMSO
 - B) PCMAT
 - C) PPRA
 - D) PPP
- 59.** Ao participar do gerenciamento de risco de determinado setor da empresa, o Enfermeiro do Trabalho estará atuando no:
- A) PGRSS
 - B) PPP
 - C) PCMSO
 - D) PGR
- 60.** Conforme a RDC nº 306/04 da ANVISA, o documento Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) deve apresentar, na sua primeira etapa:
- A) dados gerais do estabelecimento
 - B) tipos de resíduos gerados
 - C) caracterização do estabelecimento
 - D) informações sobre a coleta e transporte externo