

Texto 1

Quando é verão no Recife e as acácias se preparam para voar, tudo é abril nos corações:
os que o amam sentem desmanchando-se na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol enquanto o rio soluça ferido de luz carregado de paisagens mansas e pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós
pesado de vivos e mortos também ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e intacto:
porque é abril no Recife e abril nos corações
e as acácias se desmancham em flor e começam a voar.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória)

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não evidencia, claramente e por si só, a função poética da linguagem é:

- A) “é verão no Recife”
- B) “as acácias se preparam para voar”
- C) “tudo é abril nos corações”
- D) “o rio soluça ferido de luz”
- E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:

- I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
- II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
- III. a despeito dos seus problemas, é amada.

Está (ão) **correta** (s) a (s) informação (ões):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 03

A única informação equivocada sobre as relações de sentido entre as idéias do texto 1 é:

- A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações que se coordenam por adição e indicam o tempo em que “tudo é abril nos corações”.
- B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de as acácias se prepararem.
- C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o rio soluça ferido de luz”.
- D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo e intacto”, há uma relação antagônica, marcada lingüisticamente pela conjunção “mas”.
- E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio soluça ferido de luz”.

Texto 2

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a convivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a mulher e embrutece o homem.

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a população canta “*beber, cair e levantar*”, ou “*dinheiro na mão e calcinha no chão*”? O que adianta o governo estadual criar novas delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e violenta? (...)

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos?

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das Flores! Eu quero o meu sertão de volta!

Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.

- () Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
- () No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão de um grupo organizado.
- () No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe social e questiona a aplicação da lei.
- () No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
- () No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do velho”.
- () No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:

- A) F – F – V – V – V – V
- B) F – V – F – V – V – V
- C) V – V – V – V – V – V
- D) F – F – F – F – F – F
- E) V – F – F – V – V – V

QUESTÃO 05

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?

- A) "...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja"
- B) "O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos..."
- C) "...o que se escuta é música de péssima qualidade..."
- D) "Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem..."
- E) "Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos."

QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?

- A) "... com a **CONIVÊNCIA** da maioria das prefeituras e rádios do interior..."
 - **CUMPLICIDADE**
- B) "...letras que **INCITAM** à violência sexual..."
 - **ESTIMULAM**
- C) "... não **COÍBEM**, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos..."
 - **IMPEDEM**
- D) "... matriz sexual **CHULA**..."
 - **FALSA**
- E) "... praticassem um **ESTELIONATO** poético..."
 - **FRAUDE**

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto original implica erro é:

- A) "Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco..."
- B) "E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos..."
- C) "Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró..."
- D) "...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético..."
- E) "Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical!"

QUESTÃO 08

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva contraria idéias defendidas no texto?

- A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade em todos os espaços de convivência.
- B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
- C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos favorecidos, mas também aqueles com maior poder aquisitivo.
- D) Ainda que essas bandas se digam de "forró eletrônico", a música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
- E) Como usam indevidamente o nome forró para a música que fazem, esses conjuntos musicais praticam um estelionato poético.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira Coluna	Segunda Coluna
1. Integralidade	() Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
2. Universalidade	() É garantido ao usuário ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
3. Equidade	() O Sistema de Saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda atenção necessária, sem qualquer custo.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 3, 1.
- C) 2, 1, 3.
- D) 3, 1, 2.
- E) 1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS):

- A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
- B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
- C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família
- D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família.
- E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica.

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 25% dos delegados eram representantes das instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os outros 75% da sociedade civil.
- B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil.
- C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90.
- D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação.
- E) Sua organização concretizou a proposta do debate democrático, possibilitando que os representantes da sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais e políticos.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa incorreta:

- A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- D) De acordo com a Lei nº 8.080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- E) De acordo com a lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a alternativa incorreta:

- A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano.
- B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de Saúde Bucal.
- C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros.
- D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula: população / 2400.
- E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica de Saúde.

QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, porém sem direito a voz e voto.
- B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município;
- C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.
- D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, com direito a voz e voto.
- E) A participação é voluntária e não-remunerada.

QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:

- A) Vigilância ambiental.
- B) Promoção à saúde.
- C) Vigilância epidemiológica.
- D) Vigilância sanitária.
- E) Vigilância em saúde do trabalhador.

QUESTÃO 16

Baseado na Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) do Ministério da Saúde, o conceito de **Gestão Participativa** é:

- A) Gestão centrada no trabalho pactuado entre os trabalhadores e as entidades de classe.
- B) Gestão centrada no trabalho em equipe e na construção coletiva do planejamento e da execução das ações de saúde.
- C) Gestão centrada no trabalho coletivo, valorizando os trabalhadores, os usuários e os membros do governo, que têm prioridades no acesso aos serviços de saúde.
- D) Colegiado Gestor cuja função dos responsáveis pelo trabalho numa instituição de saúde é elaborar projeto, atuar no processo de trabalho da unidade e punir os envolvidos nas fraudes decorrentes da realização de processos ilícitos no âmbito federal.
- E) Colegiado Gestor centrada no trabalho coletivo pactuado entre as entidades de classe.

QUESTÃO 17

Uma das prioridades do Pacto de Gestão, conforme definido na Portaria / GM N°. 399, de 22/02/2006, é estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase:

- A) na educação na saúde e na escola sindical.
- B) no planejamento centrado no gestor e na regionalização.
- C) no planejamento centrado no gestor e no planejamento estratégico.
- D) na educação e planejamento estratégico.
- E) na descentralização e na regionalização.

QUESTÃO 18

O esquema terapêutico atualmente recomendado para o tratamento da tuberculose pulmonar, pela Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária é:

- A) rifampicina, etambutol e isoniazida.
- B) estreptomicina, etambutol e pirazinamida.
- C) rifampicina, isoniazida e pirazinamida.
- D) etionamida, etambutol e isoniazida.
- E) rifampicina, etionamida e isoniazida.

QUESTÃO 19

O vírus da rubéola é uma das intercorrências clínicas que acometem a mulher durante a gravidez, causando a síndrome da rubéola congênita que pode produzir alterações no feto tais como microftalmia, a cardiopatia, alterações auditivas e retardo mental. Estas alterações devem-se ao fato de que o vírus apresenta:

- A) pouca toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no início da embriogênese.
- B) média toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no início da embriogênese.
- C) elevada toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no início da embriogênese.
- D) média toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no 2º trimestre da gravidez.
- E) elevada toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no 2º trimestre da gravidez.

QUESTÃO 20

Gestante de 18 anos iniciou o atendimento pré-natal em um serviço de atendimento unicamente ambulatorial após teste de gravidez positivo. Quando da consulta de enfermagem a enfermeira da detectou que a mesma não havia realizado nenhum dos exames solicitados; tinha tentado interromper a gestação e não estava passando bem. Ao exame a enfermeira encontrou a gestante descorada, com sangramento gengival de moderada intensidade e sem perdas vaginais. Para assistir à adolescente, a enfermeira corretamente suspeita de:

- A) ameaça de abortamento, o que requer encaminhamento para atendimento médico especializado em hospital de alta complexidade.
- B) infecção associada a abortamento infectado, o que requer atendimento médico especializado em hospital de média complexidade.
- C) distúrbio de coagulação associado a abortamento retido, o que requer utilização do sistema regional de urgência e emergência para atendimento médico especializado em hospital de média complexidade.
- D) processo inflamatório decorrente de abortamento, o que requer o acompanhamento da gestante pelo serviço ambulatorial.
- E) processo infeccioso decorrente de abortamento incompleto, o que requer guia para o encaminhamento da gestante a hospital de referência para procedimentos de baixa complexidade.

QUESTÃO 21

De acordo com o programa de humanização do parto e pré-natal, a **conclusão** da assistência pré-natal ocorre quando tiverem sido realizadas:

- A) as seis consultas de pré-natal e todos os exames obrigatórios para gestante, apenas.
- B) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios para gestante e a imunização antitetânica, apenas.
- C) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios para gestante e a realização do parto, apenas.
- D) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios, a imunização antitetânica, a realização do parto e a consulta de puerpério.
- E) as seis consultas de pré-natal, todos os exames obrigatórios para gestante e a realização do parto e aleitamento materno.

QUESTÃO 22

Sobre o programa de hipertensão, analise as afirmativas abaixo.

- 1. A eficiência da ação de bombeamento do coração e o grau de resistência ao fluxo sanguíneo oferecido pelo sistema vascular determinam a pressão sanguínea.
- 2. Na verificação da pressão arterial, deve ser observado o posicionamento do braço no nível do coração pois caso contrário pode-se obter um valor que não corresponde à realidade.
- 3. A pressão sistólica representa a intensidade da contração ventricular, e a diastólica, o grau de resistência periférica.
- 4. A pressão sanguínea varia ao longo do ciclo vital, assim como ocorre com a respiração, temperatura e pulso.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 23

Qual das alternativas abaixo é uma **contra-indicação** formal para diálise peritoneal?

- A) Diabetes *mellitus*.
- B) Hiperpotassemia.
- C) Insuficiência cardíaca.
- D) Hérnia inguinal bilateral.
- E) Hipertensão arterial.

QUESTÃO 24

Em relação à avaliação neurológica, analise as afirmativas abaixo.

- 1. A utilização sistemática da Escala de Coma de Glasgow possibilita que toda a equipe médica e de enfermagem se comunique de forma padronizada, facilitando o trabalho de todos.
- 2. Além das alterações pupilares, os déficits motores como hemiplegias, monoplegias, para e tetraplegias, as atitudes de decorticação e descerebração ajudam o médico a definir a topografia da lesão neurológica sendo, portanto, Sinais de Localização.
- 3. Os pacientes inconscientes, com função cerebral gravemente comprometida podem responder a um estímulo através de uma posição chamada decorticação que é a posição onde ele apresenta braços fletidos, abduzidos e rodados internamente com as pernas em extensão.
- 4. No indivíduo de qualquer idade, a partir do nascimento, o reflexo de Babinski caracterizado pela dorsificação dos artelhos, especialmente do hálux, é um sinal patológico.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 2, apenas
- E) 3 e 4, apenas

QUESTÃO 25

Um homem deu entrada na emergência com quadro de apendicite aguda, sendo necessária a realização de apendicectomia. No cuidado pré-operatório desta cirurgia é **contra-indicado** :

- A) administração de enema.
- B) realização de tricotomia e região abdominal.
- C) passagem de sonda nasoesférica.
- D) colocação do paciente na posição de *Fowler*.
- E) aplicação de compressas quentes no local, para aliviar a dor.

QUESTÃO 26

Das emergências clínicas, a parada cardiorrespiratória ocorre na maioria das vezes fora do ambiente hospitalar. Sobre esta situação, é correto afirmar:

- A) A modalidade mais freqüente de parada cardíaca no adulto é a taquicardia ventricular sem pulso.
- B) O treinamento de leigos no suporte básico de vida poderia evitar a morte de 30 mil vítimas anuais de morte súbita no Brasil.
- C) O socorro básico (ABC) é um conjunto de procedimentos de emergência que devem ser executados apenas por profissionais da área da saúde e incluem a desfibrilação elétrica, intubação traqueal e a administração de medicamentos.
- D) Após a aplicação do suporte básico de vida, permanecendo o pulso ausente, devem ser continuadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, intubação traqueal e acesso venoso.
- E) O uso de desfibrilador elétrico deve ser indicado somente após a confirmação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso.

QUESTÃO 27

Em relação aos fatores de riscos biológicos e socioeconômicos na gravidez, analise as afirmativas abaixo, identificando-os.

- 1. Estatura abaixo de 150 cm.
- 2. Curto intervalo na gravidez (- 24 meses).
- 3. Baixa escolaridade.
- 4. Peso antes da gestação abaixo de 40 kg, ou ganho de peso durante a gestação menor que 7 kg.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 28

A assistência de enfermagem nas primeiras vinte e quatro horas do puerpério imediato deve, prioritariamente:

- A) estimular a deambulação e orientar para amamentação.
- B) realizar higiene da paciente e trocar absorvente higiênico.
- C) promover educação para saúde no binômio mãe-filho.
- D) verificar sinais vitais e observar sinais de hemorragias e infecção.
- E) registrar os cuidados prestados ao binômio mãe-filho.

QUESTÃO 29

Em relação à atenção de enfermagem durante o trabalho de parto, analise as afirmativas abaixo.

- 1. Avaliar a dinâmica uterina a cada 30–60 minutos por períodos de dez minutos.
- 2. Auscultar BCF (batimentos cardíofetais) somente no intervalo das contrações.
- 3. Permitir a participação do companheiro ou outro familiar durante o trabalho de parto e o parto.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 30

Em relação aos cuidados de enfermagem durante a dequitação placentária, analise as afirmativas abaixo.

- 1. Verificar PA e pulso materno.
- 2. Observar perda de sangue vaginal.
- 3. Reconhecer precocemente sinais indicativos de hemorragia materna.

Esta(ao) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 2, apenas
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 31

Em relação aos cuidados com prevenção de infecções no centro cirúrgico, assinale a afirmativa incorreta.

- A) A sala de cirurgia deverá estar limpa, com as portas fechadas, e a circulação de pessoal deverá ser a menor possível.
- B) O número de pessoas na sala cirúrgica deve ser limitar.
- C) As portas da sala de cirurgia devem se mantidas fechadas, exceto quanto da passagem de equipamentos, pessoal ou paciente.
- D) O uso de ar condicionado de parede ou ventiladores na sala de cirurgia não é apropriado.
- E) Após cirurgias contaminadas ou infectadas deve ser realizada limpeza especial ou fechamento de salas cirúrgicas

QUESTÃO 32

A Coordenação do Controle de Infecção Hospitalar do MS estabeleceu em 1994 as “Normas Técnicas para processamento de Artigos e Superfícies”. Com base nessas Normas é correto afirmar que:

- A) no processo de esterilização, os passos a serem seguidos são respectivamente: enxágüe, limpeza, descontaminação, esterilização, secagem, acondicionamento, estocagem.
- B) o tipo de processamento (desinfecção ou esterilização) não depende da classificação do mesmo de acordo com seu risco potencial de infecção, mas sim do tipo de material.
- C) os óleos, pós, caixa de instrumental não termo-resistentes podem ser submetidos à autoclavagem.
- D) artigos para inaloterapia e acessórios dos respiradores não devem ser submetidos à descontaminação e à desinfecção em máquinas automáticas com água quente (60- 90°C)
- E) durante o processamento, independentemente do processo a ser submetido, todo artigo deverá ser considerado como contaminado, sem levar em consideração o seu grau de sujidade.

QUESTÃO 33

Em relação aos poderes e responsabilidades da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, assinale a afirmativa incorreta.

- A) A prescrição de antibióticos nas unidades hospitalares obedecerá às normas emanadas da CCIH.
- B) As rotinas técnico-operacionais constantes nas normas estabelecidas pela CCIH para a liberação e utilização dos antibióticos devem ser ágeis e baseadas em protocolos científicos.
- C) É ético o critério que condiciona a liberação de antibióticos pela CCIH à solicitação justificada e firmada por escrito.
- D) O coordenador da CCIH da instituição, no âmbito de suas competências, é o responsável pela viabilização e otimização das rotinas técnico-operacionais para liberação dos antibióticos.
- E) Os protocolos científicos não se subordinam a fatores de ordem econômica.

QUESTÃO 34

Segundo o protocolo de conduta estabelecido pela Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH), qual providência deve ser tomada perante acidente sofrido pelo enfermeiro com material perfurocortante contaminado com material biológico, durante assistência prestada a um paciente?

- A) Limpar o local com água e sabão anti-séptico. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV. Se o enfermeiro já estiver vacinado contra a hepatite B, avaliar o seu nível de anticorpos protetores. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos do paciente, para hepatite B e infecção por HIV.
- B) Limpar o local com hipoclorito de sódio. Realizar teste sorológico no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV. Se o esquema para hepatite B estiver completo, fazer o reforço da vacina. Iniciar anti-retrovirais dependendo da condição clínica do paciente.
- C) Lavar o local com soro fisiológico. Realizar teste sorológico no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV. Se o paciente não possuir o esquema vacinal completo, o enfermeiro deverá receber a imunoglobulina anti-hepatite B. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos do paciente apenas para o HIV1.
- D) Limpar o local com sabão neutro e água. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o esquema estiver completo, avaliar o nível de anticorpos protetores do enfermeiro. As recomendações a serem seguidas dependerão das condições clínicas do paciente-fonte.
- E) Limpar o local com álcool a 70%. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e no enfermeiro para hepatites B e C e para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o esquema estiver completo, o enfermeiro deve iniciar o uso de imunoglobulina anti-hepatite B imediatamente. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos do enfermeiro.

QUESTÃO 35

Segundo a Portaria nº. 2616-ANVISA as equipes que compõem uma Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) deverão ter por competências dentre outras:

- A) apoiar a descentralização das ações de prevenção e controle de infecção hospitalar.
- B) implantar um Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares.
- C) estabelecer parâmetros e métodos para o controle de infecção hospitalar.
- D) elaborar protocolo compromisso para a Comissão de Controle de infecção hospitalar.
- E) propiciar a infra-estrutura necessária à correta operacionalização da CCIH

QUESTÃO 36

As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de vários níveis de complexidade. Em qualquer procedimento, a medida básica mais importante a ser adotada para a prevenção e controle das infecções hospitalares é:

- A) a esterilização de instrumental que entra em contato com o paciente.
- B) a lavagem das mãos.
- C) a desinfecção de artigos e superfícies.
- D) a realização de limpeza terminal e concorrente.
- E) o cuidado com o lixo hospitalar.

QUESTÃO 37

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de doentes mentais na comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se dedicando com especial empenho nos últimos anos. Sobre o assunto, são projetos e programas implantados pelos SUS que respeitam a lógica da Reforma Psiquiátrica, todos os abaixo **exceto**:

- A) programa “De volta para casa”;
- B) reestruturação dos hospitais psiquiátricos;
- C) serviço residencial terapêutico (SRT);
- D) ampliação de vagas nas unidades hospitalares psiquiátricas, para internações;
- E) centros e núcleos de atenção psicossocial.

QUESTÃO 38

A Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, classifica os Centros de Atenção Psicossociais, assim como os Núcleos de Atenção Psicossocial e os Centros de Referência e outros tipos de serviços substitutivos como:

- A) serviços de atenção intensiva, abertos 24 horas por dia, que atendem emergências psiquiátricas.
- B) serviços de atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo.
- C) locais anexos e estreitamente ligados aos hospitais psiquiátricos, que funcionam como ambulatórios, recebendo os pacientes de um determinado território para recebimento de medicação e realização de consultas.
- D) locais onde se busca integrar o portador de transtorno mental em um ambiente social e cultural concreto, designado como seu “território” o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares, constituindo-se na principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica.
- E) SPA (Serviços de Pronto Atendimento) dos hospitais psiquiátricos que servem como elo de ligação entre os pacientes e o hospital.

QUESTÃO 39

O *Delirium Tremens* é uma manifestação que aparece quando da interrupção da ingestão alcoólica. No tratamento dentre outras complicações, é necessário avaliar o (a):

- A) hipervolemia.
- B) hipotonia.
- C) sialose.
- D) hematúria.
- E) hipoglicemia.

QUESTÃO 40

O tabagismo é um problema de saúde pública, contribuindo para elevar a incidência de câncer. Dentre os tipos de câncer que incidem com maior frequência em fumantes assinala a afirmativa **correta**.

- A) pulmão, laringe e esôfago.
- B) mama, retina e pele.
- C) mama, colo de útero e próstata.
- D) leucemias, mama e laringe.
- E) leucemias, próstata e pâncreas.

QUESTÃO 41

O desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, ao transporte e à administração de imunobiológicos, assim como aos aspectos de programação e avaliação de vacinas. Acerca desse assunto, analise as afirmativas abaixo.

1. Todos os imunobiológicos são sensíveis a agentes físicos como a luz e o calor e, por esse motivo, devem ser submetidos ao congelamento, devendo ser retirados do freezer somente no momento de sua utilização.
2. Nas vacinas aplicadas pela via intradérmica, como a BCG, a mesma é introduzida na camada superficial da pele, denominada derme.
3. Após a aplicação da vacina contra a hepatite B, a pessoa vacinada, ou o acompanhante, deve ser orientada a aplicar compressas quentes no local da aplicação da vacina caso haja dor ou vermelhidão.
4. A vacina tríplice viral é uma combinação dos vírus vivos atenuados do sarampo, da caxumba e da rubéola.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 42

A vigilância epidemiológica pode ser conceituada como a coleta, a análise e a disseminação de informações relevantes para a prevenção e o controle de um problema de saúde pública. A partir desse conceito, analise as afirmativas abaixo.

1. As doenças sujeitas ao Regulamento Sanitário Internacional são a AIDS, a febre amarela e a cólera.
2. A vigilância atual da poliomielite busca a detecção precoce de paralisia flácida aguda e crônica em crianças.
3. A incidência de difteria no Brasil está em declínio há mais de 20 anos.
4. A redução da transmissão natural da doença de Chagas é feita, no Brasil, mediante o combate ao vetor da doença.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 43

A quantificação de variáveis epidemiológicas segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem por objetivo:

- A) observar os métodos usados no controle de doenças e promover a saúde através de medidas de alcance individual.
- B) classificar os fatores determinantes das doenças e permitir o seu tratamento, com restrições.
- C) identificar os fatores determinantes de risco e permitir o seu tratamento com alcance delimitado.
- D) prover os dados necessários ao planejamento e avaliação dos Serviços de Saúde.
- E) colocar o conhecimento à disposição da coletiva e promover a saúde através de medidas de alcance individual.

QUESTÃO 44

Quais são os indicadores típicos da bioestatística utilizados na análise epidemiológica das doenças?

- A) Mortalidade e morbi-mortalidade.
- B) Coeficiente de detecção de casos e fatores de risco.
- C) Prevalência e casos antigos de doenças.
- D) Doenças ocupacionais e fatores de risco.
- E) Incidência e prevalência.

QUESTÃO 45

Em relação aos Indicadores de Saúde, analise as afirmativas abaixo.

1. Os indicadores de saúde são usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
2. Os indicadores de saúde são produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
3. São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
4. Não servem para descrever a frequência de uma doença ou de um fator de risco.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 46

A medida aplicável tanto às entidades governamentais quanto não-governamentais de atendimento à saúde, que desenvolvem programas de internação e descumprirem suas obrigações para com as crianças e adolescentes, é:

- A) advertência.
- B) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas.
- C) fechamento de unidade ou interdição de programa.
- D) afastamento provisório de seus dirigentes.
- E) afastamento definitivo de seus dirigentes.

QUESTÃO 47

Mulher, solteira, 30 anos, procurou o serviço de ginecologia para realização de exame de Papanicolau. Ao retornar para receber o resultado de seu exame, foi informada pela enfermeira que seu resultado era normal. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer cervico-uterino, a enfermeira deve orientar a paciente a realizar novo exame:

- A) anualmente, independentemente de exames anteriores.
- B) somente de três em três anos.
- C) em três anos se já houver dois exames negativos em anos consecutivos.
- D) em seis meses, se já houver dois exames negativos em anos consecutivos.
- E) semestralmente, independentemente de exames anteriores.

QUESTÃO 48

Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar:

- A) o enfermeiro não pode ser responsabilizado, durante o seu plantão, por negligência ou imperícia cometida por auxiliar de enfermagem do seu setor.
- B) o enfermeiro deve alertar todo profissional de saúde diante de falta cometida por imperícia, imprudência ou negligência.
- C) o enfermeiro deve desligar o respirador, antecipando a morte de uma paciente em estágio terminal de câncer, visando evitar um sofrimento prolongado.
- D) o enfermeiro exerce a profissão com relativa autonomia, reconhecendo que deve se subordinar às decisões médicas, conforme legislação em vigor.
- E) o enfermeiro deve conter um adulto enfartado que se recusa a ser submetido a um cateterismo cardíaco, desde que o médico tenha prescrito o procedimento e decidido realizá-lo mesmo sem o consentimento do paciente.

QUESTÃO 49

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem dispõe sobre direitos, deveres, responsabilidades, proibições e infrações, entre outros assuntos. Baseando-se nesse código, analise as afirmativas abaixo.

- 1. É proibida a recusa da execução de atividades que não sejam de sua competência legal.
- 2. Não são permitidas as participações em movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
- 3. É permitido suspender as atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvados os casos de urgência e emergência.
- 4. Prestar à clientela uma assistência livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 50

Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmações abaixo.

- 1. O profissional de enfermagem é responsável por falta cometida no desempenho de suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- 2. É facultado ao profissional de enfermagem colocar seus serviços à disposição da comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando, quando necessário, vantagens pessoais.
- 3. É proibido ao profissional de enfermagem ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que os compõem e da existência de risco para o cliente.

Esta(ão) correta(s):

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 1, 2 e 3.