

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

A vida após a vida

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta.

A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à mesa, ela se senta também.(...)

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que apartamento bom”, elogia.

A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças para os pobres. Como as amigas sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que saíra. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião.

Um subproduto do notável progresso da medicina em prolongar as vidas é a explosão do mercado de trabalho para a profissão de atendente. Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes do corpo. As avarias da memória acabam por roubar também o passado de pessoas para as quais o futuro já faltava – e o presente é uma linha tênue demais para equilibrar com segurança um ser humano. Começa-se por esquecer os compromissos, como a senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler ou da comida que acabou de comer, como a senhora T. No percurso, vai se esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma população cada vez maior de eus à deriva caracteriza o admirável mundo novo deste início do século XXI.

A maior esperança de cura ou de atenuação, dos males que afetam o cérebro dos velhos reside hoje, como no caso do diabetes ou da doença de Parkinson, nas possibilidades regenerativas das células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-tronco obtidas em embriões descartados encontram-se pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro Direito é um católico praticante e observante das diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a entende.

Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,

16 de abril de 2008

1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável progresso da medicina”. O último se refere:

- A) à insegurança do ser humano.
- B) a pesquisas com células-tronco.
- C) à falta de perspectivas para o futuro.
- D) a problemas de senilidade.

2 - No texto, a referência à morte da menina Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, no mês de abril deste ano:

- A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, personagem do texto.
- B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como o senhor D. se beneficiaria com as novas pesquisas.
- C) evita que os leitores ignorem um caso de infanticídio que, inevitavelmente, acabará por cair no esquecimento.
- D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos seguintes.

3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada ao texto.

- A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando a inicial do nome e a idade dos idosos em cada caso descrito, não se pode atestar que os personagens sejam reais e, possivelmente, simbolizam pessoas que apresentam sintomas das doenças.
- B) Provavelmente, o autor consumiu quatro parágrafos descrevendo mais de um caso com o objetivo de valorizar os problemas enfrentados pelos idosos e que possivelmente poderiam ser atenuados caso as pesquisas com embriões se realizassem.
- C) No título do texto, em que a palavra VIDA se repete, a segunda ocorrência está intimamente ligada à pesquisa com células-tronco.
- D) A ocorrência da palavra VIDA na última linha do texto se opõe à morte.

4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário do dia anterior...”, a conjunção poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) já que
- B) consoante
- C) conquanto
- D) posto que

5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 5º parágrafo?

- A) Através da nova organização sintática do enunciado.
- B) Pelo desconhecimento das regras de plural.
- C) Em português, a flexão de plural é feita com o acréscimo de s ao final da palavra.
- D) Pela mudança na classe gramatical.

6 - Em “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo está em posição proclítica, que se justifica da mesma maneira que em:

- A) “Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir.”
- B) “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella.”
- C) “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher.”
- D) “...e em geral não se dá ao trabalho ...”

7 - Aponte a única oração que não funciona como adjetivo.

- A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam.”
- B) “...e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler...”
- C) “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”
- D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação.”

8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com o primeiro termo entre parênteses.

- A) _____ você quer chegar com essas pesquisas? (Onde - Aonde)
- B) Não foi possível reunir mais dados _____ pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de)
- C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio _____ meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de)
- D) Não concordaram com as pesquisas e _____ aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão pouco)

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo:



9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE deve ser classificada como:

- A) conjunção causal.
- B) conjunção integrante.
- C) pronome relativo.
- D) conjunção concessiva.

10 - Indique a função sintática das formas substantivadas LER e ESCREVER, no último quadrinho.

- A) Predicativo
- B) Objeto indireto
- C) Objeto direto
- D) Complemento nominal

SUS

questões 11 a 20

11 - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as Conferências de Saúde devem reunir-se a cada _____ com a representação dos _____.

- A) 2 anos – gestores do governo federal e profissionais de saúde.
- B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.
- C) 4 anos – vários segmentos sociais.
- D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.

12 - Considere as afirmações abaixo sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.

II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.

III - Participação da comunidade.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a II
- B) Apenas a III
- C) Apenas a I
- D) I e II

13 - Em relação às diretrizes do modelo assistencial do SUS no Brasil, está incorreto afirmar que:

- A) a atenção à saúde da população em relação à integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando ações de promoção e prevenção, curativas e de reabilitação.
- B) a equidade refere-se à garantia de que todos os cidadãos – não importando gênero ou situação social, econômica, cultural ou religiosa – devem obter igual acesso a todos os níveis do sistema de saúde.
- C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde deve estar limitada geograficamente e conter a identificação de áreas de risco, possibilitando um diagnóstico demográfico, socioeconômico, cultural e epidemiológico da população a ser assistida.
- D) o controle social refere-se à organização do sistema de saúde para a participação da população na determinação de políticas públicas.

14 - A propósito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- A) A direção municipal do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada por complexidade crescente.
- C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora compulsoriamente todos os serviços públicos, filantrópicos e privados existentes.
- D) Os municípios podem constituir consórcios, equacionando um conjunto de ações necessárias pra garantir o princípio da integralidade.

15 - Segundo estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a importância do desempenho de atividades referentes à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador devem ser executadas pelo:

- A) Ministério do Trabalho.
- B) Sistema de Previdência Social.
- C) SUS – direção municipal.
- D) Ministério da Saúde.

16 - O movimento denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo assistencial em saúde mental, teve como resultado, há cerca de duas décadas, a criação de um novo espaço para a saúde mental denominado, geralmente, de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto afirmar:

- A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela intervenção psicossocial e exclui a dimensão biológica no tratamento, apesar de apresentar várias contribuições, torna-se um entrave à conquista da integralidade biopsicossocial nesta modalidade de serviço.
- B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de referência primária e secundária, tem preconizada a sua localização para os diversos distritos sanitários nas capitais e nos grandes centros.
- C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo central de intervir na prevenção primária, deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa da prevenção secundária e terciária.

D) o objetivo principal do CAPS é promover a readaptação ou reinserção do doente mental na sociedade, portanto intervém prioritariamente na prevenção terciária.

17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal:

- A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
- B) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
- C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.

18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser considerada despesa com ações e serviços de saúde a quantia aplicada em:

- A) capacitação de recursos humanos do SUS.
- B) pagamento de aposentadorias e pensões.
- C) assistência à saúde de clientela fechada.
- D) merenda escolar.

19 - A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da União:

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros vinculados ao SUS.
- B) formar consórcios intermunicipais entre as diversas regiões dos estados.
- C) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- D) executar ações de saneamento básico para a população.

20 - Atualmente, o repasse financeiro da União para estados e municípios se dá por meio de:

- A) transferências pactuadas e integradas.
- B) pagamentos de produtividade.
- C) pagamentos por procedimento.
- D) transferências regulares e automáticas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40

21 - Pela 1ª vez em consulta com você, um menino de 5 anos apresenta exame físico normal. Sua altura está no percentil 5 para a idade e sua mãe relata que sempre foi baixo. Não há medidas anteriores. A conduta mais adequada é:

- A) avaliar a idade óssea por radiografia.
- B) medir o menino novamente após 6 e 12 meses.
- C) tranquilizar a mãe de que a altura do menino é normal.
- D) dosar Tiroxina e hormônio estimulante da tireóide.

22 - A deficiência de zinco pode ser suspeitada quando:

- A) as transaminases estão elevadas.
- B) os níveis de fosfato estão elevados.
- C) o cálcio sérico está baixo.
- D) a fosfatase alcalina está baixa.

23 - A proteína do soro com maior concentração no leite humano é:

- A) Alfa-lactoalbumina.
- B) IgA secretora.
- C) Lactoferrina.
- D) Beta-lactoalbumina.

24 - Adolescente de 13 anos, sexo masculino, com queixa de cansaço e mau desempenho escolar há 2 meses.

Exame físico: Mucosas hipocoradas (++/4+), RR 2 T, BNF, SS +/6+, FC=106 bpm.

Considerando a hipótese diagnóstica, a alteração mais provável no hemograma é a presença de:

- A) macrocitose com anisocitose.
- B) microcitose sem anisocitose.
- C) microcitose com anisocitose.
- D) normocitose com anisocitose.

25 - Qual a conduta em recém-nascido, cuja mãe com tuberculose bacilífera ainda não iniciou o tratamento?

- A) Suspender aleitamento materno e vacinar imediatamente com BCG intradérmico.
- B) Manter aleitamento materno e vacinar com BCG intradérmico.
- C) Manter aleitamento materno e iniciar isoniazida.
- D) Suspender aleitamento materno temporariamente e iniciar isoniazida.

26 - Criança de 4 anos com diagnóstico de asma grave e pneumonia de repetição e com esquema de imunização básica completo. De acordo com as normas do Ministério da Saúde, deverá ser encaminhada ao CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais) para que vacinação complementar?

- A) Anti-hemófilos B e Antiinfluenza.
- B) Anti-hemófilos B e Antipneumocócica conjugada.
- C) Anti-hemófilos B e Antipneumocócica polissacarídica.
- D) Antiinfluenza e Antipneumocócica polissacarídica.

27 - O resultado do exame de gasometria arterial mais provável de ser encontrado em uma criança de 15 meses, gravemente desidratada, é:

- A) pH= 7,40; PaCO₂= 40; HCO₃= 24
- B) pH= 7,25; PaCO₂= 23; HCO₃= 10
- C) pH= 7,10; PaCO₂= 60; HCO₃= 17
- D) pH= 7,50; PaCO₂= 40; HCO₃= 31

28 - Um recém-nato de 21 dias foi admitido com história de vômitos há 3 dias. O exame físico revela genitália ambígua, sinais de desidratação e taquipnéia. Os dados laboratoriais mostram: Na+= 122 mEq/l; K+= 7,5 mEq/l HCO₃=12 mEq/l.

Além da infusão intravenosa de soro fisiológico, a medida mais adequada é a administração de:

- A) antibióticos.
- B) glicose e insulina.
- C) resina de troca de potássio.
- D) hidrocortisona.

29 - Segundo os critérios de Jones (para suspeitos de 1º episódio de Febre Reumática), presentes na “Diretriz de Febre Reumática” (SBP – AMB – CFM - / 2002) ter-se-á alta probabilidade do diagnóstico em:

- A) artrite migratória + títulos elevados de anticorpos antiestreptocócicos + febre.
- B) títulos elevados de anticorpos antiestreptocócicos + febre + artralgia.
- C) títulos elevados de anticorpos antiestreptocócicos + artralgia + título elevado de PCR.
- D) cultura de orofaringe positiva para Streptococcus β hemolítico do grupo A + artrite migratória + eritema marginado.

30 - Adolescente de 13 anos com queixa de ginecomastia de aparecimento há 6 meses e pênis pequeno. Ao exame apresentava obesidade, estágio puberal de Tanner P2G3, ginecomastia bilateral de 3 cm de diâmetro e “pênis embutido”. A conduta mais adequada neste momento é:

- A) observar a evolução da ginecomastia por mais um ano.
- B) encaminhar ao geneticista para realização de cariótipo.
- C) indicar cirurgia para correção da ginecomastia.
- D) solicitar exames laboratoriais para detectar problemas endócrinos.

31- Escolar de 10 anos, obesa, tem a pressão arterial aferida em 2 consultas consecutivas no percentil 95. Além do controle do peso com o tratamento da obesidade, a conduta adequada no caso é:

- A) considerar que a pressão encontra-se dentro dos limites da normalidade para a idade e manter rotina pediátrica.
- B) realizar avaliação diagnóstica e tratamento farmacológico para hipertensão arterial.
- C) realizar avaliação diagnóstica e tratamento não farmacológico para hipertensão arterial.
- D) monitorar PA e caso persista elevada, realizar avaliação diagnóstica e considerar tratamento para hipertensão arterial.

32 - Qual dos exames abaixo confirma o diagnóstico de asma brônquica?

- A) Dosagem de IgE
- B) Provas de função respiratória
- C) Radiografia de tórax PA e perfil
- D) Testes cutâneos alérgicos inaláveis

33 - O tratamento inicial de um pré-escolar com crise aguda de asma em Unidade de Emergência, de acordo com o IIIº Consenso Brasileiro no Manejo da Asma é prescrever:

- A) Antileucotrieno cisteínico via oral.
- B) Corticosteroíde de via inalatória.
- C) Aminofilina intra-venosa.
- D) β₂ agonista de curta duração via inalatória.

34 - Recém-nato de mãe que não fez acompanhamento pré-natal, admitida na maternidade em período expulsivo, apresentou teste para detecção de anti-HIV reagente, realizado logo após o nascimento do bebê. Além da suspensão do aleitamento materno, as medidas indicadas neste caso são:

- A) iniciar profilaxia com Zidovudina até 1 semana após o nascimento, mantendo por 6 semanas.
- B) iniciar profilaxia com Zidovudina preferencialmente dentro das primeiras 8 horas após o nascimento, mantendo durante 4 semanas apenas se sorologia for positiva ou carga viral detectável no recém-nascido.
- C) iniciar profilaxia com Zidovudina até 48h após o nascimento, mantendo por 6 semanas independente de resultados de exames de sorologia ou de carga viral no recém-nascido.
- D) não iniciar profilaxia, já que no trabalho de parto não foi iniciado Zidovudina.

35 - Qual das situações abaixo pode indicar mau prognóstico em paciente com Glomerulonefrite Difusa Aguda pós estreptocócica no 4º mês de evolução?

- A) Hematúria microscópica
- B) Hipocomplementemia (C3)
- C) Proteinúria entre 10 e 50 mg/kg/dia
- D) Recidiva de hematúria macroscópica após exercício

36 - RN a termo, no 4º dia de vida, em aleitamento materno, apresenta por ocasião da alta hospitalar, bilirrubina sérica total de 10mg%. O grupo sanguíneo materno é “A” RH positivo e o RN é “O” RH positivo. Sua conduta diante deste caso é:

- A) manter o RN no hospital e controlar o nível sérico de bilirrubina.
- B) dar alta ao RN e substituir o aleitamento materno por leite artificial.
- C) dar alta hospitalar ao RN e manter o aleitamento materno.

D) manter o RN no hospital e suspender temporariamente o aleitamento materno até que a concentração sérica de bilirrubina caia.

37 - RN a termo com asfixia grave apresentou logo após o nascimento cianose severa e desconforto respiratório. Ao exame observou-se precórdio hiperdinâmico e SS ++/6+, baixo. Os pulsos eram universalmente palpáveis. O Rx de tórax demonstrou importante aumento da área cardíaca às custas do átrio direito e hipofluxo pulmonar. A criança necessitou de assistência ventilatória, porém manteve uma pO₂ abaixo de 50mmHg mesmo em 100% de oxigênio. O diagnóstico mais provável é:

- A) Síndrome da Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido.
- B) Tetralogia de Fallot.
- C) Hipoplasia de cavidades esquerdas.
- D) Isquemia miocárdica transitória do Recém-Nascido.

38 - Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro intenso, de poucas horas de duração, acompanhado de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de muco sanguinolento. Neste caso deve-se indicar:

- A) enema baritado.
- B) laparotomia exploradora.
- C) antiemético e observação.
- D) antiespasmódico e hidratação venosa.

39 - Escolar de 5 anos, apresentando desaceleração do ganho ponderal no gráfico de crescimento, com história de episódios recorrentes de diarreia aquosa, de odor fétido, acompanhada de flatulência e distensão abdominal. A parasitose intestinal que usualmente se associa a esse quadro clínico é:

- A) teníase.
- B) giardíase.
- C) amebíase.
- D) necatoríase.

40 - Qual das seguintes condições produz poliúria com urina hipertônica?

- A) Diabetes insipidus nefrogênico
- B) Diabetes Mellitus
- C) Diabetes insipidus central
- A) Deficiência de potássio

