



# INSTRUÇÕES

## LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12 é constituído de 50 (cinquenta) questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:

01 a 10 – Língua Portuguesa

11 a 15 – Raciocínio Lógico

16 a 20 – Noções de Informática

21 a 50 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

### 3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas

*As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.*

- 3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.*

N.º da Questão
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/> C
<input type="radio"/> D
<input type="radio"/> E

- 3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS.

# LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 01 a 06.

Apoio:  Abril



## A VÍRGULA

A VÍRGULA PODE SER UMA PAUSA. OU NÃO.

**NÃO, ESPERE.  
NÃO ESPERE.**

A VÍRGULA PODE CRIAR HERÓIS.  
ISSO SÓ, ELE RESOLVE.  
ISSO, SÓ ELE RESOLVE.

ELA PODE FORÇAR O QUE VOCÊ NÃO QUER.  
**ACEITO, OBRIGADO.  
ACEITO OBRIGADO.**

PODE ACUSAR A PESSOA ERRADA.  
ESSE, JUIZ, É CORRUPTO.  
ESSE JUIZ É CORRUPTO.

A VÍRGULA PODE MUDAR UMA OPINIÃO.  
**NÃO QUERO LER.  
NÃO, QUERO LER.**

UMA VÍRGULA MUDA TUDO.

ABI. 100 ANOS LUTANDO PARA

QUE NINGUÉM MUDE NEM UMA

VÍRGULA DA SUA INFORMAÇÃO.



(Revista Veja, 09/04/2008.)

## QUESTÃO 01

Que intencionalidade estrutura o texto?

- A) Contrapor os vários usos da vírgula como condição para a excelência na linguagem jornalística.
- B) Criticar aqueles que desconhecem diferentes modos de dizer uma mesma informação.
- C) Questionar o valor da vírgula como sustentáculo de uma informação que não muda.
- D) Construir uma composição sobre a vírgula, tematizando as razões de não se mudar uma vírgula em uma informação.
- E) Comemorar luta centenária da ABI pela qualidade do produto: a informação.

---

## QUESTÃO 02

---

Leia o trecho:

*Pode acusar a pessoa errada.*

I – *Esse, juiz, é corrupto.*

II – *Esse juiz é corrupto.*

Considerando o uso da pontuação, nas afirmativas I e II, pode-se inferir:

- A) Das duas afirmativas, depreende-se que o juiz é corrupto, independente da pontuação.
- B) Em II, alguém pergunta se o juiz é corrupto.
- C) Em I, alguém aponta o juiz e diz que o meritíssimo é corrupto.
- D) Ser corrupto é uma qualidade atribuída por alguém a um juiz, tanto em I quanto em II.
- E) Em I, o juiz não é corrupto, diferentemente do que ocorre em II.

---

## QUESTÃO 03

---

A respeito da organização lingüístico-textual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A predominância do tom oral-coloquial contribui para maior aproximação entre leitor-texto.
- ( ) A repetição do verbo *poder* é intencional, anuncia jogos alternativos de uso da vírgula.
- ( ) O texto é uma soma de frases pelas quais se tem delineado o ser bom escritor.
- ( ) As frases iniciais de cada parágrafo apresentam estrutura gramatical similar, possibilitando maior clareza ao que é dito, além de maior força argumentativa.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, F
- B) V, V, F, V
- C) V, V, V, F
- D) F, V, F, V
- E) F, F, V, F

---

## QUESTÃO 04

---

O texto é uma peça publicitária de caráter

- A) institucional.
- B) governamental.
- C) filantrópico.
- D) comercial.
- E) esportivo.

---

## QUESTÃO 05

---

Em relação aos recursos coesivos, marque a afirmativa correta.

- A) Nas frases *Esse, juiz, é corrupto.* e *Esse juiz é corrupto.*, o pronome esse, nas duas ocorrências, não possui o mesmo referente.
- B) A recorrência do uso do artigo em *A vírgula* indica o caráter generalizante da pontuação.
- C) Em *Pode acusar a pessoa errada*, o sujeito elíptico é juiz.
- D) No trecho *A vírgula pode ser uma pausa. Ou não.*, há um mecanismo coesivo próprio de texto jornalístico: a alternância.
- E) Em *Não, quero ler.*, o recurso coesivo *elipse* justifica o uso da vírgula.

---

## QUESTÃO 06

---

Em relação ao recurso coesivo do trecho: *Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nem uma vírgula da sua informação.*, analise as afirmativas.

- I - A expressão *uma vírgula* possui sentido diferente em cada ocorrência: denotativo e conotativo, respectivamente.
- II - No segundo período, o conector *para que* estabelece sentido de finalidade.
- III - As formas verbais *muda* e *mude* do verbo mudar encontram-se no presente do indicativo e no imperativo, respectivamente.
- IV - O uso do pronome possessivo provoca ambigüidade por referir-se à ABI.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

---

## QUESTÃO 07

---

Assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre partícula grifada e sentido.

- A) Somente Ângela foi selecionada na prova. → inclusão
- B) O Brasil já não tem esperança de ganhar o Oscar. → retificação
- C) Convém frisar ainda que ela já ganhou a questão. → exclusão
- D) Ele ainda não se considera derrotado. → marcador temporal
- E) Aliás, o cartão não parecia ter sido clonado. → contraste

---

## QUESTÃO 08

---

Unindo os períodos *A moça se inscreveu no concurso para juiz.* e *Ela necessitava de emprego.*, qual reescrita está adequada a um processo argumentativo coerente?

- A) A moça se inscreveu no concurso para juiz, embora necessitasse de emprego.
- B) Para que necessitasse de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
- C) Como necessitava de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
- D) Mesmo necessitando de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
- E) A moça inscreveu-se no concurso de juiz, apesar de precisar de emprego.

---

## QUESTÃO 09

---

Marque a afirmativa em que o pronome *onde* está empregado de forma adequada.

- A) Na Idade Média, onde a Igreja detinha grandes poderes, os padres eram muito privilegiados.
- B) Ele trouxe o relatório onde o chefe pudesse fazer estabelecer as prioridades do ano.
- C) O prefeito entregou obras neste mês onde possa conseguir se reeleger.
- D) A Espanha é um país onde a monarquia se mantém constituída.
- E) Ela retomou a discussão onde ficou muito nervosa.

---

## QUESTÃO 10

---

Marque V para as afirmativas que estão na norma padrão e F para as que fogem a ela.

- ( ) A osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos, quebrando-os com facilidade.
- ( ) Perguntou Sharon Exner, umas das secretárias de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefe da máfia Nova-iorquina.
- ( ) A Casa Branca garante que não haverão novos atentados a qualquer monumento norte-americano.
- ( ) O filme *300*, cujo ator era brasileiro, bateu recorde de bilheteria.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V, F
- B) V, F, F, V
- C) V, V, F, F
- D) F, V, V, V
- E) V, F, V, V

## RACIOCÍNIO LÓGICO

---

### QUESTÃO 11

---

Em uma determinada empresa, três funcionários, João, Pedro e Antônio, fazem revezamento na hora de tirar férias obedecendo às seguintes proposições:

- João tira férias se, e somente se, Pedro não tira férias.
- Se Antônio não está de férias, então Pedro está de férias.

A partir dessas informações, pode-se afirmar que, se Pedro não está de férias, então

- A) Antônio não está de férias.
- B) João não está de férias.
- C) João e Antônio não estão de férias.
- D) João ou Antônio não estão de férias.
- E) Antônio está de férias.

---

## QUESTÃO 12

---

Admita que para uma determinada viagem, existam três meios de transporte disponíveis: carro, avião e barco. Três pessoas, Marcelo, Júnior e Maria, que pretendem fazer essa viagem, têm as seguintes preferências, duas a duas distintas:

- Marcelo prefere carro ou Maria prefere avião.
- Júnior prefere carro ou Maria prefere barco.
- Marcelo prefere barco ou Júnior prefere carro.

Nessas condições, as preferências de Marcelo, Júnior e Maria são, respectivamente:

- A) carro, barco, avião.
- B) carro, avião, barco.
- C) barco, avião, carro.
- D) barco, carro, avião.
- E) avião, barco, carro.

---

## QUESTÃO 13

---

Sejam  $p$  e  $q$  duas proposições. Sobre elas considere a tabela-verdade abaixo, em que  $V$  é valor lógico verdadeiro e  $F$ , falso.

$p$	$q$	$p \text{ ou } q$	$p \text{ e } q$
V	V	V	V
V	F	X	Z
F	V	Y	T
F	F	F	V

Os valores lógicos X, Y, Z e T são, respectivamente:

- A) V, V, V, V
- B) V, V, F, F
- C) F, F, F, F
- D) F, V, V, F
- E) F, V, F, V

---

## QUESTÃO 14

---

Admita verdadeiras as seguintes afirmações:

- Todo médico é vegetariano.
- Nenhum vegetariano é atleta.

A partir dessas informações, pode-se concluir que

- A) não existe médico atleta.
- B) existe médico atleta.
- C) todo vegetariano é médico.
- D) pelo menos um vegetariano é atleta.
- E) pelo menos um atleta é médico.

---

## QUESTÃO 15

---

Assinale a proposição que é uma tautologia.

- A) Cláudia e Dulce gostam de cinema.
- B) Cláudia não gosta de cinema.
- C) Dulce não gosta de cinema.
- D) Cláudia gosta de música ou Dulce gosta de cinema.
- E) Cláudia gosta de cinema, ou não.

# NOÇÕES DE INFORMÁTICA

---

## QUESTÃO 16

---

Sobre os meios de armazenamento de dados, assinale a alternativa que apresenta um meio volátil.

- A) Pen Drive
- B) CD-ROM
- C) DVD-ROM
- D) Memória RAM
- E) Disco Rígido

---

## QUESTÃO 17

---

O item Desempenho e Manutenção, encontrado no Painel de Controle do Windows XP, permite configurar o sistema operacional para melhorar o desempenho do sistema computacional. Quando esse item é aberto, uma das opções encontradas é:

- A) Alterar minha imagem.
- B) Alterar resolução de tela.
- C) Ajustar efeitos visuais.
- D) Definir acesso e padrões do programa.
- E) Firewall do Windows.

---

## QUESTÃO 18

---

Em relação à operação de localização de texto no MS Word 2003, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- É possível encontrar a palavra *carro* que esteja, obrigatoriamente, formatada em negrito.
- Pode-se buscar uma palavra qualquer partindo do final de um texto para o seu início.
- É possível localizar a primeira palavra que comece, obrigatoriamente, com *des* e termine, obrigatoriamente, com *ada*, com quaisquer outras letras entre esses afixos.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, F
- B) V, F, F
- C) V, V, V
- D) F, V, V
- E) V, F, V

---

## QUESTÃO 19

---

A fórmula =ARRED(MEDIA(A!A3;B!A3);2) do Microsoft Excel 2003 contida em uma célula qualquer da planilha PLAN1 fornece o valor arredondado com duas casas decimais resultante da média

- A) da célula A3 do arquivo A com a célula A3 do arquivo B.
- B) da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
- C) geométrica da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
- D) da célula A3 da planilha A até a célula A3 da planilha B.
- E) da linha A com a linha B da planilha A3.

---

## QUESTÃO 20

---

Qual alternativa NÃO apresenta um serviço disponível na Internet?

- A) HTP (*Hybrid Transport Protocol*).
- B) FTP (*File Transfer Protocol*).
- C) HTTP (*HyperText Transfer Protocol*).
- D) SMTP (*Simple Mail Protocol*).
- E) POP (*Post Office Protocol*).

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

### QUESTÃO 21

---

Em relação ao *Diabetes mellitus*, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) Microaneurisma é característica da retinopatia diabética incipiente.
- ( ) Vômitos contribuem para o desenvolvimento de cetoacidose diabética.
- ( ) AVC-artéria cerebelar é o diagnóstico mais provável em paciente diabético com quadro agudo de náuseas, vertigem, mistagno e ataxia.
- ( ) Essa doença é a causa mais comum de insuficiência renal crônica.
- ( ) Exercício físico é fator precipitante de cetoacidose diabética.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, V, F, F, V
- B) V, F, V, V, F
- C) F, F, V, F, V
- D) F, V, F, V, F
- E) V, F, V, F, V

---

### QUESTÃO 22

---

Sobre o uso racional de antimicrobianos, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A gentamicina não tem ação sobre germes anaeróbicos.
- B) A antibioticoterapia sistêmica profilática nas cirurgias de cólon deve visar principalmente as bactérias do tipo gram-negativas e anaeróbicas.
- C) A estreptomina é contra-indicada como terapia antituberculosa na gravidez.
- D) A cefalosporina é o tratamento de escolha nas pneumonias atípicas causadas por *Mycoplasma*.
- E) A penicilina G é a terapia de escolha na pneumonia por *Streptococcus pneumoniae*.

---

### QUESTÃO 23

---

Em relação ao tabagismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) É a causa de óbito previsível mais comum no mundo ocidental.
- ( ) É relacionado ao maior risco de doença de Alzheimer.
- ( ) Não tem relação com o câncer de bexiga.
- ( ) Piora aceleradamente o quadro de retocolite ulcerativa.
- ( ) É o fator de risco mais freqüente em pacientes com doença vascular periférica aterosclerótica.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, V, F, F, V
- B) F, V, V, F, V
- C) V, F, F, V, F
- D) F, F, V, V, F
- E) V, V, V, F, F

---

### QUESTÃO 24

---

Sobre as intoxicações exógenas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) É indicada a atropina na intoxicação por organofosforados.
- B) A indução de vômitos é contra-indicada em casos de diminuição do nível de consciência.
- C) A lavagem gástrica deve ser realizada, quando houver indicação, independente do tempo da ingesta da droga.
- D) Após uso de carvão ativado, devem-se indicar os catárticos salinos.
- E) A lavagem gástrica é indicada em caso de ingestão de cáusticos.

---

## QUESTÃO 25

---

Sobre as indicações de tratamento farmacológico da hipertensão arterial, assinale a afirmativa correta.

- A) A escolha inicial do tratamento exclusivamente não medicamentoso está indicada para a hipertensão arterial moderada no estágio II.
- B) Após o início do tratamento com beta-bloqueadores, o paciente pode apresentar tosse seca.
- C) Os beta-bloqueadores são a droga mais indicada para pacientes jovens hipertensos e taquicárdios.
- D) A nifedipina é a droga de escolha para a hipertensão arterial da esclerose sistêmica.
- E) O nitroprussiato de sódio é a droga de escolha para a crise hipertensiva associada à aneurisma dissecante da aorta ascendente.

---

## QUESTÃO 26

---

A coluna da esquerda apresenta atividades laborais ou condições insalubres de trabalho e a da direita, agravos à saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- |  |     |                                       |
|--|-----|---------------------------------------|
| 1 – Jateamento de areia                    | ( ) | Intoxicação crônica por chumbo        |
| 2 – Pintura                                | ( ) | Pneumoconiose                         |
| 3 – Inalação de poeira do ar em pedreiras  | ( ) | Alterações neurológicas pelo mercúrio |
| 4 – Queima de ouro em garimpos da Amazônia | ( ) | Silicose aguda                        |

Marque a seqüência correta.

- A) 4, 1, 3, 2
- B) 2, 4, 1, 3
- C) 3, 4, 1, 2
- D) 2, 3, 4, 1
- E) 1, 2, 3, 4

---

## QUESTÃO 27

---

Em relação à obesidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) Um homem com 1,70 m de altura e 64 kg de peso apresenta índice de massa corporal aproximadamente igual a 22,1.
- ( ) A genética é o fator mais importante na etiologia da obesidade.
- ( ) A idade é o fator mais importante na etiologia da obesidade.
- ( ) O *Diabetes mellitus* tipo 1 inicia-se freqüentemente na faixa etária de 20 a 30 anos, em obesos.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V, F
- B) V, V, F, F
- C) V, F, F, V
- D) F, F, V, V
- E) V, V, V, F

---

## QUESTÃO 28

---

Sobre imunização, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) As mulheres homossexuais não fazem parte do grupo que necessita de vacinação para o vírus da Hepatite B.
- B) A vacinação em massa não é indicada em caso de epidemia por febre amarela urbana.
- C) As mulheres em idade fértil sem imunização prévia compõem o grupo principal de indicação para receber vacinação contra rubéola.
- D) Os indivíduos asplênicos funcional ou anatômico constituem indicação para vacinação contra meningococo.
- E) O tratamento das complicações da vacina BCG é feito com isoniazida até a regressão da lesão.

---

## QUESTÃO 29

---

Sobre o uso adequado de antibióticos, assinale a afirmativa correta.

- A) O imipenem é o antibiótico mais indicado na pancreatite aguda necro-hemorrágica por se concentrar melhor no pâncreas.
- B) A ampicilina apresenta ação teratogênica.
- C) Na insuficiência renal é necessária a redução da dose da eritromicina.
- D) Sulfametoxazol-trimetropin é o microbiano de primeira escolha para a pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*.
- E) A cefalotina é indicada no tratamento de infecção por *Enterococcus*.

---

### QUESTÃO 30

---

Em relação à hipertensão arterial, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A hipertensão maligna tem como característica fundoscópica espasmos arteriais, hemorragias em chama de vela e papiledema.
- B) O Programa de Hipertensão Arterial, na rede de atenção básica, deve garantir aos pacientes os exames de ECG, EAS, colesterol e glicemia.
- C) A coarctação da aorta é a forma mais comum de hipertensão secundária cuja terapêutica é cirúrgica.
- D) Inibidor da ECA é o anti-hipertensivo mais adequado para pacientes diabéticos de difícil compensação.
- E) Dentre os fatores de risco da hipertensão arterial, destacam-se: obesidade, sedentarismo, hábito de fumar e consumo inadequado de sal de cozinha.

---

### QUESTÃO 31

---

Sobre doença de Parkinson, analise as afirmativas.

- I - A tríade da doença de Parkinson é a rigidez, o tremor e a acinesia.
- II - A hipercinesia está presente no paciente com doença de Parkinson.
- III - A instabilidade postural não se enquadra no paciente com doença de Parkinson.
- IV - O tratamento precoce não interrompe a progressão da doença.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

---

### QUESTÃO 32

---

Em relação ao *Diabetes mellitus*, analise as afirmativas.

- I - A nefropatia diabética não evolui para a insuficiência renal.
- II - A diarreia diabética é a mais comum manifestação gastrointestinal da doença.
- III - Acidente vascular cerebral é a principal causa de óbito em diabéticos adultos no Brasil.
- IV - Hipertrigliceridemia e diminuição do HDL colesterol são as alterações lipoprotéicas mais comuns no paciente diabético.
- V - Lesões retinianas são complicações a longo prazo nos pacientes diabéticos.

Estão corretas as afirmativas

- A) III, IV e V, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, II, e IV, apenas.
- D) II, III, IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

---

### QUESTÃO 33

---

Sobre uso, abuso e dependência de drogas, assinale a afirmativa correta.

- A) Fungos são o principal agente etiológico causador de endocardite em usuários de drogas injetáveis.
- B) Dentre as drogas ilícitas, a cocaína é a responsável pelo maior número de dependentes no Brasil.
- C) A endocardite infecciosa é a principal hipótese diagnóstica em usuários de drogas endovenosas com quadro febril e petéquias em palato e conjuntiva.
- D) Os anticolinérgicos e a maconha são considerados drogas estimulantes do sistema nervoso central.
- E) A ingestão de álcool na gravidez pode acarretar a síndrome alcoólica fetal, que provoca o retardamento no crescimento, não causando má formação craniofacial.

---

### QUESTÃO 34

---

Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Oxigenoterapia noturna é eficaz em produzir melhora sintomática e hemodinâmica na hipoxia severa presente na DPOC.
- B) A classificação de risco cirúrgico pela *American Society of Anesthesiologists* (ASA) para pacientes DPOC compensados, que serão submetidos à cirurgia, é GRAU III.
- C) A infecção respiratória é o fator precipitante mais freqüente de descompensação em pacientes com DPOC.
- D) Nas diferentes formas de apresentação da DPOC, os casos com predomínio de enfisema apresentam maior incidência de *Cor pulmonale* crônico precoce.
- E) O<sub>2</sub> em alto fluxo é contra-indicado em pacientes DPOC que apresentem retenção de CO<sub>2</sub> e hipoxemia (PO<sub>2</sub> 50).

---

### QUESTÃO 35

---

Sobre a doença de refluxo gastroesofágico (DRGE), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) As pregas de Gubaroff não constituem obstáculo anatômico ao refluxo.
- ( ) A DRGE é a causa mais freqüente de dor torácica de origem esofagiana.
- ( ) A ação do omeprazol ocorre na bomba de prótons-iônica.
- ( ) O esfíncter esofágico inferior é um dos mecanismos que constitui obstáculo anatômico ao refluxo.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, F, V
- B) V, F, V, F
- C) F, V, V, V
- D) F, V, V, F
- E) F, F, F, V

---

### QUESTÃO 36

---

Cada tipo de Lipidemia específica apresenta características próprias. Sobre essas características, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A hipercolesterolemia familiar se caracteriza pelo colesterol total e LDL Xantomas tendinosas.
- ( ) A deficiência familiar de lipoproteína lipase se caracteriza pelos quilomícrons e triglicéridos elevados Lidemia retiniana.
- ( ) A hipertrigliceridemia familiar se caracteriza pelos triglicéridos e VLDL elevados.
- ( ) A hipercolesterolemia poligênica se caracteriza pelos triglicéridos e HDL normais; e ausência de Xantomas tendinosas.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V, F
- B) V, F, F, V
- C) V, F, V, F
- D) F, V, F, V
- E) F, V, V, V

---

### QUESTÃO 37

---

Sobre os problemas relacionados ao consumo de álcool, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A depressão é característica do alcoolismo.
- B) O álcool é uma das possíveis causas de pancreatite aguda.
- C) A neuropatia periférica é característica do alcoolismo.
- D) A baixa tolerância ao álcool é característica do alcoolismo.
- E) A baixa tolerância à abstinência ao álcool é característica do alcoolismo.

---

## QUESTÃO 38

---

Em relação à dengue, analise as afirmativas.

- I - O vírus (RNA) é um membro da família dos *Flaviviridae*.
- II - O tratamento da dengue é sintomático: repouso, antipiréticos e analgésicos.
- III - A dengue é uma doença causada por protozoários.
- IV - A dengue é sempre doença benigna.
- V - O período de incubação pode ser de 3 a 15 dias.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e V.
- B) II, III e IV.
- C) III, IV e V.
- D) I, IV e V.
- E) I, II e III.

---

## QUESTÃO 39

---

A Hanseníase, doença bacteriana crônica, caracterizada por lesões de pele e mucosas e pelo comprometimento de nervos periféricos, atingindo também outros tecidos, é de prevalência elevada no Estado de Mato Grosso. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.

- A) A transmissão se dá exclusivamente através de bacilos liberados nas secreções nasais de pacientes lepromatosos não tratados.
- B) A incubação é em média de 7 meses.
- C) A infecciosidade só desaparece no término do tratamento.
- D) Existe imunidade natural em algumas raças.
- E) O homem é o único reservatório de importância demonstrada.

---

## QUESTÃO 40

---

Sobre doenças da próstata, assinale a afirmativa correta.

- A) A uretrocistografia é o método de escolha para a avaliação da próstata, sendo os rins os sítios metastáticos característicos detectados no câncer de próstata por estudos cintilográficos.
- B) A bolsa escrotal é o sítio metastático característico detectado no câncer de próstata por estudos cintilográficos, sendo a dosagem do PSA o primeiro exame a ser realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.
- C) A ultra-sonografia transretal é o método de escolha para a avaliação da próstata, e o toque prostático é o primeiro exame a ser realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.
- D) Os ossos da coluna lombar e sacra são os sítios metastáticos característicos detectados no câncer de próstata por estudos cintilográficos, sendo a cintilografia o método de escolha para a avaliação da próstata.
- E) A radiografia simples do abdome é o método de escolha para a avaliação da próstata, sendo a dosagem de testosterona o primeiro exame a ser realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.

---

## QUESTÃO 41

---

Assinale a alternativa que apresenta duas doenças profissionais típicas.

- A) Intoxicação por mercúrio e úlcera gástrica.
- B) Insuficiência renal e intoxicação por chumbo.
- C) Lesão por esforço repetitivo e doença mental.
- D) Silicose e intoxicação por fenóis.
- E) Intoxicação por mercúrio e enfisema pulmonar.

---

## QUESTÃO 42

---

NÃO é substância passível de causar doença ocupacional:

- A) Chumbo
- B) Ozônio
- C) Radiação ionizante
- D) Fenóis
- E) Berílio

---

### QUESTÃO 43

---

Em relação às doenças profissionais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- A lesão por esforço repetitivo é considerada uma doença ocupacional que se manifesta de maneira insidiosa.
- A exposição ocupacional ao cromo pode determinar mesotelioma pleural.
- A exigência da abreugrafia, para fins de exame admissional, é obrigatória para os que vão trabalhar em atividades e operações insalubres.
- O diagnóstico de silicose é feito fundamentalmente com base nos achados clínicos.
- No ambiente hospitalar, os riscos de radiações ionizantes ocorrem principalmente nos setores de radioterapia e radiodiagnóstico.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V, F, V
- B) V, V, F, F, V
- C) V, F, F, V, F
- D) F, F, V, V, F
- E) V, V, V, F, F

---

### QUESTÃO 44

---

Paciente, funcionário de uma indústria de amianto, queixa-se de dispnéia e tosse, apresentando estertores crepitantes e branqueamento dos dedos. Qual o diagnóstico provável?

- A) Asbestose
- B) Silicose
- C) Sarcoidose
- D) Criptococose
- E) Estanose

---

### QUESTÃO 45

---

Quais tipos de agentes ocupacionais, oriundos do trabalho com solda, são potencialmente perigosos à saúde?

- A) Aerossóis e gases
- B) Mercúrio e descorantes
- C) Chumbo e álcalis
- D) Amianto e corantes
- E) Hélio e benzeno

---

### QUESTÃO 46

---

Em relação à Política Nacional de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, em vigor desde 2004, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- Visa à redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- Suas diretrizes são descritas na Portaria n.º 776/GM, do Ministério da Saúde, de 29.04.2004.
- A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador responde pela execução de ações curativas, preventivas, de promoção e de reabilitação à saúde do trabalhador brasileiro.
- É responsável pela execução de ações de proteção, acolhimento e vigilância dos serviços de atendimento dos trabalhadores.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V, F
- B) V, F, F, V
- C) F, F, V, V
- D) V, F, V, F
- E) V, V, V, F

---

## QUESTÃO 47

---

A coluna da esquerda apresenta Portarias do Ministério da Saúde relativas à saúde do trabalhador e a da direita, o objeto principal destas portarias. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- |                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| 1 – Portaria n.º 1.125, de 06.07.2005 | ( ) | Institui a lista de doenças relacionadas ao trabalho.   |
| 2 – Portaria n.º 1.339, de 18.11.1999 | ( ) | Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela do SUS. |
| 3 – Portaria n.º 3.120, de 01.07.1998 | ( ) | Dispõe sobre os propósitos da política de saúde do trabalhador para o SUS.  |
| 4 – Portaria n.º 777, de 28.04.2004   | ( ) | Dispõe sobre a Instrução Normativa de Vigilância em saúde do trabalhador.   |
| 5 – Portaria n.º 3.908, de 30.10.1998 | ( ) | Estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e serviços de saúde do trabalhador no SUS.                                 |

Marque a seqüência correta.

- A) 4, 1, 5, 2, 3
- B) 4, 1, 3, 5, 2
- C) 3, 1, 4, 5, 2
- D) 1, 2, 3, 4, 5
- E) 2, 4, 1, 3, 5

---

## QUESTÃO 48

---

Sobre as ações de saúde para o trabalhador, desenvolvidas pelo SUS e definidas pela legislação em saúde, assinale a diretriz INCORRETA.

- A) Articulação intra e intersetorialmente.
- B) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador.
- C) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.
- D) Participação da comunidade na gestão das ações em saúde do trabalhador.
- E) Estruturação de rede de farmácias de medicamentos básicos para atendimento dos trabalhadores.

---

## QUESTÃO 49

---

NÃO são considerados agravo de notificação compulsória, de acordo com a legislação de saúde do trabalhador:

- A) Acidentes fatais de trabalho
- B) Acidentes de trabalho com mutilações
- C) Doenças infecciosas
- D) Dermatoses ocupacionais
- E) Transtornos mentais relacionados ao trabalho

---

## QUESTÃO 50

---

De acordo com a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador, aprovada por portaria ministerial, NÃO é pressuposto básico:

- A) universalidade e equidade, onde todos os trabalhadores, urbanos e rurais, com carteira assinada ou não, empregados, desempregados ou aposentados, trabalhadores em empresas públicas ou privadas, devem ter acesso garantido a todos os níveis de atenção à saúde.
- B) integralidade das ações, tanto em termos do planejamento quanto da execução, com um movimento constante em direção à mudança do modelo assistencial para a atenção integral, articulando ações individuais e curativas com ações coletivas de vigilância da saúde, uma vez que os agravos à saúde, advindos do trabalho, são essencialmente preveníveis.
- C) utilização de critérios clínicos e de alocação de recursos financeiros no planejamento e na avaliação das ações, no estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos.
- D) direito à informação sobre a saúde, por meio da rede de serviços do SUS, adotando como prática cotidiana o acesso e o repasse de informações aos trabalhadores, sobretudo os riscos, os resultados de pesquisas que são realizadas e que dizem respeito diretamente à prevenção e à promoção da qualidade de vida.
- E) regionalização e hierarquização das ações de saúde do trabalhador, que deverão se executadas por todos os níveis da rede de serviços, segundo o grau de complexidade, desde as básicas até as especializadas, organizadas em um sistema de referência e contra-referência, local e regional.

