

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas de caráter específico;

Prova Objetiva	Nº. de Questões	Valor das questões	Total de Pontos
Conhecimentos específicos do cargo	50	2	100

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

12- **O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS**.



◆ Conhecimentos Específicos ◆

Questão 01

Reza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional deverá:

- A) decidir de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo;
- B) receber, além do salário ou honorários fixado por legislação específica, uma bonificação extra pela prática de assistência diferenciada;
- C) utilizar-se de mecanismos diversos, junto à instituição em que trabalha, para pleitear cargo ou função, com base no grau de risco do ato a ser praticado;
- D) comunicar sobre a sua participação ao Conselho Regional de Enfermagem, sob pena de suspensão do exercício profissional;
- E) acatar a determinação dada pela chefia, por se tratar de direito inalienável da paciente.

Questão 02

As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem são as seguintes:

- A) advertência verbal; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício profissional; privativa de liberdade;
- B) censura; multa; suspensão do exercício profissional; privativa de liberdade; cassação do direito ao exercício profissional;
- C) multa; advertência verbal; suspensão do exercício profissional; privativa de liberdade; perda de bens e valores;
- D) advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício profissional;
- E) censura; multa; cassação do direito ao exercício profissional; privativa de liberdade; perda de bens e valores.

Questão 03

Fazem parte das proibições elencadas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as seguintes práticas, **EXCETO**:

- A) provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, salvo os casos previstos em Lei;
- B) realizar pesquisa em que o direito inalienável do homem seja desrespeitado;
- C) sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa humana;
- D) ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que o compõem e de possíveis riscos;
- E) alertar o profissional, quando diante de falta cometida por imperícia, imprudência e negligência.

Questão 04

No âmbito da União, o seguinte órgão irá exercer a direção do Sistema Único de Saúde:

- A) Secretaria Estadual de Saúde;
- B) Conselho Federal de Saúde;
- C) Conselho Regional de Medicina;
- D) Sindicato dos Profissionais de Saúde;
- E) Ministério da Saúde.

Questão 05

O financiamento dos recursos necessários à realização das finalidades do Sistema Único de Saúde – SUS – é proveniente da seguinte fonte:

- A) Programa de Saúde da Família;
- B) Ministério da Saúde;
- C) Seguridade Social;
- D) Ministério do Planejamento;
- E) Comissão Nacional de Saúde

Questão 06

A Lei 8.080/90, que regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, afirma a respeito do SUS:

- A) é o conjunto de serviços de saúde, prestados, exclusivamente, por órgãos públicos federais, constituindo o Sistema Único de Saúde;
- B) a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar;
- C) a execução de ações de saúde do trabalhador não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de saúde;
- D) os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde, não estão sob a égide das diretrizes previstas na Constituição Federal;
- E) as ações e serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos visando a população menos favorecida economicamente.

Questão 07

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera federal, serão administrados através do:

- A) Sistema Nacional de Saúde;
- B) Conselho Federal de Promoção de Saúde;
- C) Fundo Nacional de Saúde;
- D) Conselho Regional de Saúde;
- E) Fundo Intersetorial de Saúde.

Questão 08

À direção municipal do Sistema de Saúde – SUS –, segundo a Lei 8.080/90, compete:

- A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- B) definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública;
- C) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
- D) executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária;
- E) implementar políticas de controle das agressões ao meio ambiente.

Questão 09

Segundo o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, é denominada de Infecção Hospitalar, aquela:

- A) adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, relacionada com procedimentos hospitalares;
- B) em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento;
- C) que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão;
- D) constatada ou em incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com a internação anterior no mesmo hospital;
- E) em recém-nascido, associada com bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.

Questão 10

É da competência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do hospital, as seguintes ações, **EXCETO**:

- A) elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar;
- B) realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, e implantar medidas imediatas de controle;
- C) elaborar e divulgar relatórios, e comunicar, periodicamente à autoridade máxima e chefias da Instituição, a situação do controle das infecções hospitalares;
- D) definir, através de um membro executor, a política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares, para a instituição;
- E) cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, fornecendo informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes.

Questão 11

No que se refere à prevenção e controle das infecções hospitalares, dispõe a Portaria 2.616/98/MS/GM de 12 de maio de 1998, quanto à lavagem das mãos:

- A) é a fricção manual rigorosa das mãos e pulsos, utilizando-se de álcool iodado;
- B) o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas;
- C) é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção da infecção hospitalar;
- D) a lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre após os procedimentos cirúrgicos;
- E) na assistência a um paciente, envolvendo contato com diversos sítios corporais e atividades, é suficiente uma única lavagem das mãos.

Questão 12

Existem dois tipos de vacina contra a hepatite B e em ambos é utilizado como conservante a seguinte substância:

- A) álcool
- B) formol
- C) timerosal
- D) água destilada
- E) hidróxido de alumínio

Questão 13

A vacina dupla viral pode ser aplicada a partir do seguinte período de vida:

- A) 48 horas
- B) 02 anos
- C) 90 dias
- D) 36 semanas
- E) 12 meses

Questão 14

O Esquema 1, básico, do tratamento da tuberculose inclui os seguintes medicamentos:

- A) isoniazida, etambutol e rifampicina
- B) garamicina, etionamida e rifampicina
- C) pirazinamida, isoniazida e rifampicina
- D) estreptomina, etionamida e etambutol
- E) pirazinamida, estreptomina e garamicina

Questão 15

A via de administração subcutânea é utilizada na aplicação da vacina:

- A) BCG
- B) tríplice viral
- C) contra o tétano
- D) tríplice bacteriana
- E) contra a hepatite B

Questão 16

A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de forma rotineira, na primeira hora após o nascimento, com aplicação única de solução de nitrato de prata a 1% ou, ainda, do colírio de:

- A) cloranfenicol a 1,5%
- B) eritromicina a 0,5%
- C) tianfenicol 1,5 mg
- D) cefotaxima 2,5 mg
- E) tetraciclina a 2%

Questão 17

Entre as doenças sexualmente transmissíveis, aquela cuja transmissão é exclusivamente sexual denomina-se:

- A) Aids
- B) sífilis
- C) candidíase
- D) cancro mole
- E) herpes simples

Questão 18

As insulinas de origem humana do tipo ultra-rápida têm duração máxima de ação no organismo correspondente ao respectivo intervalo, em horas:

- A) 2 a 3
- B) 4 a 6
- C) 5 a 7
- D) 8 a 10
- E) 14 a 18

Questão 19

No primeiro estágio do trabalho de parto pode-se avaliar a situação, a apresentação e a posição do feto executando a manobra de:

- A) Apgar
- B) Rechaço
- C) Homans
- D) Leopold
- E) Hoffman

Questão 20

Um sinal muito sugestivo de gravidez que caracteriza-se pela coloração azulada visível nas mucosas da cérvix, vagina e vulva, que se apresenta entre a 6ª e a 8ª semanas de gestação denomina-se sinal de:

- A) Braxton Hicks
- B) Chadwick
- C) Piskacek
- D) Goodell
- E) Hegar

Questão 21

A exsangüíneotransfusão é um procedimento realizado em recém-nascidos que tem, entre outras, a seguinte finalidade:

- A) repor o déficit de plaquetas
- B) corrigir níveis altos de bilirrubinemia
- C) auxiliar no diagnóstico de anemias severas
- D) substituir a maior parte do sangue total circulante
- E) aumentar a viscosidade e a massa total de células vermelhas

Questão 22

No manejo de recém-nato nascido de mãe infectada pelo HIV está recomendado o seguinte cuidado imediatamente após o parto:

- A) realizar o teste anti-HIV
- B) banhar com água e sabão
- C) administrar AZT por via venosa
- D) promover o aleitamento materno
- E) aspirar rigorosamente as vias aéreas superiores

Questão 23

Para aferir a pressão arterial, o Plano de Atenção da Hipertensão Arterial recomenda posicionar a campânula do estetoscópio na fossa antecubital sobre a artéria denominada:

- A) temporal
- B) poplítea
- C) braquial
- D) radial
- E) ulnar

Questão 24

A insulinoterapia constitui uma das modalidades de tratamento do diabetes mellitus, que pode causar algumas complicações. A complicação que ocorre com maior frequência é:

- A) a hipoglicemia
- B) o fenômeno Dawn
- C) o edema insulínico
- D) a hipertrofia insulínica
- E) a resistência insulínica

Questão 25

Durante a realização do exame físico a enfermeira observou a presença de curva lateral da coluna com alturas desiguais dos quadris e ombros. Estes sinais sugerem a seguinte anormalidade postural:

- A) cifose
- B) lordose
- C) escoliose
- D) difolordose
- E) displasia de quadril

Questão 26

Um paciente com diabetes mellitus informou que vem eliminando quantidades excessivas de urina durante todo o dia. A enfermeira registrou a informação utilizando o seguinte termo técnico:

- A) disúria
- B) oligúria
- C) poliúria
- D) polifagia
- E) polidipsia

Questão 27

No exame físico, a técnica da percussão traduz em sons a aplicação de uma força física, que pode proporcionar informações de processos patológicos no tórax e no abdome. O som produzido pela percussão do estômago cheio de ar é chamado de:

- A) Timpanismo
- B) Ressonância
- C) Hiperressonância
- D) Macicez
- E) Submacicez

Questão 28

No adulto idoso, dentre as diversas alterações normais no estado funcional, estão a menor capacidade vesical e sensibilidade tardia para urinar, podendo causar retenção, dificuldade ou incontinência urinária. Como recomendação da enfermagem na promoção de saúde deste idoso, podemos citar:

- A) Fazer restrição hídrica rigorosa
- B) Manter a urina alcalina
- C) Orientar à ingestão de irritantes vesicais
- D) Ingerir diuréticos naturais
- E) Utilizar roupas facilmente manipuláveis

Questão 29

As concentrações de eletrólitos no líquido intracelular (LIC) diferem daquelas no líquido extracelular (LEC). Os principais eletrólitos do LIC são:

- A) Potássio e magnésio
- B) Fosfato e potássio
- C) Potássio e sódio
- D) Sódio e fosfato
- E) Magnésio e sódio

Questão 30

A concentração sérica do cálcio inferior à normal, que ocorre em inúmeras situações clínicas, é conhecida como:

- A) Hipocalcemia
- B) Hipercalemia
- C) Hipercalcemia
- D) Hipocalcemia
- E) Hiponatremia

Questão 31

A doença obstrutiva das vias aéreas, intermitente e reversível, caracterizada por responsividade aumentada da traquéia e brônquios a vários estímulos, chama-se:

- A) Enfisema pulmonar
- B) Asma
- C) Empiema
- D) Derrame pleural
- E) Pneumoconiose

Questão 32

A estrutura cardíaca que dá início ao sistema de condução do coração, que normalmente funciona como marca-passo, responsável pela frequência cardíaca, de aproximadamente 60 a 100 impulsos por minuto, chama-se:

- A) Fibras de Purkinge
- B) Ventrículo esquerdo
- C) Válvula mitral
- D) Feixe de His
- E) Nódulo sinoatrial

Questão 33

A primeira bulha cardíaca é produzida pelo fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide, embora a vibração da parede miocárdica também possa contribuir para esse som. A área no precórdio onde ela é mais audível localiza-se no:

- A) Segundo espaço intercostal, à direita do esterno
- B) Primeiro espaço intercostal, à esquerda do esterno
- C) Terceiro espaço intercostal, à direita do esterno
- D) Quinto espaço intercostal, à esquerda do esterno
- E) Segundo espaço intercostal, à esquerda do esterno

Questão 34

No paciente com problemas vasculares periféricos, vários cuidados de enfermagem são preconizados, **excetuando-se**:

- A) Desencorajar o uso do fumo
- B) Orientar a utilizar roupas e meias adequadas
- C) Promover boa nutrição com ingestão adequada de vitaminas B e C
- D) Encorajar a permanência de pé ou sentado por períodos prolongados
- E) Instruir quanto às formas de evitar traumatismos das extremidades

Questão 35

Um componente da secreção gástrica é o fator intrínseco, que é sintetizado pelas células do estômago e se combina com a vitamina B12 da dieta. A ausência do fator intrínseco, impossibilitando a absorção da referida vitamina, ocasiona o seguinte tipo de anemia:

- A) Perniciosa
- B) Aplástica
- C) Hemolítica
- D) Falciforme
- E) Mielotísica

Questão 36

A maioria dos pacientes cirúrgicos é encorajada à deambulação precoce, logo que indicada. Este cuidado ajuda a prevenir uma das seguintes complicações pós-operatórias:

- A) Lipotímia
- B) Atelectasia
- C) Infecção
- D) Hipovolemia
- E) Arritmia

Questão 37

O processo de cicatrização das feridas passa pelas fases inflamatória, proliferativa e de maturação. Um evento que caracteriza a fase inflamatória é:

- A) Liberação de histamina, aumentando a permeabilidade capilar;
- B) Síntese do colágeno pelos fibroblastos;
- C) Redução do tamanho da cicatriz
- D) Participação de vitaminas no processo metabólico
- E) Cadeias de aminoácidos formando fibras de tamanho crescentes.

Questão 38

O choque é uma das complicações pós-operatórias mais sérias e preocupantes. Alguns dos sinais clássicos deste evento são:

- A) Hipertensão arterial e pele fria
- B) Bradipnéia e palidez
- C) Pele úmida e bradisfigmia
- D) Palidez e pele fria
- E) Pele úmida e bradipnéia

Questão 39

A posição em que o paciente será colocado na mesa cirúrgica irá depender do procedimento a ser realizado,

bem como o estado físico do paciente. Para uma cirurgia renal, o paciente deverá ser colocado na posição de:

- A) Trendelemburg
- B) Litotomia
- C) Sims
- D) Decúbito ventral
- E) Fowler

Questão 40

A classe de anestesia que pode ocasionar cefaléia como uma complicação pós-operatória chama-se:

- A) Epidural
- B) Espinhal
- C) Geral
- D) Troncular
- E) Regional

Questão 41

O modelo de planejamento que estuda profundamente o problema, analisa a viabilidade política do plano desenvolvido e ataca as dificuldades na prática sem generalizá-las é:

- A) estratégico situacional
- B) normativo
- C) tradicional
- D) operacional sistemático
- E) hierárquico

Questão 42

O procedimento administrativo, utilizados nas empresas públicas, para aquisição e alienação de bens e serviços e denominado:

- A) licitação
- B) ressurgimento
- C) ponto de requisição
- D) previsão
- E) provisão

Questão 43

O consumo mensal de seringas de insulina no Ambulatório de Diabetes foi de 200, 240 e 220 respectivamente nos meses de agosto, setembro e outubro. O consumo médio mensal dessa unidade é:

- A) 660
- B) 220
- C) 240
- D) 200
- E) 610

Questão 44

No dimensionamento de pessoal de enfermagem, o acréscimo de 30% para a cobertura de ausências ao serviço, é denominado:

- A) ausência não prevista (ANP)
- B) índice de segurança técnica (IST)
- C) tempo efetivo de trabalho (TET)
- D) dimensionamento institucional (DI)
- E) indicador médio de pessoal (IMP)

Questão 45

Está prescrito para um paciente Digoxina 0,125mg via oral diário. Na enfermaria está disponível Digoxina 0,25 mg. A fração do medicamento a ser administrado é:

- A) 1/3 comprimido
- B) 1/4 comprimido
- C) 1/2 comprimido
- D) 1/5 comprimido
- E) 1/6 comprimido

Questão 46

Um paciente com exteriorização de uma porção do cólon intestinal ascendente na parede abdominal, para drenagem de conteúdo fecal, é portador de:

- A) colostomia direita
- B) colostomia esquerda
- C) jejunostomia direita
- D) jejunostomia esquerda
- E) sigmoidostomia

Questão 47

Um paciente com uma úlcera por pressão com solução de continuidade envolvendo epiderme e parte da derme, terá a sua lesão estadiada em estágio:

- A) V
- B) III
- C) I
- D) II
- E) IV

Questão 48

Uma família moradora do município de Cantão possui acesso a um hospital geral com diferentes especialidades, porém não tem atenção básica sistemática e contínua na sua região. O princípio do SUS que não está sendo atendido é o de:

- A) organicidade
- B) equidade
- C) universalidade
- D) integralidade
- E) multiplicidade

Questão 49

O Enfermeiro no ato de coletar dados das fontes primária (cliente) e secundárias (família) e analisá-los enquanto base para a construção do diagnóstico de enfermagem está construindo:

- A) plano de cuidados de enfermagem
- B) cuidado de enfermagem
- C) evolução de enfermagem
- D) prescrição de enfermagem
- E) histórico de enfermagem

Questão 50

O diabetes mellitus é uma condição clínica que aumenta o risco das cirurgias devido a:

- A) dificuldade na escolha do antibiótico
- B) existência de predisposição a estado febril
- C) comprometimento hepático
- D) risco de amputação
- E) possibilidade de comprometimento circulatório

