



**ÁREA DE FORMAÇÃO 33:**  
**TERAPIA OCUPACIONAL**

**Caderno ZULU**  
**MANHÃ**

Aplicação: 1.º/6/2008

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo do caderno — Caderno ZULU — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas e no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém **cento e vinte itens**, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de **1 a 120**.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:  
*Bondade é a caridade começando em casa.*
- 3 Caso o caderno tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 4 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 7 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 8 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 9 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 10 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do presente caderno ou da folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **2/6/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- II **3 e 4/6/2008** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **30/6/2008** – Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial do Município de São Luís e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 11 do Edital n.º 1 – SEMAD, de 17/4/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles cuidados que, nos meados do século passado, só eram tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender por muito mais tempo.

7 Esses cuidados demandam determinação e um custo financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da idade” junto à correção de eventuais patologias preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal, repor as necessidades medicamentosas de que a idade precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser controladas paralelamente.

10 José R. G. da Silva Sá. Internet:  
<www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a saúde na velhice.
- 2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como descritivo, porque expõe as características das ações de quem tem expectativa de vida ampliada.
- 3 Na expressão “em todo o mundo” (l.1-2), mantêm-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo “o”.
- 4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída por **porque** sem prejuízo para a correção gramatical do período.
- 5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (l.4).
- 6 Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (l.4), o autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias com o leitor.
- 7 Depreende-se da organização do texto que a expressão “Esses cuidados” (l.8) refere-se ao conteúdo de todo o parágrafo anterior.
- 8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a forma verbal “demandam” (l.8) por **demandam por**.
- 9 No trecho “de que a idade precisa” (l.13-14), o emprego da preposição “de” é obrigatório.
- 10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal subjuntiva **devam**.

1 O Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que busca ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. O programa atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas que não têm condições de pagar caro por seu medicamento e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece medicamentos que tratam das doenças com maior incidência no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos, cuja utilização é importante para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são exemplos de doenças para as quais são encontrados medicamentos.

7 O elenco de medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil foi definido mediante critérios epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor resultado e o menor risco para os pacientes.

16 Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

- 11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos medicamentos” (l.3) for substituído por **a medicamentos**.
- 12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (l.4) não pode ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.
- 13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o tratamento” (l.6), infere-se que as pessoas, por não terem como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o seu tratamento.
- 14 O trecho “que tratam das doenças” (l.7) permanece coerente e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo: que se trata das doenças.
- 15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e verminoses” (l.11), que são elementos de uma enumeração.
- 16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração de uma lista de medicamentos para as principais doenças que acometem os brasileiros.
- 17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a expressão “as principais doenças”.
- 18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (l.18) por **Elegeu-se**.
- 19 O termo “tais” (l.20) refere-se coesivamente a “as principais doenças que atingem a população brasileira” (l.16-17).
- 20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (l.19-20), o ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical do período, desde que sejam feitas as alterações necessárias na maiusculização.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

- 21 As ações e serviços de saúde foram definidos pela Constituição Federal como de relevância pública, cabendo ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua regulamentação, fiscalização e controle.
- 22 A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes.
- 23 A Lei n.º 8.080/1990, em consonância com a Constituição Federal, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado.
- 24 Devem ser observados os princípios éticos e as normas expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o funcionamento dos serviços privados de assistência a saúde.
- 25 Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados (conveniados e contratados) que integram o SUS obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca desses princípios, julgue os itens a seguir.

- 26 A legislação do SUS determina a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em todo o território nacional.
- 27 O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- 28 A diretriz da descentralização político-administrativa do SUS contribuiu para o atual grau de municipalização, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde no Brasil.
- 29 O SUS tem direção única em cada esfera de governo, pressupondo a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à população.
- 30 De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, julgue os próximos itens.

- 31 O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e conferência de saúde.
- 32 A conferência nacional de saúde, realizada a cada quatro anos com representação de vários segmentos sociais, avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.
- 33 Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.
- 34 A lei em questão definiu que todos os municípios implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS, condicionando a essa exigência o repasse de recursos financeiros da União.
- 35 Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A disparada de preços dos alimentos fará que os países mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a formação de estoques na região. O relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a concessão de subsídios à sua produção sejam congelados para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos US\$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue os itens de 36 a 50.

- 36 O caráter global da economia contemporânea propicia, entre outros aspectos, que uma situação de crise tenda a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as mais diversas regiões do planeta.
- 37 Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no mundo, como se pode depreender do texto.

- 38 Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países, praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento econômico de cada um deles.
- 39 Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das instituições que compõem a União Européia, considerada a mais bem-sucedida experiência de formação de bloco regional que o mundo contemporâneo conhece.
- 40 A existência de blocos, aproximando países de uma mesma região, é uma das características marcantes da globalização, processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada competitividade econômica dos dias atuais.
- 41 O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América, Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de bloco econômico existente no continente americano, apesar de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.
- 42 Apesar de ainda exercer peso significativo na economia mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.
- 43 No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que lhe permita a exploração em águas profundas.
- 44 Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o petróleo como fonte de energia, representando ganhos econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los, mas encontram dificuldades para a comercialização em face de uma demanda reduzida e em processo de retração.
- 45 O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-se em adotar medidas que levem à contenção do uso de combustíveis.
- 46 O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos menores que o de seus concorrentes que fazem uso de outras matérias-primas, o que lhe permite antever um potencialmente crescente mercado comprador.
- 47 Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil, como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.
- 48 Deduz-se do texto que, por ser formada por países relativamente novos, que conquistaram sua independência há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os menores impactos da crise mundial de alimentos.
- 49 Os notáveis índices de desenvolvimento econômico apresentados pela China, acompanhados da melhoria das condições de vida de larga parcela de sua população, também podem estar contribuindo para o aumento da demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no setor.
- 50 Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas preventivas para enfrentar o problema da escassez de alimentos surge entre países pobres, justamente os mais afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas se mantêm apenas na expectativa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação aos fundamentos da terapia ocupacional, julgue os seguintes itens.

- 51 A concepção de que hábitos saudáveis levam os pacientes a uma vida mais saudável, muito discutida nos dias atuais, já fazia parte dos fundamentos iniciais da terapia ocupacional no começo do século XX.
- 52 O comportamento ocupacional desenvolvido por Mary Reilly está embasado em quatro temas conceituais principais, que são: adaptação ao trabalho e jogo, motivação para a ocupação, adaptação no tempo e papéis ocupacionais.
- 53 O modelo de ocupação humana, desenvolvido por Gary Kielhofner, na década de 70 do século passado, partiu do pressuposto de que o comportamento ocupacional é oscilante, visto que o homem e o ambiente são compreendidos como um sistema semi-aberto.
- 54 O tratamento moral, também conhecido como tratamento ativo, praticado pelo psiquiatra Hermann Simon, pode ser considerado como um dos movimentos precursores da terapia ocupacional.
- 55 O movimento de reabilitação apresentou foco diferenciado no Brasil, quando comparado aos países que participaram das duas grandes guerras.
- 56 Alguns terapeutas ocupacionais brasileiros corroboram a ideia de similaridade entre cotidiano e atividades de vida diária e acrescentam que a compreensão dessa similaridade e o estudo sobre esse aspecto são a base principal dos fundamentos da profissão.

Cada fase do desenvolvimento humano: pré-natal, infância, adolescência, maturidade e senescência, apresenta características que a identificam e permitem o seu reconhecimento. O estudo dessas fases é extremamente importante para os profissionais da área da saúde e possibilita uma melhor observação, compreensão e interpretação do comportamento humano. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 57 O período sensorio-motor, que foi definido por Jean Piaget, compreende a fase do nascimento aos 2 anos de idade, e é caracterizado pelas primeiras aquisições relacionadas à capacidade de coordenar e integrar informações motoras e de compreender que essas informações se ligam a objetos distintos.
- 58 Alguns fatores influenciam o desenvolvimento humano, entre eles: hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio ambiente.
- 59 Na intervenção do terapeuta ocupacional com uma criança, os principais aspectos do desenvolvimento avaliados são: físico-motor, intelectual, afetivo e emocional. O aspecto social é avaliado por profissionais do serviço social.
- 60 A breve queda da auto-estima, o aumento dos conflitos com pais e a existência de turmas ou *panelinhas* exemplificam algumas possíveis características do comportamento social e da personalidade na fase da adolescência.
- 61 A escolha de uma profissão e o ingresso no mercado de trabalho são características principais do início da fase adulta que podem ser impedidas ou prejudicadas devido a diversas disfunções e patologias.
- 62 Estudos longitudinais deixam claro que a saúde se modifica para pior devido à aposentadoria.

Carlos, com 5 anos de idade, é motivo de preocupação de sua professora devido ao baixo desempenho apresentado por ele em sala de aula: seus movimentos são desajeitados, lentos e pesados; quando anda, apóia duramente o calcanhar no solo, e custou a aprender a subir e descer escadas. Na hora de se vestir, Carlos tem dificuldade em identificar o que é a manga, onde estão buracos para os braços nas camisas e as pernas das calças; além disso, na hora de utilizar o lápis e a folha de papel, ele sempre coloca força demais, rasgando a folha, quebrando o lápis. Carlos não faz desenhos de si mesmo como as outras crianças.

Com relação a essa situação hipotética e a aspectos referentes à abordagem psicomotora, julgue os itens a seguir.

- 63 No caso de Carlos, esquema corporal, lateralidade e coordenação motora são exemplos de conceitos funcionais de psicomotricidade que devem ser avaliados.
- 64 No caso de Carlos, a educação psicomotora deve ser orientada e desenvolvida por um terapeuta ocupacional em um ambiente clínico apropriado.
- 65 Nomear partes do corpo em si e no outro, jogar pega-varetas e compor sua árvore genealógica são exemplos de atividades que podem estimular, respectivamente, a lateralidade, a coordenação motora fina e a organização espacial de Carlos.
- 66 O modo de Carlos utilizar o lápis, sempre colocando força demais e rasgando a folha de papel, deve remeter o terapeuta à observação e avaliação do tônus muscular de Carlos.
- 67 A reeducação psicomotora está restrita à faixa etária de 0 a 12 anos.
- 68 André Lapiere, Vitor da Fonseca e Jean Lê Bouch são grandes estudiosos da abordagem psicomotora.

Reabilitação está relacionada ao termo latino *rehabilitare*, cujo significado é **restaurar**. A respeito dos princípios de reabilitação, julgue os itens subseqüentes.

- 69 A idéia de restauração funcional está relacionada à terapia ocupacional desde sua origem oficial, nos Estados Unidos da América, após a Primeira Guerra Mundial.
- 70 O termo reabilitação não se limita à restauração de capacidades físicas, ele compreende, de forma geral, a restauração de potenciais funcionais e ocupacionais de um indivíduo, de modo a promover a autonomia, a independência e a inclusão social.
- 71 A abordagem de integração sensorial surgiu na psicologia e começou a ser utilizada por terapeutas ocupacionais na década de 60 do século passado, tendo como algumas de suas características a utilização de avaliações específicas e o uso de equipamentos suspensos.
- 72 Goniometria, dinamometria e volumetria são técnicas de avaliação que oferecem dados subjetivos ao terapeuta ocupacional no processo de reabilitação.
- 73 A reabilitação baseada na comunidade (RBC) foi concebida como uma forma de levar algumas técnicas eficazes de reabilitação até as pessoas com deficiências que não tinham acesso aos serviços formais de reabilitação e a seus familiares.
- 74 Alguns autores afirmam que a reabilitação é usada quando o tratamento médico ou cirúrgico de uma incapacidade não é possível ou não é suficiente.

A respeito dos conceitos de cinesiologia e biomecânica, necessários à prática do terapeuta ocupacional, julgue os próximos itens.

- 75 O uso de um abridor para remover a tampa de uma garrafa exemplifica um sistema de alavanca de segunda classe. Nesse esquema, a garrafa pode ser compreendida como o eixo; a tampa, como a força de resistência e a força aplicada no abridor para abrir a garrafa, como força de esforço.
- 76 A manutenção de preensão de uma garrafa na mão exemplifica um tipo de contração muscular concêntrica.
- 77 Um dos princípios da abordagem biomecânica de tratamento refere-se ao fato de que a imobilização de uma articulação reduz sua amplitude de movimento.
- 78 O alongamento necessário a um paciente com fibromialgia pode ser realizado de uma forma mais prazerosa por meio da dança.
- 79 Para aumentar a resistência muscular de um paciente o terapeuta ocupacional deve aumentar o número de atividades desenvolvidas pelo paciente durante um dia.

A destruição da mielina dos neurônios do sistema nervoso central (talvez causada por vírus) provoca a esclerose múltipla, doença auto-imune que começa a se manifestar por volta dos 30 anos de idade e causa problemas de memória, alterações na propriocepção e distúrbios motores e da fala.

Viver Mente e Cérebro. Ed. 5. p. 37.

Considerando o texto acima como referência, julgue os itens que se seguem.

- 80 O ensino de técnicas de conservação de energia é uma das estratégias utilizadas por terapeutas ocupacionais na intervenção com pessoas com esclerose múltipla.
- 81 Podem ocorrer freqüentes hospitalizações decorrentes dos surtos da esclerose múltipla; nesse caso, o tratamento de terapia ocupacional deve ser interrompido na fase aguda no ambiente hospitalar.
- 82 Esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, esclerose lateral amiotrófica e doença de Parkinson podem ser classificadas como disfunções neurológicas de adultos.
- 83 Além de outras coisas, o que diferencia a esclerose múltipla da esclerose lateral amiotrófica é o fato de a primeira apresentar evolução progressiva, ao contrário da segunda.
- 84 A tecnologia assistiva é uma estratégia para maximizar as habilidades exigidas no desempenho ocupacional e que é considerada, na maioria das vezes, como um componente importante no processo de reabilitação de pacientes com patologias de início súbito ou progressivo.

Com relação ao trabalho da terapia ocupacional com a pessoas portadoras de doenças imunológicas, julgue os itens que se seguem.

- 85** Fadiga, falta de ar, comprometimentos visuais, infecções oportunistas e problemas cardíacos, entre outros, podem desenvolver-se durante o curso da infecção por HIV.
- 86** Os avanços da terapêutica anti-retroviral aumentam a sobrevida do paciente, impedindo o aumento do índice de doenças crônicas.
- 87** O terapeuta ocupacional atua junto ao paciente com HIV principalmente nos aspectos psicológico, afetivo e social, já que a AIDS determina poucas perdas nos aspectos sensório-motores que possam afetar o cotidiano.
- 88** Oncologia é a ciência que estuda o câncer nas suas diferentes formas e outras doenças auto-imunes.
- 89** Limitações na mobilidade articular, linfedema, disfagia, instabilidade postural, perda da função da mão e dor somatossensorial são possíveis sintomas de pessoas com câncer que justificam indicações para a intervenção da terapia ocupacional.
- 90** Cuidados paliativos referem-se a um conceito pouco utilizado por profissionais na intervenção com pacientes com HIV e câncer.

Com relação à disfunções ortopédicas e musculoesqueléticas em adultos, julgue os itens a seguir.

- 91** A pessoa com dor e deformidade causada por artrite reumatóide pode desenvolver dificuldades nas atividades da vida diária, explicadas principalmente pelas alterações de sensibilidade, da amplitude de movimento e da força de membros superiores, inferiores e tronco.
- 92** As órteses utilizadas nos casos de deformidades do tipo pescoço de cisne, para serem eficientes, devem proporcionar a estabilidade central em articulações metacarpofalangianas.
- 93** O objetivo da restauração de mobilidade articular pode ser alcançado com a prescrição de órteses dinâmicas seriadas.
- 94** Na avaliação de força muscular de um indivíduo, escore zero significa que o músculo avaliado realiza toda a amplitude de movimento contra a gravidade, sem qualquer alteração ou dificuldade.
- 95** Na avaliação de um paciente com prescrição de prótese para membro superior, o terapeuta deve priorizar a avaliação da adequação e função da prótese, bem como a orientação sobre uso, operação, precauções e funções da prótese em atividades funcionais, de vida diária e produtivas.

A respeito de dinâmica e atividades grupais, julgue os itens subseqüentes.

- 96** Psicanalítica, cognitiva, psicodramática, sistêmica e a dos grupos alternativos exemplificam diferentes tipos de abordagens grupais.
- 97** Diversos terapeutas ocupacionais brasileiros que constroem conhecimentos acerca dos grupos na terapia ocupacional utilizam ferramentas emprestadas de outros campos de conhecimento, destacando-se a psicanálise e a psicologia social.
- 98** Em seus trabalhos, Maximino relata o funcionamento de grupos em terapia ocupacional, descrevendo-os como espaço potencial e caixa de ressonância.
- 99** Um grupo semanal realizado por terapeutas ocupacionais com pacientes de ambos os sexos que estejam na sala de espera de um ambulatório e que apresentem patologias cardíacas pode ser caracterizado como um grupo fechado e heterogêneo.
- 100** O papel do terapeuta ocupacional coordenador de grupo está associado a diferentes funções, entre elas: planejar, facilitar e coordenar.

Com relação à terapêutica ocupacional na reabilitação cardíaca, julgue os seguintes itens.

- 101** Fumo, obesidade, estresse, sexo e histórico familiar são considerados fatores de risco controláveis para doença arterial coronariana.
- 102** Os avanços cirúrgicos ou medicamentosos disponíveis atualmente são capazes de corrigir ou reparar completamente ou paliativamente várias cardiopatias congênitas ou adquiridas.
- 103** Na área cardiovascular, o terapeuta ocupacional focaliza os aspectos de estrutura e funções ocupacionais em um nível de importância maior que os aspectos de atividades e participação social.
- 104** A disfunção cardiopulmonar de crianças pode provocar um atraso no desenvolvimento de habilidades ligadas às atividades de vida diária.
- 105** Em intervenções comunitárias de grupos com pacientes com problemas cardíacos, não é responsabilidade do terapeuta ocupacional, integrante da equipe multiprofissional, estar atento ao monitoramento constante de pressão arterial e batimentos cardíacos durante as atividades propostas.

Julgue os itens seguintes, relativos à atuação do terapeuta ocupacional na neonatologia.

- 106** O atendimento humanizado denominado Humaniza SUS foi oficializado como política pública de assistência transversal pelo Ministério da Saúde, tendo como um de seus projetos o método da mãe canguru, que compreende uma das possíveis atuações do terapeuta ocupacional na neonatologia.
- 107** Considera-se uma gestação com evolução normal, com idade gestacional de termo, aquela compreendida entre 35 e 40 semanas.
- 108** Uma possível intervenção do terapeuta ocupacional na UTI pediátrica é o desenvolvimento de atividades de grupo com as mães dos bebês hospitalizados.
- 109** O terapeuta ocupacional na unidade de terapia intensiva neonatal e na unidade mãe-bebê tem sua atuação focalizada em três níveis: intervenção no ambiente físico, intervenção direta com o recém-nascido e intervenção com os familiares.
- 110** Amputação congênita de membro superior, sindactilia, lesão obstétrica de plexo braquial e distrofia muscular progressiva são exemplos de problemas ortopédicos e musculoesqueléticos no neonato.

Acerca da avaliação de aspectos neurocognitivos, julgue os próximos itens.

- 111** A medida de independência funcional é uma escala de avaliação específica da capacidade neurocognitiva.
- 112** A apraxia do vestir pode ser avaliada pelo terapeuta ocupacional mediante a observação do paciente enquanto ele se veste.
- 113** Os componentes da atenção dividem-se em: atenção seletiva, sustentada, dividida e progressiva.
- 114** A prosopagnosia é definida como a incapacidade do indivíduo de reconhecer sua deficiência.
- 115** Quando um terapeuta ocupacional faz uma pergunta do tipo Onde você nasceu?, ele pode estar avaliando um tipo de memória conhecida como memória declarativa.

Julgue os itens subseqüentes, relativos à atuação da terapia ocupacional em contextos hospitalares.

- 116** O processo de especialização hospitalar avança rapidamente em direção ao atendimento de doentes crônicos em detrimento dos agudos, que exigem longo tempo de internação.
- 117** O surgimento da terapia ocupacional como profissão, oficialmente reconhecido como tendo ocorrido na segunda década do século XX, não guarda vínculos com o trabalho hospitalar.
- 118** O terapeuta ocupacional pode atuar na orientação da alta hospitalar e no atendimento domiciliar, avaliando, auxiliando e orientando na modificação do ambiente em casa, no trabalho e nas atividades de lazer, para que o paciente alcance o seu grau máximo de desempenho e autonomia nas várias situações do cotidiano.
- 119** As intervenções que visem a promoção da capacidade funcional e do desempenho ocupacional são contra-indicadas durante a internação, devendo ser implementadas após a alta hospitalar.
- 120** Atualmente, o trabalho com grupos no ambiente hospitalar é desmotivado por chefes das equipes de saúde, o que afeta diretamente as possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional.

