

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AUDITOR
ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO E DE AUDITOR ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Justificativas de alteração do gabarito de questões
(com base nos modelos de provas disponíveis no *site* do Cebraspe)

CARGO 1: AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO

QUESTÃO	SITUAÇÃO
42	Deferido com anulação
Há divergência doutrinária a respeito do assunto abordado na questão.	
44	Deferido com anulação
A redação da opção apontada preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão, uma vez que tratou uma exceção da lei como regra geral.	
94	Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “de mutação do patrimônio líquido” também está correta.	

CARGO 2: AUDITOR ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

QUESTÃO	SITUAÇÃO
73	Deferido com anulação
As informações apresentadas no comando da questão e a utilização da unidade de medida “m ³ ” em vez da unidade de medida “m ² ” nas opções prejudicaram o seu julgamento objetivo.	
75	Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “o valor do reajuste interfere no cálculo para o limite de 25% de aditivo” também está correta.	
78	Deferido com anulação
A unidade de medida apresentada no comando da questão prejudicou o seu julgamento objetivo, uma vez que o volume médio de água requerido por habitante é de 200L/dia e não, 200 L/s.	