

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **35 (trinta e cinco)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Português**, 5 (cinco) questões de **Informática**, 5 (cinco) questões de **Saúde Pública no Brasil** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10.

Dona Ana

Até a última batida do coração do marido, dona Ana esteve ao lado.

Não foi fácil. Seu Antônio era educado e agradável no trato social, mas intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos. Dava a impressão de que as interações com pessoas pouco íntimas esgotavam na rua seu estoque de tolerância.

Aos sete anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava, enquanto os cinco filhos ainda dormiam. Aos quinze, veio sozinho para São Paulo com a obrigação de ganhar o sustento da família. Dormiu três dias na rua, antes de conseguir emprego num depósito de ferro velho.

Quando ficou doente, aos sessenta e oito anos, tinha mais de duzentos empregados, duas fazendas e uma imobiliária para administrar os imóveis de sua propriedade.

Dona Ana tinha três irmãs e um pai militar que proibia as filhas de chegar depois de escurecer e que só permitia que ela saísse com o noivo aos domingos, desde que acompanhada pela irmã caçula, rotina mantida até a semana anterior ao casamento.

Casada, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte. Deu à luz dois filhos criados com o rigor do pai e a dedicação abnegada da mãe, num ambiente doméstico que beirava a esquizofrenia: alegre e descontraído na presença dela, sisudo e silencioso à chegada do pai.

Quando nasceu o casal de netos, a avó os cobriu de carinho. Passava os dias de semana com eles para que as noras pudessem trabalhar; nos fins de semana em que ficava sem vê-los, morria de saudades.

A doença do patriarca mudou a rotina. Com o marido em casa e os filhos ocupados na condução dos negócios do pai, coube a ela cuidar e atender às solicitações do doente, que exigia sua presença dia e noite e não aceitava um copo d'água das mãos de outra pessoa.

Nas fases finais, oito quilos mais magra, abatida e sonolenta, parecia mais debilitada do que o marido.

Viúva, fez questão de permanecer no mesmo apartamento, apesar da insistência dos filhos e das noras para que fosse morar com eles.

Os familiares estranharam quando pediu que não deixassem mais os netos com ela. Acharam que a perda do marido havia causado um trauma que lhe roubara a felicidade e a disposição para a lida com os pequenos, suspeita que se agravou quando constataram que a mãe não os procurava. Nos fins de semana, era inútil convidá-la para as refeições, ir ao cinema ou viajar com eles. Quando as crianças queriam vê-la, os pais precisavam levá-las até ela.

Numa dessas ocasiões, filhos e noras tentaram convencê-la a procurar um psiquiatra, um medicamento antidepressivo a livraria daquela tristeza solitária. A resposta foi surpreendente:

— Vocês acham que mulher deprimida sai de casa para comprar este vestido lindo que estou usando?

Além do que, explicou, não se sentia nem estava solitária: descobrira no Facebook várias amigas dos tempos de solteira, viúvas como ela. Reuniam-se a cada dois ou três dias para cozinhar, tomar vinho e dar risada. Às terças e quintas, iam ao cinema; aos sábados, lotavam uma van que as levava ao teatro.

No carro, a caminho de casa, os filhos estavam desolados:

— Como pode? Essa alegria toda, três meses depois da morte do papai?

— Deve estar em processo de negação, acrescentou a nora mais nova.

Nos meses seguintes, voltaram a insistir tantas vezes no tratamento psiquiátrico, que ela os proibiu de tocar no assunto, sob pena de não recebê-los mais.

A harmonia familiar desandou de vez num domingo de verão. Sem conseguir falar com a mãe por dois dias, os filhos decidiram procurá-la. O zelador do prédio avisou que não adiantava subir, dona Ana saíra com a mala na quinta-feira, sem revelar quando voltaria.

Segunda-feira depois do jantar, os filhos foram vê-la. Com ar consternado, revelaram estar preocupadíssimos com o comportamento materno, achavam que a perda do marido com quem havia convivido quase meio século, comprometera sua sanidade mental.

Num tom mais calmo do que o dos rapazes, a mãe contou que, na volta do enterro, abriu uma garrafa de vinho pela primeira vez na vida, sentou naquele sofá em que se achavam e pensou em voz alta:

— Vou fazer setenta anos. De hoje em diante não dou satisfação para mais ninguém.

VARELLA, Drauzio. *Dona Ana*. *Drauzio Varella*. 4 abr. 2016. Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/drauzio/dona-ana/>>. Acesso em: 20 abr. 2016 (Adaptação).

QUESTÃO 1

A ideia final que se depreende do texto é de que dona Ana

- A) ficou extremamente perturbada com a perda do marido e passou a agir de forma estranha.
- B) após tantos anos de dedicação à família, resolveu viver em função de si mesma, e não de outros.
- C) conforme sugerido pela nora, estava vivendo um período de negação, e que levaria um tempo para se recuperar.
- D) resolveu fazer o que quisesse, desde que encontrasse prazer, inclusive não vendo mais os netos.

QUESTÃO 2

Análise as afirmativas a seguir.

- I. Seu Antônio tratava a família de forma diferente daquela que tratava as outras pessoas.
- II. Dona Ana namorou apenas com seu Antônio, com quem não pôde sair sozinha até uma semana antes do casamento.
- III. O ambiente da casa de dona Ana era dicotômico.

A partir da leitura do texto, estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes não está presente no respectivo trecho.

- A) “Até a última batida do coração do marido, dona Ana esteve ao lado.” [TEMPORALIDADE]
- B) “Casada, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte.” [ANUÊNCIA]
- C) “A harmonia familiar desandou de vez num domingo de verão.” [PIORAMENTO]
- D) “Num tom mais calmo do que o dos rapazes, a mãe contou que, na volta do enterro, abriu uma garrafa de vinho pela primeira vez na vida [...]” [CONFORMISMO]

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que a locução destacada não se refere, semanticamente, à palavra ou locução entre colchetes.

- A) “[...] que exigia sua presença dia e noite e não aceitava um copo d’água das mãos de outra **pessoa**.” (8º parágrafo) [DONA ANA]
- B) “Nos meses seguintes, voltaram a insistir tantas vezes no tratamento psiquiátrico, que ela **os** proibiu de tocar no assunto [...]” (18º parágrafo) [OS FILHOS E NORAS]
- C) “Quando nasceu o casal de netos, a **avó** os cobriu de carinho.” (7º parágrafo) [DONA ANA]
- D) “A doença do **patriarca** mudou a rotina.” (8º parágrafo) [SEU ANTÔNIO]

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“Segunda-feira depois do jantar, os filhos foram vê-la. Com ar consternado, revelaram estar preocupadíssimos com o comportamento materno [...]”

A palavra destacada não pode ser substituída, nesse contexto, por

- A) prostrado.
- B) abatido.
- C) alentado.
- D) desolado.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não desempenha uma função adjetiva no trecho.

- A) “Seu Antônio era educado e **agradável** no trato social, mas intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.”
- B) “Com ar consternado, revelaram estar **preocupadíssimos** com o comportamento materno [...]”
- C) “**Casada**, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte.”
- D) “Quando ficou doente, aos sessenta e oito anos, tinha mais de duzentos empregados, duas fazendas e uma imobiliária para administrar os imóveis de sua **propriedade**.”

QUESTÃO 7

Analise os trechos a seguir em relação ao uso do acento indicativo de crase, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, e assinale com F para o facultativo ou com O para o obrigatório.

- () “Deu à luz dois filhos criados com o rigor do pai e a dedicação abnegada da mãe [...]”
- () “[...] alegre e descontraído na presença dela, sisudo e silencioso à chegada do pai.”
- () “[...] coube a ela cuidar e atender às solicitações do doente [...]”
- () “Às terças e quintas, iam ao cinema [...]”

Assinale a sequência correta.

- A) F O O F
- B) O O O O
- C) O F F O
- D) F F O F

QUESTÃO 8

Releia o trecho a seguir.

“Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **mas** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.”

Assinale a alternativa em que a reescrita desse trecho altera seu sentido original com a substituição da palavra destacada.

- A) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **porém** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- B) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **contudo** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- C) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **portanto** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- D) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **todavia** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Aos sete anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava, **enquanto** os cinco filhos ainda dormiam.”

Assinale a alternativa que indica a relação existente entre os períodos, marcada pela palavra destacada.

- A) Temporalidade
- B) Conclusão
- C) Adversidade
- D) Adição

QUESTÃO 10

O texto lido é um exemplo de

- A) crônica, pois o autor descreve uma situação cotidiana que segue uma cronologia determinada.
- B) conto, posto que trata de uma situação real, mas com personagens fictícios.
- C) romance, já que trabalha com fatos que suscitam emoções fortes nos leitores.
- D) artigo científico, já que é escrito por uma autoridade da área.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes afirmativas referentes aos cuidados a serem tomados contra códigos maliciosos.

- I. O antivírus deve ser mantido sempre atualizado, com a versão mais recente e com todas as atualizações existentes aplicadas.
- II. O antivírus deve ser configurado para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives, CDs, DVDs e discos externos).
- III. O antivírus deve ser configurado para verificar toda e qualquer extensão de arquivo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta corretamente onde o usuário do Excel 2010 deve clicar para criar um gráfico.

- A) Exibição
- B) Gráficos
- C) Inserir
- D) Layout da Página

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ação que um usuário do Word 2010 deve efetuar para verificar a existência de possíveis erros no texto que acabou de digitar.

- A) Clicar em “Página Inicial” e, depois, clicar em “Ortografia e Gramática”.
- B) Clicar em “Revisão” e, depois, clicar em “Ortografia e Gramática”.
- C) Clicar em “Revisão” e, depois, clicar em “Corretor de Texto”.
- D) Clicar em “Revisão de Texto” e, depois, clicar em “Revisar Ortografia”.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dado à cópia de segurança para prevenir a perda dos dados armazenados no computador.

- A) Log
- B) Backup
- C) Upgrade
- D) Spam

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a ação que um usuário do Excel 2010 não deve realizar para somar os conteúdos das células A1, A2 e A3.

- A) Selecionar as células A1, A2 e A3, clicar na aba “Página Inicial” do menu principal e, depois, clicar em “AutoSoma”.
- B) Selecionar as células A1, A2 e A3, clicar na aba “Fórmulas” do menu principal e, depois, clicar em “AutoSoma”.
- C) Selecionar as células A1, A2 e A3, clicar na aba “Funções” do menu principal e, depois, clicar em “AutoSoma”.
- D) Digitar na célula em que se quer apresentar o resultado a fórmula =SOMA(A1:A3).

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta a função da classificação internacional das doenças (CID).

- A) Classificar os principais tipos de agravos em uma determinada localidade.
- B) Classificar doenças e outros problemas de saúde em diferentes tipos de registros, incluindo atestados de óbito e registros hospitalares.
- C) Classificar os procedimentos utilizados pelo sistema de informação ambulatorial para efeitos de ressarcimento do Sistema Único de Saúde.
- D) Classificar medicamentos, em classes terapêuticas, para resgatar informações clínicas e epidemiológicas e comparar estatísticas nacionais de prevalência de uso de medicamentos.

QUESTÃO 17

O coeficiente (ou taxa) de mortalidade infantil é comumente utilizado como um indicador do nível de saúde de uma comunidade.

Sobre esse indicador, assinale a alternativa incorreta.

- A) Mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida dividido pelo número de nascidos vivos no mesmo ano.
- B) Esse índice diminuiu em todas as regiões do mundo, mas persistem ainda grandes diferenças dentro dos países e entre eles.
- C) Seu uso está diretamente relacionado ao perfil de renda da população, ou seja, quanto maior o coeficiente de mortalidade de um país, maior a renda dele.
- D) O uso desse coeficiente como medida do estado geral de saúde de uma comunidade é baseado no pressuposto de que ele é particularmente sensível a mudanças socioeconômicas e a intervenções na saúde.

QUESTÃO 18

Considerando o conjunto de dados a seguir, calcule a média e a mediana.

15 | 28 | 35 | 20 | 20 | 10 | 15 | 35 | 22 | 10

Assinale a alternativa correta.

- A) Média = 21; mediana = 20
- B) Média = 20; mediana = 21
- C) Média = 22; mediana = 20
- D) Média = 20; mediana = 22

QUESTÃO 19

Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão

- A) a centralização administrativa e a universalidade do acesso.
- B) a participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa.
- C) a universalidade do acesso e a integralidade do atendimento.
- D) a independência da gestão e a contratualização do cuidado.

QUESTÃO 20

Analise os princípios a seguir.

- I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- II. Assistência à saúde destinada somente àqueles que não podem arcar com os custos assistenciais.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/1990

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR DE FARMÁCIA

QUESTÃO 21

Em relação à notificação de receita preconizada para medicamentos sujeitos a controle legal e normatizada pela Portaria nº 344/98, é incorreto afirmar que

- A) autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes da lista "A1" (entorpecentes).
- B) autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes da lista "C2" (retinoicas para uso sistêmico).
- C) é exigida para os pacientes ambulatoriais e para os internados em hospitais e outros serviços de saúde.
- D) é competência da autoridade sanitária fornecer, ao profissional ou instituição devidamente cadastrados, o talonário de Notificação de Receita "A".

QUESTÃO 22

A concentração do medicamento glicose a 5%, bolsa flexível 250 mL, expressa em gramas por litro(g/L), é

- A) 25 g/L.
- B) 250 g/L.
- C) 50 g/L.
- D) 500 g/L.

QUESTÃO 23

Em relação às formas farmacêuticas de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- A) Elixir é uma forma farmacêutica semissólida com alto teor de glicerina.
- B) Creme é uma forma farmacêutica semissólida que contém no mínimo 25% de pós em dispersão.
- C) Enema é uma forma farmacêutica para administração por via oral.
- D) Xarope é a forma farmacêutica líquida cuja formulação contém sacarose ou outros açúcares em concentração maior que 45% p/p.

QUESTÃO 24

São vias de administração parenteral de medicamentos, exceto:

- A) Intradérmica.
- B) Intrajugular.
- C) Intramuscular.
- D) Intravenosa.

QUESTÃO 25

Analise as afirmativas a seguir sobre práticas seguras no uso de medicamentos em hospitais e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () O ambiente destinado à dispensação de medicamentos deve ser tranquilo, sem fontes de interrupção e distração, tais como rádio e celulares.
- () O processo de dispensação de medicamentos deve possuir procedimento operacional de padrão escrito, homologado, atualizado e de conhecimento de todos os profissionais da farmácia.
- () As etapas de recebimento da prescrição, separação e dispensação dos medicamentos ao paciente devem ser realizadas com uma única conferência dos medicamentos em ambiente exclusivo para essa finalidade.

Assinale a sequência correta.

- A) F V F
- B) F V V
- C) V F V
- D) V V F

QUESTÃO 26

No rótulo do medicamento genérico bloqueador neuromuscular atracúrio, consta "conservar sob refrigeração".

A faixa de temperatura adequada para armazenamento e conservação desse medicamento, segundo a Farmacopeia Brasileira V Edição, é

- A) 2 a 6 graus centígrados.
- B) 2 a 8 graus centígrados.
- C) 4 a 6 graus centígrados.
- D) 4 a 8 graus centígrados.

QUESTÃO 27

Sobre os sistemas de dispensação de medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A farmácia satélite otimiza a dispensação de medicamentos no bloco cirúrgico utilizando o sistema de kits.
- B) O sistema de dose unitária dispensa os medicamentos em formas farmacêuticas e doses prontas para serem administradas ao paciente.
- C) O sistema coletivo prevê requisições elaboradas pelo auxiliar em Farmácia em nome dos pacientes.
- D) O sistema misto mantém riscos elevados associados à distribuição coletiva.

QUESTÃO 28

Analise as seguintes condutas.

- I. Definir regras para o armazenamento, privilegiando a segurança do processo de dispensação.
- II. Empregar ordenamento alfabético e / ou por forma farmacêutica associado à identificação, com etiquetas coloridas dos medicamentos com elevado risco de troca.
- III Identificar os locais de armazenamento de medicamentos que apresentam grafias e sons semelhantes, com etiquetas de alerta que proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com letras maiúsculas e em negrito.

É(são) conduta(s) segura(s) que a Farmácia deve adotar para o armazenamento de medicamentos

- A) II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29

No que se refere a medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Medicamentos são produtos especiais com finalidade de diagnosticar, prevenir, curar ou aliviar sintomas de doenças.
- B) Medicamentos são produzidos com rigoroso controle técnico para atender às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
- C) Medicamento e remédio são termos sinônimos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
- D) Medicamento deve conter um rótulo com informações adequadas para a dispensação e o uso, armazenamento correto e rastreamento, desde a sua fabricação até a utilização pelo paciente.

QUESTÃO 30

Sobre dispensação segura de medicamentos em hospitais, assinale a alternativa incorreta.

- A) A farmácia deve estabelecer restrição formal e registro da dispensação de medicamentos por ordem verbal.
- B) Diferentes auxiliares de farmácias devem revisar as prescrições de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
- C) O auxiliar de farmácia não deverá separar, simultaneamente, prescrições diferentes.
- D) Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância devem ser identificados de forma diferenciada dos demais medicamentos.

QUESTÃO 31

Segundo a Anvisa, na embalagem de um medicamento devem constar as seguintes informações, exceto:

- A) Denominação genérica.
- B) Número da patente do fármaco.
- C) Número do lote.
- D) Prazo de validade.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta uma preparação estéril destinada à administração parenteral.

- A) Adesivo transdérmico
- B) Emplastro
- C) Enema
- D) Injetável

QUESTÃO 33

Na sala da Central de Abastecimento Farmacêutico de um Serviço de Atenção à Urgência, para garantir sua conservação adequada, os medicamentos devem ser mantidos à temperatura ambiente.

Essa temperatura deve permanecer entre

- A) 15 – 20 °C
- B) 15 – 30 °C
- C) 20 – 30 °C
- D) 25 – 35 °C

QUESTÃO 34

Considere que um auxiliar de enfermagem de uma ambulância de suporte básico informou por telefone ao serviço de farmácia que a ampola de butilescopolamina tem o prazo de validade para a data de 04/2016.

Nesse contexto, assinale a alternativa em que consta a data limite que esse medicamento pode ser utilizado, segundo a Farmacopeia, 5ª edição.

- A) 1º de abril de 2016
- B) 30 de abril de 2016
- C) 31 de março de 2016
- D) 1º de maio de 2016

QUESTÃO 35

Analise a afirmativa a seguir.

“_____ é o produto farmacêutico, tecnicamente, obtido, ou elaborado, que contém um ou mais fármacos e outras substâncias, com finalidade profilática; curativa; paliativa; ou para fins de diagnóstico.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa anterior.

- A) Formulação
- B) Forma
- C) Insumo
- D) Medicamento

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**