



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS**  
**CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR**  
**EDITAL 001/2019**

**CARGO**  
**CIRURGIÃO DENTISTA**

**Data e Horário da Prova**  
**Domingo, 05/05/2019, às 9h**

### **INSTRUÇÕES**

- A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
- Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
- Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
- Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
- Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
- Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
- Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica do cartão-resposta.
- Assine o cartão-resposta no local indicado.
- Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
- Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
- Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

**Identificação do Candidato**

**Nome (em letra de forma)**

**GABARITO RASCUNHO**

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

### **GABARITO RASCUNHO**

01		06		11		16		21		26		31		36	
02		07		12		17		22		27		32		37	
03		08		13		18		23		28		33		38	
04		09		14		19		24		29		34		39	
05		10		15		20		25		30		35		40	

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

1 No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar  
2 o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e  
3 em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar.

4 Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar  
5 aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e  
6 atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular.

7 Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos  
8 de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no  
9 vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas.

10 Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa  
11 disciplina?

12 Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na  
13 equação matemática, sempre há um toque de Filosofia.

14 Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula  
15 de Filosofia.

16 Filosofia não se estuda com descobertas científicas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às  
17 verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações.

18 A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão  
19 humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso  
20 enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior.

21 A nossa vida não se limita ao  $2+2=4$ , pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e  
22 interpretados como simples equações matemáticas.

23 Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde  
24 se encontra a razão de nosso existir.

25 Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que  
26 caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos.

27 É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso  
28 valor que possui em si.

29 Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida.  
30 A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade  
31 de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita.

32 Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua  
33 compreensão exige essa busca.

34 Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair,  
35 multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados  
36 nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física.

37 Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem  
38 que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como  
39 nenhuma ciência ajuda a compreender.

40 Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a  
41 filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência.

42 Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia  
43 sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia,  
44 porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é  
45 intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe.

46 [...]

47 Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis  
48 diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas.

49 Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos  
50 damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir  
51 diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim  
52 sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem  
53 sabermos o porque de todas essas coisas.

54 [...]

55 Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um  
56 conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente  
57 e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior  
58 facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma  
59 amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira  
60 ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si,  
61 as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado  
62 na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório.

63 [...]

64 A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre  
65 as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir  
66 mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas  
67 trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes  
68 não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma  
69 forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de  
70 ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a  
71 verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos.

72 Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e  
73 assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre  
74 eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos  
75 a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes  
76 nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.  
77 Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.

78 Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e  
79 vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois  
80 todos nós podemos e sabemos.

81 [...]

82 Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos  
83 históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver  
84 o acontecimento?

85 Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.

(Hermes José Novakoski)

FONTE: <http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia>

**01)** Constitui uma afirmação com respaldo no texto

- (A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, porém, nas questões que envolvem o cotidiano, ela não tem sido capaz de responder às necessidades da sociedade.
- (B) A Filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o cerca, por isso não precisa de outros estímulos para uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar.
- (C) A ideia de que razão e emoção não podem caminhar juntas é uma premissa que dá sustentação ao ponto de vista defendido pelo autor.
- (D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do ensino e é questionada por ser considerada pouco prática.

**02)** Está contida no texto

- (A) informação publicitária.
- (B) Exposição de fatos.
- (C) interpretação de teses científicas.
- (D) Narrativa que envolve personagens.

**03)** Expressa uma relação de **PROPORCIONALIDADE** a frase

- (A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula de Filosofia.” (L.14/15)
- (B) “A nossa vida não se limita ao  $2+2=4$ , pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e interpretados como simples equações matemáticas.” (L. 21/22).
- (C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes nos tornamos.” (L.75/76).
- (D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77).

**04)** Possui predicado verbal a oração

- (A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna” (L.1).
- (B) “Essa caminhada é infinita” (L.26).
- (C) “A vida não é padronizada” (L.51).
- (D) “aquilo é a verdade?” (L.83).

**05)** Exerce a mesma função sintática de “de vestibular” (L.5)

- (A) “da questão” (L.12).
- (B) “da redação” (L.12).
- (C) “de raciocínio” (L.49).
- (D) “dos acontecimentos” (L.77).

**06)** Exerce função predicativa a o termo na alternativa

- (A) “científicas” (L.16).
- (B) “calculista” (L.29).
- (C) “humanos” (L.40).
- (D) “vindouras” (L.61).

**07)** É paciente da ação nominal o termo

- (A) “por uma aluna” (L.1).
- (B) “da importância” (L.4).
- (C) “de prova” (L.5).
- (D) “a nós” (L.45).

**08)** Sobre os mecanismos linguísticos usados no texto, é correto afirmar o que se afirma em

- (A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico.
- (B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o mesmo valor morfológico.
- (C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo “se” é marca de indeterminação do sujeito.
- (D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará exercendo a mesma função sintática se o verbo *existir*, presente no contexto em que se encontra, for substituído pelo verbo *haver*,

**09)**

“há um toque de Filosofia.” (L.13)

A única variação estrutural correta para a expressão destacada na oração em evidência é

- (A) Haverão uns toques de Filosofia.
- (B) Existirão uns toques de Filosofia.
- (C) Terão uns toques de Filosofia.
- (D) Existirá uns toques de Filosofia.

**10)** Sobre as funções de linguagem, predominam no texto

- (A) fática e metalinguística.
- (B) poética e apelativa.
- (C) denotativa e poética.
- (D) referencial e emotiva.

**11)** Os termos “Porém” (L.38) e “apenas” (L.65) expressam, respectivamente, ideia de

- (A) Ressalva e restrição.
- (B) Oposição e modo.
- (C) Adversidade e adição.
- (D) Adição e síntese.

**12)** Funciona, no texto, como agente da ação verbal

- (A) “pelo desejo” (L.6).
- (B) “por terra” (L.60).
- (C) “pela verdade” (L.71).
- (D) “os repórteres” (L.72).

**13)** Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples “conseguiu” (L.1), e a composta

- (A) tivesse conseguido.
- (B) teria conseguido.
- (C) tem conseguido.
- (D) terá conseguido.

**14)** Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há erro na alternativa

- (A) “Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis diante de muitas realidades,” (L.47/48).
- (B) “seria importante ler ou assistir mais de um jornal” (L.73).
- (C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e assuntos.” (L.72/73).
- (D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.” (L.76).

**15)** No texto,

- (A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” (L.18/19).
- (B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante brasileira.
- (C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa.
- (D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

## QUESTÕES DE 16 A 20

**16)** Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que:

- (A)** A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
  - (B)** O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
  - (C)** O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
  - (D)** Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- 17)** Atualmente, os Conselhos e Conferências de Saúde são os principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a implementação das políticas de saúde em todas as esferas governamentais (BRASIL, 2009).

Em relação ao tema, não é possível afirmar que:

- (A)** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- (B)** A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

**(C)** Os Conselhos de Saúde são constituídos por conselheiros, que se responsabilizam pela proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

**(D)** A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

**18)** O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988

Conforme as disposições da Constitucionais, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A)** Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (B)** Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo animal.
- (C)** Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, não incluída as de saúde do trabalhador.
- (D)** Executar as ações de fiscalização do meio ambiente e agronegócio.

**19)** Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses anos, o SUS contribuiu para melhorar os indicadores de saúde da população e reduzir as desigualdades na distribuição e acesso dos recursos de saúde em todo o país.

Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que:

- (A)** A centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo é uma das diretrizes do SUS.
- (B)** Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (C)** A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D)** A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se em uma Comissão Técnica com o objetivo de discutir e elaborar propostas para implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, incluindo as questões operacionais, financeiras e administrativas da gestão do SUS.

**20)** A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990 estabelece a criação de comissões intersetoriais com o objetivo de articular as políticas públicas relevantes para a saúde. Estas Comissões devem ser subordinadas ao:

- (A)** Comitê Intergestores de Saúde.
- (B)** Ministério da Saúde.
- (C)** Município.
- (D)** Conselho Nacional de Saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÕES DE 21 A 40

**21)** O tratamento endodôntico tem por finalidade, possibilitar a permanência, na cavidade bucal, do elemento dentário sem vitalidade, para que este continue a exercer suas funções na fisiologia bucal, sem se tornar um agente propiciador de doenças aos tecidos perirradiculares, segundo afirmam (Sommer *et al.*, 1966). O preparo químico-cirúrgico tem como objetivo a modelagem e a sanificação, valendo-se de instrumentos endodônticos e substâncias químicas auxiliares da instrumentação, atuando no sistema de canais radiculares, estrutura orgânica e inorgânica, proporcionando limpeza e desinfecção do espaço anteriormente ocupado pela polpa, como também, conformação cônica contínua, com maior diâmetro cervical e menor apical, mantendo o forame na forma e posição originais, facilitando a realização da obturação hermética e tridimensional.

Levando em consideração a importância do adequado preparo mecânico-químico, analise as afirmativas:

- I. Uma das funções do preparo mecânico-químico é promover o debridamento mecânico da dentina contaminada.
- II. O preparo mecânico-químico visa formatar o sistema de canais radiculares facilitando apenas o uso das soluções irrigadoras, mas não influencia para a melhor penetração da medicação intracanal.
- III. O hipoclorito de sódio, enquanto solução irrigadora atua como solvente de matéria inorgânica, além de possuir ação lubrificante.
- IV. A lima de patência possui como função a redução ou eliminação do transporte do forame.
- V. Na técnica de Movimento Oscilatório o primeiro procedimento é o preparo do corpo do canal e o último é o refinamento das paredes.

Dentre as afirmativas acima é correto afirmar que apenas:

- (A) As alternativas I e III são verdadeiras.
- (B) As alternativas I e IV são verdadeiras.
- (C) As alternativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (D) As alternativas III e IV são verdadeiras.

**22)** Na realidade, a água potável é uma solução de uma infinidade de substâncias, algumas das quais a água trouxe consigo da natureza e outras que podem ser introduzidas ao longo dos processos de tratamento. Tais substâncias são essenciais para manter o nível de qualidade aceitável e preservar a saúde do consumidor. A respeito dos produtos e de suas concentrações utilizados no tratamento da água potável, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Desinfetantes a base de glutaraldeído são usados na indústria de produtos de higiene para limpeza e esterilização. Na indústria o glutaraldeído é utilizado como microbicida em sistemas de recirculação de águas em conjunto com outros produtos.
- (B) Devido ao seu forte poder oxidante o cloro é um excelente bactericida em soluções aquosas, sendo usado para tratar águas potáveis, efluentes e piscinas. Quando usado para tratar águas potáveis o cloro não apenas atua como bactericida, mas também suaviza os efeitos adversos do ferro, manganês, amônia e sulfetos. As águas potáveis desinfetadas com agentes baseados em cloro devem conter no mínimo 0,3 mg/L de cloro residual/livre.
- (C) O bromo é usado como bactericida em soluções aquosas, sendo usado como agente sanitizante em águas potáveis, piscinas e spa's. Em circunstâncias normais, a quantidade de Bromo em águas potáveis é desprezível, raramente atingindo 1 mg/L.
- (D) O Flúor tem sido empregado como um agente de prevenção às cáries dentárias. O Flúor pode ocorrer naturalmente ou ser adicionado em quantidades controladas. Alguns tipos de fluoroses podem ser provocadas, se o limite especificado (1 mg/L) for excedido.

**23)** A terapia endodôntica, possibilita uma modelagem dos canais radiculares, otimizando a ação de agentes irrigantes e facilitando a obturação hermética tridimensional do espaço intraradicular. Analisando a radiografia inicial abaixo e ciente da importância do correto acesso ao sistema de canais radiculares, qual a forma ideal de um acesso coronário para tratamento endodôntico do elemento dental assinalado abaixo, após verificado no RX inicial, segundo S. Cohen.



- (A) Arredondada.
- (B) Oval.
- (C) Triangular com a base voltada para mesial.
- (D) Triangular com base voltada para incisal.

**24)** A exodontia é a remoção do elemento dental por meio de procedimentos cirúrgicos, que consistem em um conjunto de manobras que o profissional utiliza para remoção do dente de modo seguro, rápido e o menos traumático para o paciente. Existem inúmeras situações nas quais a exodontia esta indicada, contudo, o profissional deve se manter a tento para complicações pós-cirúrgicas, como por exemplo, a alveolite. Sobre o assunto assinale a alternativa incorreta.

- (A) A medicação intra alveolar deve ser trocada regularmente, para se manter o efeito analgésico e auxiliar o processo cicatricial.
- (B) A prescrição de antibióticos deve ser estudada e somente indicada caso haja necessidade clara.

- (C) Como medicação intra alveolar tem-se utilizado um comprimido de sulfa macerado misturado com eugenol, o que trás alívio da dor após algumas horas.
- (D) No caso de alveolite o paciente é orientado a manter a higienização de forma rigorosa na região onde ocorreu a cirurgia de exodontia.

**25)** A alveolite é considerada uma complicação pós-operatória da exodontia. Sobre a alveolite, é correto afirmar, exceto:

- (A) A alveolite ocorre especialmente na exodontia de pré-molares superiores.
- (B) Caracteriza-se por uma dor localizada que se potencializa entre o primeiro e terceiro dia pós-operatório.
- (C) É também conhecida como osteíte alveolar.
- (D) Pacientes fumantes, geriátricos e especialmente mulheres que usam contraceptivos são mais propensos a apresentar alveolite.

**26)** Quanto aos fundamentos em cirurgia, só não pode ser considerada como uma diérese:

- (A) Hemostasia
- (B) Odontosecção
- (C) Ostectomia
- (D) Osteotomia

**27)** O selamento da lesão de cárie avançada contra o ambiente oral produz uma resposta bacteriostática dentro do corpo da lesão, e promove a cura pulpar juntamente com a formação de dentina reacionária. Esta é a base para o capeamento pulpar indireto tanto na dentição decídua quanto na permanente, e também é conhecida como controle de lesões de cárie. São indicações do capeamento pulpar indireto em odontopediatria, exceto:

- (A) Lesão cariiosa ampla.
- (B) Exposição pulpar por lesão cariiosa.
- (C) Dente assintomático ou sintomas moderados temporários.
- (D) Radiografia pré-operatória confirmando ausência de patologia periapical.

**28)** Sobre a classificação e tipos das técnicas de anestesia local, é correto afirmar, exceto:

- (A)** A técnica por bloqueio envolve o próprio nervo no seu trajeto.
- (B)** A anestesia terminal infiltrativa submucosa permite a anestesia dos tecidos moles.
- (C)** A anestesia terminal atual no extremo distal do nervo, tendo como subtipo a anestesia troncular.
- (D)** No complexo maxilar, as técnicas anestésicas por bloqueio regional podem ter acesso intra ou extrabucal.

**29)** As complicações advindas da anestesia local podem ser de origem sistêmica ou local. Sobre essas complicações, é correto afirmar:

- (A)** O tratamento do paciente com hematoma devido à injeção exige controle dor, monitoramento de possíveis infecções e possibilidade de aplicação de gelo, no intuito de acelerar a sua reabsorção.
- (B)** O trismo caracteriza-se por uma limitação de abertura bucal, irreversível, relativamente comum, e que ocorre, geralmente, na realização da técnica anestésica para o nervo alveolar inferior ou nervo alveolar pósteros superior.
- (C)** Para que a fratura da agulha anestésica seja evitada deve-se introduzir totalmente a agulha nos tecidos.
- (D)** Uma das causas etiológicas da parestesia são as hemorragias no interior ou ao redor da bainha neural.

**30)** A periodontite é definida como “uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, causada por microrganismos específicos ou grupos de microrganismos específicos, resultando em uma destruição progressiva do ligamento periodontal e osso alveolar, com formação de bolsa, retração ou ambas.” A característica clínica que distingue a periodontite da gengivite é a presença da perda de inserção clinicamente detectável. Isto geralmente é acompanhado pela formação de bolsa periodontal e mudanças na densidade e altura do osso alveolar subjacente. São características da periodontite agressiva, exceto:

**(A)** Em alguns casos, uma auto interrupção na progressão da doença.

**(B)** Ocorre também em pacientes clinicamente saudáveis.

**(C)** Quantidade de depósitos microbianos inconsistentes com a gravidade da doença.

**(D)** Quantidade de destruição consistente com fatores locais.

**31)** Sobre a dentadura decídua é correto afirmar, exceto:

**(A)** A erupção dos segundos molares decíduos se completa por volta dos 3 anos de idade.

**(B)** Começa na infância com a erupção do primeiro dente, geralmente por volta de 6 meses de idade.

**(C)** O estágio da dentadura decídua dura até o surgimento dos primeiros dentes permanentes, em torno dos 6 anos de idade.

**(D)** Quando da erupção dos dentes decíduos, manifestações locais e gerais não podem ser observadas.

**32)** O tratamento de emergências endodônticas é uma parte importante da prática odontológica. Embora possa ser frequentemente uma parte perturbadora da rotina do clínico e sua equipe, é uma solução valiosa para o paciente angustiado. A respeito do tema, marque a alternativa incorreta.

**(A)** A pulpíte irreversível assintomática designa um dente que não apresenta sintomas, mas que tem cáries profundas ou perda de estrutura dentária que, se não forem tratadas, farão o dente se tornar sintomático ou não vital.

**(B)** A pulpíte reversível pode ser induzida por cáries, pela dentina exposta, por um tratamento odontológico recente e por restaurações defeituosas.

**(C)** Em dentes com pulpites irreversíveis há presença de dores intermitentes ou espontâneas, em que a exposição a temperaturas extremas, especialmente ao frio, vai evocar episódios de dor intensa e prolongada, ainda que a fonte do estímulo seja removida.

**(D)** Na pulpíte reversível há uma sensibilidade reversível ao calor e/ou a alterações osmóticas.

**33)** O método de Clark é uma técnica radiográfica que possui as seguintes indicações, exceto:

- (A) Dissociação de raízes
- (B) Controle radiográfico do crescimento
- (C) Localização de dente incluso
- (D) Localização de tumores.

**34)** As fraturas radiculares geralmente ocorrem em dentes com formação radicular completa, sendo geralmente obliquas e localizadas no terço médio e apical da raiz. São resultados na maioria dos casos de impactos horizontais. São modalidades de cicatrização de fraturas radiculares, exceto.

- (A) Tecido calcificado.
- (B) Tecido conjuntivo.
- (C) Tecido de granulação interposto com tecido conjuntivo.
- (D) Tecido ósseo e conjuntivo. .

**35)** Sobre as características de lesões cariosas, incipientes e cavitadas, em superfície lisa, é correto afirmar:

- (A) Lesão cavitada ativa: Coloração clara, fundo amolecido, apresentando mancha branca ativa nas bordas.
- (B) Lesão cavitada inativa: Opaca, rugosa, encontrada geralmente em locais de maior dificuldade de limpeza, podendo estar associada à gengivite.
- (C) Lesão incipiente ativa: Pigmentada ou com coloração clara, superfície de esmalte brilhante, lisa ou polida.
- (D) Lesão incipiente inativa: Coloração escurecida, fundo endurecido à sondagem, margens definidas e sem o halo de mancha branca ativa nas bordas.

**36)** São doenças gengivais de origem viral, exceto:

- (A) Histoplasmose.
- (B) Herpes oral recorrente.
- (C) Gengivoestomatite herpética primária.
- (D) Varicela zoster.

**37)** Sobre os métodos de tratamento e preventivos não invasivos da cárie dentária, pode-se destacar, exceto:

- (A) Bochecho fluoretado diário: 0,2%, 10 ml, 1 vez por dia, durante 1 minuto após a escovação.
- (B) Dentifrício fluoretado: para crianças até três anos de idade, indicada quantidade equivalente a 1 grão de arroz.
- (C) Verniz fluoretado: aplicações semanais 4 a 6 ou até a remineralização total do esmalte; ou ainda uma aplicação trimestral, semestral ou anual nos casos de procedimentos em saúde pública.
- (D) Gel/mousse fluoretado: em pacientes com atividade de cárie podem ser feitas de 1 a 2 aplicações semanais, durante 4 semanas. Após, reavaliar a necessidade de mais aplicações.

**38)** A gengivoestomatite herpética primária aguda é o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo HSV, e mais de 90% dos casos são resultantes da infecção pelo HSV-1. São complicações que podem se desenvolver a partir deste quadro, exceto.

- (A) Pneumonia.
- (B) Meningite.
- (C) Infarto do miocárdio.
- (D) Ceratoconjuntivite.

**39)** Uma das causas da cárie na primeira infância, ou cárie com crescimento descontrolado, está em permitir que bebês e crianças pequenas durmam com uma mamadeira contendo líquido açucarado. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- (A)** Apesar da semelhança esse padrão de cárie não ocorre com a amamentação de peito prolongada.
- (B)** As lesões de cárie características do caso acometem primeiramente os dentes inferiores anteriores.
- (C)** Os caninos das crianças que utilizam a mamadeira de forma incorreta são menos afetados do que os primeiros molares decíduos.
- (D)** Cárie de mamadeira ocorre principalmente em grupos socioeconômicos baixos e vulneráveis e como tal muitas vezes reflete a dinâmica social da família.

**40)** São contraindicações para pulpectomia na dentição decídua, exceto:

- (A)** Dente com impossibilidade de restauração.
- (B)** Uma polpa com drenagem serosa ou purulenta.
- (C)** Dentes com perfuração mecânica ou por cárie do soalho da câmara pulpar.
- (D)** Lesão periapical ou interradicular envolvendo a cripta do dente sucessor permanente em desenvolvimento.