

# Concurso Público Unifesp

## Edital nº 105, de

### 13 de março de 2018

Só abra quando autorizado  
Leia com atenção as instruções abaixo

#### CONFIRA O SEU CADERNO

- 1-) Este Caderno de Prova contém 50 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem alfabética, sendo apenas uma alternativa correta.
- 2-) Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar.
- 3-) Caso encontre alguma falha no caderno, conforme abaixo listado, acione o Fiscal de Sala para providências:
  - a. Se o caderno não corresponder à vaga selecionada;
  - b. Folhas sem impressão;
  - c. Páginas trocadas;
  - d. Falta de questão e
  - e. Má impressão.

#### INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTA

- 1-) Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Resposta e assine no local indicado. Comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência. Não faça qualquer alteração na Folha de Resposta.
- 2-) Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- 3-) A Folha de Resposta preenchida a lápis não será aceita.
- 4-) Preencha todos os espaços corretamente. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, rasuras etc.
- 5-) Ao terminar, verifique se as respostas de todas as questões da prova foram marcadas. Mais de uma resposta marcada ou rasurada em cada questão ou ausência de marcação, invalidarão a questão.
- 6-) Utilize seu Caderno de Questão para fazer as anotações necessárias e passe para a Folha de Resposta apenas a única resposta definitiva de cada questão da prova.
- 7-) Tempo mínimo de permanência em sala: 1 hora e 30 minutos, após iniciada a prova.
- 8-) Tempo máximo de permanência em sala: 3 horas, após iniciada a prova.
- 9-) Ao término do tempo, o candidato deve entregar imediatamente todo o material de prova para o Fiscal de Sala.
- 10-) Em caso de descumprimento de qualquer procedimento previsto, o candidato estará sujeito a sanções.

#### Como preencher:

Assim 

1. (A) (B) (C) (D) (E)
2. (A) (B) (C) (D) (E)
3. (A) (B) (C) (D) (E)
4. (A) (B) (C) (D) (E)

#### PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº Inscrição: \_\_\_\_\_

Nome por extenso

Nome da Prova: PROVA08\_ENFERMAGEMGERAL\_CE\_MAI18

Este gabarito será destacado somente pelo fiscal de sala no momento da devolução da prova

- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. __  | 2. __  | 3. __  | 4. __  | 5. __  | 6. __  | 7. __  | 8. __  | 9. __  | 10. __ |
| 11. __ | 12. __ | 13. __ | 14. __ | 15. __ | 16. __ | 17. __ | 18. __ | 19. __ | 20. __ |
| 21. __ | 22. __ | 23. __ | 24. __ | 25. __ | 26. __ | 27. __ | 28. __ | 29. __ | 30. __ |
| 31. __ | 32. __ | 33. __ | 34. __ | 35. __ | 36. __ | 37. __ | 38. __ | 39. __ | 40. __ |
| 41. __ | 42. __ | 43. __ | 44. __ | 45. __ | 46. __ | 47. __ | 48. __ | 49. __ | 50. __ |





# Concurso Público Unifesp - 2018



## CONHECIMENTOS GERAIS

### Questão 1

#### Pobre Velha Música!

Pobre velha música!  
Não sei por que agrado,  
Enche-se de lágrimas  
Meu olhar parado.

Recordo outro ouvir-te,  
Não sei se te ouvi  
Nessa minha infância  
Que me lembra em ti.

Com que ânsia tão raiva  
Quero aquele outrora!  
E eu era feliz? Não sei:  
Fui-o outrora agora.


(PESSOA, Fernando. On line: <http://arquivopessoa.net/textos/213>. Acesso 20 mar 2018).

A palavra "agrado", presente no segundo verso do poema, possui o mesmo significado literal de qual dos vocábulos abaixo?

- A) Aprovação.
- B) Afago;
- C) Carinho;
- D) Motivo;
- E) Contentamento.

### Questão 2

Olhe e leia o desenho na camiseta abaixo:



(CORDE DO FOGO ENCANTADO.

On-line: <https://cordedofogoencantado.com.br/> Acesso: 11 abr. 2018.)

Cada palavra ou expressão verbal do desenho corresponde a um número de 1 a 7. Qual sequência numérica geraria uma combinação não prevista pela sintaxe da língua portuguesa?

- A) 1-2-3-4-5-6-7.
- B) 1-3-2-4-5-6-7.
- C) 2-3-1-4-7-6-5.
- D) 1-2-3-6-7-4-5.
- E) 1-3-2-6-7-4-5.

### Questão 3

Leia as frases abaixo:

Frase I: Se eu fosse doutor, a recepcionista escutaria as minhas reclamações.

Frase II: Se eu fosse, doutor, a recepcionista escutaria as minhas reclamações.

Considerando que a posição das vírgulas determina o sentido de cada um dos dois enunciados, qual das afirmações abaixo não é verdadeira?

- A) Na frase I, o falante acredita que caso ele fosse doutor, a atitude da recepcionista seria diferente.
- B) Na frase I, doutor é predicativo do sujeito de eu.
- C) Na frase II, doutor é um vocativo.
- D) Na frase I, "fosse" é a primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo "ser".
- E) Na frase II, "fosse" é a primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo "ser".

### Questão 4



FONTE: <http://ria-muito.blogspot.com.br/2012/06/30-tirinhas-dilbert.html>. Acesso 20 mar 2018.

A tirinha acima apresenta uma crítica ao (à):

- A) discurso corporativo de empresas marcado por formas alienadas de comunicação.
- B) modo coletivo como se trabalha em grandes empresas.
- C) maneira como as pessoas, em situações de descontração no trabalho, mentem.
- D) vulgarização dos resultados econômicos atingidos por empresas.
- E) fala democrática que caracteriza as formas de comunicação empresarial.

**Questão 5**

**A aliança**

Esta é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha-a longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o *apartheid*, a situação na América Central ou no Oriente Médio ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim. Aconteceu com um amigo meu.

Fictício, claro.

Ele estava voltando para casa como fazia, com fidelidade rotineira, todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarkand, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade ele encostou o carro no meiofio e preparou-se para a batalha contra o macaco, não um dos grandes macacos que o desafiavam no jângal dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria, resignação e reticências... Conseguiu fazer o macaco funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro. Onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo às perguntas da mulher antes de ela fazê-las.

- Você não sabe o que me aconteceu!
- O quê?
- Uma coisa incrível.
- O quê?
- Contando ninguém acredita.
- Conta!
- Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada?
- Não.
- Olhe.
- E ele mostraria o dedo da aliança, sem a aliança.
- O que aconteceu?
- E ele contaria. Tudo, exatamente como acontecera. O macaco. O óleo. A aliança no asfalto. O chute involuntário. E a aliança voando para o bueiro e desaparecendo.
- Que coisa - diria a mulher, calmamente.
- Não é difícil de acreditar?
- Não. É perfeitamente possível.
- Pois é. Eu...
- SEU CRETINO!
- Meu bem...
- Está me achando com cara de boba? De palhaça? Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo para namorar. É ou não é? Para fazer um programa. Chega em casa a esta hora e ainda tem a cara-de-pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria.
- Mas, meu bem...

— Eu sei onde está essa aliança. Perdida no tapete felpudo de algum motel. Dentro do ralo de alguma banheira redonda. Seu sem-vergonha!

E ela sairia de casa, com as crianças, sem querer ouvir explicações. Ele chegou em casa sem dizer nada. Por que o atraso? Muito trânsito. Por que essa cara? Nada, nada. E, finalmente:

- Que fim levou a sua aliança? E ele disse:
- Tirei para namorar. Para fazer um programa. E perdi no motel. Pronto. Não tenho desculpas. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu compreenderei.
- Ela fez cara de choro. Depois correu para o quarto e bateu com a porta. Dez minutos depois reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom-senso, a venceriam.
- O mais importante é que você não mentiu pra mim. E foi tratar do jantar.

FONTE: [http://www.releituras.com/lfverissimo\\_alianca.asp](http://www.releituras.com/lfverissimo_alianca.asp). Acesso 20 mar 2018.

Na crônica de Luís Fernando Veríssimo, a estratégia que gera o humor é o resultado

- A) da circunstância da perda da aliança no momento em que o homem trocava o pneu do carro.
- B) do encaminhamento narrativo inesperado do marido ao relatar uma mentira para sua mulher ao invés da verdade.
- C) da escolha de palavras requintadas e de uso técnico.
- D) da simplicidade da história e da presença de elementos do cotidiano.
- E) a clareza da linguagem e da descrição detalhada dos fatos.

**Questão 6**

Veja e leia o grafite abaixo:



(ITO, Paulo. São Paulo, Vila Madalena, Março 2014.)

A imagem mostra o dirigente de uma companhia falando a seus colaboradores. O líder procura motivar os comandados ao afirmar que “o ser humano está acima de tudo”, é a preocupação central da empresa. Mas se o discurso é motivador, o gesto de sentar sobre um empregado é desalentador. Esse conflito entre o falar e o agir faz com que a cena seja:

- A) Metonímica.
- B) Hiperbólica.
- C) Anafórica.
- D) Paradoxal.
- E) Antitética.

## CONHECIMENTOS GERAIS

### Questão 7

Pedro, servidor público lotado em hospital pertencente a uma autarquia federal, recebe ordens de seu superior hierárquico para não apresentar prestação de contas relativa à aquisição de materiais hospitalares adquiridos com recursos do orçamento público da União. Pedro enfrenta então um dilema: se obedecer ao seu superior hierárquico, estará descumprindo seu dever de prestar contas. Por outro lado, se cumprir seu dever de prestar contas, estará desobedecendo seu superior hierárquico.

Para agir em conformidade com seus deveres de servidor:

- A) Pedro deverá apresentar a prestação de contas e não deverá comunicar a outra autoridade que recebeu ordem ilegal do seu chefe.
- B) Pedro não deverá apresentar a prestação de contas e deverá comunicar a outra autoridade que recebeu ordem ilegal do seu chefe.
- C) Pedro deverá apresentar a prestação de contas e deverá comunicar a outra autoridade que recebeu ordem ilegal do seu chefe.
- D) Pedro poderá decidir entre prestar contas e obedecer o seu chefe.
- E) Pedro não deverá apresentar a prestação de contas, pois deve obediência absoluta a seu chefe.

### Questão 8

Você está concluindo agora sua dissertação de mestrado, quando seu orientador te solicita para que a partir de agora, todas as novas alterações que forem realizadas no documento dentro do arquivo do Microsoft Word sejam identificadas de alguma maneira.

Selecione qual o recurso do Microsoft Word 2013 que possibilita, entre os envolvidos, informar e registrar as alterações e colaborações do documento:

- A) Guia REVISÃO / Grupo CONTROLE / Controlar Alterações
- B) Guia REVISÃO / Grupo REVISÃO DE TEXTO / Ortografia e gramática
- C) Guia REFERÊNCIAS / Grupo CITAÇÕES E BIBLIOGRAFIAS / Gerenciar Fontes Bibliográficas
- D) Guia REFERÊNCIAS / Grupo CITAÇÕES E BIBLIOGRAFIAS / Inserir Citação
- E) Guia REFERÊNCIAS / Grupo ÍNDICE / Marcar Entrada

### Questão 9

Você ficou responsável em preencher um relatório solicitado através da Lei de Acesso à Informação. Como você tinha acesso direto às informações do sistema institucional, você realizou o download em formato XLS dos dados brutos para serem tratados. Após ter identificado os dados de todos os 980 docentes, incluindo a sua respectiva lotação dentro da Universidade, contudo, era ainda necessário analisar qual era o Total de docentes por lotação. Como eram mais de 200 lotações diferentes, seria necessário utilizar algum recurso automático para finalizar rapidamente a tarefa.

Selecione a melhor solução, considerando para esse caso, o aplicativo Microsoft Excel 2013:

- A) Seria possível através do recurso “Tabela dinâmica”. Após selecionar todos os registros, pressiona-se no menu Inserir, Tabela dinâmica. Logo depois, para rótulos de linha inclui-se o campo referente a “Lotação” e para Valores o campo referente aos “Docentes”, com a opção de Configuração do campo de valor, pelo tipo Contagem.
- B) Seria possível através do recurso “Dados”. Após selecionar todos os registros, pressiona-se no menu Inserir, Dados. Logo depois, para rótulos de linha inclui-se o campo referente a “Lotação” e para Valores o campo referente aos “Docentes”, com a opção de Configuração do campo de valor, pelo tipo Contagem.
- C) Seria possível através do recurso “Gráficos”. Após selecionar todos os registros, pressiona-se no menu Inserir, Dados. Logo depois, para rótulos de linha inclui-se o campo referente a “Lotação” e para Valores o campo referente aos “Docentes”, com a opção de Configuração do campo de valor, pelo tipo Contagem.
- D) Seria possível através do recurso “AutoSoma”. Após selecionar todos os registros, pressiona-se no menu Inserir, Autosoma. Logo depois, para rótulos de linha inclui-se o campo referente a “Lotação” e para Valores o campo referente aos “Docentes”, com a opção de Configuração do campo de valor, pelo tipo Contagem.
- E) Seria possível através do recurso “Validação de Dados”. Após selecionar todos os registros, pressiona-se na aba Dados, grupo Ferramentas de Dados, a opção Validação de Dados.

### Questão 10

Uma revista fez uma pesquisa que mostrou que muitos jogadores de futebol possuem amigos do meio artístico, principalmente para mostrarem que são bem sucedidos. Um jogador de futebol “X” possui vários amigos artistas, mas um dado jogador “Y”, não. Pode-se concluir que:

- A) O jogador “Y” tem muito dinheiro.
- B) O jogador “Y” pode ser mais bem sucedido do que o jogador “X”.
- C) O jogador “X” é mais bem sucedido do que o jogador “Y”.
- D) Os dois jogadores são bem sucedidos.
- E) Todo jogador de futebol é bem sucedido.

## CONHECIMENTOS GERAIS

### Questão 11

Considere as seguintes proposições, independentes e não relacionadas entre si:

- I. Se fizer sol então eu irei à praia;
- II. O jogador João das Canelas será convocado para a Copa do Mundo se, e somente, se o técnico da Seleção for o Zé Palpite;
- III. O bruxo conseguirá realizar o feitiço somente se a Lua estiver cheia.

Em relação às frases acima, está **incorreta** a seguinte afirmativa:

- A) Zé Palpite ser o técnico da seleção é condição necessária e suficiente para que o jogador João das Canelas seja convocado para a Copa do Mundo.
- B) Fazer sol é condição suficiente para eu ir à praia.
- C) A Lua estar cheia implica em o bruxo conseguir realizar o feitiço.
- D) A Lua estar cheia é condição necessária para que o bruxo consiga realizar o feitiço.
- E) Quando fizer sol, eu irei à praia.

### Questão 12

A expressão  $x : y = k$ , onde  $x$  é o dividendo e  $y$  é o divisor, pode significar que  $y$  "cabe"  $k$  vezes no  $x$ . O número de vezes que o divisor  $3/6$  cabe no dividendo 12 é:

- A) 6
- B) 13
- C) 12
- D) 24
- E)  $1/6$

### Questão 13

Em uma obra há 72 trabalhadores com a mesma produtividade. O engenheiro responsável calcula que, com essa equipe trabalhando 8 horas por dia, a obra será finalizada em 30 dias. Uma empresa de mão de obra terceirizada, oferece uma alternativa ao engenheiro: substituir os seus trabalhadores por 100 operários da empresa, trabalhando 10 horas por dia. Porém, a produtividade desses operários é 36% menor do que a dos trabalhadores do engenheiro. O engenheiro faz os seus cálculos e verifica que, caso aceite a proposta da empresa, a obra ficará pronta em:

- A) 24 dias.
- B) 26 dias.
- C) 27 dias.
- D) 29 dias.
- E) 30 dias.

### Questão 14

Uma torneira enche um reservatório em 8 horas. Outra o enche em 5 horas. Abrindo as duas torneiras concomitantemente, em quanto tempo o reservatório estará cheio?

- A)  $3 \frac{1}{9}$  horas
- B)  $1 \frac{1}{3}$  horas
- C)  $1 \frac{1}{19}$  horas
- D)  $3 \frac{1}{13}$  horas
- E)  $2 \frac{1}{3}$

### Questão 15

Um número natural é dividido pelo número natural 13. A operação tem como resultado o número natural 21 e como resto o maior número natural possível. O dividendo é:

- A) 293
- B) 285
- C) 177
- D) 286
- E) 300

### Questão 16

Uma cidade sofreu uma catástrofe natural e, para o resgate de seus moradores, foi enviada uma equipe de ajuda com 80 profissionais, formada exclusivamente por médicos e por bombeiros. Essa equipe será dividida em grupos de trabalho, a fim de realizarem a tarefa. Sabe-se que:

- o número de médicos é igual a 60% do número de bombeiros;
- cada grupo será composto apenas por profissionais da mesma categoria (grupos apenas de médicos e grupos apenas de bombeiros);
- Todos os grupos deverão ter o mesmo número de profissionais;
- O total de grupos deve ser o menor possível;
- Apenas um grupo atuará por dia e, após todos os grupos terem atuado uma vez, a equipe inteira irá embora do local.

Nessas condições, é correto afirmar que:

- A) Cada grupo será formado por 10 profissionais.
- B) No total serão formados 10 grupos.
- C) A equipe inteira atuará na região por 6 dias.
- D) O grupo dos médicos atuará na região por 4 dias.
- E) O grupo dos bombeiros atuará na região por 6 dias.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 17

Durante o atendimento de um paciente adulto com suspeita de parada cardiorrespiratória, qual sequência deve ser seguida?

- A) Avaliar a responsividade; chamar por ajuda; checar a presença de respiração efetiva e pulso; iniciar ciclos de 30 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível.
- B) Chamar por ajuda; avaliar a responsividade; checar a presença de respiração efetiva e pulso; iniciar ciclos de 30 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível.
- C) Aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível; avaliar a responsividade; chamar por ajuda; checar a presença de respiração efetiva e pulso e iniciar ciclos de 30 compressões torácicas externas para duas ventilações.
- D) Avaliar a responsividade; chamar por ajuda; checar a presença de respiração efetiva e pulso; iniciar ciclos de 15 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível.
- E) Checar a presença de respiração efetiva e pulso; chamar por ajuda; avaliar a responsividade; iniciar ciclos de 30 compressões torácicas externas para duas ventilações e aplicar o desfibrilador externo automático, assim que disponível.

### Questão 18

Um dos resultados esperados para pacientes com Padrão Respiratório Ineficaz é o alívio do desconforto respiratório com melhora dos parâmetros de oxigenação e ventilação. São intervenções de enfermagem para obter este resultado:

- A) Realizar ausculta pulmonar, determinar a frequência e o padrão respiratório, monitorar a saturação de oxigênio e aspirar as vias respiratórias, conforme a necessidade.
- B) Realizar mudança de decúbito, determinar a frequência e o padrão respiratório, monitorar a saturação de oxigênio e aspirar as vias respiratórias, conforme a necessidade.
- C) Realizar ausculta pulmonar, determinar a frequência e o padrão respiratório, monitorar a glicemia e aspirar as vias respiratórias, conforme a necessidade.
- D) Realizar mudança de decúbito, determinar a frequência e o padrão respiratório, monitorar a saturação de oxigênio e estimular a atividade física diária.
- E) Realizar ausculta pulmonar, estimular a deambulação, monitorar a saturação de oxigênio e aspirar as vias respiratórias, conforme a necessidade.

### Questão 19

Pacientes em estado de choque podem necessitar de drogas vasoativas para restabelecer e manter os níveis de pressão arterial sistêmica dentro da normalidade. São cuidados de enfermagem essenciais durante a administração destes fármacos:

- A) Controle rigoroso da pressão arterial, frequência cardíaca e balanço hídrico.
- B) Controle rigoroso da pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
- C) Controle rigoroso da frequência respiratória, frequência cardíaca e balanço hídrico.
- D) Controle rigoroso da pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia capilar de jejum.
- E) Controle rigoroso da pressão arterial, frequência cardíaca e gasometria arterial.

### Questão 20

A administração de medicamentos é uma das técnicas que ocorre com maior frequência na rotina diária da enfermagem. Porém, frequentemente, o medicamento prescrito não é recebido pela equipe na dose exata prescrita, necessitando assim, que o profissional possua conhecimentos de transformação, inclusive cálculos matemáticos. Sendo assim, assinale a alternativa **CORRETA** diante da prescrição a seguir:

Administração de Soro glicosado a 10% 500 ml de 8/8 horas, por via intravenosa (IV).

Foram recebidos 2 frascos de Soro glicosado (SG) 5% de 500 ml e 10 ampolas de glicose a 50%, contendo 10 ml cada.

- A) Deve-se preparar e administrar os dois frascos de Soro glicosado 5% 500 ml, totalizando 1000 ml de SG 5%.
- B) Deve-se administrar 500 ml de SG 5%, acrescidos de 50 ml de glicose a 50%.
- C) Deve-se administrar 500 ml de SG 5%, acrescidos de 2 ampolas de glicose a 50%.
- D) Deve-se administrar 500 ml de SG 5%, acrescidos de 10 ampolas de glicose a 50%.
- E) Deve-se administrar 500 ml de SG 5% e 25 ml de glicose a 50%.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

O Risco de Glicemia Instável é comum em pacientes hospitalizados. São fatores de risco para este diagnóstico de enfermagem:

- A) Alteração do estado mental, aumento de peso excessivo, estresse excessivo e ingestão alimentar insuficiente.
- B) Estado mental preservado, aumento de peso excessivo, estresse excessivo e ingestão alimentar insuficiente.
- C) Alteração do estado mental, aumento de peso excessivo, estresse excessivo e ingestão alimentar adequada.
- D) Alteração do estado mental, história de queda, estresse excessivo e ingestão alimentar insuficiente.
- E) Alteração do estado mental, aumento de peso excessivo, tabagismo e ingestão alimentar adequada.

### Questão 22

A hipercalemia caracteriza-se por níveis de potássio acima dos valores de normalidade e pode ocasionar ao paciente risco de morte. São alterações eletrocardiográficas possíveis de serem encontradas em pacientes com hipercalemia:

- A) Onda T apiculada e de amplitude elevada; alargamento do complexo QRS e diminuição da amplitude ou desaparecimento da onda P.
- B) Supradesnivelamento do segmento ST.
- C) Infradesnivelamento do segmento ST.
- D) Onda T achatada; alargamento do complexo QRS e diminuição da amplitude ou desaparecimento da onda P.
- E) Onda T apiculada e de amplitude elevada; alargamento do complexo QRS e aumento da amplitude da onda P.

### Questão 23

Paciente admitido na Unidade de Terapia Intensiva com diagnóstico de pneumonia. A gasometria arterial coletada em ar ambiente revelou: pH 7,31; PaCO<sub>2</sub> 55mmHg; PaO<sub>2</sub> 53mmHg; HCO<sub>3</sub> 24mEq/l; BE 0; Saturação de O<sub>2</sub> 88%.

Qual é o distúrbio acidobásico apresentado pela paciente?

- A) Acidose respiratória com hipoxemia.
- B) Acidose metabólica com oxigenação adequada.
- C) Alcalose respiratória com hipoxemia.
- D) Alcalose metabólica com oxigenação adequada.
- E) Alcalose metabólica com hipoxemia.

### Questão 24

Estudos sobre ruídos no ambiente hospitalar apontam que o excesso de barulho pode influenciar na diminuição da concentração dos profissionais de saúde, com conseqüente aumento do risco de erro no momento de execução dos procedimentos terapêuticos. Levando-se em consideração esta afirmação, é **CORRETO** afirmar que no processo de preparo e administração de medicamentos deve-se:

- A) Promover a cultura da segurança quanto à redução de interrupções do trabalho da equipe de Enfermagem durante o processo de preparo e administração de medicamento, com constante abordagem por outro profissional, uso de celular e redes sociais, entre outros.
- B) Estabelecer área especial de leitura e preparo dos medicamentos, nas quais a interrupção se faz permitida.
- C) Disponibilizar local específico de leitura e preparo de medicamento mantido em boas condições de higiene, limpeza, iluminação, ventilação, baixo nível de ruído, fonte de distração e interrupção, mobiliário e estrutura que facilitem essas ações e a postura corporal.
- D) O profissional de enfermagem, devido advento da tecnologia não necessita ter conhecimento prévio, de acordo com as competências previstas na lei do exercício profissional, sobre os medicamentos a serem preparados, quanto à: reconhecer os nomes, respostas esperadas, possíveis efeitos colaterais ou secundários, reações adversas, vias de administração, necessidade de diluição e ou reconstituição, associação de medicamentos física ou quimicamente incompatíveis, necessidade de armazenamento em refrigeração.
- E) Instituir programa de envolvimento do paciente-família no processo de medicação, informar o nome do medicamento, dose, via de administração, finalidade, aprazamento, efeitos colaterais, instruções especiais e precauções, apenas quando solicitado pelo paciente-família.

### Questão 25

No puerpério, o desprendimento dos tecidos da decídua resulta em secreção vaginal em quantidades variáveis, denominada Lóquios. Ao avaliar uma puérpera no 4º dia de pós-parto, qual seria a característica esperada dos lóquios?

- A) Lóquios serosos.
- B) Lóquios rubros.
- C) Lóquios brancos.
- D) Lóquios róseos.
- E) Ausência de lóquios.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 26

Sobre as vacinas pode-se afirmar que:

- A) Para proteger nossa saúde, as vacinas precisam estimular o sistema imunológico — também chamado de sistema imunitário ou imune — a produzir antígenos, um tipo de proteína, agentes de defesa que atuam contra os micróbios que provocam doenças infecciosas.
- B) As vacinas inativadas contêm agentes infecciosos vivos, mas extremamente enfraquecidos.
- C) As vacinas atenuadas usam agentes mortos, alterados, ou apenas partículas deles.
- D) As vacinas atenuadas podem produzir condições semelhantes às provocadas pela doença que previne (como febre, por exemplo).
- E) As vacinas são produtos sensíveis a variações de temperatura, isto quer dizer que se não conservadas a aproximadamente +5°C podem perder sua eficácia.

### Questão 27

O cuidado voltado à pessoa com lesões cutâneas é uma das responsabilidades do enfermeiro. Em relação aos tipos de desbridamento de feridas, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Desbridamento autolítico: consiste na degradação seletiva dos tecidos desvitalizados por meio de enzimas exógenas, em virtude de um meio úmido adequado, causado pela aplicação de uma cobertura que permita a hidratação da ferida.
- B) Desbridamento mecânico: é o tipo de desbridamento em que se utilizam enzimas endógenas, hidroterapia e irrigação, como também o esfregaço com a gaze.
- C) Desbridamento enzimático (químico): envolve o uso sistêmico de enzimas comercialmente produzidas, como a papaína e a colagenase.
- D) Desbridamento instrumental cirúrgico: realizado pelo médico-cirurgião, quando o comprometimento tecidual abrangendo grandes áreas que tenham grau de erosão, tunelização, fistulização, que necessitem de remoção óssea, estejam próximos a órgãos vitais, possam provocar dor intensa, estejam em situação de imunossupressão e sepse, dentre outras complicações graves, como a osteomielite. Conselho Regional de Enfermagem (SP). Parecer N°013/2009, 21/12/2009:  
  
Realização de desbridamento pelo enfermeiro. São Paulo. COREN-SP, 2009. [acesso 23Mar 2018]. Disponível em: <http://inter.coren-sp.gov.br/node/230> SANTOS, Isabel Cristina Ramos Vieira; OLIVEIRA, Regina Célia de; SILVA, Mailton Alves da. Desbridamento cirúrgico e a competência legal do enfermeiro. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 22, n. 1, p. 184-192, Mar. 2013. Available from . access on 23 Mar. 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072013000100022>.
- E) Desbridamento instrumental conservador: pode ser realizado em ambulatório ou no leito do paciente, desde que não transponha a fáscia muscular, no entanto enfermeiros, mesmo capacitados, não podem realizá-lo.

### Questão 28

O controle de gotejamento é de extrema importância para se obter êxito na programação dos medicamentos prescritos, assim como para garantir a segurança no processo de medicação. Levando-se em consideração a afirmativa anterior, calcule quantas gotas e microgotas por minuto, respectivamente, devem ser administradas na seguinte prescrição: Soro glicosado a 10% 349,4 ml de 8/8 horas, por via intravenosa.

- A) 14 gotas/min; 44 microgotas/min
- B) 44 microgotas/min; 14 gotas/minuto.
- C) 15 gotas/minuto; 43 microgotas/min
- D) 24 gotas/minuto ; 8 microgotas/min
- E) 8 gotas/min; 24 microgotas/minuto

### Questão 29

Advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional são as penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Considera-se que:

- A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 03 (três) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- C) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 120 (cento e vinte) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- E) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 3 (três) anos e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 30

O leite humano apresenta composição variável para se adaptar as necessidades do lactente. Em relação aos tipos de leite humano, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A) O colostro é a primeira secreção das glândulas mamárias e ocorre na primeira semana após o parto.
- B) O leite precoce é produzido no final da primeira semana após parto e é considerado o elo entre o colostro e o leite de transição.
- C) O leite de transição ocorre a partir da terceira semana após o parto.
- D) O leite maduro é produzido a partir da quarta semana de pós-parto.
- E) Todas as anteriores estão corretas.

### Questão 31

Você é o enfermeiro que está prestando assistência a um paciente com Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída. Quais intervenções devem fazer parte do seu plano de cuidados?

- A) Identificar a existência de fatores de risco para doença coronariana; investigar queixas de dor torácica; monitorar os sinais vitais; identificar a presença de sinais de choque e assegurar o repouso ininterrupto.
- B) Identificar a existência de fatores de risco para doença coronariana; investigar queixas de dor torácica; monitorar os sinais vitais; identificar a presença de sinais de choque e assegurar a realização de atividade física diariamente.
- C) Identificar a existência de fatores de risco para doença coronariana; investigar queixas de dor torácica; monitorar o peso corpóreo do paciente; identificar a presença de sinais de choque e assegurar o repouso ininterrupto.
- D) Identificar a existência de fatores de risco para doença coronariana; investigar queixas de dor torácica; monitorar a glicemia capilar; identificar a presença de sinais de choque e assegurar o repouso ininterrupto.
- E) Monitorar os sinais vitais; identificar a presença de sinais de choque; assegurar o repouso ininterrupto; realizar coleta de gasometria arterial e assegurar o jejum.

### Questão 32

A equipe de enfermagem tem papel importante na identificação precoce de sinais e sintomas sugestivos de sepse. São eles:

- A) Temperatura central  $> 38,3^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ , frequência cardíaca  $> 90\text{bpm}$ ; frequência respiratória  $> 20\text{rpm}$  e leucócitos totais  $> 12.000/\text{mm}^3$  ou  $< 4.000/\text{mm}^3$ .
- B) Temperatura central  $> 38,3^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ , frequência cardíaca  $< 90\text{bpm}$ ; frequência respiratória  $> 20\text{rpm}$  e leucócitos totais  $> 12.000/\text{mm}^3$  ou  $< 4.000/\text{mm}^3$ .
- C) Temperatura central  $> 38,3^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ , frequência cardíaca  $> 90\text{bpm}$ ; frequência respiratória  $< 20\text{rpm}$  e leucócitos totais  $> 12.000/\text{mm}^3$  ou  $< 4.000/\text{mm}^3$ .
- D) Temperatura central  $> 38,3^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ , frequência cardíaca  $> 90\text{bpm}$ ; frequência respiratória  $> 20\text{rpm}$ , leucócitos totais  $> 12.000/\text{mm}^3$  e onda T apiculada no eletrocardiograma.
- E) Frequência cardíaca  $> 90\text{bpm}$ ; frequência respiratória  $> 20\text{rpm}$ , leucócitos totais  $> 12.000/\text{mm}^3$  e glicemia  $> 100\text{mg/dl}$ .

### Questão 33

C.S.P., 38 anos, quartigesta, foi admitida no Centro-Obstétrico em 10.05.2018 para operação cesariana eletiva por iteratividade. No cartão de pré-natal consta o registro da data da última menstruação (DUM) em 30.07.2017 e de uma ultrassonografia (USG) obstétrica realizada em 24.09.2017 com o seguinte laudo: feto único vivo, idade gestacional de 6 semanas e 4 dias. Qual a idade gestacional (IG) de C.S.P., calculada pela DUM e pela USG, respectivamente?

- A) IG: 40 semanas e 04 dias (DUM) e 39 semanas e 01 dia (USG).
- B) IG: 40 semanas e 03 dias (DUM) e 39 semanas e 01 dia (USG).
- C) IG: 40 semanas e 04 dias (DUM) e 39 semanas e 03 dias (USG).
- D) IG: 41 semanas (DUM) e 39 semanas e 03 dias (USG).
- E) IG: 40 semanas e 03 dias (DUM) e 38 semanas e 01 dia (USG).

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 34

A construção de uma estomia intestinal determina mudanças corporais e de atividades diárias, relacionadas principalmente aos seus cuidados específicos e à presença de um equipamento coletor, levando frequentemente a pessoa estomizada a experimentar sentimentos negativos sobre seu corpo, influenciando em aspectos como a autoestima e os relacionamentos interpessoais.

Levando-se em consideração o texto acima, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A demarcação do local do estoma associado ao ensino pré-operatório realizado pelo enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro capacitado pode contribuir para o impacto negativo gerado por uma estomia intestinal.
- B) O estomizado, seu familiar ou cuidador devem receber intervenções educativas sobre o autocuidado com a estomia, equipamento coletor e adjuvante unicamente no momento da alta hospitalar.
- C) Para que o planejamento da assistência especializada seja coerente e adequado à realidade e necessidade do portador de estomia, a enfermagem necessita de conhecimento técnico-científico sobre a fisiopatologia que determinou a confecção da estomia, porém a experiência subjetiva após a estomização não representa fator de importância.
- D) A estomização representa um processo de adoecimento, que vai além da nova condição, englobando mudanças fisiológicas, clínicas, sociais, financeiras e familiares, que para a retomada do cotidiano, os estomizados pouco necessitam buscar adaptações e estratégias para lidar com estas alterações.
- E) A reabilitação física e psicossocial de portadores de estomias intestinais não depende somente da aquisição de equipamentos coletores e adjuvantes para a retomada do cotidiano com autonomia e independência.

### Questão 35

Considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. O art. 19 da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso diz: "Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos".

Quais são os órgãos citados neste artigo:

- A) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Estadual do Idoso.
- B) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
- C) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
- D) Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.
- E) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso.

### Questão 36

De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem, as infrações relacionadas a assistência de enfermagem serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Considera-se que:

- A) As infrações leves são as que ofendem somente a integridade física de qualquer pessoa, causando debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações das várias categorias ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais.
- B) As infrações gravíssimas são as que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- C) As infrações leves são as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- D) As infrações moderadas são as que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- E) As infrações graves são as que provocam a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.

### Questão 37

Segundo a estimativa 2018 do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), são fatores associados ao desenvolvimento do câncer de colo cervical:

- A) HPV, tabagismo e imunossupressão.
- B) Tabagismo, imunossupressão e nuliparidade.
- C) HPV, herança genética familiar e obesidade.
- D) Coitarca tardia, tabagismo e obesidade.
- E) HPV, herança genética familiar e imunossupressão.

### Questão 38

Em pacientes com lesão renal aguda, o Volume de Líquidos Excessivo pode ser um diagnóstico de enfermagem. São características definidoras desse diagnóstico: a.

- A) Alteração na pressão sanguínea, alteração no padrão respiratório, oligúria e edema.
- B) Estado mental preservado, alteração no padrão respiratório, oligúria e edema.
- C) Alteração na pressão sanguínea, frequência respiratória normal, oligúria e edema.
- D) Alteração na pressão sanguínea, alteração no padrão respiratório, poliúria e edema.
- E) Estado mental preservado, alteração no padrão respiratório, oligúria e desidratação.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 39

A via selecionada para a administração de um agente analgésico depende da condição de cada paciente e do efeito desejado do medicamento. Com relação a via para administração do analgésico, considera-se que:

- A) A via parenteral do medicamento analgésico produz efeitos mais rápidos que a administração oral e esses efeitos apresentam duração mais prolongada.
- B) A via subcutânea é uma maneira efetiva e conveniente para tratar a dor. Além disso, a dose de opioide que pode ser administrada por vez no tecido subcutâneo é ilimitada.
- C) O início da ação dos opioides administrados via retal é preciso, mas a ação mostra-se rápida quando comparada com outras vias de administração.
- D) A infusão de opioides ou de agentes anestésicos locais no espaço epidural tem sido empregada para o controle efetivo da dor em pacientes pós-operatórios e naqueles com dor crônica não aliviada por outros métodos.
- E) A infusão de opioides e agentes anestésicos locais através de um cateter epidural resulta em alívio da dor com mais efeitos colaterais, inclusive sedação, em comparação com a analgesia sistêmica.

### Questão 40

A Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. De acordo com esta lei:

- A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65(sessenta e cinco) anos.
- B) É obrigação da sociedade garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
- C) É dever somente da família zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
- D) É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
- E) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

### Questão 41

A hipodermoclise é uma técnica de hidratação na qual é **CORRETO** afirmar:

- A) A absorção de medicamentos por via subcutânea depende dos capilares sanguíneos e linfáticos presentes nos septos da derme. A matriz extracelular é considerada a primeira barreira para essa absorção e confere estrutura mecânica (força, hidratação, condutividade hídrica) ao tecido pela presença de moléculas de fibrinogênio.
- B) É mediada por difusão simples para os capilares sanguíneos e vasos linfáticos, pela ação de forças hidrostáticas e osmóticas que permitem que a solução atinja o espaço intravascular.
- C) A via subcutânea absorve até 2000 ml/24h por sítio de punção.
- D) A presença de edema não inviabiliza o acesso subcutâneo, pois a velocidade de absorção dos medicamentos não se altera nesta situação.
- E) No momento da inserção do cateter, é necessário considerar a direção da drenagem linfática, portanto o o cateter deve apontar para o sentido oposto da drenagem para reduzir o risco de edemas.

### Questão 42

De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988 ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- I Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- II Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- III Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- IV Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- V Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;
- VI Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
- VII Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- VIII Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Considera-se que:

- A) Somente os itens I, II e III são verdadeiros.
- B) Somente os itens IV, V e VI são verdadeiros.
- C) Somente os itens VII e VIII são verdadeiros.
- D) Todos os itens são falsos.
- E) Todos os itens são verdadeiros.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 43

As penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Considera-se que:

- A) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, e cassação do direito ao exercício profissional são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem.
- B) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem.
- C) As penalidades, referentes à advertência verbal, cassação do direito ao exercício profissional e censura são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem.
- D) As penalidades, referentes à advertência verbal e cassação do direito ao exercício profissional são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem.
- E) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem.

### Questão 44

Você é o enfermeiro que está prestando assistência a um paciente com Débito Cardíaco Diminuído, quais intervenções são mais apropriadas e devem fazer parte do seu plano de cuidados?

- A) Manter o paciente em repouso, em uma posição confortável; monitorar os sinais vitais e o ritmo cardíaco; calcular o balanço hídrico; identificar a presença de sinais de choque e pesar o paciente diariamente.
- B) Estimular a atividade física diária; monitorar os sinais vitais e o ritmo cardíaco; calcular o balanço hídrico; identificar a presença de sinais de choque e pesar o paciente diariamente.
- C) Manter o paciente em repouso, em uma posição confortável; monitorar os sinais vitais e a glicemia capilar; calcular o balanço hídrico; identificar a presença de sinais de choque e pesar o paciente diariamente.
- D) Manter o paciente em repouso, em uma posição confortável; monitorar os sinais vitais e o ritmo cardíaco; avaliar o débito urinário uma vez por dia; identificar a presença de sinais de choque e pesar o paciente diariamente.
- E) Estimular a atividade física diária; monitorar os sinais vitais e o ritmo cardíaco; avaliar o débito urinário uma vez ao dia; identificar a presença de sinais de choque e pesar o paciente diariamente.

### Questão 45

O artigo 199 da Constituição Federal de 1988 diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Leia as alternativas e assinale a correta:

- A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
- C) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais nacionais na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- E) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, permitindo em algumas situações a comercialização.

### Questão 46

Dentre as complicações do tratamento com terapia nutricional enteral, podemos considerar **CORRETO**:

- A) Sintomas de déficit de volume de líquidos, tais como, pele e mucosas secas, débito urinário aumentado, letargia e bradicardia.
- B) Complicações pulmonares, pois as sondas podem se desalojar, retraindo a extremidade distal acima do esfíncter esôfagogástrico, o que coloca o paciente em risco aumentado de aspiração. Smeltzer Bare BG, Hinkle SC, JL, Cheever KH (editors). Brunner & Suddarth- Tratado de Enfermagem Médico – Cirúrgica. 12a ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan; 2011. **C)** Glicemia elevada, débito urinário diminuído, perda de peso e edema periorbital ou dependente.
- D) Obstrução da sonda, devido irrigação/velocidade da fórmula inadequada, ou maceramento inadequado dos medicamentos e irrigação inadequada antes da administração.
- E) Distensão abdominal e cólica, relacionadas a baixas concentrações de fibras na fórmula enteral e presença de ar na sonda.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 47

Durante a gestação o organismo materno passa por diversas adaptações fisiológicas. É uma modificação do sistema cardiovascular materno:

- A) A diminuição do débito cardíaco quando medido em decúbito lateral esquerdo.
- B) A diminuição da frequência de pulso em repouso.
- C) O aumento gradativo da pressão arterial.
- D) O aumento da resistência vascular periférica.
- E) O deslocamento do coração para esquerda e para cima.

### Questão 48

No dia 10/05/2018, durante uma consulta de enfermagem no pré-natal, o enfermeiro verifica a carteira de vacina da gestante A.P.M. de 16 semanas de gestação e identifica a seguinte situação:

Influenza: não há registro  
Febre amarela: não há registro  
Tríplice viral: não há registro  
Hepatite B: uma dose em 02/04/2018  
Dupla Adulto (dT): três doses em 2015

Assinale a alternativa que corresponde a recomendação do enfermeiro em relação a atualização vacinal para a gestante A.P.M., na data da consulta.

- A) Encaminhar para administração da segunda dose de Hepatite B e uma dose de Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto.
- B) Encaminhar para administração de uma dose de Influenza e a segunda dose da Hepatite B.
- C) Encaminhar para administração de uma dose de Influenza e uma dose de Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto.
- D) Encaminhar para administração de uma dose de reforço de dT e uma dose da Febre amarela.
- E) Encaminhar para administração de uma dose de Tríplice viral e uma dose de reforço de dT.

### Questão 49

O art. 17 da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso diz: ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:

- I. pelo curador, quando o idoso for interditado;
- II. pela sociedade, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil;
- III. pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar;
- IV. pelo próprio médico, quando houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente os itens II e III são verdadeiros.
- B) Somente os itens I, II e IV são verdadeiros.
- C) Somente os itens I e III são verdadeiros.
- D) Somente os itens II e IV são verdadeiros.
- E) Somente os itens III e IV são verdadeiros.

### Questão 50

Paciente do sexo masculino, de 63 anos de idade, natural e residente em São Paulo, está internado em um hospital de nível terciário com diagnóstico de Adenocarcinoma gástrico. Refere dor retroesternal, disfagia para sólidos e líquidos, náuseas e vômitos, perda ponderal de 15 Kg nos últimos três meses. Ao exame físico apresenta massa palpável em região epigástrica, ascite, linfonodos palpáveis na região supraclavicular esquerda e nodulação em região umbilical. Após realização de todos os procedimentos para estadiamento, foi indicada gastrectomia total, com ressecção linfonodal. Refere ser tabagista há 45 anos, com consumo diário de 20 cigarros.

Após realização da gastrectomia total, foi encaminhado à UTI (unidade de terapia intensiva) com sonda nasoesofágica e vesical, entre outros dispositivos.

Tendo o caso hipotético acima como referência, responda:

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de IRAS (Infecção Relacionada à Saúde) de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Sobre o cateterismo vesical demora é **CORRETO** afirmar:

- A) O tempo de permanência da cateterização vesical é o fator crucial para colonização e infecção (bacteriana e fúngica). A contaminação poderá ser intraluminal ou extraluminal (biofilme), o fator essencial para determinar a virulência bacteriana é a adesão ao epitélio urinário, colonização intestinal, perineal e o cateter.
- B) Há evidências científicas que o uso de sondas impregnadas com prata ou antibiótico diminui o risco de infecção, assim como. Cateteres de silicone mostram menor tendência a apresentar incrustações.
- C) O teste do balonete pode ser realizado em um dos seguintes momentos: 1) antes de dispor o material no campo estéril: aspira-se a água destilada e testa-se o balonete, segurando a sonda dentro do pacote, expondo apenas o local de preenchimento do balonete; 2) após a inserção da sonda estéril na uretra: colocando a seringa e a sonda no campo estéril, a água destilada na cuba rim. Aspira-se a água destilada e testa-se a integridade do balonete. Tratamento de pacientes do sexo feminino com lesão por pressão grau II com cicatrização comprometida pelo contato pela urina.
- D) Deve-se observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor antes de insuflar o balão para evitar lesão uretral, que deverá ficar no nível da bexiga, sem contato com o chão, atentando-se para manter o fluxo desobstruído. O cateterismo de demora tem como característica ter menor risco infeccioso quando comparado ao cateterismo intermitente ou drenagem suprapúbica.
- E) A troca de todo o sistema deve ser feita quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica, vazamento e quando a manutenção do cateter for por período superior a 7 dias.