



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

256 – ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Língua Portuguesa	Legislação do SUS	Conhecimentos Gerais de Caxias	Conhecimentos Específicos
10	05	05	20

02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
 Telefone: (86) 3025-1017
 E-mail: ima.concursosocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÕES DE 1 A 10**

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO****AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL**

- 1 O homem vivia tranquilo,
- 2 Em paz com a vida e com ele.
- 3 Um belo dia, entretanto,
- 4 Resolve escrever um artigo
- 5 Sobre o Brasil, bem cuidado.
- 6 Mas Brasil se escreverá
- 7 Com "s" mesmo, ou com "z"?
- 8 Ele vai no dicionário:
- 9 Dá com "s" e dá com "z".
- 10 Telefona à Academia:
- 11 "Ninguém sabe não senhor,
- 12 Talvez com "s", ou com "z".
- 13 Tira dinheiro do bolso,
- 14 Numas notas vem escrito
- 15 Com "s" a palavra Brasil,
- 16 Noutras vem mas é com "z",
- 17 O homem vai ao vizinho,
- 18 Sujeito modesto e sábio
- 19 "Não sei dizer não senhor,
- 20 Só sei que meu filho Pedro
- 21 Esteve um ano no Hospício
- 22 Porque queria saber
- 23 Justamente o que você
- 24 Quer saber e não consegue."
- 25 O homem perde a paciência,
- 26 Tira uma faca do bolso,
- 27 Boa faca pernambucana.
- 28 - Não quero mais me amolar,
- 29 Aqui deve estar escrito
- 30 "Fabricado no Brasil."
- 31 Conforme estiver aqui,
- 32 D'agora em diante, afinal,
- 33 Mesmo que seja com "s"
- 34 (Prefiro que seja com "z")
- 35 Escreverei a palavra;
- 36 A faca será juiz. -
- 37 O homem olha pra faca,
- 38 Meu Deus! era made in Germany.
- 39 Segura o homem na faca,
- 40 A faca enterrou no corpo
- 41 E o filólogo morreu.

MURILO MENDES



01) Uma das alternativas não encontra comprovação no texto. Marque-a.

No texto, o poeta

- (A) totaliza o tempo através do uso do presente-passado-futuro.
- (B) mostra-se desiludido em face de uma realidade que se apresenta contrária às suas expectativas.
- (C) Busca o desvendamento de uma verdade de interesse pessoal.
- (D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a verdade absoluta.

02) O texto revela

- (A) A valorização do produto estrangeiro.
- (B) Um “eu” distanciado do mundo focado.
- (C) Um nacionalismo exacerbado.
- (D) Uma narrativa que se utiliza do presente histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o que conota em:

- (A) “tranquilo” (v.1) - distante.
- (B) “bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo.
- (C) “Hospício” (v.21) reordenação.
- (D) “faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a expressão “a faca” exerce a mesma função sintática de

- (A) “A faca” (v.36).
- (B) “a paciência” (v.25).
- (C) “O homem” (v.39.).
- (D) “Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21), exerce a mesma função sintática que a oração

- (A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1).
- (B) O homem vai ao vizinho” (v.17).
- (C) “Mesmo que seja com “s” (v.33).
- (D) “que seja com “z”. (v.34).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das alternativas apresenta erro, levando-se em consideração a gramática padrão. Marque-a:

- (A) “Telefona à Academia” (v.10).
- (B) “Prefiro que seja com “z” (v.34).
- (C) “A faca será juiz” (v.36).
- (D) “Ele vai no dicionário” (v.8).

07) Com referência aos mecanismos linguísticos usados no texto, é correto afirmar:

- (A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se transposto para antes do verbo “vivia” altera o significado da oração.
- (B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
- (C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação certa.
- (D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de vista formal, dispensa a vírgula antes da conjunção “mas”.

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração.

- (A) “explicativa”.
- (B) “concessiva”
- (C) “conclusiva”
- (D) “comparativa

09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico que aparece nesse texto está devidamente explicado é a

- (A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1) expressa uma ação concluída no passado.
- (B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a função de vocativo.
- (C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20) pertence à mesma classe morfológica de “belo”, (v.3).
- (D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32) expressa ideia de conclusão.

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado verbo-nominal.

- (A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
- (B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” (v.20/21).
- (C) “...mas é com “z” (v.16).
- (D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra Brasil” (v.14/15).



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 11 A 15

- 11)** O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Não constitui um de seus objetivos:
- (A)** Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de próstata.
 - (B)** Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
 - (C)** Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
 - (D)** Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- 12)** Compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS):
- (A)** Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
 - (B)** Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde
 - (C)** Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
 - (D)** Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- 13)** Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:
- (A)** As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.
 - (B)** Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização das Secretarias Municipais de Saúde.

- (C)** As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.
 - (D)** O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- 14)** O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar que:

- (A)** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- (B)** Os Conselhos de Saúde devem avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C)** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (D)** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.



- 15)** São disposições constitucionais acerca do Sistema Único de Saúde, exceto:
- (A)** Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 - (B)** É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
 - (C)** A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 - (D)** As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS

QUESTÕES DE 16 A 20

- 16)** No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas estrofes dois versos de um poeta e professor nascido em Caxias no Maranhão. Que versos são esses?
- (A)** “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso”
 - (B)** “Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do Cruzeiro resplandece”
 - (C)** “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em teu seio mais amores.”
 - (D)** “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo”
- 17)** Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é correto afirmar que:
- (A)** Foi, primitivamente, um agregado de grandes aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
 - (B)** Está situada na meso-região do leste maranhense e na micro-região de Porto Franco.

- (C)** Através da Lei Provincial, número 24, datada de 05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de cidade com a denominação de Caxias.
 - (D)** Geograficamente, em relação ao território nacional, o município de Caxias está localizado na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
- 18)** Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou Caxias com qual título?
- (A)** Freguesia das Aldeias Altas
 - (B)** Arraial das Aldeias Altas
 - (C)** Vila de Caxias
 - (D)** A Princesa do Sertão Maranhense
- 19)** O poder político executivo em Caxias é representado por qual(is) órgão(s)?
- (A)** Câmara Municipal
 - (B)** Tribunal de Justiça
 - (C)** Controlador e Procuradoria Geral
 - (D)** Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.
- 20)** Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no centro extraída do Lema Positivista escrito pelo seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e Progresso”. Qual o nome desse idealizador e filósofo?
- (A)** Raimundo Teixeira Mendes
 - (B)** Joaquim Vespasiano Ramos
 - (C)** Antônio Gonçalves Dias
 - (D)** Henrique Maximiano Coelho Neto



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

- 21)** As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. O método que avalia o risco de doença cardiovascular de acordo com a presença ou não de certos fatores de risco, é denominado:
- (A) Escore de Framingham.
(B) Escala de Braden.
(C) Escala de Morse.
(D) Escore de Wells.
- 22)** O uso de anticoncepcionais orais como método contraceptivo não deve ser indicado, pois os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método, no seguinte caso:
- (A) Idade maior ou igual a 35 anos e fumante.
(B) História de diabetes gestacional.
(C) Tumores ovarianos benignos (incluindo cistos).
(D) Antecedente de cirurgia pélvica.
- 23)** A cobertura e sua contra-indicação encontra-se incorretamente associada em:
- (A) A.G.E (ácidos graxos essenciais): Pacientes com hipersensibilidade a algum componente da fórmula. Utilizar apenas em pele íntegra.
(B) Cobertura estéril de fibra de viscose: Feridas com pouco ou moderado exsudato.
(C) Placa de hidrocolóide: Feridas infectadas, altamente exsudativas.
(D) Bota de Unna: Tratamento de úlceras venosas e edemas linfáticos.
- 24)** De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose da vacina Meningocócica C deve ser administrada na criança na seguinte idade:
- (A) 2 meses.
(B) ao nascer.
(C) 3 meses.
(D) 4 meses.
- 25)** De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), não é correto afirmar que:
- (A) O uso de corticoides por via inalatória ou tópicos ou em esquemas de altas doses em curta duração (menor do que 14 dias) não constitui contraindicação de vacinação.
(B) O PNI recomenda uma dose aos 4 meses de idade e outra aos 6 meses na rotina de vacinação contra a hepatite A.
(C) A vacina HPV deve ser administrada exclusivamente por via intramuscular, preferencialmente na região deltoide, na parte superior do braço, ou na região anterolateral superior da coxa.
(D) A vacina tetraviral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
- 26)** A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza pelo aumento da quantidade e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, apresentando algumas vezes muco e sangue (disenteria). Sobre o assunto, não é correto afirmar que:
- (A) O Plano B de tratamento destina-se a paciente com diarreia e sem sinais de desidratação.
(B) Na avaliação de um caso de diarreia, deve ser dada ênfase ao estado de hidratação do paciente para classificar a desidratação e escolher o plano de tratamento preconizado
(C) A doença diarreica aguda pode ser de origem infecciosa e não infecciosa. Para a saúde pública, a de maior importância é a infecciosa, devido a sua maior frequência.
(D) Os episódios de diarreia aguda, de uma maneira geral, podem ser divididos em dois grandes grupos: diarreia aquosa e diarreia sanguinolenta.
- 27)** A Doença e sua respectiva periodicidade de notificação compulsória encontra-se incorreta em:
- (A) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) – Semanal.
(B) Febre Maculosa e outras Riquetisioses – Imediata.
(C) Hepatites virais - Imediata.
(D) Leishmaniose Tegumentar Americana - Semanal.



- 28)** Sobre a tuberculose pulmonar, não se pode afirmar que:
- (A) Quanto maior a concentração de bacilos e a intensidade da tosse em ambiente pouco ventilado, maior a probabilidade de infectar as pessoas presentes.
 - (B) A susceptibilidade à infecção é praticamente universal. A maioria das pessoas resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial à doença; no entanto, alguns bacilos permanecem vivos, embora bloqueados pela reação inflamatória do organismo.
 - (C) O exame radiológico é o método fundamental para o diagnóstico da doença.
 - (D) Os sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar são: tosse persistente produtiva (muco e eventualmente sangue) ou não, febre, sudorese noturna e emagrecimento.
- 29)** As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são doenças caracterizadas por terem disseminação por meio de secreções, líquidos e contatos relativos à relações sexuais sem proteção. Sobre este grupo de doenças, é incorreto afirmar que:
- (A) Abortos espontâneos, natimortos, baixo peso ao nascer, infecção congênita e perinatal estão associados às DSTs não tratadas em gestantes.
 - (B) A vaginose bacteriana não se trata de infecção de transmissão sexual, apenas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas, ao terem contato com sêmen de pH elevado.
 - (C) O Condiloma Acuminado é uma DST que possui a presença de corrimento como principal sintoma.
 - (D) A gonorreia pode apresentar formas diferentes da enfermidade, abrangendo regiões não-genitais (faringite, osteoartrite, conjuntivite, etc.)
- 30)** Para um paciente foi prescrito a administração de 5 mg de Dexametasona. Entretanto, na Unidade Básica de Saúde só existe frasco disponível de 2,5 ml, com concentração de 4 mg/ml. Quantos ml devem ser aspirados da ampola para administrar a medicação?
- (A) 1,25 ml.
 - (B) 1,77 ml.
 - (C) 2,0 ml.
 - (D) 2,5 ml.
- 31)** Sobre a hanseníase, não é correto afirmar que:
- (A) A baciloscopia positiva classifica o caso como paucibacilar (PB), independentemente do número de lesões.
 - (B) O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados de acordo com a classificação operacional.
 - (C) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória.
 - (D) É imprescindível avaliar a integridade da função neural e o grau de incapacidade física no momento do diagnóstico do caso de hanseníase e do estado reacional.
- 32)** A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças crônicas com maior prevalência na atualidade. Sobre a doença, não é correto afirmar que:
- (A) A MAPA é o método que permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais na vigília e durante o sono.
 - (B) Uma pequena proporção dos casos de hipertensão arterial é devida a causas muito bem estabelecidas, que precisam ser devidamente diagnosticadas, uma vez que, com a remoção do agente etiológico, é possível controlar ou curar a hipertensão arterial. É a chamada hipertensão secundária.
 - (C) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a deitada.
 - (D) A hipertensão arterial pode promover alterações estruturais no ventrículo esquerdo, com ou sem isquemia coronária, contribuindo para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca com função sistólica preservada ou não.
- 33)** O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma situação grave causado pelo estreitamento de uma artéria coronária pela aterosclerose, ou pela obstrução total de uma coronária por êmbolo ou trombo, ocasionando a necrose de áreas do miocárdio. São fatores de risco para aterosclerose, exceto:
- (A) Obesidade.
 - (B) Níveis sanguíneos elevados de HDL-colesterol.
 - (C) Sedentarismo.
 - (D) Hipertensão arterial.



- 34)** Sobre o tratamento da anemia carencial ferropriva, não é correto afirmar que:
- (A)** Associado ao tratamento medicamentoso, deve-se orientar o consumo de alimentos com quantidade e biodisponibilidade elevadas de ferro, garantindo educação nutricional adequada ao paciente.
 - (B)** Fatores inibidores da absorção do ferro, tais como fontes de vitamina C, devem ser evitados durante ou logo após a ingestão do medicamento.
 - (C)** A utilização de ferro parenteral deve estar restrita a situações excepcionais.
 - (D)** O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a preparação adequada para tratamento e prevenção da anemia ferropriva.
- 35)** São condições de risco que justificam o rastreamento do Diabetes mellitus tipo 2, exceto:
- (A)** Uso de medicamentos diabetogênicos (corticóides, anticoncepcionais, dentre outros).
 - (B)** Mulheres com antecedentes de abortos frequentes, partos prematuros, mortalidade perinatal, polidrâmnio, diabetes gestacional.
 - (C)** Histórico familiar (pais, filhos, irmãos, etc) de Diabetes Mellitus.
 - (D)** IMC menor que 20 kg/m².
- 36)** Sobre a Dengue, não se pode afirmar que:
- (A)** É uma das doenças de notificação compulsória, devendo todo caso suspeito ou confirmado ser notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, por meio do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) nas fichas de notificação e investigação.
 - (B)** A doença pode ser adquirida através da picada do mosquito transmissor infectado e também pelo contato de um doente com uma pessoa sadia.
 - (C)** A hipotensão arterial é um dos sinais de choque na doença.
 - (D)** A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico.
- 37)** A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem. Sobre o assunto, pode-se afirmar que:
- (A)** É atividade privativa do Enfermeiro. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem não participam da execução do Processo de Enfermagem.
 - (B)** Organiza-se em seis etapas inter-relacionadas, dependentes e recorrentes.
 - (C)** O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
 - (D)** Na fase Avaliação de Enfermagem ocorre a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- 38)** Em relação ao tétano neonatal, é incorreto afirmar que:
- (A)** Acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, com maior frequência na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros quinze dias (90%), tendo como manifestação clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade, choro constante.
 - (B)** Os casos de Tétano Neonatal, em geral, estão associados a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Portanto, a ocorrência de um caso desta doença deve ser considerada como um evento sentinela para a imediata correção dos problemas relacionados a qualidade do sistema de saúde local.
 - (C)** É uma doença contagiosa, podendo ser transmitida de pessoa a pessoa.
 - (D)** Disfunção respiratória, infecções secundárias, taquicardia, crise de hipertensão arterial, parada cardíaca, miocardite tóxica, embolia pulmonar e hemorragias são algumas das possíveis complicações da doença.



39) É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro. Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais caracteriza o seguinte tipo de aleitamento materno:

- (A) Exclusivo.
- (B) Predominante.
- (C) Complementado.
- (D) Misto ou Parcial.

40) Em relação ao Câncer de mama e seus fatores de risco, é correto afirmar que:

- (A) Primeira gravidez após os 30 anos não é um fator de risco.
- (B) A multiparidade é um fator de risco.
- (C) A Terapia de reposição hormonal não é um fator de risco.
- (D) A menopausa tardia é um fator de risco.