



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA / PB
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2018

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

ENFERMEIRO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Discursiva	01
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60



INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, **mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES DA PROVA DISCURSIVA

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão;
2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
3. Clareza de argumentação;
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
 - b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
 - c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
 - d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
 - e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
 - f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
- **O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.**
 - **A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.**

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Diante dessa informação, cite as cinco etapas desse processo e descreva resumidamente cada uma delas.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Texto I

BITCOIN – Uma moeda simples que está criando milionários pelo mundo.

O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular. É crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento.

Muitos países olham para a moeda com interesse. O Japão já reconhece o bitcoin como forma de pagamento em diversos estabelecimentos, alguns países da África e Europa Oriental lideram as pesquisas sobre a criptomoeda. Há banco mundial que aceita depósitos em bitcoin e não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin. Um deles é Erik Finman, um dos primeiros a investir na moeda. Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais perto de 4.400 dólares, o que lhe confere a fortuna de 1,8 milhões de dólares, aproximadamente 5,7 milhões de reais. Nada mal para um garoto de 18 anos. Erik fez a primeira compra em 2011, quando adquiriu 83 moedas pelo valor de 12 dólares cada uma. Com a valorização, em 2013, o rapaz já tinha acumulado 100 mil dólares.

E se você tivesse feito o mesmo?

Naquela época, o dólar estava bem mais barato no Brasil, fechou 2011 na casa dos R\$1,85. Você teria investido R\$ 1.842,60 para comprar as 83 moedas. Se tivesse simplesmente feito isso e não comprado mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de R\$1.100.000,00.

(...)


O que é Bitcoin?

O bitcoin é uma moeda digital usada para transações comerciais. Com ela, compram-se produtos ou serviços, assim como fazemos com o real, o dólar, o euro ou qualquer outro dinheiro. A grande diferença é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou um animal da nossa fauna. O bitcoin é um código, foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos.

A criptomoeda é descentralizada, ou seja, não existe um servidor único ou local físico onde são criadas todas as moedas. Dessa forma, qualquer um pode acessar a rede de computadores e minerar um bitcoin.

Texto adaptado de <http://blog.procuerecherevista.com.br/bitcoin-a-moeda-que-esta-criando-milionarios-pelo-mundo/>.

Texto II



Fonte: <https://vidadeprogramador.com.br/2017/12/29/loucura-esse-bitcoin-ne/>

1. Considere os Textos I e II e assinale a alternativa correta sobre o que se afirma.

- (A) Os textos tratam da atual situação econômica mundial, especificamente sobre a valorização da moeda virtual bitcoin.
- (B) Os textos tratam da importância de serem feitos investimentos em bitcoins no momento correto. O Texto I indica que 2011 foi o melhor ano para isso, como fez Erik Finman. O Texto II também sinaliza que “uns anos” atrás foi a melhor época para tal investimento, como aponta o primeiro quadrinho.
- (C) O bitcoin não é uma moeda física; no entanto, já está substituindo o real, o dólar e o euro em transações comerciais.
- (D) É possível qualquer pessoa investir em bitcoins por meio de acesso à rede de computador. No segundo quadrinho, o programador entendeu que o assunto entre os outros dois personagens era sobre esse investimento.

2. Assinale a alternativa correta sobre o predomínio da tipologia textual em cada texto.

- (A) Os dois textos são constituídos de diálogo. Isso se percebe no Texto I por meio do uso da 2ª pessoa (pronome você). No Texto II, há trocas de turno entre os interlocutores, indicadas nas imagens.
- (B) A tipologia que predomina no Texto II é a expositiva, uma vez que a maior fala está no primeiro quadrinho, onde o personagem expressa um desejo.
- (C) A tipologia predominante no Texto I é a narrativa, pois, como sugere o título – BITCOIN – Uma moeda simples que está criando milionários pelo mundo –, o texto relata a história do milionário Erik Finman.
- (D) A tipologia predominante no Texto I é a expositiva, pois o autor explana várias informações sobre bitcoins.

3. Existe entre os Textos I e II uma variação na linguagem, variação linguística. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Existe uma diferença de formalidade entre os textos. No caso, a variação se deu em função do contexto comunicativo, é, portanto, denominada variação diafásica.
- (B) Com o passar do tempo, a linguagem muda, sofre transformações. No caso, a variação regional é visível no Texto II, em que os personagens utilizam redução de palavras,

gíria e outros fenômenos que passaram a acontecer na atualidade, como o uso do “a gente” no lugar do pronome “nós”.

- (C) No Texto II, como no Texto I, predominam as características típicas de língua falada (cara, ia voltar, né, a gente, tá, pior...). Apesar de serem gêneros textuais diferentes, não existe a variação diamésica.
- (D) A variação entre os textos é regional, ou seja, diatópica. A variação linguística utilizada no Texto II é típica da região sul do Brasil.

4. O termo em destaque em “É crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento” NÃO exerce a mesma função do termo em destaque na alternativa:

- (A) “Há banco mundial que aceita depósitos em bitcoin.”
- (B) “E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin.”
- (C) “A grande diferença é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou um animal da nossa fauna.”
- (D) “Ele foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos.”

5. Em “É crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento.”, considere os termos em destaque e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em destaque encontra-se em posição inadequada, ou seja, deveria se apresentar logo após ao termo bitcoin.
- (B) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em destaque indica índice de indeterminação do sujeito.
- (C) Os termos em destaque exercem a mesma função no excerto apresentado.
- (D) Em “se é um bom investimento”, o termo em destaque exerce função de pronome apassivador.

6. Assinale a alternativa em que o advérbio em destaque não incide sobre outro advérbio ou sobre um termo próximo de outra classe gramatical e tem, portanto, maior mobilidade na sentença.

- (A) O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular.
 (B) Se tivesse simplesmente, feito isso e não comprado mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de R\$1.100.000,00.
 (C) Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais perto de 4.400 dólares.
 (D) E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin.

7. A oração subordinada adverbial em destaque em “Se tivesse simplesmente feito isso e não comprado mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de R\$1.100.000,00.” estabelece com a oração principal relação de

- (A) tempo.
 (B) causa.
 (C) condição.
 (D) concessão.

8. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. No fragmento “O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular.”, as vírgulas se justificam por isolarem o aposto.

II. Em “Ele foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos.”, a vírgula restringe o antecedente.

III. Em casos como no excerto “Naquela época, o dólar estava bem mais barato no Brasil...”, a vírgula se justifica por separar adjunto adverbial de tempo.

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e III.
 (C) Apenas II e III.
 (D) I, II e III.

9. Assinale a alternativa em que as duas palavras recebem acento gráfico devido à mesma regra de acentuação.

- (A) Milionários/países.
 (B) África/código.
 (C) Depósitos/dólar.
 (D) Japonês/já.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos.

- (A) Crescente – investir – interesse.
 (B) Estabelecimento – naquela – misterioso.
 (C) Dinheiro – criada – naquela.
 (D) Crescente – estabelecimento – misterioso.

11. Considere que hoje seja uma segunda-feira e que um viajante alugou um carro em uma concessionária de automóveis, sendo que ficou acordado que o carro deverá ser devolvido daqui a 30 dias. Assim, o dia da devolução do carro acontecerá em uma

- (A) segunda-feira.
 (B) terça-feira.
 (C) quarta-feira.
 (D) quinta-feira.

12. Para ir e voltar do trabalho, Augusto gasta R\$ 525,00 com passagens de ônibus, em um trimestre. Nessas condições, em um ano e meio, a quantia que Augusto irá gastar com passagens de ônibus será igual a

- (A) R\$ 2.100,00.
 (B) R\$ 2.625,00.
 (C) R\$ 3.000,00.
 (D) R\$ 3.150,00.

13. Considere os conjuntos:

- $M = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- $N = \{2,4,6,8\}$
- $P = \{1,3,5,7,9\}$

Dessa forma, é correto afirmar que

- (A) $M \subset N$.
 (B) $M \cap P = N$.
 (C) $P \supset M$.
 (D) $M = N \cup P$.

14. Em uma determinada cidade, constatou-se que um em cada oito habitantes está contaminado com uma doença transmitida por um mosquito. Sabendo que essa cidade possui dezenove mil habitantes, então o número de habitantes contaminados por essa doença, nessa cidade, será igual a

- (A) 3.800.
 (B) 3.200.
 (C) 2.375.
 (D) 1.900.

15. Uma imobiliária comprou um terreno por R\$ 1.500.000,00. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de R\$ 360.000,00. A taxa percentual de lucro obtida na venda desse imóvel foi de
- (A) 20%.
 - (B) 24%.
 - (C) 30%.
 - (D) 34%.

INFORMÁTICA

16. Em relação aos navegadores Internet Explorer e EDGE do sistema operacional Windows, qual é o mecanismo de busca comumente utilizado como padrão por esses softwares?
- (A) Google
 - (B) Yahoo!
 - (C) Cadê
 - (D) Bing
17. A navegação anônima proporcionada pelos navegadores atuais permite navegar sem registrar as páginas acessadas. Em relação a esse recurso, assinale a alternativa correta.
- (A) Navegação anônima não armazena cookies.
 - (B) Navegação anônima armazena cookies.
 - (C) Navegação anônima é 100% indetectável.
 - (D) Navegação anônima só pode ser executada em uma "aba" de cada vez.
18. Adware é um tipo de malware responsável
- (A) pelo roubo de credenciais.
 - (B) pelo sequestro de clicks e propagandas.
 - (C) pelo sequestro de dados.
 - (D) pela varredura de redes.
19. Qual é o nome da menor unidade de dado em um sistema computacional?
- (A) Byte.
 - (B) Arquivo.
 - (C) Bit.
 - (D) ASCII.
20. Um dos itens mais importantes é a autenticidade, na qual o transmissor confirma sua identidade para o receptor, assinando digitalmente o documento que vai ser transmitido. A respeito da assinatura digital, assinale a alternativa correta.

- (A) Para se confeccionar uma assinatura digital, é necessário executar um algoritmo de hash sobre a mensagem e, após isso, criptografar o resumo obtido com a chave privada.
- (B) Para se confeccionar uma assinatura digital, é necessário executar somente o algoritmo de hash.
- (C) Para se confeccionar uma assinatura digital, é necessário criptografar um documento com a chave simétrica.
- (D) Para se confeccionar uma assinatura digital é necessário executar um algoritmo de hash sobre a mensagem e, após isso, criptografar o resumo obtido com a chave pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Resolução - RDC nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. Para efeito desse regulamento técnico, como se definem produtos para saúde semicríticos?
- (A) São produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular.
 - (B) São produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
 - (C) São produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
 - (D) Incluem todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com os sistemas vascular e urinário.
22. Sobre o processamento de produtos para saúde, a Resolução - RDC nº 15, de 15 de março de 2012 estabelece que
- (A) produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
 - (B) produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos ao processo de desinfecção de nível baixo, após a limpeza.
 - (C) produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia devem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos.

- (D) produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização.
- 23. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente**
- (A) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
(B) executar ações de tratamento simples.
(C) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
(D) dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- 24. Segundo o novo código de ética dos profissionais de enfermagem, as infrações que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros são consideradas como**
- (A) infração leve.
(B) infração moderada.
(C) infração grave.
(D) infração gravíssima.
- 25. “Sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade, visando oferecer o melhor tratamento, tanto no que diz respeito à técnica quanto no que se refere ao reconhecimento das necessidades físicas, psicológicas ou sociais”. Essa frase refere-se a qual princípio da bioética?**
- (A) Beneficência/não maleficência.
(B) Autonomia.
(C) Justiça.
(D) Prudência.
- 26. Sobre as relações com a pessoa, família e coletividade, assinale a alternativa que indica os direitos do profissional segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem.**
- (A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (B) Executar ou participar de todo tipo de assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal.
- (C) Promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente.
- (D) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.
- 27. Sobre a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), é correto afirmar que**
- (A) é um documento emitido pelo COFEN, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem.
(B) é um ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado ao COFEN, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional.
(C) toda empresa/instituição na qual houver serviços/ensino de Enfermagem deve apresentar CRT, devendo esta ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.
(D) fica estabelecido o limite máximo de 04 (quatro) concessões de ART por enfermeiro, mesmo que haja coincidência de horário de suas atividades como Responsável Técnico.
- 28. Constitui(em)-se diretriz(es) da Rede de Atenção às Urgências**
- (A) ampliação do acesso e acolhimento aos casos crônicos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção.
(B) garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas, exceto as relacionadas a causas externas.
(C) regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde.
(D) humanização da atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado no profissional e baseado nas necessidades de saúde da comunidade.

- 29. Segundo a Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, os componentes a seguir fazem parte da Rede de Atenção às Urgências, EXCETO**
- (A) Serviço Hospitalar.
 - (B) Atenção Domiciliar.
 - (C) Força Nacional de Saúde do SUS.
 - (D) Participação e Controle Social dos usuários sobre os serviços.
- 30. Sobre acolhimento, é correto afirmar que**
- (A) para o acolhimento adequado, exigem-se agendamento e local adequado.
 - (B) pode ser realizado somente por médicos e enfermeiros.
 - (C) pode ser realizado somente por profissionais da enfermagem.
 - (D) não pressupõe hora ou profissional específico.
- 31. A orientação da ambiência na urgência, articulada à diretriz do acolhimento, favorece a organização dos espaços de trabalho e clareza no atendimento. A composição espacial sugerida pelo MS é composta por eixos e áreas que evidenciam os níveis de risco dos pacientes. Sobre essa composição, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Eixo Vermelho: está relacionado à clínica do paciente não grave, sem riscos de morte.
 - (B) Área Amarela: composta por uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, porém que ainda requerem cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos).
 - (C) Área Vermelha: é nessa área que está a sala de emergência, para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte, e a sala de procedimentos especiais invasivos.
 - (D) Área Verde: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), a depender da demanda.
- 32. Um recém-nascido, sexo masculino, estatura 48 cm, peso 3.800 kg, segundo calendário nacional de vacinas do ministério da saúde, deve ser imunizado com a(s) seguinte(s) vacina(s):**
- (A) BCG.
 - (B) Hepatite B.
 - (C) BCG e hepatite B.
 - (D) BCG, Penta/DTP e pneumocócica 10V.
- 33. Menino de 13 anos é levado à unidade de saúde por sua mãe, que questiona o enfermeiro sobre a disponibilização da vacina HPV. Qual é a informação que o profissional deve oferecer segundo o calendário nacional de vacinação de 2018?**
- (A) A vacina HPV está disponível para meninos de 9 a 12 anos incompletos.
 - (B) A vacina está disponível para meninos de 11 a 14 anos.
 - (C) A vacina está disponível apenas para meninas de 9 a 14 anos.
 - (D) A vacina está disponível apenas para mulheres acima de 26 anos.
- 34. Gestante, 25 anos e com 21 semanas de gestação, recebe orientações durante a consulta de pré-natal sobre a vacina dTpa. Segundo calendário vacinal do ministério da saúde (2018), é correto afirmar que**
- (A) deve ser administrada 1 dose da vacina dTpa a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação.
 - (B) deve ser administrada 1 dose da vacina dTpa somente na primeira gestação a partir da 12ª semana de gestação.
 - (C) a vacina dTpa não deve ser administrada em gestantes.
 - (D) deve ser administrada 1 dose da vacina dTpa somente a partir da 2ª semana de puerpério.
- 35. Durante a consulta de pré-natal, gestante com 5 semanas de gestação queixa-se de sialorreia. Nesse caso, é correto afirmar que**
- (A) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma queixa incomum no início da gestação, e encaminhar para consulta médica com urgência.
 - (B) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma queixa comum no início da gestação e que a dieta deve ser semelhante à indicada para náuseas e vômitos. Orientar também a cuspir a saliva e tomar líquidos com menor frequência e quantidade.
 - (C) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma queixa comum no início da gestação e que a dieta deve ser semelhante à indicada para náuseas e vômitos. Orientar a gestante a deglutir a saliva e tomar líquidos em abundância.
 - (D) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma queixa incomum no início da gestação e orientar a gestante a cuspir a saliva.

36. Gestante, 35 semanas de gestação apresenta clinicamente altura uterina superior àquela esperada para a idade gestacional estimada, associada à diminuição da movimentação fetal e dificuldade de palpar partes fetais e na ausculta. O(a) enfermeiro(a) suspeita que a gestante está apresentando sinais de alterações do líquido amniótico. Nesse caso, é correto afirmar que tais características se referem
- (A) ao polidrâmnio.
 - (B) ao oligodrâmnio.
 - (C) à rotura prematura das membranas ovulares.
 - (D) à amniorrexe prematura.
37. Durante exame especular, mulher de 25 anos apresenta secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida, edema de vulva, colo com petéquias e em “framboesa”. Relata prurido intenso e dispareunia. Clinicamente, a causa dessa secreção pode estar associada ao/à
- (A) Mucorreia.
 - (B) *Trichomonas vaginalis*.
 - (C) *Gardnerella vaginalis*.
 - (D) *Candida albicans*.
38. Mãe leva seu filho de 1 mês à puericultura. Após anamnese e exame físico, o(a) enfermeiro(a) realiza algumas orientações, dentre estas, sobre o risco de morte súbita. Considerando esse assunto, assinale a alternativa que indica a posição adequada para o lactente dormir.
- (A) Posição supina.
 - (B) Decúbito ventral.
 - (C) Decúbito lateral.
 - (D) Posição de Trendelenburg.
39. O teste do pezinho, para triagem neonatal, deverá ser realizado, preferencialmente,
- (A) na primeira hora de vida.
 - (B) entre o 3º e o 7º dia de vida.
 - (C) após 30 dias de vida.
 - (D) no primeiro minuto de vida.
40. Ao ministrar uma palestra sobre um tipo de hepatite, o(a) enfermeiro(a) afirma que: “A hepatite é uma infecção de transmissão parenteral, predominantemente, pela via sexual. A transmissão vertical também pode ocorrer e ocasiona uma evolução desfavorável, com maior chance de cronificação. Profere que parte das pessoas infectadas tornam-se portadoras crônicas e alguns que apresentam replicação do vírus evoluem para doença hepática avançada. Pronuncia que essa infecção também é condição para o desenvolvimento da hepatite causada pelo vírus Delta”. Ao final da palestra, recomenda a vacinação contra essa hepatite para todas as pessoas, independentemente da idade e/ou condições de vulnerabilidade. Com base nesse texto, assinale o tipo de hepatite a que o profissional se refere.
- (A) Hepatite A.
 - (B) Hepatite B.
 - (C) Hepatite C.
 - (D) Hepatite E.
41. Homem, 38 anos e sexualmente ativo, relata múltiplas parceiras. Apresenta processo infeccioso e inflamatório na mucosa uretral com presença de corrimento mucopurulento e disúria. Diante desse caso, suspeita-se que a causa principal dos sintomas é
- (A) *Trichomonas vaginalis* – Tricomoniase.
 - (B) *Candida Albicans* – Candidíase.
 - (C) *T. pallidum* – sífilis primária e secundária.
 - (D) *N. gonorrhoeae* – uretrite gonocócica.

42. Homem, 62 anos, apresenta diagnóstico confirmado para hanseníase. Durante anamnese e exame físico, o(a) enfermeiro(a) constata sinais e sintomas. Dentre os achados relacionados a seguir, assinale a alternativa correta de acordo com essa patologia.

- (A) Manchas acinzentadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica, tátil e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos.
- (B) Área de pele com excesso de umidade e suor, com excesso de pelos, especialmente nas sobrelanceiras, e sensação de formigamento.
- (C) Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas, edema de mãos e pés, diminuição da força dos músculos das mãos, pés e face devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos.
- (D) Úlceras de pernas e pés, nódulos no corpo – em alguns casos, avermelhados e dolorosos –, hipotermia, edemas e dor nas juntas, entupimento, sangramento, ferida e umidade em excesso no nariz e nos olhos.

43. Sobre a tuberculose, é correto afirmar que

- (A) é uma doença causada pelo *Mycobacterium leprae*.
- (B) a tuberculose pulmonar pode-se apresentar sob a forma primária, secundária ou miliar.
- (C) a tuberculose pulmonar primária é mais comum em adultos, sendo que o paciente apresenta-se calmo.
- (D) na tuberculose pulmonar primária, o paciente apresenta-se com febre alta e falta de sudorese.

44. Com base no caderno “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica”, do MS, o(a) enfermeiro(a) da equipe da unidade básica de saúde (UBS) faz uma capacitação para os profissionais da área sobre rastreamento de hipertensão arterial. Assinale a alternativa que apresenta as recomendações que ele(a) realiza.

- (A) Todo adulto acima de 35 anos, quando vier à UBS para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver

registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos cinco anos, deverá tê-la verificada e registrada

- (B) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor, a qual será utilizada como referência nas próximas medidas.
- (C) O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 200/10 mmHg para as pressões sistólica/diastólica, respectivamente.
- (D) De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá ser novamente verificada: a cada cinco anos, se PA menor que 140/90 mmHg, a cada dois anos, se PA 150/90 mmHg.

45. De acordo com os valores pressóricos obtidos no consultório, conforme caderno “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica”, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode-se classificar a pressão arterial em: normotensão, pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial sistêmica.
- (B) Considera-se a pessoa com pressão arterial ótima - menor que 110/70mmHg.
- (C) Considera-se hipertensão arterial estágio II - 140/90 mmHg.
- (D) Considera-se hipertensão arterial estágio III - 160/10 mmHg.

46. A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Assinale a alternativa que indica o público-alvo para o rastreamento do Diabetes Mellitus.

- (A) Excesso de peso (IMC >25 kg/m²) e o fator de risco: história de pai ou mãe com diabetes.
- (B) Excesso de peso (IMC <25 kg/m²) e o fator de risco: hipertensão arterial (130/85 mmHg, independente de uso de anti-hipertensivos).
- (C) Excesso de peso (IMC = 20 kg/m²) e o fator de risco: história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com menos de 4 kg.
- (D) Excesso de peso (IMC = 19 kg/m²) e o fator de risco: síndrome de ovários policísticos.

- 47. Sobre Diabetes tipo I, é correto afirmar que**
- (A) a apresentação do diabetes tipo I é, em geral, abrupta, acometendo principalmente adultos e idosos sem excesso de peso.
 - (B) o DM tipo I costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos, manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo II.
 - (C) o termo “tipo I” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose.
 - (D) diabetes tipo I é um estado de hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo II, detectado pela primeira vez na gravidez. Geralmente se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois.
- 48. Paciente, 37 anos e sexo masculino, apresentou quadro de súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, sialorreia, lábios e dentes cerrados, liberação esfíncteriana caracterizada por incontinência fecal e urinária. Após o ocorrido, verificou-se sonolência, confusão mental, agitação, flacidez muscular, cefaleia e sinais de liberação esfíncteriana. Considerando esse caso, pode-se suspeitar de**
- (A) insuficiência cardíaca descompensada.
 - (B) parada respiratória.
 - (C) crise convulsiva.
 - (D) bradicardia.
- 49. Segundo o protocolo de emergências clínicas do Samu, consideram-se sinais de Choque Hipovolêmico:**
- (A) **Temperatura de pele:** quente e seca; **Coloração da pele:** pálida, cianose; **Pressão arterial:** normal ou aumentada; **Nível de consciência:** alterado; **Enchimento capilar:** <2segundos; **Frequência cardíaca:** aumentada.
 - (B) **Temperatura de pele:** fria, úmida, pegajosa; **Coloração da pele:** rosada; **Pressão arterial:** normal ou diminuída; **Nível de consciência:** alterado; **Enchimento capilar:** >2segundos; **Frequência cardíaca:** diminuída.
- (C) **Temperatura de pele:** quente e seca; **Coloração da pele:** rosada; **Pressão arterial:** normal ou diminuída; **Nível de consciência:** lúcido, orientado; **Enchimento capilar:** <2segundos; **Frequência cardíaca:** aumentada.
 - (D) **Temperatura de pele:** fria, úmida, pegajosa; **Coloração da pele:** pálida, cianose; **Pressão arterial:** normal ou diminuída; **Nível de consciência:** alterado; **Enchimento capilar:** >2segundos; **Frequência cardíaca:** aumentada.
- 50. Paciente, 40 anos, apresentando obstrução leve por corpos estranhos, é capaz de responder se está engasgado, consegue tossir, falar e respirar. Diante desse caso, qual conduta NÃO deve ser realizada?**
- (A) Acalmar o paciente.
 - (B) Incentivar tosse vigorosa.
 - (C) Monitorar e suporte de O₂, se necessário.
 - (D) Executar a manobra de Heimlich (manobras de desobstrução).
- 51. De acordo com o disposto no Decreto Presidencial nº 7.508/2011, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é chamado de**
- (A) Rede de Atenção à Saúde.
 - (B) Sistema Único de Saúde – SUS.
 - (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
 - (D) Região de Saúde.

52. Segundo disciplina o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, considera-se Região de saúde

- (A) a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (B) o espaço geográfico contínuo ou não constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes ou próximos, delimitado a partir de disposição legal, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução apenas de serviços de urgência e emergência, sob a responsabilidade do estado membro.
- (C) a descrição geográfica da distribuição de recursos financeiros ofertados pela União e pelos Estados, considerando-se a capacidade instalada existente, os recursos humanos fornecidos pelos Municípios e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (D) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

53. Assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.080/1990.

- (A) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção múltipla, e a respectiva lei de criação do consórcio disporá sobre sua observância.
- (B) No nível Estadual, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura parcial das ações de saúde de competência dos municípios.
- (C) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Caberá aos Estados financiar com recursos próprios o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, podendo a União atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

54. Assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Lei nº 8.080/1990 acerca do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- (A) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- (B) Caberá aos Estados e aos Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) A União poderá atuar complementarmente no custeio e execução das ações pertinentes ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (D) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, apenas em âmbito local, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

55. Assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde acerca da estrutura e funcionamento dos conselhos de Saúde.

- (A) O Conselho de Saúde reunir-se-á anualmente para elaboração de sugestão orçamentária a ser analisada pelo Ministério da Saúde.
- (B) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos.
- (C) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada trimestre e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.
- (D) A pauta e o material de apoio às reuniões do Conselho de Saúde devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

56. De acordo com a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal compete

- (A) semestralmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão.
- (B) avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS.

- (C) atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, isentando-se de adentrar em seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado.
- (D) acompanhar e controlar a atuação do setor público de saúde, sendo vedada sua atuação em face do setor privado.
- 57. Segundo estabelece a Lei nº 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como**
- (A) investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Senado Federal.
- (C) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da administração direta.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- 58. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa que corresponda a uma diretriz a ser observada em sua organização.**
- (A) Descentralização, com direção única a cargo do Governo Federal.
- (B) Centralização, com direção conjunta de cada esfera de governo.
- (C) Participação da Comunidade.
- (D) Atendimento integral, com prioridade para as atividades paliativas e de urgência, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- 59. Assinale a alternativa correta acerca da Assistência à Saúde prestada pela iniciativa privada, segundo o estabelecido pelo texto constitucional.**
- (A) É autorizada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que mediante convênio prévio.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante prévia licitação ou convênio, tendo exclusividade as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, mesmo sem fins lucrativos.
- (D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- 60. Assinale a alternativa correta acerca da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS).**
- (A) Antes da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, existia a chamada assistência médico-hospitalar, prestada pelos Estados e Municípios, a qual também pautava-se pelo princípio da universalidade.
- (B) O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) prestava serviço a toda população, em caráter universal, com recursos provenientes do recolhimento de taxas sociais.
- (C) Em meados da década de 80, começaram a ser implementadas as Ações Integradas de Saúde, cujas principais diretrizes eram a universalização, a acessibilidade, a descentralização, a integralidade e a participação comunitária.
- (D) A Instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS – se deu por meio de celebração de convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e o governo federal.