



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO 1

**O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública**

É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.

No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas em que a opinião pública está correta. [...]

Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de *criminoso nato* foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do que é, de fato, uma grave transgressão.

Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("*necessidade*" essa não tão latente quanto possa parecer).

João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta-feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas delituosas.

O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é considerado "*cidadão de bem*" e qual não é.

Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora.

É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "*ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça*" e demoniza os Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.

Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso, a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "*cidadão de bem*" não esteja tão errado assim...

Hyago de Souza Otto. Disponível em: [https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic\\_feed](https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed). Acesso em: 29/01/2019. Adaptado.

**01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente:**

- A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos.
- B) questionar a legitimidade da chamada 'opinião pública'.
- C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista.
- D) explicar, com exemplos, o conceito de 'cidadão de bem'.
- E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal.

**02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que**

- A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal.
- B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.
- C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada.
- D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado.
- E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista.

**03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo.**

1. A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.
2. No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado “cidadão de bem”, questionando a diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz referência à expressão “cidadão de bem”.
3. Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.
4. No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado, embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”, contidos na ideia de “opinião pública”.

**Estão CORRETAS:**

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto.
- B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de quem se tratam.
- C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.
- D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado como “as finalidades das instituições que os representam”.
- E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.

**05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles termos que se apresentam entre parênteses.**

- A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam nos populares.
- B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré.
- C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário (reacionário).
- D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos.
- E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à deriva.

**06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir.**

1. No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado.
2. No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.
3. A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.” realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.
4. No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para interligar as duas orações que compõem o enunciado.

**Estão CORRETAS:**

- A) 1, 2 e 3, apenas.      B) 1, 2 e 4, apenas.      C) 1, 3 e 4, apenas.      D) 2, 3 e 4, apenas.      E) 1, 2, 3 e 4.

**07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos.”.**


**O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função:**

- A) adverbial.      B) interjetiva.      C) substantiva.      D) adjetiva.      E) pronominal.

**08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.” Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.**

- A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.
- B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.
- C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.
- D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.
- E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.

**TEXTO 2**



Disponível em: <http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas>. Acesso em: 20/01/2019.

**09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre:**

- A) a defesa da saúde pública.
- B) os perigos da automedicação.
- C) o despreparo dos médicos cirurgiões.
- D) o armamento da população civil.
- E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.

**10. O Texto 2 tem como público-alvo:**

- A) os profissionais da saúde.  
 B) os policiais militares.  
 C) os cidadãos comuns.  
 D) os médicos cirurgiões.  
 E) os membros do Congresso Nacional.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

**11. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, constatou-se que dentre estas, 70 são fluentes em inglês, 45, fluentes em língua francesa, e 50, em língua alemã; 25 são fluentes tanto em inglês quanto em francês; 5 tanto em alemão quanto em francês, e 45, em inglês e em alemão. Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que**

- A) todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão).  
 B) nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão).  
 C) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é menor ou igual a 15 pessoas.  
 D) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é maior que 15 pessoas.  
 E) se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as três línguas.

**12. Uma torneira defeituosa é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia. Se a torneira vazava uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante, sabendo que um litro d'água possui, em média, 16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado uma caixa d'água de 512 litros?**

- A) Mais de 20 dias  
 B) Menos de 10 dias  
 C) Não menos que um mês  
 D) Não menos que um ano  
 E) Em exatamente 10 dias

**13. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, a cada 10 dias; um ônibus para a cidade B a cada 12 dias, e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias. Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias, teremos novamente os três saindo no mesmo dia da estação?**

- A) 120  
 B) 240  
 C) 360  
 D) 420  
 E) 840

**14. Dado um conjunto A, representa-se por  $P(A)$  o conjunto formado por todos os subconjuntos de A – o chamado conjunto das partes que também costuma ser representado por  $2^A$ .**

Se  $A = \{\phi, \{\phi\}, 1, \{1\}\}$ , qual das alternativas seguintes NÃO é elemento de  $P(A)$ ?

- A)  $\phi$   
 B)  $\{\phi, 1\}$   
 C)  $\{1, \{\phi, 1\}\}$   
 D)  $\{\phi, \{\phi\}\}$   
 E)  $\{1, \{1\}\}$

**15. Em uma Progressão Geométrica na qual o 3º termo é 9 e o 7º termo é 33, a soma dos 10 primeiros termos é**

- A) maior que 200.  
 B) menor que 100.  
 C) maior que 100, mas estritamente menor que 200.  
 D) uma potência de 2.  
 E) um múltiplo de 7.

**16. Considere as seguintes afirmações:**

- A) Se eu estudar, então não sou reprovado.  
 B) Ou eu joguei, ou eu estudei.  
 C) Eu fui reprovado.

Nessas condições, é possível concluir logicamente que

- A) eu joguei.  
 B) eu estudei.  
 C) eu estudei e também joguei.  
 D) eu nem joguei nem estudei.  
 E) eu estudei, mas não joguei.

17. Em cada lançamento em um jogo de dardos, um jogador em particular acerta, consistentemente e de forma aleatória, uma a cada seis vezes, o alvo. Quantos dardos no mínimo esse jogador tem de lançar, para que tenha chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesses lançamentos?

- A) 1                                      B) 2                                      C) 3                                      D) 4                                      E) 5

18. Dois números reais tais que seu produto é igual a 24, e o quadrado de sua soma é igual a 98. Nessas condições, é CORRETO afirmar que

- A) somente um desses números é um número inteiro.  
B) ambos os números são números inteiros.  
C) o quadrado da subtração desses números é par.  
D) o quadrado da subtração desses números é ímpar.  
E) a soma desses números é um número inteiro.

19. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Em cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas – e apenas dessas turmas - estão no pátio. Qual o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, 4 alunos de uma mesma turma?

- A) 22 alunos sorteados  
B) 25 alunos sorteados  
C) 27 alunos sorteados  
D) 28 alunos sorteados  
E) 37 alunos sorteados

20. A união de 4 conjuntos que podem ou não ter elementos em comum na qual cada conjunto possui, ao menos, 10 elementos é tal que

- A) sua união possui, ao menos, 40 elementos distintos.  
B) sua intersecção possui, ao menos, 5 elementos distintos.  
C) se dois deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos.  
D) se três deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos.  
E) se não há elementos em comum em nenhum par de conjuntos distintos, então a união deles possui, ao menos, 40 elementos distintos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre cateterismo da bexiga, leia as afirmações abaixo:

- I.** São indicações para o cateterismo de bexiga: cateterismo intermitente, de demora de curto prazo e de demora de longo prazo. A retenção urinária grave, com episódios de recorrentes de infecção do trato urinário, é uma das indicações de cateterismo de demora de curto prazo.
- II.** Após a inserção de um cateter de demora, está indicado manter um sistema de drenagem urinária aberto para minimizar o risco de infecção. As bolsas coletoras de urina padrão são de plástico e comportam cerca de 1000 a 1500 mL de urina.
- III.** A duração prevista do cateterismo determina a seleção do material do cateter. Os cateteres de látex são recomendados para uso por até três semanas. O tamanho do balão é importante na escolha do cateter de demora. Os tamanhos de balão variam de 3 mL (pediátricos) a grandes volumes de pós-operatório (75 mL).
- IV.** O acúmulo de secreções ou incrustações no local da inserção do cateter é uma fonte de irritação e potencial infecção. A higiene perineal deve ser realizada, pelo menos, três vezes ao dia ou conforme necessário.

Estão CORRETAS apenas

- A) I, II e III.  
B) II e III.  
C) II, III e IV.  
D) III e IV.  
E) I e IV.

**22. Sobre cálculo de medicação, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Está prescrito: administrar 750 mg de keflin e diluir em 5 mL (apresentação do Keflin 1g). Para Atender a prescrição, o enfermeiro aspirou 3,5 mL.
- ( ) Está prescrito: administrar penicilina cristalina 3.500.000 UI e diluir em 10 mL (apresentação da penicilina 5.000.000). Para atender a prescrição, o enfermeiro aspirou 7 mL.
- ( ) Está prescrito: administrar decadron 6 mg (apresentação do decadron 4 mg/mL, sendo que o FA tem 2,5 mL). Para atender a prescrição, o enfermeiro aspirou 1,25 mL.
- ( ) Está prescrito: administrar 60 mg (apresentação 80 mg/2mL). Para atender a prescrição, o enfermeiro aspirou 1,5mL.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V-V                      B) F-F-F-F                      C) V-F-F-V                      D) F-F-F-V                      E) F-V-F-V

**23. Sobre Sondagem Nasogástrica (SNG), é CORRETO afirmar que**

- A) o tempo de utilização da SNG para alimentação, descompressão ou lavagem gástrica é o mesmo em virtude da semelhança da técnica utilizada.
- B) para a lubrificação da sonda, é utilizado lubrificante hidrossolúvel, pois este é absorvido e, se por algum motivo, a sonda acidentalmente entrar no pulmão, não irá causar nenhum dano.
- C) a inclinação da cabeça para trás facilita a passagem da sonda para dentro do esôfago e não, da laringe. A deglutição no momento da passagem da sonda move a epiglote sobre a laringe e facilita a passagem desta.
- D) o conteúdo gástrico é sempre esverdeado a acastanhado e, em geral, está presente em quantidade menor que 10 ml, e o Ph é ácido.
- E) a lubrificação da sonda à base de óleo, como a vaselina, é a mais utilizada por facilitar e garantir a excelência na realização do procedimento.

**24. Consiste em uma das atribuições do enfermeiro na atenção primária em saúde o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Sobre esse tema, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Na primeira consulta de puericultura ao recém-nascido, que deve ser realizada, preferencialmente, na primeira semana de vida, deve-se avaliar a presença de situações de risco e vulnerabilidade à saúde, como a idade gestacional de nascimento, a idade materna e o escore de Apgar menor que 7 no quinto minuto.
- ( ) A avaliação antropométrica da criança é um dos itens abordados na consulta de enfermagem em puericultura. Podemos considerar com comprimento/altura adequados para a idade as crianças que apresentarem escore  $z > +2$  desvios padrão.
- ( ) Na consulta de puericultura, quando o profissional observar a ausência de um ou mais marcos do desenvolvimento para a sua faixa etária, deve-se considerar que existe um provável atraso no desenvolvimento infantil, e a criança será encaminhada para a avaliação neuropsicomotora.
- ( ) No aconselhamento sobre a introdução alimentar de crianças amamentadas até os seis meses, o enfermeiro deve orientar a oferta diária dos alimentos da seguinte forma: ao acordar, leite materno sob livre demanda; no meio da manhã, papa de frutas; ao meio-dia, papa salgada; no lanche da tarde, papa de frutas; e à noite, leite materno.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-V-F-V                      B) V-V-F-V                      C) V-F-V-F                      D) F-F-F-F                      E) V-V-V-V

**25. A doença diarreica é um problema comum em crianças menores de dois anos. Para o adequado manejo e redução das complicações, é necessário que o enfermeiro reconheça precocemente os sinais e sintomas da doença. Sobre a diarreia aguda infantil e suas complicações, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A diarreia é geralmente definida como a ocorrência de três ou mais evacuações amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas.
- B) A maioria dos episódios de diarreia aguda é provocada por um agente infeccioso viral e dura menos de trinta dias.
- C) A desidratação hipernatrêmica, decorrente da diarreia, é caracterizada pela perda de eletrólitos superior à perda de água. É o tipo de desidratação mais perigoso e necessita de uma terapia de líquidos específica.
- D) Na investigação de casos suspeitos de diarreia, o enfermeiro deve observar e verificar o estado geral da criança, sinais de desidratação, como: olhos fundos, fontanelas abauladas e sinais de prega positivo.
- E) O enfermeiro deve considerar que existe desidratação, quando, na avaliação clínica da criança com diarreia aguda, identificar dois dos seguintes sinais: inquietude ou irritação; olhos fundos; bebe avidamente, com sede; sinal da prega com a pele voltando lentamente ao estado anterior. Nesse caso, deve ser orientado o plano C de reidratação.

**26. As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Sobre o que é estabelecido nesse calendário, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico e dos reforços
- B) As barreiras físicas
- C) As barreiras fisiológicas
- D) A imunidade inespecífica
- E) O número de enzimas

**27. A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) abrange três fases da experiência cirúrgica: o pré-operatório mediato e imediato, intra ou transoperatório e pós-operatório mediato e imediato. Define-se como pré-operatório mediato o período**

- A) que se inicia na indicação cirúrgica e internação do paciente até a véspera de sua realização.
- B) compreendido da admissão do paciente no Centro Cirúrgico.
- C) da entrada do paciente na sala de recuperação pós-anestésica imediata até a alta para a clínica de origem.
- D) da recuperação do paciente na clínica de origem até a alta hospitalar.
- E) da entrada na sala de recuperação pós-anestésica imediata.

**28. Sobre a assistência de enfermagem no cenário perioperatório, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O enfermeiro utiliza o processo de enfermagem como metodologia assistencial para o planejamento e a implementação dos cuidados de enfermagem no período perioperatório.
- ( ) A assistência de enfermagem perioperatória possibilita a melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente, pois se torna um processo individualizado, planejado, avaliado e, principalmente, contínuo, ou seja, abrange os períodos pré, intra e pós-operatório da experiência cirúrgica do paciente.
- ( ) A visita pré-operatória de enfermagem ao paciente cirúrgico é o início da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Esse procedimento é indispensável para o preparo físico e emocional do paciente.
- ( ) A última fase da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória é o período pós-operatório.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-V
- B) F-V-F-V
- C) V-V-V-F
- D) V-V-V-V
- E) V-V-F-V

**29. Quanto às doenças do Sistema Respiratório, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A asma brônquica é uma doença bastante prevalente no mundo todo, e a sua prevalência tem aumentado, principalmente, nos países em desenvolvimento devido à crescente urbanização.
- II.** A asma é uma doença crônica, embora com sintomatologia episódica. Sua classificação mais nova divide os pacientes em três grupos ou níveis de controle: controlado, parcialmente controlado ou não controlado.
- III.** Sendo a asma uma doença inflamatória crônica, a base terapêutica são as drogas com efeito anti-inflamatório sobre as vias aéreas, com maior destaque para os corticoides inalatórios.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

**30. Sobre as doenças cardiovasculares, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** São a principal causa de morte no Brasil, perdendo para o AVCE como maior causa de óbito.
- II.** Insuficiência cardíaca é uma condição, em que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual ou só faz às custas de aumento na pressão de enchimento.
- III.** A hipertensão arterial pulmonar é uma vasculopatia proliferativa, caracterizada por um fenômeno de vasodilatação associada à fibrose e trombose.

**Está CORRETO, apenas, o que se afirma em**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) III.

**31. Sobre câncer, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O câncer não invasivo ou carcinoma in situ é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado. Essa classificação se aplica, também, aos cânceres do sistema sanguíneo. Nesse estágio, as células cancerosas estão somente na camada de tecido na qual se desenvolveram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem.
- ( ) Independentemente da exposição a agentes cancerígenos, as células sofrem processos de mutação espontânea. As alterações podem ocorrer nos proto-oncogenes, que, a princípio, são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes se transformam em oncogenes, responsáveis pela malignização das células normais.
- ( ) A evolução do tumor maligno depende da velocidade do crescimento tumoral, do órgão em que o tumor está localizado, de fatores constitucionais de cada pessoa e de fatores ambientais.
- ( ) Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado precocemente, o prognóstico é relativamente bom. O envelhecimento é seu principal fator de risco.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V-V                      B) V-F-V-F                      C) F-V-V-V                      D) F-F-F-V                      E) V-F-V-V

**32. A endometriose é uma doença ginecológica, definida pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina, o que resulta numa reação inflamatória crônica.**

**Sobre essa temática, analise as afirmações abaixo:**

- I.** As localizações mais comumente envolvidas são: os ovários, fundo de saco posterior e anterior, folheto posterior do ligamento largo, ligamentos uterossacros, útero, tubas uterinas, cólon sigmoide, apêndice e ligamentos redondos.
- II.** As apresentações clínicas mais comuns são: infertilidade e dor pélvica – dismenorreia, dispareunia, dor pélvica cíclica. Podem ser encontrados sintomas relacionados a localizações atípicas do tecido endometrial – dor pleurítica, hemoptise, cefaleias ou convulsões, lesões em cicatrizes cirúrgicas com dor, edema e sangramento local.
- III.** O exame físico pouco auxilia no diagnóstico, por não haver achado patognomônico. Dor à palpação de fundo de saco e de ligamentos uterossacros, palpação de nódulos ou massas anexiais, útero ou anexos fixos em posição retrovertida podem ser alguns dos achados ao exame físico.
- IV.** A escolha do tratamento deve levar em consideração a gravidade dos sintomas, a extensão e localização da doença, o desejo de gravidez, a idade da paciente, efeitos adversos dos medicamentos, taxas de complicações cirúrgicas e custo.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II, III e IV.                      B) I, II e III, apenas.                      C) III e IV, apenas.                      D) II e III, apenas.                      E) I, III e IV, apenas.

**33. A hipoglicemia constitui fator limitante do controle glicêmico do diabetes. Causa morbidade recorrente, sendo, algumas vezes, fatal. Sobre esse evento na diabetes, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A hipoglicemia recorrente impede a manutenção da euglicemia durante a vida do paciente diabético, e dessa forma, a obtenção total dos benefícios vasculares estabelecidos pelo bom controle glicêmico.
- B) Os pacientes com diabetes do tipo 1 têm menos ocorrências de hipoglicemia.
- C) A associação de Metformina e tiazolidinedionas com as glínicas ou sulfonilureias diminui a ocorrência de episódios de hipoglicemia.
- D) A hipoglicemia iatrogênica no diabetes ocorre pelo comprometimento da defesa fisiológica e comportamental associado à liberação do glucagon e de epinefrina.
- E) A hipoglicemia no diabetes é sempre resultado do excesso de insulina administrada com intervalos inadequados.

**34. As hemorragias digestivas podem apresentar-se de várias maneiras, ora visíveis, ora apenas com sintomas decorrentes da perda de sangue. Sobre as hemorragias gastrointestinais, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As úlceras pépticas representam a causa menos frequente de hemorragia digestiva alta.
- B) O sangramento a partir das lacerações de Mallory-Weiss estanca espontaneamente, na maioria dos pacientes.
- C) A ligadura é a terapia endoscópica de escolha para sangramento das varizes esofágicas que acarreta maiores complicações locais e maiores recorrências de sangramento.
- D) A gastropatia hemorrágica e erosiva provoca lesões na mucosa gástrica e hemorragias significativas.
- E) O sangramento diverticular, em sua maioria, é insidioso, doloroso e de pouco volume, fazendo sangramento oculto nas fezes.

**35. Quase 10 milhões de traumatismos cranianos ocorrem por ano, nos EUA, e cerca de 20% deles são graves o bastante para lesionar o cérebro.**

**Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Um traumatismo craniano, poucas vezes, é associado a um traumatismo raquimedular.
- B) A intoxicação é um fator pouco associado à lesão cerebral traumática e, dessa forma, a pesquisa de uso de drogas e álcool é desnecessária.
- C) A contusão é um traumatismo craniano leve e refere-se à perda imediata e transitória de consciência, associada a um curto período de amnésia.
- D) A concussão é uma equimose superficial do cérebro com graus variáveis de hemorragia petequial, edema e destruição tecidual.
- E) As lesões intracranianas acompanham 66% das fraturas de crânio, e a presença de uma fratura aumenta, muitas vezes, a chance de hematoma subdural ou extradural subjacente.

**36. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e as Leis Orgânicas da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O SUS é composto pelo conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde integrante das organizações públicas de saúde das esferas municipal, estadual e federal, não fazendo parte os serviços privados.
- B) Os princípios filosóficos e organizativos do SUS tiveram origem no movimento social que se estruturou no país, no início dos anos 80 e 90, em torno de mudanças no modelo médico assistencial privatista, que se tornou hegemônico na segunda metade do século XX.
- C) A 10ª Conferência Nacional de Saúde representou o evento político-sanitário mais importante da segunda metade do século XX, em que foram lançadas as bases doutrinárias de um sistema público de saúde para o Brasil.
- D) De acordo com a nova concepção de saúde expressa na constituição, entende-se que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país, porém os indicadores de saúde da população não devem servir de parâmetro para avaliar o desenvolvimento do país e o bem-estar da população.
- E) O sistema é considerado único, porque os princípios e diretrizes que regem a organização dos serviços e ações de saúde devem ser os mesmos nas três esferas do governo (federal, estadual e municipal), que também terão comando único em cada nível de gestão.

**37. Sobre Vigilância Epidemiológica, leia as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O modelo de Vigilância da Saúde (VS) estabelece uma ampliação do conceito operacional de Vigilância Epidemiológica (VE), integrando as práticas coletivas e individuais em diferentes necessidades sociais de saúde, subsidiando a gerência no processo de definição dos problemas prioritários e das possíveis respostas sociais para enfrentá-los.
- ( ) As ações de controle e prevenção das doenças transmissíveis baseiam-se em intervenções que atuam sobre as conexões conhecidas da cadeia epidemiológica, sendo capazes de vir a interrompê-la oportunamente. Contudo, a interação entre o homem e o ambiente é complexa, envolvendo determinantes totalmente conhecidos que podem se modificar no momento em que se desencadeiam as ações do homem.
- ( ) A Vigilância Epidemiológica - VE é definida como um conjunto de ações, que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos à saúde.
- ( ) A vigilância tem como propósito fundamental fornecer a orientação técnica para os que respondem pela execução das ações de controle dos agravos e danos, tornando disponíveis, para esse fim, as informações atualizadas sobre a ocorrência desses eventos como também dos seus determinantes numa dada área geográfica ou em população específica.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V-V-F-F
- B) V-F-V-V
- C) V-F-V-F
- D) F-F-V-V
- E) V-F-F-V

**38. Sobre o Processo de Enfermagem-PE, analise as assertivas abaixo:**

- I.** A ciência da enfermagem está baseada em uma ampla estrutura teórica, e o PE é um método utilizado para se implantar, na prática profissional, uma teoria de enfermagem.
- II.** O PE é o paradigma científico, sem alternativa até o momento atual, de que a enfermagem deve lançar mão para ser reconhecida e consolidada como ciência.
- III.** O PE se desenvolveu em um processo de cinco fases sequenciais e inter-relacionadas: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.  
 B) I e III, apenas.  
 C) I, II e III.  
 D) II e III, apenas.  
 E) III, apenas.

**39. Por ser o hospital um ambiente insalubre, as técnicas de assepsia, antissepsia e de esterilização são de extrema importância para reduzir os riscos de infecção.**

**Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Antissepsia é o mesmo que desinfecção e consiste no emprego de produtos antimicrobianos em objetos inanimados; a assepsia consiste no uso de campos estéreis, luvas e roupas estéreis.
- II.** A temperatura e o pH não interferem na sobrevivência dos microrganismos patogênicos humanos.
- III.** Os álcoois, o cloro e seus derivados, compostos fenólicos e glutaraldeídos, são exemplos de produtos esterilizantes.
- IV.** O óxido de etileno e o plasma de peróxido de hidrogênio são opções seguras para a esterilização de materiais termossensíveis.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.  
 B) II e III, apenas.  
 C) I e IV, apenas.  
 D) IV, apenas.  
 E) I, II, III e IV.

**40. As intoxicações exógenas são causa frequente de atendimento em urgências e emergências. É importante que o enfermeiro reconheça precocemente os sinais desse problema para a correta assistência.**

**Sobre as intoxicações exógenas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Deve ser considerado caso suspeito de intoxicação exógena todo paciente (bebê, criança ou adulto) que apresente quadro súbito e inexplicado de alteração do nível de consciência, convulsões, alteração hemodinâmica ou respiratória, sem causa claramente definida.
- ( ) A síndrome colinérgica, relacionada à intoxicação por carbamatos, fisostigmina, organofosforados e pilocarpina, apresenta quadro típico de bradicardia, miose, hipersalivação, diarreia, vômitos, broncorreia, lacrimejamento, sudorese intensa, fasciculações.
- ( ) O enfermeiro deverá, ao atendimento, realizar exame físico detalhado, da cabeça aos pés, com atenção adicional para: hálito e exame da cavidade oral; temperatura corpórea e glicemia capilar. Em seguida, deve monitorizar a pressão arterial, a frequência e o ritmo cardíaco, oximetria de pulso e glicemia capilar.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-F-F  
 B) V-V-V  
 C) V-F-V  
 D) F-V-F  
 E) V-F-F

**ENFERMEIRO**