



**Prefeitura
de Timbó**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 008/2019
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Cargo: **ENFERMEIRO/ESF**

INSTRUÇÕES

- Nesta prova, você encontrará:
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos.
- Você está recebendo um **Caderno** com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha, uma **Folha Intermediária de Respostas** e um **Cartão-Resposta**.
- Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa **correta**.
- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- Depois de preencher a **Folha Intermediária de Respostas**, transcreva as alternativas escolhidas para o **Cartão-Resposta**, preenchendo, **forte e completamente, a bolha** com caneta esferográfica azul-escura ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem utilize outro tipo de caneta.
- No **Caderno de Questões**, você poderá fazer as anotações de que necessitar.
- O **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões** serão devolvidos ao fiscal.
- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta**.
- Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.
- Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.
- Duração da Prova: 3h.

**INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
DO CARTÃO-RESPOSTA**

MARQUE ASSIM: 

NUNCA MARQUE ASSIM: 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

Nome Legível do Candidato

Assinatura do Candidato

Timbó, 02 de junho de 2019.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Os prefeitos de Timbó, Jorge Krüger, e de Indaial, André Moser, estão entre os gestores públicos catarinenses vencedores da etapa estadual do 10º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. [...] A premiação tem como objetivo reconhecer iniciativas locais que incentivem a formalização, o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos negócios, contribuindo de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social dos municípios.

Nesta edição, o Sebrae recebeu a inscrição de 48 projetos, de 34 municípios, nas oito categorias. Os vencedores de cada uma delas irão concorrer na etapa nacional do prêmio, que será realizada no dia 5 de junho, em Brasília (DF). Os projetos finalistas receberam o “Selo Prefeito Empreendedor”. [...]

Disponível : <https://ocp.news/politica/prefeitos-de-timbo-e-indaial-vencem-premio-sebrae-prefeito-empreendedor> Acesso em: 30/abr/2019.[adaptado]

- 1- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “...estão entre os gestores públicos catarinenses vencedores da etapa estadual do 10º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.”:
(A) sujeito simples
(B) sujeito oculto (desinencial)
(C) sujeito composto
(D) sujeito indeterminado
(E) oração sem sujeito
- 2- No trecho “Os prefeitos de Timbó, Jorge Krüger, e de Indaial, André Moser, estão...”, as vírgulas estão sendo empregadas para:
(A) separar omissões
(B) separar apostos
(C) separar vocativos
(D) intercalar advérbios
(E) separar o sujeito e predicado
- 3- Assinale a alternativa que contém um pronome, retirado do texto:
(A) e
(B) catarinenses
(C) cada
(D) tem
(E) oito
- 4- A exemplo de “crescimento”, escrito corretamente com SC, assinale a alternativa cuja lacuna também deve ser preenchida com SC:
(A) e__eção
(B) do__ente
(C) di__ente
(D) anoite__er
(E) ace__ível
- 5- Considerando as regras vigentes quanto à acentuação, analise as afirmativas a seguir e identifique a(s) correta(s):
I- Sem pensar, a condutora **para** seu automóvel no meio da rua.
II- Ele sofre **enjoos** desde a infância.
III- O professor **pôde** dar aulas tranquilamente ontem.

Assinale a alternativa correta:
(A) Todas as afirmativas estão corretas.
(B) Apenas a afirmativa III estão corretas.
(C) Apenas a afirmativa II está correta.
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- 6- Assinale a alternativa que contém corretamente o tempo e o modo do verbo “incentivem”, retirado da notícia:
(A) presente do subjuntivo
(B) presente do indicativo
(C) pretérito perfeito do indicativo
(D) futuro do presente do indicativo
(E) pretérito imperfeito do subjuntivo

7- É um antônimo possível do adjetivo, utilizado no texto, “**efetiva**”:

- (A) eficaz
- (B) aparente
- (C) eficiente
- (D) real
- (E) concreta

8- Assinale a única alternativa que admite crase:

- (A) O passo a passo é importante no saber fazer.
- (B) Agora, isso passa a ser imprescindível.
- (C) A empresa fecha sempre às 18h.
- (D) O escritório fica aberto de segunda-feira a sexta-feira.
- (E) A inscrição para o concurso será de 10 a 20 de julho.

Mitos e boatos sobre a doação de órgãos acabam sendo obstáculos na hora da família autorizar a doação. As informações falsas deixam os parentes ainda mais inseguros em um momento em que já é difícil de se tomar uma decisão.

Depois da notícia da morte, a família fica abalada. Por isso os coordenadores da SC Transplantes esperam algumas horas para falar sobre a doação e respeitam o tempo que for preciso para ter a resposta. Essa espera pode levar de poucas horas até alguns dias. O mais importante é salvar vidas.

Em Santa Catarina, 70% das famílias _____ sim para a doação. Para os 30% que ainda _____ perguntas, o diretor da SC Transplantes, Joel de Andrade, esclareceu dúvidas sobre doações. [...]

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/doacao/noticia/2019/05/25/doacao-de-orgaos-diretor-da-sc-transplantes-esclarece-duvidas.ghtml> Acesso em: 25/maio/2019.[adaptado]

9- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto em relação à concordância verbal:

- (A) diz – tem
- (B) dizem – tem
- (C) diz – têm
- (D) dizem – têm
- (E) diz – têm

10- Assim como o verbo “autorizar”, assinale a alternativa que contenha outro exemplo de verbo terminado em IZAR:

- (A) tranquili___ar
- (B) avi___ar
- (C) ali___ar
- (D) pesqui___ar
- (E) preci___ar

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

11- Pela legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja ele *in natura* ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s):

- I- Agricultura orgânica contempla a produção de alimentos e outros produtos que não fazem uso de resíduos agroquímicos prejudiciais à saúde humana e animal e não utilizam agrotóxicos, transgênicos ou produtos químicos sintéticos.
- II- Todo alimento produzido sem agrotóxico pode ser considerado orgânico.
- III- Técnicas de preservação e o uso responsável do solo, da água e do ar, de modo a reduzir as formas de contaminação e desperdício dos recursos naturais, fazem parte das práticas orgânicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa II está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

12- Considerando os aspectos culturais de Santa Catarina e a contribuição de ilustres catarinenses, associe a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira coluna: catarinenses

- 1- Paulo Evaristo Arns
- 2- José Arthur Boiteux
- 3- Nereu Ramos
- 4- Lindolfo Bell
- 5- Raulino Reitz

Segunda coluna: atividades

- () Político
- () Religioso
- () Poeta
- () Jornalista e historiador
- () Religioso e botânico

- (A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (B) 2 – 4 – 1 – 4 – 3.
- (C) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 4 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.

13- Em relação ao panorama das desigualdades digitais, é correto afirmar:

- I- As desigualdades do mundo *offline* afetam a entrada dos indivíduos no mundo *online*.
- II- Um dos principais desafios é a desigualdade de gênero na área. Há mais mulheres online do que homens.
- III- As desigualdades digitais também são geracionais. No caso do idoso, a dificuldade de acesso à tecnologia existe por motivos econômicos, sociais, geográficos, educacionais e de cultura.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa III está correta.
- (E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

14-



Ilustração publicada pela revista The Economist em reportagem sobre crises no Brasil. Fonte: <https://is.gd/eNwbjF>

Exposta a imagem acima, em relação ao sistema político brasileiro e à expectativa internacional, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s):

- I- A percepção internacional é de que é preciso aumentar o poder do presidente e centralizar a política, aproximando os poderes.
- II- A imagem internacional do Brasil nos últimos anos é a ideia de que a política brasileira é "disfuncional".
- III- O atual sistema político brasileiro incentiva a qualidade política em detrimento da diversidade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa III está correta.
- (C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa II está correta.

15- Sobre Bullying, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:

- I- As consequências para a vítima são, entre outras dificuldades de relacionamento, depressão e fobias.
- II- A vítima de Bullying isola-se dos amigos e da família e geralmente aparenta estar triste, deprimida e ansiosa.
- III- O Cyberbullying, veiculado pela internet e celulares, causa sofrimento incalculável à vítima, em razão da velocidade com que a agressão se multiplica.
- IV- A legislação no Brasil e no nosso Estado não combate, tampouco faz o enfrentamento à prática do Bullying.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa III está correta.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- A Unidade de Saúde deve possuir carrinho de emergência organizado, e a equipe de saúde conhecer os medicamentos que estão disponíveis para serem utilizados sempre que necessário. Em relação às medicações que fazem parte do carrinho de emergência, analise as alternativas e identifique as corretas:

- I- Atropina 0,25 mg/ml (ampola 01 ml) é um agente parassimpático que reduz o tônus vagal, aumenta a frequência do nó sinusal e facilita a condução átrio-ventricular, melhorando a condução dos impulsos elétricos no miocárdio.
- II- Epinefrina 1mg/ml (ampola 01 ml) é fundamental no tratamento da parada cardiorrespiratória, estimulante cardíaco, vasopressor, antiasmático e tem afinidade com os receptores beta adrenérgicos cardíacos e pulmonares.
- III- Fenitoína 50 mg/ml (ampola 5 ml) sua ação é broncodilatadora, é resultado da inibição da liberação de acetilcolina das terminações nervosas parassimpáticas da musculatura lisa brônquica.
- IV- Diazepam 5mg / ml (ampola 2 ml) é classificado como betabloqueador e sua ação farmacológica resulta no bloqueio de receptores pós-sinápticos dopaminérgicos mesolímbicos no cérebro.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

17- O enfermeiro, para execução do procedimento de sondagem vesical de demora, precisa conhecer as finalidades, indicações, contraindicações, restrições, técnica e possuir habilidade e atitude. O cateter de demora é uma das principais causas de infecção urinária entre as pessoas que fazem uso deste dispositivo. Em relação à sondagem vesical de demora, analise as alternativas e identifique as corretas:

- I- As principais indicações da sondagem vesical de demora são: pacientes com retenção urinária obstrutiva ou funcional; pacientes no perioperatório e para pacientes acamados.
- II- Os fatores de risco alteráveis responsabilizados pela elevada prevalência de bacteriúrias, associado ao cateter de demora são: a indicação para o cateterismo; a duração do cateterismo; os cuidados com o cateter e a contaminação cruzada.
- III- Os fatores de risco inalteráveis responsáveis pela elevada prevalência de bacteriúrias, associado ao cateter de demora são: o sexo feminino apresenta taxas mais elevadas do que o sexo masculino; a idade avançada e a coexistência de uma doença grave.
- IV- É inevitável a infecção urinária associada ao cateter de demora, por isso a recomendação é utilizar o cateter vesical pelo maior tempo possível.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
- (B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

18- No desenvolvimento do processo de trabalho, os enfermeiros utilizam as teorias de enfermagem que abordam o cuidado, educação em saúde, gerência e administração da assistência. Em relação às teorias de enfermagem, identifique as afirmativas corretas:

- I- A estrutura conceitual da teoria de Imogene King inclui três sistemas de interação, cada qual com seu próprio grupo distinto de conceitos e características, que são os sistemas pessoais, sistemas interpessoais e sistemas sociais.
- II- A teoria de Myra Levine é baseada na teoria das necessidades humanas de Maslow, propondo uma metodologia para o processo de enfermagem, sustentado na busca da satisfação de necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais.
- III- A teoria de Dorothea Orem apresenta a Teoria do Autocuidado, em que o enfermeiro deve potencializar a habilidade da pessoa para o autocuidado, que se entende também ao cuidado dos dependentes.
- IV- A teoria do Cuidado Transcultural é descrita por Wanda de Aguiar Horta, sendo que o cuidado é cultural, pois cada povo tem seu próprio jeito de se cuidar. O Modelo de Sol Nascente identifica fatores de cuidado e facilita a coleta de dados no histórico de enfermagem.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

19- Na realização do exame citopatológico, o enfermeiro realiza consulta de enfermagem e exame físico da região genital. Em relação à secreção vaginal, analise as alternativas abaixo e escreva V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

- () Secreção vaginal acinzentada, cremosa, com odor fétido mais acentuado durante o coito e após o período menstrual é indicativo de vaginose bacteriana (gardnerella).
- () Secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida é indicativo de vaginose bacteriana (gardnerella).
- () Secreção vaginal branca, grumosa, aderida à parede vaginal e ao colo do útero é indicativo de candidíase vulvovaginal.
- () Secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida é indicativo de tricomoniase.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – F – V – F.

20- O enfermeiro é convidado pela assistente social para realização de orientações sobre a vacina HPV ao grupo de mães que recebem Bolsa Família e participam de reuniões quinzenalmente. Sobre a vacina HPV quadrivalente, analise e identifique as orientações corretas:

- I- A idade recomendada para vacinação contra o HPV são as meninas e adolescentes de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e os meninos e adolescentes de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).
- II- O esquema vacinal para meninas/adolescentes de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meninos/adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) consiste na administração de duas doses, respeitando o intervalo mínimo de dois meses entre as doses.
- III- A vacina HPV quadrivalente é contraindicada, portanto, não deve ser administrada nas pessoas com história de hipersensibilidade comprovada imediata ao ovo.
- IV- Informar que estão contemplados para receberem a vacina as mulheres e homens de nove a 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids e os indivíduos submetidos a transplantes de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) As afirmativas II e III estão corretas.
- (C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

21- Nos serviços de enfermagem, essa teoria administrativa é visualizada no organograma que demonstra a estrutura hierárquica nas instituições de saúde. Essa teoria foi elaborada por Henry Fayol (1841 -1925), afirmando que em toda empresa existem seis funções: técnica, comercial, financeira, de segurança, contábil e administrativa. Por meio dessa teoria, surgiu a divisão horizontal e vertical do trabalho. Analise as alternativas e assinale o nome desta teoria administrativa:

- (A) Teoria das Relações Humanas.
- (B) Teoria Clássica.
- (C) Teoria Burocrática.
- (D) Teoria Científica.
- (E) Teoria Comportamentalista.

22- Como enfermeiro da atenção básica, você foi convidado pela diretoria de saúde para realizar uma educação em saúde com os enfermeiros abordando a temática de sondagem nasoenteral. Sobre a sondagem nasoenteral, analise e identifique as informações corretas que devem ser relatadas aos enfermeiros:

- () Ao administrar um medicamento por meio da sonda enteral, deve-se realizar lavagem da sonda após a administração. Com o auxílio de uma seringa, injetar, no mínimo, 20 ml de água filtrada, com o objetivo de prevenir a obstrução da sonda.
- () Após realização do procedimento, posicionar o estetoscópio na região epigástrica, injetar de 10 a 15 ml de água filtrada sob pressão com a seringa e auscultar. A presença de ruído indica que o posicionamento está correto.
- () São indicações para sondagem nasoenteral: pacientes que não podem ou não conseguem deglutir; pacientes graves e intubados com risco de broncoaspiração e pacientes com indicação de complementação nutricional.
- () Na realização de uma sondagem nasoenteral em um paciente adulto, a sonda deve ser medida do lóbulo da orelha até o osso acrômio e deste até o estômago.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V.

23- A Maria de Pacheco, 58 anos, com diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo II, agenda uma consulta com o enfermeiro da unidade de saúde com o objetivo de receber informações em relação ao aparelho para exame de glicemia capilar, pois o médico prescreveu o automonitoramento de glicemia. Em relação ao teste de glicemia capilar, analise as alternativas e identifique as orientações corretas que o enfermeiro deve realizar ao paciente:

- I- Se aparelho de glicemia capilar registrar HI, significa que a glicose está acima da capacidade de mensuração do aparelho e o paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde.
- II- Se aparelho de glicemia capilar registrar LO, significa que a glicose está abaixo do limite de mensuração e o paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde.
- III- Lancetar sempre o mesmo dedo a cada medição da glicemia capilar.
- IV- Utilizar a lanceta e lancetar a ponta do dedo escolhido, preferencialmente na lateral do dedo, em que a dor é minimizada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) As afirmativas II e III estão corretas.
- (D) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

24- O Secretário de Saúde do município solicita ao enfermeiro da atenção básica para calcular o número de casos novos de dengue de uma população definida, num intervalo de um ano. Assinale o coeficiente que o enfermeiro deverá utilizar:

- (A) Causalidade.
- (B) Prevalência.
- (C) Mortalidade
- (D) Morbidade.
- (E) Incidência.

25- Manoel da Silva, 62 anos, tabagista e história de infarto agudo do miocárdio na família, estava na recepção da Unidade de Saúde aguardando consulta médica, sendo que sua esposa procurou o enfermeiro referindo que ele não está muito bem. O enfermeiro colocou o paciente na sala de procedimentos, onde possui material e medicamentos para atendimento de situações de emergências clínicas. Paciente relata dor no peito com irradiação para membro superior esquerdo, náuseas, astenia e falta de ar. Apresenta palidez cutânea e sudorese. Assinale a alternativa que constitui as intervenções de enfermagem adequadas para essa paciente:

- (A) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e oximetria; manter posição do leito a 0°; restringir esforços físicos.
- (B) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e oximetria; manter posição do leito semifowler; elevar os membros inferiores.
- (C) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e oximetria; manter posição do leito semifowler; restringir esforços físicos.
- (D) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e oximetria; manter posição do leito semifowler; estimular caminhar até o banheiro.
- (E) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e oximetria; manter cabeceira do leito a 0°; elevar os membros inferiores.

26- Na prescrição médica, está descrito 60 mg de sulfato de gentamicina intramuscular (IM) para um paciente com conjuntivite. No serviço de saúde, possui disponível ampola de 80 mg/2ml. O enfermeiro deverá aspirar da ampola a seguinte quantidade da droga:

- (A) 1,5 ml
- (B) 1,2 ml
- (C) 0,75 ml
- (D) 0,6 ml
- (E) 0,4 ml

27- A gestão dos recursos materiais nas unidades de saúde é uma das atribuições do enfermeiro e envolve as funções de previsão, provisão, organização e controle. Em relação à previsão de material realizada pelo enfermeiro, analise as alternativas e identifique as corretas:

- I- Analisar a especificidade da unidade, características da clientela e frequência no uso dos materiais.
- II- Basear-se no comportamento do consumo do material no passado e em uma estimativa de sua tendência no futuro.
- III- Analisar local de guarda, durabilidade do material e periodicidade na reposição do material.
- IV- Basear-se na decisão do responsável na escala de atribuição mensal pelo recebimento e conferência do material.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) As afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

28- As pessoas idosas procuram os serviços de saúde devido as quedas que podem causar lesões de partes moles, restrição prolongada ao leito, hospitalização, institucionalização, risco de doenças iatrogênicas, fraturas, hematoma subdural, incapacidade e morte. O enfermeiro, através da sistematização da assistência de enfermagem, visita domiciliar e educação em saúde pode evitar as quedas. Em relação às quedas aos idosos, analise as alternativas abaixo e escreva V, para as verdadeiras e F, para as falsas:

- () Orientar a pessoa idosa que, quando necessário, utilizar dispositivo de auxílio à marcha, como bengalas, andadores e cadeiras de rodas.
- () Orientar a pessoa idosa que não participe de grupos de corrida e de dança devido ao alto risco de quedas.
- () Entre os fatores de risco extrínseco para quedas, estão: sexo feminino, equilíbrio diminuído, imobilidade e alterações cognitivas.
- () Na visita domiciliar, o enfermeiro deve avaliar os riscos domésticos que são: carpetes soltos ou com dobras, cadeiras sem braços, má iluminação, entre outros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – F – V – F.

- 29-** O paciente João Roberto, 72 anos, tabagista, possui diagnóstico médico de hipertensão arterial há 10 anos e está na recepção aguardando consulta de enfermagem agendada. Em relação aos passos da consulta de enfermagem para esse paciente, é recomendado pelo Ministério da Saúde:
- (A) Histórico; Exame físico; Avaliação laboratorial; Avaliação do risco cardiovascular; Avaliação da possibilidade de hipertensão secundária.
 - (B) Planejamento das etapas do processo de enfermagem; Coleta de dados de enfermagem; Procedimento de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; Avaliação de enfermagem; Prescrição de medicamentos.
 - (C) Planejamento das etapas do processo de enfermagem; Coleta de dados de enfermagem; Tomada de decisão das prioridades; Diagnóstico de enfermagem; Avaliação de enfermagem; Prescrição de medicamentos.
 - (D) Histórico; Exame Físico; Diagnóstico das necessidades do cuidado; Planejamento da assistência; Avaliação do risco cardiovascular; Avaliação da possibilidade de hipertensão secundária.
 - (E) Histórico; Exame Físico; Diagnóstico das necessidades do cuidado; Planejamento da assistência; Implementação da assistência; Avaliação do processo do cuidado.
- 30-** A aplicação da auditoria em enfermagem reflete na qualidade do cuidado ao paciente e família, no desenvolvimento de pesquisas e no controle dos gastos nas instituições de saúde. Analise as alternativas e assinale o tipo de auditoria que é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação:
- (A) Auditoria de previsão.
 - (B) Auditoria concorrente.
 - (C) Auditoria operacional.
 - (D) Auditoria retrospectiva.
 - (E) Auditoria de provisão.
- 31-** O técnico de enfermagem procura o enfermeiro da Unidade de Saúde, pois não possui certeza do cálculo do gotejamento de uma prescrição médica de 500 ml de Soro Fisiológico 0,9% em 03 horas para uma gestante de 7 semanas que está apresentando náuseas e vômitos persistentes. Analise as alternativas a seguir e selecione a correta em relação ao gotejamento em equipo macro gotas:
- (A) 166.66 – arredondando para 167 gotas por minuto.
 - (B) 166.66 – arredondando para 166 gotas por minuto.
 - (C) 83,33 – arredondando para 83 gotas por minuto.
 - (D) 41.66 – arredondando para 42 gotas por minuto.
 - (E) 125 gotas por minuto.
- 32-** Sobre a higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa:
- () Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente.
 - () O principal problema da higienização das mãos não é a negligência dessa prática, mas sim a falta de bons produtos.
 - () A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das atividades.
 - () A lavagem das mãos com antisséptico é recomendada quando da realização de procedimentos invasivos.
 - () Na aquisição de produtos antissépticos, não há necessidade de verificar se estes estão registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA.
- Assinale a alternativa com a sequência correta:
- (A) F – F – V – F – F
 - (B) V – V – F – V – F.
 - (C) F – V – F – V – V
 - (D) V – V – V – V – V.
 - (E) V – F – V – V – F.
- 33-** Os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) são os que operacionalizam as ações de saúde. Isso posto, assinale a alternativa que indica dois princípios organizativos:
- (A) Regionalização e Integralidade.
 - (B) Descentralização e hierarquização.
 - (C) Equidade e participação social.
 - (D) Universalidade e centralização.
 - (E) Participação social e flexibilidade.

- 34-** O planejamento é uma ferramenta que o enfermeiro utiliza no desenvolvimento do seu processo de trabalho na atenção básica, com o intuito de alcançar as metas determinadas pelo Ministério da Saúde. Em relação ao planejamento de nível tático, analise as alternativas e assinale a correta:
- (A) Este nível executa as atividades operacionais, o conteúdo é detalhado e analítico, abordando cada tarefa ou procedimento isoladamente e acontece a curto prazo.
 - (B) Este nível está relacionado com alta administração, o conteúdo é genérico e sintético, abordando totalmente a organização e acontece a longo prazo.
 - (C) Diz respeito aos usuários/família, o conteúdo é indeterminado, abordando a comunidade e acontece a longo prazo.
 - (D) Diz respeito aos níveis gerencial e de coordenações, o conteúdo é menos genérico e mais detalhado, abordando a unidade ou departamento separadamente e acontece a médio prazo.
 - (E) Diz respeito aos usuários/família, o conteúdo é detalhado e analítico, abordando a comunidade e o prazo é indeterminado.
- 35-** A Constituição Federal reza em seu artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do estado [...]”. A esse respeito, assinale a alternativa correta:
- (A) O direito à saúde deve ser garantido por meio do controle dos atos de governo na saúde pela jurisdição ou o que se convencionou chamar de judicialização da política de saúde.
 - (B) O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - (C) O direito à saúde deve ser garantido mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a vida em condições dignas de existência.
 - (D) O direito à saúde deve ser garantido por meio da seguridade dos direitos humanos, individuais, sociais e políticos.
 - (E) O fornecimento de medicamentos pelo Estado ao cidadão à luz do art. 196 acontece de forma tranquila e segura para o usuário.
- 36-** Sobre Código de Ética da Enfermagem, assinale a alternativa que indica um dever do profissional da enfermagem:
- (A) Executar e/ou determinar atos contrários ao código de ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem.
 - (B) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
 - (C) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
 - (D) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
 - (E) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- 37-** Segundo a Lei N. 2.045 de 1998, poder-se-á efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Sobre isso, assinale a alternativa que justifica a contratação de Enfermeiro para atender necessidade temporária de excepcional interesse público:
- (A) Substituição de pessoal nas unidades escolares, pré-escolares e núcleos de educação infantil do município, por vacância nos casos de aumento do número de alunos, ou nos casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo.
 - (B) Substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Postos de Saúde), ambulatórios e unidades sanitárias, por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão.
 - (C) Vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Município, para atendimento de situações emergenciais ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
 - (D) Substituição de pessoal na Câmara Municipal nos casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo.
 - (E) Execução de obra certa, cuja execução obedeça ao regime de administração direta.
- 38-** Ter controle de todas as suas responsabilidades é um ótimo caminho, não só para ser pontual, como também mais produtivo, e, principalmente, cumprir as metas estabelecidas no ambiente de trabalho. Para tanto, e considerando as relações humanas no trabalho, o servidor deve:
- (A) Ser capaz de identificar suas qualidades e pontos de melhoria, ou seja, ter consciência sobre suas limitações e seu potencial.
 - (B) Buscar se destacar e usar bem a oratória para expressar suas ideias com clareza.
 - (C) Ter equilíbrio emocional, cultivar emoções positivas e ter bom humor.
 - (D) Relacionar-se de forma efetiva com os colegas e líderes, procurar minimizar os conflitos e estabelecer novos amigos
 - (E) Planejar seu tempo para a entrega pontual de trabalhos, atividades ou serviços.

39- Considere as assertivas sobre o Conselho de Saúde:

- I- É um órgão que atua em caráter permanente e deliberativo.
- II- É órgão colegiado composto por representantes do governo.
- III- É órgão colegiado composto por prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- IV- É um órgão que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa que contém a(s) assertiva(s) correta(s):

- (A) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas IV está correta.
- (C) Apenas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas III está correta.
- (E) I, II, III e IV estão corretas.

40- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s):

- I- O servidor público deve ser o mais eficiente possível na utilização dos meios que são postos a sua disposição para a execução do seu trabalho.
- II- O servidor público deve ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas de qualquer natureza.
- III- A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmativa II está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Rascunho



**Prefeitura
de Timbó**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 008/2019
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia **03 de junho de 2019**, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal de Timbó – Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 008/2019.

Timbó, 02 de junho de 2019.