

Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está correta de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.

IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Assinale a opção abaixo que representa corretamente as atividades e/ou objetivos desenvolvidos envolvendo a farmácia hospitalar propriamente dita:

- (A) manipulação de formulações com substâncias proscritas em benefício do bem-estar do paciente.
- (B) planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e correlatos;
- (C) produção de cosméticos e homeopáticos para alívio imediato da dor em pacientes acamados;
- (D) desenvolvimento de atividades de vacinação aos funcionários do hospital;
- (E) criação e desenvolvimento de produtos médicos cirúrgicos.

Questão 12)

Com relação a validação de fornecedores para uma farmácia hospitalar, assinale a alternativa relacionada aos parâmetros fundamentais à boa qualidade de um produto final, de acordo com a avaliação comercial:

- (A) boas práticas de fabricação;
- (B) controle de qualidade;
- (C) jurídico-fiscal;
- (D) boas práticas de armazenamento e estocagem;
- (E) garantia da qualidade.

Questão 13)

Assinale a alternativa que contém o objetivo mais importante do sistema de dose unitária:

- (A) melhorar os resultados farmacoeconômicos;
- (B) evitar somente erros de medicação e prescrição;
- (C) realizar o estudo do medicamento com coleta de dados;
- (D) facilitar o trabalho da enfermagem e da farmácia na rotina;
- (E) dispensar o medicamento certo, ao paciente certo e na hora certa.

Questão 14)

A substância que coadministrada com diurético de alça que irá proporcionar o aumento do potencial para nefrotoxicidade, toxicidade e intensificação do desequilíbrio é:

- (A) anfotericina b.
- (B) AAS.
- (C) propranolol.
- (D) lítio.
- (E) probenecida.

Questão 15)

Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas substâncias inibidoras da enzima conversora de angiotensina (ECA):

- (A) espironolactona, captopril, enalapril, ramipril, fosinopril.
- (B) bromocriptina, ramipril, fosinopril e enalaprilate.
- (C) captopril, enalapril, ramipril, fosinopril e enalaprilate.
- (D) hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, espironolactona
- (E) ramipril, fosinopril, furosemida, espironolactona.

Questão 16)

Assinale a ação abaixo que corresponde aos princípios da farmacocinética:

- (A) absorção, distribuição, metabolismo e eliminação.
- (B) absorção, efeito adverso, metabolismo e eliminação.
- (C) eliminação, absorção, distribuição e efeitos sinérgicos.
- (D) absorção, metabolismo, sinergismo e distribuição.
- (E) absorção, distribuição e eliminação.

Questão 17)

O RDW (Red Cell Distribution Width), é um índice hematológico que avalia o grau de:

- (A) policromatoilia;
- (B) anisocitose;
- (C) hipocromasia;
- (D) dislipidemia;
- (E) policitemia.

Questão 18)

Assinale a opção que representa o agente anestésico intravenoso com as seguintes características: velocidade de indução de início rápido, recuperação muito rápida e com a possibilidade de infusão contínua:

- (A) ácido valproíco;
- (B) lidicaina;
- (C) midazolam;
- (D) propofol;
- (E) bupivacaina.

Questão 19)

Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao anticoagulante que **NÃO** pode ser utilizado para dosagem de cálcio, fosfatase ácida, amilase, potássio e sódio:

- (A) Oxalatos.
- (B) Fluoreto de sódio.
- (C) Heparina.
- (D) Helller e Paul.
- (E) EDTA (ácido tetracético de etileno diamino).

Questão 20)

Assinale a opção abaixo em que a endobactéria que causa disenteria bacilar, apresenta através do exame microscópico: muco, hemácias, leucócitos e em alguns casos o paciente pode vir a apresentar hemorragia intestinal:

- (A) Escherichia Coli;
- (B) Shigella;
- (C) Samonella;
- (D) Vibrio Comma;
- (E) Yersinia Enterocolitica.

Questão 21)

O ácido úrico é o produto final do metabolismo dos compostos purínicos que são derivados das nucleoproteínas alimentares e das nucleoproteínas do metabolismo endógeno. Com relação a dosagem de ácido úrico, em se tratando de exame de urina **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) possui eliminação aumentada nos processos consumptivos (neoplasias e leucemias);
- (B) possui eliminação aumentada na anemia hemolítica;
- (C) possui eliminação aumentada nos casos de infiltrados inflamatórios (pneumonias);
- (D) possui eliminação aumentada nos quadros de degeneração hepatolenticular (doença de Wilson);
- (E) a dosagem de ácido úrico na urina é de grande interesse clínico, pois é fácil reconhecer o conteúdo das purinas na alimentação e pode ser usado como diagnóstico diferencial.

Questão 22)

A atividade de nutrição parenteral e enteral se dá nos estabelecimentos de saúde a nível hospitalar, público-privado e conveniado, inclusive em pequenas clínicas, farmácias, laboratórios, indústrias e centros especializados no preparo, tanto em regime hospitalar, ambulatorial como domiciliar. É **INCORRETO** afirmar que o farmacêutico poderá:

- (A) exercer a competência para o exercício da atividade de nutrição parenteral e enteral;
- (B) selecionar, adquirir e padronizar os componentes necessários ao preparo da nutrição parenteral e enteral;
- (C) conceder prazo de validade para cada unidade de nutrição parenteral;
- (D) manipular formulações de nutrição parenteral emergencialmente sem a prescrição médica, podendo ainda utilizar de produtos proscritos quando estão à disposição;
- (E) compor a equipe multidisciplinar nas visitas aos clientes submetidas a nutrição parenteral e enteral.

Questão 23)

A alternativa abaixo que corresponde ao método específico para o isolamento de larvas de estrombolídeos é:

- (A) Baerman-Moraes ;
- (B) MIF;
- (C) Craig;
- (D) Willis;
- (E) Hoffman.

Questão 24)

A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade de dias para o tratamento correspondente no máximo a:

- (A) 30 (trinta dias);
- (B) 60 (sessenta dias);
- (C) 10 (dez dias);
- (D) 90 (noventa dias);
- (E) 120 (cento e vinte dias).

Questão 25)

A **RESOLUÇÃO Nº 208**, de 19 de junho de 1990, regulamenta o exercício em Farmácia de Unidade Hospitalar, Clínicas e Casas de Saúde de natureza pública ou privada. A alternativa **INCORRETA** a respeito das atividades de assistência farmacêutica de competência da farmácia hospitalar é:

- (A) operar as ações que contribuam a prestar a máxima eficácia da ação terapêutica;
- (B) exercer atividades formativas sobre matérias de competência médica;
- (C) estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de dispensação, bem como contar com sistema apropriado de gestão e controle de estoque;
- (D) participar nos ensaios clínicos programados e na farmacovigilância sobre os efeitos dos medicamentos;
- (E) estimular a implantação e o desenvolvimento da farmácia clínica.

Questão 26)

A anticoncepção hormonal pode ser desenvolvida de diversas formas. Assinale a alternativa que só contém métodos hormonais:

- (A) contraceptivos orais combinados monofásicos, injetável combinados (mensais ou trimestral) e adesivos cutâneos (patch);
- (B) implantes DIU com progestágeno; adesivos cutâneos (patch) e preservativo;
- (C) diafragma e espermicida;
- (D) adesivos cutâneos (patch) e espermicidas;
- (E) capuz cervical e adesivos cutâneos (patch).

Questão 27)

O diagnóstico laboratorial de sarampo pode ser realizado pela detecção de anticorpos da classe IgM no sangue na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até quatro semanas após o aparecimento do exantema. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a uma técnica utilizada para detecção de anticorpos no diagnóstico laboratorial de sarampo:

- (A) Ensaio imunoenzimático (ELISA);
- (B) Inibição de hemaglutinação (IH);
- (C) Reação de Widal;
- (D) Imunofluorescência (IF);
- (E) RT-PCR (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction).

Questão 28)

Com relação ao anestésico lidocaína é **CORRETO** afirmar que:

- (A) é um anestésico local, útil no tratamento intramuscular de arritmias ventriculares, sendo utilizado na rotina em hospitais;
- (B) deverá sempre estar associada a um vaso constritor;
- (C) o efeito farmacológico deve-se ao bloqueio dos canais de Na⁺ abertos ou inativados;
- (D) é um anestésico geral, também pouco útil no tratamento intravenoso de arritmias ventriculares, sendo utilizado na rotina em hospitais;
- (E) age bloqueando os canais de K⁺ fechados e ativos.

Questão 29)

A via de administração parental é definida pela injeção de fármacos diretamente em um compartimento ou cavidade do corpo. A alternativa que **NÃO** se refere a via parental é:

- (A) intra-arterial e intratecal.
- (B) intra-articular e intrassinovial.
- (C) intracárdica e intraóssea.
- (D) intradérmica e epidural.
- (E) intradérmica e sublingual.

Questão 30)

As alterações morfológicas em hemácias são frequentemente encontradas na rotina de laboratórios de análises clínicas e possuem importância quando associadas a outros aspectos patológicos. Considerando as três alterações abaixo, assinale a alternativa que representa o nome de cada alteração, respectivamente:

(1) variação excessiva no diâmetro das hemácias; **(2)** acentuada irregularidade na forma das hemácias (pêra); **(3)** hemácias com diâmetro inferior a 6,5 µ frequente em esfregaços em pacientes com anemia ferropriva, respectivamente:

- (A) poiquilocitose; anisocitose; microcitos;
- (B) anisocitose; poiquilocitose; microcitos;
- (C) anisocitose; microcitos; células em alvo de tiro;
- (D) poiquilocitose; microcitos; células em alvo de tiro;
- (E) anisocitose; microcitos; poiquilocitose.

Conhecimento de Saúde

Questão 31)

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando aos níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreio de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem

<input type="checkbox"/>	como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.
--------------------------	--

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa correta:

<input type="checkbox"/>	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
<input type="checkbox"/>	a notificação tem caráter sigiloso;
<input type="checkbox"/>	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
<input type="checkbox"/>	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
<input type="checkbox"/>	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

- A) inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) as emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) a Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta:

- A) redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) a implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através ao Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) as formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
 - II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
 - III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.
- A) I e II estão corretas;
 - B) I e III estão corretas;
 - C) II e III estão corretas;
 - D) Todas estão corretas;
 - E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40