

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões), Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
- VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A incontinência urinária feminina é multifatorial, entre suas causas estão as alterações promovidas pelo parto vaginal tais como:

- () Diminuição do trofismo vaginal decorrente da deprivação estrogênica.
- () Lesão do suporte conectivo por trauma mecânico direto consequente ao parto vaginal.
- () Alterações vasculares das estruturas pélvicas resultantes da compressão fetal pelo trabalho de parto.
- () Lesão direta do trato urinário durante o parto, que já se encontra mais suscetível em consequência das alterações normalmente induzidas pela gestação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F-V-V-V
- b) V-F-V-F
- c) F-V-F-V
- d) F-F-V-V

22) Correlacione corretamente os tipos de incontinência urinária descritos a seguir.

1. Incontinência urinária.
 2. Incontinência urinária de esforço.
 3. Incontinência urinária mista.
 4. Incontinência por urgência.
- A. Queixa de perda involuntária de urina durante o esforço ou exercício físico, tosse ou espirro.
 - B. Queixa de perda de urina durante ou imediatamente precedida de urgência miccional.
 - C. Queixa de perda involuntária de urina a esforços (exercício físico, esforço, espirro, tosse) associada à urgência.
 - D. Queixa de qualquer perda involuntária de urina.

A correlação correta é:

- a) 1A, 2B, 3D, 4C
- b) 1B, 2A, 3C, 4D
- c) 1D, 2A, 3C, 4B
- d) 1C, 2D, 3A, 4B

23) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A avaliação funcional do assoalho pélvico realizada por fisioterapeuta é um procedimento simples feito pelo toque bidigital da vagina, é observada a contração perineal e sensibilidade local, podendo ser classificada no sistema de Oxford determinando.

- I. A capacidade de interromper o jato urinário (stop test).
- II. A manutenção da contração muscular (endurance).
- III. O número de contrações rápidas (fast).
- IV. A força muscular (power).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) I, apenas
- d) II, III e IV, apenas

24) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre o tratamento fisioterápico utilizando reeducação dos músculos pélvicos, considerando as características das fibras musculares.

- () Na contração muscular voluntária e progressiva as unidades motoras das fibras lentas são ativadas antes das de contração rápida.
- () Os músculos do assoalho pélvico (AP) diferem de outros músculos estriados esqueléticos pois mantém atividade eletromiográfica constante, exceto durante a micção, defecação e manobra de Valsalva.
- () A ação sinérgica entre o diafragma pélvico e respiratório influencia no sucesso do tratamento de reeducação e fortalecimento muscular.
- () Durante toda fase inspiratória, ocorre a ação sinérgica do diafragma, músculos abdominais e AP, na expiração o períneo se contrai e eleva a pressão intra abdominal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F-V-V-V
- b) V-V-V-F
- c) V-V-F-F
- d) F-F-V-V

25) Correlacione corretamente as medidas instituídas segundo o Programa Nacional de controle do tabagismo para esse fim.

1. Portaria Interministerial nº 2.647 de 04 de dezembro de 2014.
 2. Decreto nº 8.262 de 31 de maio de 2014.
 3. Portaria Interministerial nº 1.498 de 22 de agosto de 2002.
 4. Lei nº 12.921 de 26 de dezembro de 2013.
- A. Proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e a propaganda de produtos nacionais e importados de qualquer natureza, bem como embalagens, destinados ao público infante juvenil, reproduzindo a forma de cigarros e similares.
 - B. Regulamenta a proibição do tabagismo em recintos coletivos de todo país e a exposição de produto de tabaco nos pontos de venda.
 - C. Regulamenta as condições de isolamento, ventilação e exaustão ao ar e medidas de proteção ao trabalhador, em relação à exposição ao fumo nos ambientes estabelecidos no artigo 3º do Decreto nº 2.018/1996, alterado pelo Decreto nº 8.262/2014.
 - D. Recomenda às instituições de saúde e ensino implantarem programas de ambientes livres da exposição tabagística ambiental.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta:

- a) 1C, 2B, 3D, 4A
- b) 1B, 2C, 3D, 4A
- c) 1D, 2B, 3A, 4C
- d) 1B, 2D, 3A, 4C

26) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) do Ministério da Saúde (MS) houve implementação de estratégias para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com vários tipos de ações.

- I. Ações no campo da alimentação saudável.
- II. Incentivo à atividade física.
- III. Prevenção do uso do tabaco e álcool.
- IV. Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, II e III

27) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre a trajetória do envelhecimento no Brasil e no mundo.

- () A partir de 1990, o Brasil sofreu transformação em seu perfil demográfico, pois passou de uma população predominantemente jovem para um contingente cada vez mais significativo de pessoas com 60 anos ou mais de idade.
- () A transição demográfica inicia com a redução das taxas de mortalidade e depois de um tempo, com a queda das taxas de natalidade, provocando significativas alterações na estrutura etária da população.
- () A presença crescente de pessoas idosas na sociedade impõe o desafio de formular políticas públicas e implementar ações de prevenção e cuidado no âmbito de proteção social.
- () O crescimento da população idosa no Brasil está acontecendo de forma vagarosa, portanto os sistemas e demais serviços de saúde terão pelo menos 20 anos para se adequar à nova realidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V-V-V-F
- b) V-V-F-F
- c) F-F-V-V
- d) F-V-V-F

28) Assinale a alternativa correta. Os programas de atividade física para grupos especiais são de grande importância para os idosos, pois suas ações contribuem para a socialização, promoção da saúde e diminuição dos riscos, de acordo com a literatura, podemos concluir:

- a) entre os efeitos deletérios do sedentarismo sobre os fenômenos biológicos, fisiológicos e fisiopatológicos estão: aterogênese, imunidade humoral e celular, metabolismo dos hidratos de carbono
- b) entre as causas mais comuns do sedentarismo dos idosos estão as culturais, ambientais, orgânicas, psicológicas
- c) é importante direcionar as atividades físicas dos idosos tão somente para ganho de força e resistência
- d) o principal fator relacionado a quedas em idosos é a falta de flexibilidade de tronco e membros inferiores, por isso a importância de incentivar os programas de atividade física

29) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre a importância da avaliação simplificada neurológica nos casos de hanseníase, tendo em vista as neurites e reações causadas pelo bacilo.

- () O comprometimento dos nervos periféricos é a principal característica da doença, podendo provocar incapacidades físicas e deformidades e para que o tratamento seja eficiente a avaliação é ferramenta imprescindível.
- () Os sinais e sintomas neurológicos se manifestam por dor e espessamento dos nervos periféricos e perda de sensibilidade nas áreas inervadas correspondentes.
- () Os principais nervos periféricos acometidos são trigêmeo e facial, ulnar e musculocutâneo, tibial anterior e ciático popliteo externo.
- () O teste de sensibilidade deve ser feito utilizando estesiômetro com objetivo de identificar áreas comprometidas e orientar cuidados com queimaduras, ferimentos e úlceras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F-V-F-F
- b) V-V-F-V
- c) V-V-F-F
- d) F-F-V-V

30) A definição de saúde do trabalhador, segundo a Lei 8.080, art 6º, § 3º esclarece ser um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à _____ e _____ da saúde dos trabalhadores, assim como visa à _____ e _____ da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) recuperação; reabilitação; avaliação; monitoramento
- b) diretrizes; estratégias; promoção; proteção
- c) resolutividade; acolhimento; responsabilização; integralidade
- d) promoção; proteção; recuperação; reabilitação

31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre incontinência urinária (IU) no idoso.

- () A bexiga hiperativa é uma condição frequente embora ocorra em ambos os sexos e em qualquer faixa etária, aponta uma maior incidência em mulheres e idosos.
- () Os idosos apresentam IU transitória relacionada a diversas causas, a terapêutica consiste essencialmente no tratamento da doença de base.
- () O tratamento da IU no idoso requer medidas terapêuticas globais e abordagens multiprofissionais, no entanto, costumam ser muito satisfatórias, tendo em vista a deficiência física e cognitiva comum a todos os idosos.
- () A indicação do tipo de tratamento não medicamentoso e não cirúrgico para a IU depende da compreensão e cooperação do idoso, com utilização restrita em pacientes com alterações cognitivas e de locomoção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F-F-F-F
- b) F-F-V-V
- c) V-V-V-F
- d) V-V-F-V

32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre avaliação global ampliada no idoso e interferências de fatores associados ao envelhecimento.

- () Entre os fatores associados ao envelhecimento estão as alterações cognitivas, doenças associadas, hipotensão postural, efeitos adversos de medicação, limitações articulares e diminuição da força muscular.
- () As alterações posturais que ocorrem no envelhecimento são cifose torácica ou toracolombar, associada à flexão do tronco, protusão do pescoço e retificação da lordose lombar, no entanto, em nenhum momento interferem na estabilidade postural, pois o corpo desenvolve mecanismos compensatórios.
- () A capacidade física e mental devem ser avaliadas minuciosamente pois estão relacionadas à funcionalidade do indivíduo e não sofre influências em suas competências da visão, escolaridade, atenção, aprendizado e ambiente.
- () A avaliação permite observar a restrição da mobilidade do paciente que diminui seu convívio social, interfere na auto estima, no senso de bem estar e auto percepção da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F-V-F-V
- b) F-F-V-V
- c) V-F-F-V
- d) V-V-F-V

33) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O programa de intervenção precoce em crianças que se apresentam com múltiplos déficits traz benefícios significativos entre eles podemos destacar.

- I. Maximizar o potencial de cada criança por meio de estimulação em nível ambulatorial e em seu ambiente natural, estabelecendo o tipo, ritmo e a velocidade dos estímulos e designando se possível um perfil de reação.
- II. Promover um modelo de atuação multiprofissional e interdisciplinar.
- III. Promover ambiente favorável para o desempenho de atividades que são prescindíveis para o desenvolvimento da criança.
- IV. Disseminar informações incentivando e auxiliando a criação de novos programas de estimulação precoce.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV
- b) I, II, III e IV
- c) III e IV
- d) I, II e III

34) Assinale a alternativa correta. No pé torto congênito (PTC) as alterações ósseas observadas interferem sobremaneira na marcha e consistem em:

- a) desvio lateral e plantar do colo do tálus com o ângulo formado pelo colo do tálus com o corpo variando entre 150° e 155°. Presença de alterações do calcâneo em equino varo e osso navicular normal
- b) alterações das articulações talonavicular e calcaneocubóide estão dirigidas medial e plantarmente sobrepostas. O osso navicular, músculos, tendões e ligamentos se apresentam normais
- c) alterações ósseas no colo do tálus com desvio medial e dorsal, alterações do calcâneo, cubóide, cuneiformes e metatarsos que se apresentam subluxados
- d) desvio medial e plantar do colo do tálus, com o ângulo formado pelo colo do tálus com o corpo variando entre 115° e 135°. Subluxação anterior da porção superior do tálus com relação à tíbia distal

35) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Na avaliação do tônus muscular no 1º mês do bebê nascido a termo, todos os movimentos tendem à linha média, e em prono, a descarga de peso corporal se concentra na região _____, em função da _____ e consequente _____, exigindo grande esforço do bebê para a extensão cervical.

- a) pélvica; flexão do tronco; retificação da pelve
- b) cervical; flexão dos membros superiores; flexão dos membros inferiores
- c) cervical; flexão do quadril; elevação da pelve
- d) pélvica; flexão dos membros inferiores; elevação do tronco

36) Correlacione corretamente os indicadores do desenvolvimento da cognição e linguagem a serem avaliados no DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor normal) da criança.

- 1. 2 meses.
 - 2. 4 meses.
 - 3. 6 a 9 meses.
 - 4. 12 a 18 meses.
- (A) coordena a atenção entre um parceiro social e um objeto de interesse mútuo (atenção triádica).
 - (B) explora os brinquedos, ocasionalmente levando-os à boca.
 - (C) repete gestos ou atitudes que provocaram risadas.
 - (D) segue uma pessoa ou objeto com os olhos na linha média.

A correlação correta se estabelece em:

- a) 1D, 2B, 3A, 4C
- b) 1D, 2A, 3C, 4B
- c) 1B, 2D, 3C, 4A
- d) 1B, 2A, 3D, 4C

37) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre luxação congênita do quadril.

- () As causas da luxação congênita do quadril são multifatoriais e em recém nascidos (RN) a suspeita é maior quando trata-se de primeiro filho do sexo feminino com apresentação pélvica.
- () Na criança, a displasia sem instabilidade ou luxação é assintomática e o exame físico é normal. O diagnóstico é feito tardiamente quando ocorre subluxação ou luxação, com limitação da abdução e sinal de Galeazzi e Trendelenburg na idade da marcha.
- () No RN o diagnóstico de luxação de quadril é feito pelo teste de Barlow e o de instabilidade pelo teste de Ortolani.
- () Entre os achados clínicos após a idade da marcha estão a lordose lombar excessiva, abdome protuberante, trocanter maior proeminente, claudicação e marcha na ponta do pé.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V-V-F-V
- b) V-F-F-V
- c) F-V-F-V
- d) F-F-F-V

38) Assinale a alternativa correta. De acordo com as bases teóricas dos processos educativos considerando a "Educação em Saúde", as abordagens pedagógicas que não tem o aprendiz como foco são:

- a) cognitivista
- b) humanista
- c) transmissão
- d) sociocultural

39) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre asma brônquica.

- () A asma é a doença crônica mais frequente na criança e sua prevalência é aumentada em pacientes com menos de 2 anos de idade.
- () A inflamação crônica das vias aéreas causa aumento de hiper-responsividade brônquica, sibilância, dispnéia, desconforto torácico e tosse que pode ser tratados tão somente com procedimentos fisioterápicos.
- () Até os 12 anos de idade, a resistência das vias aéreas está relacionada quase exclusivamente ao diminuto diâmetro das pequenas vias aéreas inferiores.
- () Quando ocorre broncoespasmo, edema de mucosa e hipersecreção, há aumento exagerado da resistência ao fluxo aéreo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V-V-F-F
- b) F-F-V-V
- c) F-V-V-F
- d) V-F-F-V

40) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, de acordo com o caso clínico.

Criança de 05 anos de idade com diagnóstico de Paralisia Cerebral (PC) diplégico espástico fazendo uso de órteses AFO (*ankle foot orthosis*), deambula devagar com auxílio de andador posterior. Senta-se e levanta-se com dificuldade da cadeira e seu controle postural é razoável, mantém cifose dorsal. O objetivo do tratamento fisioterápico é melhorar a mobilidade funcional da criança na escola.

- I. A avaliação do quadro pode ser feita por GMFCS (Gross Motor Function Classification System) identificando os níveis, de acordo com a capacidade funcional, a limitação dos prejuízos, a mobilidade e a autossuficiência e por GMFM (Gross Motor Function Measure) que detecta mudanças nas habilidades motoras em 5 níveis.
- II. O fisioterapeuta deve investigar a marcha e a mobilidade nas dependências da escola e realizar as adaptações necessárias.
- III. O programa de tratamento deve incluir alongamento e fortalecimento global, atividades de equilíbrio e controle postural, troca de órtese a cada 3 anos e prioritariamente treinamento dos músculos respiratórios.
- IV. As complicações que não interferem no sucesso do tratamento estão relacionadas ao nível cognitivo e motivação da criança, entendimento do problema pela família e disponibilidade de equipamentos de alta tecnologia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e II
- c) II e III
- d) II, III e IV

QUESTÃO DISCURSIVA

Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Caso clínico: Homem de 43 anos de idade, obeso, destro, com história de AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico nos gânglios da base esquerdos há 3 meses, agendado para avaliação e tratamento. Deambula com independência, queixa de fadiga intensa, falta de equilíbrio e fraqueza de hemicorpo direito, apresenta equino leve e mínima claudicação na marcha. Relata histórico de tratamento de fibrilação atrial. Tem antecedentes de vida extremamente ativa no trabalho e atividades esportivas leves. Descreve ausência da percepção de estímulos táteis no hemicorpo direito. Realiza as atividades de vida diária (AVD) com independência e no momento, não está trabalhando.

1. Quais as avaliações devem ser feitas com objetivo de elaborar um plano de tratamento?
2. Quais as funções dos núcleos da base?
3. Quais as precauções com a intervenção fisioterapêutica e por que?
4. Quais os tipos de intervenções fisioterapêuticas que devem ser feitas em um plano de tratamento e quais os objetivos?

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO