

**Processo de  
Seleção para  
o SEHAC  
2018**

**Editais 001/2018  
Turno: Manhã  
Data: 17/02/2019**

**Superior**

**Fonoaudiólogo**



**REALIZAÇÃO:**



## Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. deferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

A triagem auditiva tem por objetivo a identificação precoce da perda auditiva, possibilitando intervenção fonoaudiológica imediata. São considerados indicadores de risco para deficiência auditiva, **EXCETO**:

- A) permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias;
- B) peso de nascimento inferior a 2000g;
- C) anomalias craniofaciais;
- D) ventilação mecânica prolongada;
- E) hemorragia peri-intraventricular.

**Questão 12)**

Várias habilidades auditivas podem ser avaliadas por meio de testes comportamentais realizados em cabine acústica, com o auxílio de estímulos gravados em CD e apresentados via audiômetro e, também, por fones auditivos. A habilidade para identificar quantos sons estão ocorrendo, sucessivamente, considerando o intervalo de silêncio entre eles é denominada:

- A) Resolução de duração;
- B) Figura fundo para sons verbais;
- C) Síntese;
- D) Resolução temporal;
- E) Ordenação temporal.

**Questão 13)**

A forma da curva timpanométrica fornece importantes informações a respeito do estado mecânico da orelha média. A alternativa que descreve **CORRETAMENTE** a curva do tipo Ad é:

- A) Curva plana, caracterizada pela ausência de pico de máxima admitância;
- B) Curva caracterizada por pico de máxima admitância, deslocando para pressão negativa;
- C) Curva presente nas condições de aumento de rigidez do sistema, caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão;
- D) Curva com duplo pico de máxima admitância;
- E) Curva aberta, presente em condições de diminuição de rigidez do sistema.

**Questão 14)**

A oferta de dieta via oral é um dos pré-requisitos propostos pela *American Academy Of Pediatrics* para a alta hospitalar de neonatos prematuros, que devem ter a habilidade de coordenar sucção-deglutição-respiração no seio materno ou mamadeira, com ganho de peso. Em relação ao início da via oral em prematuros, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A estabilidade clínica, determinada pelo neonatologista, é fundamental para o início da estimulação oral, considerando a vulnerabilidade dos prematuros.
- B) A manutenção estável dos parâmetros de saturação e frequência cardíaca são fatores importantes para o início da estimulação oral.
- C) A idade corrigida  $\geq 28$  semanas é o critério objetivo mais utilizado para a tentativa de início da via oral em prematuros, o que se justifica pelo início do desenvolvimento da coordenação entre sucção, deglutição e respiração nesse período.
- D) O desmame do suporte ventilatório com pressão positiva é um aspecto relevante na definição da estabilidade clínica.
- E) A aceitação da dieta enteral é um aspecto relevante na definição da estabilidade clínica.

**Questão 15)**

A videoendoscopia da deglutição (VED) pode auxiliar no diagnóstico de disfagia e melhorar a assistência aos pacientes internados em UTI. Com relação a esse exame, é **CORRETO** afirmar que:

- I. A VED é o único exame instrumental de deglutição que pode ser realizado em UTI.
  - II. Tem a vantagem de não necessitar de radiação, não sendo preciso mobilizar o paciente para fora da unidade de tratamento.
  - III. Durante a realização do exame, são utilizados alimentos com contraste radiológico em diferentes consistências e volumes.
  - IV. A principal vantagem da VED é a possibilidade de visualização de todas as fases da deglutição, o que possibilita ao fonoaudiólogo, um melhor raciocínio anatomopatológico.
  - V. A possibilidade de avaliação da sensibilidade da laringe e faringe são consideradas vantagens da VED, quando comparada a videofluoroscopia da deglutição.
- A) I, II, III são corretas;
  - B) II, IV, V são corretas;
  - C) Todas as alternativas estão corretas;
  - D) I, II, V são corretas;
  - E) III, IV, V são corretas.

**Questão 16)**

Relacione a descrição do tipo de curva (coluna 1) com a característica do estado mecânico da orelha média correspondente (COLUNA 2) e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

I. Curva timpanométrica do tipo B	( )	presença de líquido no espaço da orelha média
II. Curva timpanométrica do tipo As	( )	disfunções da tuba auditiva
III. Curva timpanométrica do tipo Ad	( )	aumento de rigidez do sistema
IV. Curva timpanométrica do tipo C	( )	disjunção da cadeia ossicular ou flacidez da membrana timpânica

- A) I, II, IV, III;
- B) II, IV, III, I;
- C) I, II, III, IV;
- D) I, IV, II, III;
- E) III, IV, II, I.

**Questão 17)**

O termo disfagia refere-se a um sintoma relacionado com qualquer alteração no ato de engolir que dificulte ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável. Sua classificação está relacionada com a etiologia e comprometimento das fases da deglutição. Assinale a alternativa **CORRETA** no que se refere à uma das etiologias de disfagia neurogênica:

- A) Cirurgia de ressecção de tumor cerebral;
- B) Traqueostomia;
- C) Rebaixamento do nível de consciência induzida por medicação psicotrópica;
- D) Ventilação mecânica prolongada;
- E) Próteses orais mal adaptadas.

**Questão 18)**

Indique se as alternativas abaixo, referentes aos testes de processamento auditivo central, são verdadeiras (v) ou falsa (f) e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, ordenada de cima para baixo:

( )	o processamento temporal avalia as habilidades auditivas de ordenação, discriminação, resolução e integração temporal.
( )	o teste de padrões de frequência consiste na apresentação de 60 sequencias de padrões, 30 em cada orelha, cada uma delas formada por três tons puros, sendo dois deles de uma mesma frequência.
( )	o teste de padrões de duração consiste na apresentação de 30 sequencias de padrões, 15 em cada orelha, cada uma formada por 2 tons puros: 1 de uma mesma duração e um de duração diferente.
( )	no teste dicótico não verbal, são apresentados dois sons ambientais familiares, um em cada orelha, e o paciente é orientado a apontar numa lista de figuras, quais os sons ouvidos.
( )	o teste de detecção de intervalo de ruído consiste na determinação do menor intervalo de tempo em milissegundos, que pode ser detectado em um ruído branco contínuo.

- A) V, V, F, V, F;
- B) F, F, V, V, F;
- C) V, F, V, F, F;
- D) F, V, V, F, V;
- E) V, V, F, F, V.

**Questão 19)**

Alguns autores têm chamado a atenção para a necessidade de intervenção fonoaudiológica durante a ventilação mecânica (VM). Dependendo da condição clínica do paciente e da impossibilidade de desmame da VM, o modo ventilatório mais adequado para início da intervenção fonoaudiológica seria:

- A) Ventilação mecânica não invasiva (VMNI);
- B) Modo espontâneo (PSV);
- C) Modo controlado (PCV);
- D) Modo assistido-controlado (A/C);
- E) Tubo orotraqueal (TOT).

**ANALISE O CASO CLÍNICO ABAIXO E RESPONDA AS QUESTOES 20 E 21.**

Paciente A.C.C., sexo feminino, 41 anos, com diagnóstico clínico de HIV há 5 anos. Internada em UTI devido a pneumonia. Foi intubada e permaneceu por 10 dias em TOT, sendo traqueostomizada após este período. Apresentou desmame de ventilação mecânica de difícil evolução. Após o desmame, quando a paciente se encontrava estável clinicamente e ventilando com apoio de cânula plástica de TQT, com cuff insuflado, foi realizada avaliação pela equipe de fonoaudiologia, que não identificou alterações de força, resistência e mobilidade de órgãos fonarticulatórios na avaliação estrutural. Na Avaliação funcional da deglutição, realizada por meio de Blue Dye Test, paciente apresentou resultado positivo na primeira aplicação de forma maciça. Durante oclusão de cânula de traqueostomia, paciente apresentou ainda qualidade vocal soprosa e de baixa intensidade.

**Questão 20)**

A qualidade vocal soprosa e de baixa intensidade apresentada pela paciente pode ser justificada por:

- A) Alterações na fase preparatória oral da deglutição;
- B) Alterações no movimento antero-posterior de língua;
- C) Alteração do vedamento do esfíncter velofaríngeo;
- D) Alteração no fechamento e sensibilidade laríngea;
- E) Alteração de sensibilidade oral.

**Questão 21)**

Quanto a disfagia apresentada pela paciente, esta pode ser classificada como:

- A) Orofaríngea de etiologia mista;
- B) Faríngea de etiologia mecânica;
- C) Oral de etiologia mecânica;
- D) Faríngea de etiologia neurogênica;
- E) Orofaríngea de etiologia neurogênica.



**Questão 22)**

Com relação aos exames instrumentais de deglutição, analise os itens abaixo, e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- I- A videofluoroscopia da deglutição é um exame endoscópico realizado para avaliação das fases oral e faríngea da deglutição.
- II- Durante o exame videofluoroscópico, o paciente recebe alimentos de diferentes consistências, corados com corante azul para melhor visualização das estruturais orofaringolaringeas.
- III- A principal vantagem da videoendoscopia da deglutição é a possibilidade de avaliação da sensibilidade laríngea.
- IV- A desvantagem da realização da videofluoroscopia diz respeito a visualização somente da fase faríngea da deglutição.

- A) I e II estão corretos;
- B) I, II e IV estão incorretos;
- C) III e IV estão corretos;
- D) I, II, III e IV estão incorretos;
- E) I, II e IV são corretas.

**Questão 23)**

Em relação às emissões otoacusticas (EOA), assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- I. As EOA são sons gerados pela cóclea, espontaneamente ou em resposta à estimulação acústica.
- II. As respostas obtidas a partir de estimulação da cóclea utilizando-se tons puros contínuos são chamadas de emissões otoacústicas por estímulo de frequência.
- III. As emissões otoacusticas produto de distorção são respostas obtidas a partir de breve estimulação da cóclea, utilizando-se cliques ou *tone burst*.
- IV. As emissões otoacústicas por transientes são sinais sonoros de fraca intensidade que ocorrem após a estimulação por dois tons puros chamados F1 e F2.
- V. As emissões otoacusticas espontâneas são sons de banda estreita que ocorrem na ausência de estimulação sonora conhecida.

- A) I, II, e III são corretas;
- B) II, IV e V são corretas;
- C) I, III e IV são corretas;
- D) III, IV e V são corretas;
- E) I, II e V são corretas.

**Questão 24)**

Paciente, D.S., sexo masculino, apresentou história de prematuridade ( 26 semanas e 4 dias) e diversas outras intercorrências no período neonatal, como hiperbilirrubinemia. Fez uso de medicações ototóxicas durante pedido de internação na UTI neonatal. Nas emissões otoacústicas por produto de distorção, apresentou respostas normais bilateralmente, na audiometria de tronco cerebral encontramos somente a onda I a 130dBNPS. Diante do caso apresentado, podemos dizer que se trata de:

- A) Perda auditiva induzida por ruído;
- B) Otite media;
- C) Atrésia de conduto auditivo;
- D) Neuropatia auditiva;
- E) Ototoxicidade.

**Questão 25)**

Os problemas de alimentação são comuns na infância, com incidência que pode chegar a 70% de casos em crianças nascidas prematuras. São consideradas causas de disfagia em crianças, **EXCETO**:

- A) Estenoses, membranas e fendas laríngeas;
- B) Anomalias congênitas, como duplo arco aórtico e artéria subclávia aberrante;
- C) Infecções como meningite ou abscesso cerebral;
- D) Acalasia cricofaríngea;
- E) Divertículo de Zenker.

**Questão 26)**

Analise as estratégias terapêuticas indicadas para recém nascidos pré termo, e identifique a alternativa **INCORRETA**.

- A) Indução de automatismos orais ausentes ou incompletos com uso de técnicas específicas como tapping e massagens.
- B) Estimulação tátil e gustativa, utilizando toques em região peri e intra oral.
- C) Sucção não nutritiva associada a alimentação por sonda.
- D) Estratégias de manuseio global, principalmente, para os recém nascidos com neuropatias, visando a adequação do tônus, postura e mobilidade global.
- E) Estimulação térmica gelada, utilizando toques em região peri e intra oral.

**Questão 27)**

Analise as afirmativas quanto aos objetivos da intervenção fonoaudiológica em ambiente hospitalar e assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. Decidir o uso de via oral parcial ou total, sendo esta decisão codependente de pareceres interdisciplinares sobre a condição hemodinâmica do paciente e não somente da funcionalidade da deglutição.
- II. Decidir sobre a possibilidade de retirada de sonda enteral, orientando familiares e cuidadores quanto as necessidades calóricas e nutricionais dos pacientes avaliados.
- III. Realizar terapia miofuncional em todos os pacientes internados em unidade de terapia intensiva, de forma a prevenir possíveis alterações de deglutição consequentes do prolongado período de internação.
- IV. Gerenciar as consistências alimentares a serem utilizadas perante a conduta de via oral.
- V. Acompanhar o treinamento de via oral e definir se há indicação de abordagens terapêuticas naquele momento, tendo como critério a estabilidade clínica do paciente.

- A) I, II, IV, V são corretas.  
B) I, IV, V são corretas.  
C) Todas as alternativas são corretas.  
D) II, III, IV são corretas.  
E) I, III, V são corretas.

**Questão 28)**

A intubação orotraqueal é utilizada para estabilizar, manter ou proteger as vias aéreas comprometidas ou potencialmente em risco, permitindo oferta ideal de ventilação e oxigenação. São considerados impactos da intubação orotraqueal na deglutição, **EXCETO**:

- A) Prejuízo nas fases oral e faríngea da deglutição;  
B) Alteração no disparo da deglutição;  
C) Aumento da pressão aérea subglótica;  
D) Redução da adução glótica durante a deglutição;  
E) Redução da sensibilidade faríngea e laríngea.

**Questão 29)**

A dimensão da onda sonora definida como a medida do afastamento ou deslocamento horizontal das partículas materiais de sua posição de equilíbrio denomina-se:

- A) Amplitude;  
B) Frequência;  
C) Intensidade;  
D) Timbre;  
E) Altura.

**Questão 30)**

A determinação do tipo de perda auditiva é feita a partir da comparação dos limiares da condução aérea e da condução óssea. São consideradas características de uma perda auditiva mista:

- A) Bons limiares de condução óssea ( $\leq 15$  dBNA), sinalizando a ausência de problema nos mecanismos neurosensoriais;  
B) Redução dos limiares de condução óssea ( $\geq 15$  dBNA), sinalizando a presença de problemas nos mecanismos neurosensoriais, com GAP aéreo-ósseo pequeno, que não excede 10dB;  
C) Redução dos limiares de condução óssea ( $\geq 15$  dBNA), sinalizando a presença de problemas nos mecanismos neurosensoriais, com GAP aéreo-ósseo pequeno, maior que 10dB;  
D) Limiares satisfatórios de condução óssea ( $\leq 15$  dBNA), sinalizando a ausência de problema nos mecanismos neurosensoriais, com GAP aéreo-ósseo significativo, mas que não excede 70dB;  
E) Presença de problemas nos mecanismos neurosensoriais, causado por lesão ou disfunção nas vias auditivas.

**Conhecimento de Saúde**

**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**:

**CORRETA:**

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.



**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

## INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

### Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40