



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL



DATA:
24 de março de 2019



HORÁRIO:
9h às 12h



DURAÇÃO:
3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Legislação do SUS	Conhecimentos Específicos
15	05	20

Exemplo:



02- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (**A, B, C, D**), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

04- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
 Telefone: (86) 3303-3146
 E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

1 O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
2 expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
3 também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
4 Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
5 Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
6 de produção que não mais lhes pertencem.

7 Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
8 sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
9 possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
10 continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
11 participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
12 única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
13 comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
14 trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
15 produção/proletários.

16 Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
17 integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro -
18 representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
19 sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
20 importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
21 sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
22 mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
23 valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
24 definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
25 mais e mais acelerada).

26 O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
27 de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
28 citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
29 força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
30 negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
31 tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
32 trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
33 produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
34 no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
35 de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
36 afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
37 acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
38 trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
39 impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
40 intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
41 em que se insere.

FONTE: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm>



- 01)** No texto,
- (A)** O sistema de produção, ao transferir para si o domínio da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento do capital para seus donos.
- (B)** A ideologia capitalista está voltada para a produção de produtos que possibilitem distribuir os resultados do trabalho humano.
- (C)** O modelo de produção e de troca adotado pelo capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e significativa de todos os envolvidos na cadeia de produção.
- (D)** A relação Capital e Produção insere o trabalhador como parte importante do processo, com o objetivo de torná-lo um gestor livre de sua força de trabalho.
- 02)** Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem usada no texto a expressa na alternativa
- (A)** Apresenta emprego de expressões referenciais em que é constante a presença de termos ressignificados por causa de seu sentido conotativo.
- (B)** O raciocínio argumentativo do autor recorre a expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião sobre a problemática do capitalismo.
- (C)** A linha argumentativa adotada pelo enunciador do discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de vista definido e, a seguir, vale-se do processo referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
- (D)** A estratégia argumentativa do enunciador do discurso contempla o emprego constante de palavras e expressões metafóricas para caracterizar as relações interpessoais.
- 03)** Exerce a mesma função sintática da expressão “de produção” (L.1), o termo
- (A)** “Da produção” (L.1).
- (B)** “Dos produtores” (L.3).
- (C)** “do dinheiro” (L.13).
- (D)** “força de trabalho” (L.13/14).
- 04)** Com referência aos elementos linguísticos que compõe o texto, é correto afirmar
- (A)** Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de vista morfológico.
- (B)** O predicado da oração “O trabalho torna-se então alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja informação está centrada no nome.
- (C)** Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo “a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à norma culta do português.
- (D)** A oração “que se insere.” (L.41) tem função substantiva.
- 05)** Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma em
- (A)** “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por “em que”, preservando a coerência textual.
- (B)** “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
- (C)** O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do objeto direto.
- (D)** Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação antes do verbo “eliminar”.
- 06)** Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
- (A)** “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:” (L.27/28).
- (B)** “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões” (L.35).
- (C)** “a ele são atrelados” (L.39).
- (D)** “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
- 07)** Há exemplo de linguagem figurada em
- (A)** “O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca.” (L.1).
- (B)** “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao mercado” (L.7/8).
- (C)** “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
- (D)** “Este, sim, impondo as regras e condições aos personagens” (L.38/39).



08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas com a finalidade de expressar

- (A) Ironia
- (B) crítica.
- (C) contestação.
- (D) concordância.

09) Com referência ao texto, é correto afirmar

- (A) O vocábulo “trabalhadores” (L.5) tem função predicativa.
- (B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação hipotética no futuro.
- (C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza “mercadoria.
- (D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.

10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino ou feminino, é o da alternativa

- (A) “produtor” (L.7).
- (B) “capital” (L.21).
- (C) “personagens” (L.39).
- (D) “cenário” (L.40).

11) Leia o trecho abaixo:

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é

- (A) introduzir oração conclusiva.
- (B) separar aposto em uma oração.
- (C) separar orações coordenadas assindéticas.
- (D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

- (A) Adjunto adverbial de lugar.
- (B) Aposto.
- (C) Vocativo.
- (D) Predicativo.

13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz primária de formação um

- (A) Adjetivo.
- (B) Verbo.
- (C) Substantivo.
- (D) Advérbio

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal, pode ser substituída pela forma composta da alternativa

- (A) Tem levado.
- (B) Tinha levado.
- (C) Terá levado.
- (D) Teria levado.

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

- (A) ”também’ (L.3).
- (B) “então” (L.7).
- (C) “próprios” (L.17).
- (D) “assim” (L.10).



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

- 16)** De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde:
- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
 - (B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
 - (C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
 - (D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- 17)** São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
- (A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
 - (B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados a população pelo SUS.
 - (C) Financiamento das ações.
 - (D) Definição de normas nacionais.
- 18)** Ao Sistema Único de Saúde não compete:
- (A) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 - (B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - (C) Fiscalizar e Inspeccionar alimentos, compreendido o seu controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo animal.
 - (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- 19)** Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é correto afirmar:
- (A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
 - (B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
 - (C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
 - (D) Envolve as atividades de assistência hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
- 20)** De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 analise as alternativas a seguir:
- I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de colo do útero e de mama.
 - II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
 - III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à sua qualificação.
- (A) Apenas a alternativa I está correta.
 - (B) As alternativas I e II estão corretas.
 - (C) As alternativas I e III estão corretas.
 - (D) Todas as alternativas estão corretas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Os dois tipos de anestesia regional mais usados são:

- (A) Anestesia somática e anestesia radicular
- (B) Anestesia raquidiana e anestesia somática.
- (C) Anestesia raquidiana (ou raquianestesia) e anestesia peridural.
- (D) Anestesia peridural e anestesia radicular.

22) Acerca da anestesia geral, assinale a opção **ERRADA**.

- (A) Na anestesia geral, o paciente fica inconsciente, incapaz de se mover e, habitualmente, intubado e acoplado a um respirador artificial. Um dos motivos do paciente não sentir é pelo fato do mesmo estar profundamente sedado, como se o cérebro estivesse parcialmente “desligado”.
- (B) O tipo de anestesia indicado para cortes na pele é completamente diferente da anestesia que precisa ser feita quando se vai cortar uma parte do intestino ou retirar um órgão do abdômen. Em cirurgias extensas, é possível bloquear diferentes camadas e tecidos dos organismos apenas com anestésicos locais.
- (C) A anestesia geral é indicada quando o procedimento cirúrgico é muito complexo, não sendo viável anestésicar apenas uma região do corpo.
- (D) A anestesia geral é a modalidade anestésica indicada para as cirurgias mais complexas e de grande porte.

23) Observe os itens a seguir relacionados à anestesia local.

- I. A anestesia local é o procedimento anestésico mais comum, sendo usado para bloquear a dor em pequenas regiões do corpo, habitualmente na pele.
- II. Ela serve para bloquear a dor em uma variedade de procedimentos médicos, como biópsias, punções de veias profundas, suturas da pele, punção lombar, dentre outros.
- III. A anestesia local funciona bloqueando os receptores para dor na pele e os nervos mais superficiais, impedindo que os mesmos consigam enviar sinais dolorosos para o cérebro.

É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) I, II e III
- (B) I e II
- (C) III
- (D) I

24) Vários são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença tromboembólica, como:

- I. cirurgia.
- II. obesidade.
- III. neoplasias.
- IV. trombofilia.

A quantidade de assertivas corretas é:

- (A) 1
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 3

25) Hérnias da parede abdominal são muito comuns, particularmente entre homens. A maior parte da parede abdominal é espessa e dura, assim, as hérnias normalmente ocorrem em uma área de fraqueza, na qual uma abertura anterior foi fechada. Erguer pesos ou se esforçar pode tornar a hérnia mais óbvia, mas não é a sua causa. A hérnia femoral

- (A) se forma pela incisão cirúrgica na parede abdominal. Esse tipo de hérnia pode se desenvolver muitos anos depois da cirurgia.
- (B) ocorre ao redor do umbigo, devido à obesidade.
- (C) aparece no vinco da virilha ou no escroto.
- (D) pode se desenvolver logo abaixo do vinco da virilha, no meio da coxa, onde a artéria e a veia femoral deixam o abdômen e percorrem a perna. Esse tipo de hérnia é mais comum entre mulheres.

26) É um procedimento de redução da zona abdominal. Nesse procedimento, o cirurgião realiza uma grande incisão de um ao outro lado do osso do quadril (coxal). Retira-se, cirurgicamente, o excesso de gordura e pele da parte média e baixa do abdômen, estirando os músculos da parede abdominal.

O procedimento cirúrgico mencionado acima é:

- (A) abdominoplastia.
- (B) ginecomastia.
- (C) abrasão.
- (D) otoplastia.



27) Trauma raquimedular é uma

- (A) transferência de tecidos ou células de um segmento para outro em um mesmo indivíduo ou de um indivíduo para outro.
- (B) lesão que envolve a coluna vertebral e a medula espinhal.
- (C) lesão produzida por violência exterior, contundente e direta, sobre a superfície corporal.
- (D) aplicação de uma força de maneira indireta sobre o osso, aplicada à pele por meio de adesivos.

28) As cirurgias potencialmente contaminadas são

- (A) realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.
- (B) realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração.
- (C) realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia.
- (D) realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas.

29) Sobre os diversos aspectos que devem ser levados em consideração pelo médico em cirurgias de idosos, marque a opção **FALSA**.

- (A) os índices de complicações e de mortalidade das cirurgias nos pacientes idosos são elevados.
- (B) o diagnóstico inicial é difícil de ser estabelecido, pelas condições e peculiaridades dos idosos.
- (C) a descompensação das doenças associadas complica e agrava o ato operatório.
- (D) o retardo do procedimento cirúrgico e a duração da cirurgia não influenciam de maneira direta na elevação do número de complicações pós-operatórias.

30) As doenças mais frequentes com tratamento cirúrgico eletivo nos pacientes idosos são:

- I. neoplasias digestivas.
- II. calculose biliar.
- III. hérnias da região inguinocrural.

É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) II
- (B) I e III
- (C) I, II e III
- (D) I

31) Mentoplastia é:

- (A) o aumento de volume mamário mediante implante artificial salino ou de silicone.
- (B) uma cirurgia destinada à correção de deformidades no mento ou queixo. Podem ser de aumento: mediante implante artificial no queixo; ou de redução: redução do mento (queixo).
- (C) a retirada total ou parcial da mama.
- (D) um problema congênito que ocasiona o crescimento anormal de algum dedo.

32) Sobre os equipamentos e materiais da sala de operação, assinale a opção verdadeira.

- (A) Para que o processo cirúrgico transcorra sem intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas são equipadas com foco central, negatoscópio, sistema de canalização de ar e gases, prateleiras (podem estar ou não presentes), mesa cirúrgica manual ou automática com colchonete de espuma, perneiras metálicas, suporte de ombros e braços, arco para narcose, coxins e talas para auxiliar no posicionamento do cliente.
- (B) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para entubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.
- (C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser movimentados pela sala, de acordo com a necessidade: suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado, balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou prateleiras para materiais estéreis, de consumo e soluções antissépticas.
- (D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

33) Como no Centro Cirúrgico - CC existem materiais inflamáveis e explosivos, a equipe do CC deve tomar todas as precauções contra acidentes que possam gerar explosões e incêndio. Para preveni-los, recomenda-se:

- I. evitar que alguns agentes anestésicos (óxido nitroso) e soluções como éter e/ou benzina entrem em contato com descargas elétricas.
- II. dar preferência ao uso de tecidos sintéticos ao invés de algodão, que acumulam carga elétrica.
- III. testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos através de fio-terra.



É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) II
- (B) I, II e III
- (C) I e III
- (D) I

34) É INCORRETO afirmar sobre a Oclusão Arterial Aguda - OAA.

- (A) O quadro clínico da oclusão arterial aguda dos membros dependerá fundamentalmente de sua localização, da extensão da trombose secundária e da capacidade de suplência da circulação colateral, fatores estes que determinarão, em última análise, a extensão e a intensidade da isquemia.
- (B) A obstrução arterial aguda da luz de um grande tronco ocasiona fluxo rápido no leito distal, pois ele se estabelecerá através de vasos colaterais de pequeno calibre e, conseqüentemente, oferecem grande resistência à corrente. Com isto, há condições para a formação de trombos secundários.
- (C) A prevenção é a principal maneira de evitar a OAA, já que 95% dos casos ocorrem devido à manifestação de uma doença crônica preexistente, como cardiopatias, aterosclerose ou diabetes.
- (D) A oclusão súbita de um tronco arterial, seja por êmbolo ou por trombo, origina uma série de alterações que, muitas vezes, constituem fatores mais importantes no desencadeamento de condições isquêmicas em um membro do que a presença do próprio êmbolo ou trombo.

35) Observe os itens a seguir que tratam da esplenectomia.

- I. A esplenectomia é a cirurgia para a retirada total ou de uma parte do baço, sendo que este órgão é responsável por produzir, armazenar e eliminar algumas substâncias do sangue e produzir anticorpos, mantendo o equilíbrio do organismo e evitando infecções.
- II. A esplenectomia é indicada em casos de doenças no sangue ou quando há doença no baço, como câncer e, normalmente, a cirurgia é feita por laparoscopia, sendo realizado uns pequenos furinhos no abdômen que tornam a cicatriz muito pequena e aumentam a chance de uma alta mais rápida.
- III. Após a cirurgia de remoção do baço, é normal que o paciente apresente dor e alguma limitação para realizar as atividades do dia-a-dia sozinho, precisando de ajuda de um familiar para realizar os cuidados de higiene, por exemplo.

É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) II
- (B) I, II e III
- (C) I e III
- (D) I

36) A retirada do baço é indicada nas seguintes situações, **EXCETO**:

- (A) Esferocitose.
- (B) Anemia hemolítica congênita
- (C) Abscesso esplênico.
- (D) Trauma abdominal que não tenha atingido o baço.

37) Entre os principais tipos de doenças da vesícula biliar estão:

- I. Gangrena ou abscessos
- II. Colecistite.
- III. Colangite esclerosante
- IV. colelitíase

A quantidade de itens corretos é:

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 4
- (D) 3

38) Artrodese é

- (A) o procedimento cirúrgico que tem o objetivo de eliminar a mobilidade de uma articulação.
- (B) a junção entre a fíbula e a tíbia: é a extremidade distal da tíbia, localizando-se acima do tornozelo.
- (C) a junção entre a fíbula e a tíbia, próxima ao joelho.
- (D) a junção entre dois ou mais ossos, permitindo-se movimento entre eles.

39) Acerca das causas, sintomas e tratamento da Trombose Venosa Profunda, assinale a opção **ERRADA**.

- (A) Essa doença é mais comum nos membros inferiores e ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia profunda, obstruindo-a total ou parcialmente. O início é súbito e, geralmente, a pessoa apresenta inchaço nas pernas, acompanhado de dor.



- (B)** Dependendo da gravidade do quadro e da localização da trombose, o tratamento pode ser realizado ambulatorialmente ou com o paciente internado. O uso de medicamentos anticoagulantes deve ser iniciado a fim de evitar que o coágulo aumente ou que surjam novas trombozes, reduzindo assim, o risco de complicações. Existem vários tipos de anticoagulantes, cada um com características próprias (riscos e benefícios), devendo ser individualizados caso a caso. Na fase inicial, o paciente deve permanecer em repouso relativo. É importante ainda, sempre que possível, a realização de medidas complementares, como o uso de meia elástica para minimizar as alterações da fase tardia.
- (C)** Na fase inicial, além dos sintomas de dor e inchaço, existe o risco do coágulo se desprender e causar embolia pulmonar, um quadro grave com comprometimento pulmonar e cardíaco. Esse risco reduz se o tratamento for iniciado precocemente.
- (D)** Não é necessário exame clínico para o diagnóstico da doença.

40) Osteotaxia é:

- (A)** o procedimento que visa a restaurar o alinhamento de um osso, valendo-se de força manual.
- (B)** o procedimento cirúrgico que visa a restaurar a continuidade anatômica dos ossos.
- (C)** a estabilização óssea por meio da colocação de fixador externo.
- (D)** o dispositivo que favorece o posicionamento mais adequado do aparelho locomotor