

CONCURSO PÚBLICO UPA-CS

Edital 01/2018

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Código: 05

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:
“A bondade é a delicadeza das almas grosseiras.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:

FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 01 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 02 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 03 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

As **Folhas de Respostas** não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, *smartphones*, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. As instruções constantes no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Não haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>, no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

Em relação ao Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- A) A participação comunitária na gestão do sistema é uma das principais diretrizes.
- B) A gestão centralizada no governo federal garante unicidade das ações em todo o território nacional.
- C) O acesso aos serviços de saúde é garantido a todos os cidadãos devido ao seu caráter universal.
- D) A atenção primária, de média e alta complexidade garantem aos cidadãos a integralidade do cuidado.

QUESTÃO 2

A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de

- A) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.
- B) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- C) alta gravidade clínica, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a baixa utilização de recursos tecnológicos.
- D) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados. É realizada preferencialmente por serviços terceirizados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 3

Em relação à alta complexidade no Sistema Único de Saúde, avalie as seguintes afirmativas.

- I. Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo.
- II. Tem o objetivo de propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
- III. As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em “redes”, são: assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de diálise), assistência ao paciente oncológico e cirurgia cardiovascular.
- IV. Os procedimentos da alta complexidade encontram-se relacionados na tabela do SUS, em sua maioria no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e estão também no Sistema de Informações Ambulatoriais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 4

Considerando os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência como parte do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmativas.

- I. Os serviços de Urgência e Emergência ofertados são de responsabilidade exclusiva dos estados e do Distrito Federal.
- II. Têm como princípios e diretrizes a universalidade, a integralidade e a equidade de acesso, além do caráter regionalizado e hierarquizado.
- III. Os municípios menores devem se estruturar para acolher os pacientes acometidos por agravos de urgência, de caráter clínico, traumato-cirúrgico, gineco-obstétrico e psiquiátrico, sejam estes adultos, crianças ou recém-nascidos, realizar a avaliação e estabilização inicial destes e providenciar sua transferência para os serviços de referência locais, seja para elucidação diagnóstica através de exames especializados, avaliação médica especializada ou internação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 5

De acordo com Mendes (2011), a crise contemporânea dos sistemas de atenção à saúde reflete o desencontro entre uma situação epidemiológica dominada por condições crônicas e um sistema de atenção à saúde voltado para responder às condições agudas e às agudizações de condições crônicas, de forma fragmentada, episódica e reativa. O autor propõe modelo de redes de atenção à saúde (RAS).

Sobre as RAS, assinale a alternativa incorreta.

- A) São organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde.
- B) São complementares ao modelo de atenção à saúde piramidal, no qual o acesso é feito de forma vertical.
- C) Devem ser prestadas no tempo e no lugar certo, com o custo e a qualidade certos, de forma humanizada e segura e com equidade, com responsabilidades sanitária e econômica pela população adscrita.
- D) As RAS apresentam três elementos constitutivos: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde.

QUESTÃO 6

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, assinale a alternativa correta.

- A) Apresenta o conjunto dos medicamentos a serem disponibilizados e ofertados aos usuários do SUS, visando à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso.
- B) Compreende todas as apresentações farmacêuticas disponíveis para comercialização no país e tem como objetivo ser um guia para a comunidade leiga e profissional.
- C) Representa os medicamentos essenciais para a população, utilizados para tratar as doenças mais prevalentes a baixo custo. Tem como principal objetivo orientar a produção pública de medicamentos.
- D) Compreende produção pública de todos os medicamentos indicados para o atendimento das doenças e dos agravos no âmbito do SUS, que servirão como orientação para a composição das relações municipais de medicamentos essenciais (Remume).

QUESTÃO 7

Em relação ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), assinale a alternativa incorreta.

- A) É constituído por uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica.
- B) Além dos medicamentos, incluem-se as plantas medicinais, drogas e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos; matrizes homeopáticas e tinturas-mãe; e os medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.
- C) Seu financiamento é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde.
- D) Além do repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde aos estados e / ou municípios, o Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos insulina humana NPH e insulina humana regular, dos contraceptivos orais e injetáveis, além do dispositivo intrauterino (DIU) e do diafragma, que compõem o Programa Saúde da Mulher.

QUESTÃO 8

De acordo com a Lei nº 8080, de 1990, são atribuições comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto:

- A) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- B) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- D) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.

QUESTÃO 9

São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Realização das ações assistenciais em detrimento das atividades preventivas.
- C) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- D) Formulação de política de saúde destinada a promover a saúde, bem como seus determinantes e condicionantes.

QUESTÃO 10

Em relação à atenção primária em saúde, assinale a alternativa incorreta.

- A) É de responsabilidade do gestor municipal.
- B) Deve estar acessível a toda população em território nacional.
- C) Todos os municípios devem ter suficiência em atenção primária.
- D) Pode ser realizada em municípios polo ou regionais, desde que a população seja idealmente referenciada.

ATUALIDADES SAÚDE

QUESTÃO 11

Paumgarten e colaboradores (2016) avaliaram a segurança e a eficácia do femproporex para o tratamento da obesidade através de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Os autores incluíram quatro ensaios clínicos randomizados, que compararam o femproporex com placebo. Segundo os estudos incluídos, o femproporex apresenta um efeito modesto para a redução de peso. A qualidade metodológica dos estudos foi considerada baixa

PAUMGARTTEN *et al.* Safety and efficacy of fenproporex for obesity treatment: a systematic review. *Rev. Saúde Pública.* v. 50. n. 25. 2016.

Sobre os tipos de estudos epidemiológicos, é correto afirmar:

- A) Segundo a pirâmide de evidências, os ensaios clínicos randomizados são o tipo de estudo com maior nível de evidência, seguido pelas revisões sistemáticas de literatura.
- B) Os ensaios clínicos randomizados podem ser feitos de forma observacional ou intervencionista, sendo principalmente utilizados para avaliação da efetividade e segurança de medicamentos, produtos ou serviços de saúde.
- C) As principais características de uma revisão sistemática de literatura são: objetivos claramente definidos com os critérios de elegibilidade dos estudos pré-definidos; método reprodutível e explícito; busca sistemática que procura identificar todos os estudos que cumprem os critérios de elegibilidade; medida da validade dos resultados encontrados nos estudos; apresentação sistemática e síntese das características e resultados dos estudos incluídos.
- D) Os ensaios clínicos randomizados podem ser prospectivos, nos quais se acompanha os pacientes ao longo do tempo, ou retrospectivos, nos quais os pacientes são perguntados sobre a exposição em tempo passado.

QUESTÃO 12

Segundo Rosa e colaboradores (2016), a “descontinuação de medicamentos é um problema global e, na última década, cresceu no Brasil prejudicando todos os níveis de atenção, público e privado, da atenção primária à especializada”.

Sobre a “falta de medicamentos”, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Pode ocorrer em decorrência da interrupção da produção por inadequação às Boas Práticas de Fabricação.
- II. É mais comum quando existe um grande número de fornecedores para determinado produto.
- III. Envolve questões técnicas e econômicas, interligadas em uma complexa rede de fatores.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 13

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa incorreta.

- A) O acesso universal e igualitário aos medicamentos está vinculado à RENAME e aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- B) Na Seção B da RENAME, os itens são divididos de acordo com sua classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC).
- C) Na seção D, são indicados os relatórios técnicos e os posicionamentos da Conitec sobre inclusão, exclusão e/ou alterações de medicamentos, além de informações do processo de incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS.
- D) O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade exclusiva dos municípios. Aos estados, ao Distrito Federal e à União compete a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, o controle de estoque e prazos de validade, a distribuição e a dispensação dos demais medicamentos e insumos do Componente Estratégico e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

QUESTÃO 14

“A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec foi criada pela lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”

Disponível em: <www.conitec.org.br>.

Segundo a lei supracitada, é correto afirmar:

- A) A Conitec deve assessorar o Ministério da Saúde em decisões sobre a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, mas não a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- B) A Conitec conta com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e dois representantes, especialistas na área, indicados pelo Conselho Federal de Medicina.
- C) O processo de incorporação, a exclusão e a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS serão conduzidos através da instauração de processo administrativo.
- D) O prazo de conclusão do processo de incorporação, a exclusão e a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS, a partir da data em que o pedido for protocolado, não deve ser superior a 180 dias, prorrogáveis por mais 180 quando as circunstâncias exigirem.

QUESTÃO 15

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, depois da publicação do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, foi subdividida em quatro seções: A, B, C e D. Na seção A, a RENAME é apresentada, conforme definido na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 01/2012, em cinco anexos.

Analise os seguintes itens:

- I. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
- II. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
- III. Relação Nacional de Medicamentos Fitoterápicos
- IV. Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos
- V. Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar

São anexos que compõem a RENAME

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, IV e V, apenas.
- C) IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 16

Em texto para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Onocko (2014) descreve-se o sofrimento de pacientes com transtornos mentais e discorre-se sobre as práticas de tratamento dizendo: “desde o início do século XX, as formas de segregação e encerramento dos doentes mentais foram sendo substituídas no mundo ocidental por novas formas de cuidado que buscam o convívio na comunidade e a reinserção social dos outrora excluídos”.

Sobre a reforma psiquiátrica, é incorreto afirmar:

- A) O descobrimento da clorpromazina, primeiro antipsicótico aprovado para uso em populações, na década de 1950, possibilitou a desinstitucionalização de pacientes psicóticos, representando um marco no cuidado com portadores de sofrimento mental.
- B) Da década de 1970 em diante, o mundo ocidental passou por uma mudança de práticas e paradigmas que culminou com a redução de leitos em hospitais psiquiátricos, e o foco do tratamento voltado para o tratamento comunitário das doenças mentais.
- C) A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, determina que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- D) A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, reconhece três tipos de internação psiquiátrica: a internação voluntária, que tem o consentimento do usuário; a internação involuntária, realizada pela justiça, e a internação compulsória, que é determinada pela família.

QUESTÃO 17

O Decreto nº 7.508/2011, na seção II, relata sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e define os requisitos necessários para o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica.

A respeito desses requisitos, analise os itens a seguir

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

Apresentam requisitos corretos os itens

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

“O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: I – as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; II – a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.” (Lei nº 1.2401/2011).

Com relação à avaliação econômica comparativa, descrita nesse trecho, é incorreto afirmar:

- A) Os tipos de avaliações econômicas completas mais comumente descritos na literatura são: Análise de Custo-Efetividade; Análise de Custo-Utilidade; Análise de Custo-Benefício; Análise de Minimização de Custo.
- B) As Análises de Minimização de Custo relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades ajustadas pela qualidade.
- C) As Análises de Custo-Efetividade relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades naturais.
- D) As Análises de Custo-Benefício relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades monetárias.

QUESTÃO 19

“De acordo com o último boletim epidemiológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, até o dia 28 de maio de 2016 foram registrados 1.294.583 casos prováveis de dengue no Brasil, 122.762 possíveis casos de febre de chikungunya e 161.241 casos prováveis de febre pelo vírus zika. As três viroses são infecções transmitidas pelos mesmos vetores, os mosquitos *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*. O clima quente e úmido, predominante no país, é propício ao estabelecimento de mosquitos, como os do gênero *Aedes*, vetores de doenças que se desenvolvem principalmente em zonas tropicais e subtropicais.”

ESTADO DE MINAS, 13/07/2016
Disponível em: <<http://www.em.com.br/>>.

Sobre os sintomas mais comuns das doenças, é incorreto afirmar:

- A) As dores nas articulações são mais frequentes em pacientes acometidos pela chikungunya em comparação à dengue e zika.
- B) O acometimento neurológico é mais frequente em pacientes com zika em comparação à dengue e chikungunya.
- C) A ocorrência de manchas na pele é mais frequente em pacientes acometidos pela dengue em comparação à chikungunya e zika.
- D) As três doenças podem causar dor nos músculos com frequência, dependendo da infecção.

QUESTÃO 20

A Lei nº 8.080/1990 determinou que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Sobre a assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, que fica sob organização das secretarias estaduais de saúde, é financiado com recursos do Ministério da Saúde e disponibiliza medicamentos e insumos para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos específicos, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS.
- B) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica inclui plantas medicinais, drogas e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME.
- C) Entre as doenças contempladas pelo Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica estão: tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza.
- D) Entre as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica estão: influenza, HIV/AIDS, doenças hematológicas, tabagismo e deficiências nutricionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

QUESTÃO 21

Analise o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 60 anos de idade queixa-se de dor abdominal e colúria. Na HPP, ela relata episódios semelhantes há 15 anos, quando foi submetida à colecistectomia e exploração das vias biliares com remissão dos sintomas. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, com icterícia de ++/4 e dor à palpação em hipocôndrio direito. Os exames laboratoriais mostram elevação da fosfatase alcalina e da bilirrubina com predomínio da direta. A ultrassonografia mostra dilatação acentuada da via biliar principal com 2,5 cm de diâmetro, múltiplas imagens sugestivas de cálculos na sua porção terminal e ausência da vesícula biliar. Esses achados são confirmados por colangiorrressonância que revela a existência de oito cálculos no hepatocolédoco.

A melhor conduta nesse caso é a realização de

- A) CPRE + esfínterectomia endoscópica.
- B) coledocolitotomia + anastomose biliodigestiva.
- C) exploração das vias biliares + coledocostomia à Kehr.
- D) esfínteroplastia transduodenal + litotomia retrógrada.

QUESTÃO 22

Qual é o distúrbio acidobásico mais comum em pacientes cirróticos com hipertensão porta?

- A) Alcalose metabólica
- B) Acidose respiratória
- C) Acidose metabólica
- D) Alcalose mista

QUESTÃO 23

Relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando a semiotécnica no abdome aguda à sua definição.

COLUNA I

1. Extensão e abdução da coxa direita em decúbito lateral esquerdo seguida de dor.
2. Dor à compressão da FID com elevação do membro inferior direito estendido.
3. Rotação interna da coxa manifestando dor em hipogástrico.
4. Dor na fossa ilíaca direita quando se comprime a fossa ilíaca esquerda.
5. Diferencial das temperaturas axilar e retal maior do que um grau.

COLUNA II

- () Sinal de Rovsing
- () Sinal de Lenander
- () Sinal do obturador
- () Sinal do Psoas
- () Sinal de Lasègue

Assinale a sequência correta.

- A) 4 5 3 1 2
- B) 4 5 2 1 3
- C) 3 4 5 1 2
- D) 3 4 5 2 1

QUESTÃO 24

Os tumores malignos retroperitoneais são quatro vezes mais frequentes que os benignos.

Suas formas mais comuns, que constituem cerca de um terço dos casos, na maioria das grandes séries, são os

- A) lipossarcomas.
- B) fibrossarcomas.
- C) leiomiossarcomas.
- D) linfossarcomas.

QUESTÃO 25

Assinale a tríade que firma o diagnóstico da fissura anal.

- A) Fissura anal, papila anal hipertrófica e plicoma anal sentinela.
- B) Fissura anal, estenose retal e sangramento baixo.
- C) Sangramento retal, dor e constipação.
- D) Estenose esfínteriana, sangramento e dor.

QUESTÃO 26

A herniação que aparece no triângulo lombar superior é denominada hérnia de

- A) Petit.
- B) Spiegel.
- C) Grynfeltt.
- D) Garengot.

QUESTÃO 27

A perfuração espontânea do esôfago que ocorre geralmente após episódios de vômitos incoercíveis é conhecida como síndrome de

- A) Boerhaave.
- B) Malorrry-Weiss.
- C) Verner-Morrison.
- D) Fergusson.

QUESTÃO 28

Qual é o parâmetro mais importante na avaliação pré-operatória da reserva funcional hepática?

- A) Tempo de protrombina
- B) Tempo parcial de tromboplastina
- C) Albuminemia
- D) Bilirrubinemia

QUESTÃO 29

A perfusão tissular no paciente chocado é melhor avaliada por meio do seguinte parâmetro:

- A) Pressão venosa central
- B) Diurese horária
- C) Pressão arterial
- D) Elasticidade e turgor da pele

QUESTÃO 30

A ruptura diastática do ceco é uma possível complicação das obstruções intestinais baixas com válvula ileocecal competente.

O parâmetro que deve ser utilizado para indicar a cirurgia precocemente é

- A) ceco dilatado com mais de 12 cm no RX simples de abdome.
- B) grande distensão abdominal.
- C) abdome hipertimpânico.
- D) massa palpável.

QUESTÃO 31

Considere que um paciente de 23 anos de idade, vítima de colisão de automóvel, foi encontrado fora do veículo pela equipe de resgate. Dá entrada no pronto-socorro sonolento, hipocorado, com frequência cardíaca de 120 bpm e dor abdominal difusa. Na avaliação secundária, foi realizado lavado peritoneal diagnóstico, que foi negativo.

O provável diagnóstico e seu tratamento são, respectivamente:

- A) Fratura do anel pélvico / fixação externa
- B) Lesão esplênica / esplenectomia
- C) Lesão hepática / laparotomia exploradora
- D) Traumatismo cranioencefálico / drenagem de hematoma subdural

QUESTÃO 32

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente de 19 anos de idade, obeso e portador de dor abdominal iniciada há 12 dias, procura atendimento no pronto-socorro. Encontra-se em bom estado geral, com febre de 37,4 °C e, ao exame físico, apresenta massa dolorosa à palpação na fossa ilíaca direita. O hemograma mostra 12 500 leucócitos com 7% de bastões e 2% de eosinófilos.

Para melhor definição da conduta a ser adotada, é recomendável o seguinte exame complementar:

- A) Colonoscopia
- B) Ultrassonografia
- C) Colangiorrressonância
- D) Tomografia computadorizada

QUESTÃO 33

Em uma criança que sofreu traumatismo torácico fechado, é incorreto afirmar:

- A) Sinais de pneumotórax hipertensivo são: dor torácica, taquicardia, desvio de traqueia, hipotensão arterial e estase jugular.
- B) A contusão pulmonar tem complicações como pneumonia e pseudocisto pós-traumático.
- C) É comum o encontro de fratura dos arcos costais nesse paciente.
- D) Na lesão esofágica, a radiografia torácica pode revelar: ar no mediastino, enfisema subcutâneo, hemo ou pneumotórax.

QUESTÃO 34

Considere que uma criança de 7 anos de idade é submetida a laparotomia exploradora para esclarecimento diagnóstico de dor abdominal. Após cerca de 30 minutos do início da anestesia, nota-se hiperpirexia (42 °C), taquicardia, rigidez e cianose. Exames laboratoriais revelam hipercalcemia, hipercalemia e acidose metabólica.

O diagnóstico mais provável para essa condição é:

- A) Síndrome maligna associada aos neurolépticos.
- B) Reação anafilática.
- C) Hipertermia maligna.
- D) Processo infeccioso não diagnosticado no pré-operatório.

QUESTÃO 35

A gangrena sinérgica de Meleney é causada por

- A) clostrídeos associados a outros anaeróbios.
- B) infecções profundas perineais.
- C) associação de *S. aureus* com estreptococos microaerófilos.
- D) associação de fungos saprófitas e anaeróbios da microbiota da pele.

QUESTÃO 36

A prova de Brodie-Trendelenburg permite

- A) avaliar a função das válvulas venosas dos membros inferiores.
- B) avaliar a permeabilidade do sistema venoso profundo dos membros inferiores.
- C) estudar o suprimento arterial dos membros inferiores.
- D) avaliar a permeabilidade arteriolar dos membros inferiores.

QUESTÃO 37

Sobre complicações da pancreatite aguda, assinale a alternativa incorreta.

- A) A ressecção dos pseudocistos infectados é obrigatória para controle do foco séptico abdominal.
- B) As infecções do tecido pancreático e peripancreático surgem, na maioria das vezes, após o 10º dia de evolução da doença.
- C) Não está indicado, de início, tratamento cirúrgico nas necroses estéreis.
- D) Pseudocistos que não apresentam complicações devem ser tratados conservadoramente.

QUESTÃO 38

Em relação ao higroma cístico, é correto afirmar:

- A) É uma lesão congênita incomum do sistema linfático.
- B) É de ocorrência mais comum no lábio.
- C) O diagnóstico pré-natal pode ser feito especialmente durante o segundo trimestre de gravidez.
- D) A regressão espontânea da doença é muito comum.

QUESTÃO 39

Em relação à colite ulcerativa na criança, é incorreto afirmar:

- A) É uma doença inflamatória intestinal transmural.
- B) É uma doença inflamatória debilitante crônica do intestino que afeta principalmente a mucosa e, em menor grau, a submucosa adjacente.
- C) A colonoscopia é o exame que faz o diagnóstico.
- D) A colite ulcerativa afeta principalmente o íleo, o reto e o colo.

QUESTÃO 40

Em relação ao preparo do paciente com hipertireoidismo para uma cirurgia de urgência não tireoidiana, assinale a alternativa incorreta.

- A) O metimazol inibe a conversão periférica de T4 (tiroxina) em T3 (triiodotironina).
- B) Iodo inorgânico impede a liberação de T4 e T3 da tireoide.
- C) O propiltiouracil inibe a síntese de hormônios tireoidianos.
- D) O uso de betabloqueadores beta-adrenérgicos visa antagonizar as manifestações periféricas da tereotoxicose.

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**