

Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)



Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Em uma consulta ambulatorial, uma criança de 5 anos revelou uma massa palpável na linha média do pescoço, que se move durante a deglutição. A patologia mais provável nesse caso é:

- A) A localização mais comum desta patologia é acima do osso hioide;
- B) O tratamento cirúrgico recomendado sugere a remoção da parte central do osso hióide em bloco e do trajeto cranial até a base da língua;
- C) Mesmo ressecando-se o osso hióide a chance de recidiva é maior que 80%;
- D) Após o diagnóstico, a conduta correta é o acompanhamento clínico, já que não há possibilidade de malignização da lesão;
- E) Apesar da localização da mediana da lesão neste paciente, essa patologia é mais comumente encontrada lateralmente a traquéia.

Questão 12)

Em relação à hérnia diafragmática, em pediatria, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A ventilação por máscara, no recém nascido, é a conduta imediata mais correta, ainda na sala de parto;
- B) É uma emergência cirúrgica, independentemente de sua repercussão para o paciente;
- C) Após o nascimento é necessária a ultrassonografia para confirmar o diagnóstico;
- D) A maioria dos pacientes é assintomática nas primeiras 48 horas após o nascimento;
- E) A maioria dos casos é detectada através de ultrassonografia pré-natal.

Questão 13)

O divertículo de Meckel é uma anomalia congênita do trato digestivo.

Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Geralmente é assintomático.
- B) Está presente na maioria da população.
- C) Localiza-se, geralmente, na borda antimesentérica do íleo.
- D) É resultado da incompleta obliteração do ducto onfalomesentérico.
- E) É anomalia congênita mais comum do intestino delgado.

Questão 14)

A hérnia inguinal é a afecção cirúrgica mais frequente na infância. Em relação ao sexo e lateralidade é **CORRETO** afirmar:

- A) Masculino e lado esquerdo;
- B) Feminino e lado direito;
- C) Feminino e lado esquerdo;
- D) Masculino e lado direito;
- E) Feminino e bilateralmente.

Questão 15)

Em relação à estenose hipertrófica do piloro, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O paciente após os episódios de vômitos, fica sem fome;
- B) O paciente deve ser operado de urgência após o diagnóstico;
- C) Confirmado o diagnóstico a prioridade é a instalação de uma sonda nasogástrica e reposição hidro-eletrolítica adequada para o caso;
- D) O exame complementar mais adequado para confirmar o diagnóstico e a seriografia esôfago-estômago- duodeno;
- E) O tratamento clínico é sempre recomendado.

Questão 16)

Em relação às anomalias anorretais, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Ocorrem com frequência que varia de 1:4000 a 1:5000.
- B) Pais com filho com anomalia anorretal têm, aproximadamente, 10% de chance de ter outro filho nascido com esse tipo de defeito congênito.
- C) No sexo masculino, o defeito mais comum é a fístula retouretral.
- D) No sexo feminino, o tipo de anomalia mais comum é a fístula retovestibular.
- E) Ânus imperfurado sem fístula representam 5% em ambos os sexos.

Questão 17)

Em relação aos carcinomas de tireóide em crianças, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) A variedade histológica mais frequente é o carcinoma papilífero.
- B) Mais de 50% dos casos apresentam envolvimento dos linfonodos cervicais ou mediastinais ao diagnóstico.
- C) O tipo anaplásico é pouco agressivo.
- D) No sítio mais comum de metástases é o pulmão.
- E) O tipo folicular pode produzir hormônios T3 e T4.

Questão 18)

Em relação ao tratamento da invaginação intestinal no lactente, a alternativa correta é:

- A) O tratamento vai depender do tempo de evolução, do estado geral do paciente e do exame clínico do abdômen.
- B) O tratamento é sempre conservador.
- C) O tratamento é sempre cirúrgico (redução à taxis).
- D) O tratamento é sempre cirúrgico (resseção intestinal)
- E) O divertículo de Meckel é o principal agente etiológico na invaginação primária.

Questão 19)

Os sítios anatômicos mais frequentes de metástases à distância do tumor de Wilms são:

- A) Sistema Nervoso Central e ossos longos;
- B) Pulmão e pele;
- C) Pulmão e fígado;
- D) Fígado e Sistema Nervoso Central;
- E) Fígado e ossos longos.

Questão 20)

Em relação a estenose hipertrófica do piloro, a alternativa **CORRETA**, e:

- A) A ultrassonografia é o padrão ouro como exame de imagem.
- B) É mais comum em meninas na razão de 4:1.
- C) Os vômitos são sempre biliosos.
- D) Uma vez confirmado o diagnóstico a operação deve ser realizada imediatamente.
- E) A faixa etária de maior prevalência é após o 4º mês de vida.

Questão 21)

Em relação aos defeitos congênitos da parede abdominal, a alternativa **INCORRETA** é:

- A) Na gastrosquise a anomalia associada mais frequente é a atresia intestinal.
- B) Na onfalocele as anomalias associadas mais frequentes são cromossômicas e cardíacas.
- C) Na gastrosquise a localização é adjacente ao umbigo e a direita do cordão.
- D) A onfalocele é no centro do umbigo e apresenta um saco.
- E) Níveis baixos de alfa-fetoproteína no líquido amniótico são correlacionados com defeitos congênitos da parede abdominal.

Questão 22)

A causa mais comum da hidronefrose ante-natal, é:

- A) Refluxo vesico- ureteral;
- B) Válvula de uretra posterior;
- C) Estenose uretero- vesical;
- D) Duplicação ureteral completa;
- E) Estenose da junção uretero pélvica.

Questão 23)

As anomalias congênicas mais comumente associadas ao tumor de Wilm, são:

- A) Sistema Nervoso Central (SNC), TGE e ósseas;
- B) Aniridia, ósseas e genitourinárias;
- C) SNC, aniridia e ósseas;
- D) Aniridia, hemihipertrofia e genitourinárias;
- E) Aniridia, genitourinárias e TGE.

Questão 24)

A conduta mais adequada para um menino de 18 meses de idade, com um testículo impalpável unilateral, é:

- A) Somente hormônioterapia;
- B) Laparoscopia;
- C) Acompanhamento ambulatorial semestral;
- D) Encaminhar ao geneticista;
- E) Inguinotomia exploradora.

Questão 25)

Em relação à patologia cirúrgica cervical na infância, a alternativa **CORRETA** é:

- A) As anomalias branquiais são 3 vezes mais comuns do que as anomalias do ducto tireoglosso;
- B) As anomalias do ducto tireoglosso situam-se sempre na borda anterior do músculo esternocleidomastoideo;
- C) As anomalias branquiais situam-se sempre na linha média cervical anterior;
- D) A origem embriológica do ducto tireoglosso é o forâmen cecum;
- E) As anomalias branquiais mais frequentes são da 1ª fenda branquial.

Questão 26)

Em relação ao tipo histológico e marcadores biológicos dos tumores de ovário na infância, a alternativa **CORRETA** é:

- A) A alfafetoproteína é o melhor marcador biológico para tumores do seio endodérmico;
- B) A alfafetoproteína e o betaHCG são os melhores no caso de carcinoma embrionário;
- C) O betaHCG é um bom marcador para coreocarcinomas;
- D) Os teratomas maduros e os germinomas não secretam alfafetoproteína e betaHCG
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 27)

Em relação ao Neuroblastoma é **CORRETO** afirmar que:

- A) No estágio IV S, raramente encontramos amplificação de do gene N-myc;
- B) O estágio IV S tem um prognóstico bastante desfavorável;
- C) O sítio primário do tumor é o tórax;
- D) A amplificação do gene N-myc pode ser detectada em 80% dos neuroblastomas estágio III e IV;
- E) A amplificação do gene N-myc condiz com marcador de bom prognóstico.

Questão 28)

A conduta pós-natal imediata para um recém-nascido que apresenta hidronefrose bilateral, grau IV, em US pré-natal é:

- A) Solicitar TC de abdômen;
- B) Solicitar ressonância magnética de abdômen;
- C) Solicitar cintilografia renal, uretrocistografia miccional, US de abdômen e antibioticoprofilaxia;
- D) Iniciar antibioticoprofilaxia, solicitar US de abdômen e uretrocistografia miccional;
- E) Iniciar antibioticoprofilaxia, solicitar TC de abdômen e uretrocistografia miccional.

Questão 29)Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) As hipospádias femininas são mais raras que as masculinas, não interferem na atividade sexual, mas podem se acompanhar de distúrbios miccionais;
- B) É rotina a realização de estudo ultra-sonográfico das vias urinárias em hipospádias médio-penianas e proximais para pesquisar malformações do trato urinário superior;
- C) As hipospádias geralmente são acompanhadas de outras malformações genitais;
- D) As hipospádias masculinas não tem relação com a feminização do indivíduo;
- E) O tratamento da hipospádia é sempre cirúrgico e visa corrigir as enfermidades associadas que interferem na micção, ereção e ejaculação.

Questão 30)Entre as lesões congênitas do pulmão, é **CORRETO** afirmar em relação ao sequestro pulmonar que:

- A) Caracteriza-se pela presença de tecido histologicamente semelhante ao pulmonar, com comunicação com a árvore brônquica e com irrigação de artéria sistêmica;
- B) Caracteriza-se pela presença de tecido histologicamente semelhante ao pulmonar, com comunicação com a árvore brônquica e sem irrigação de artéria sistêmica;
- C) Caracteriza-se pela presença de tecido histologicamente semelhante ao pulmonar, sem comunicação com a árvore brônquica e sem irrigação de artéria sistêmica;
- D) Caracteriza-se pela presença de tecido histologicamente semelhante ao pulmonar, sem comunicação com a árvore brônquica e com irrigação de artéria sistêmica;
- E) É mais frequente no sexo feminino.

Conhecimento de Saúde**Questão 31)**Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

CORRETA:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

CORRETA:

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
B) F – V – V – F – F;
C) F – V – F – V – F;
D) F – F – V – V – V;
E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40