

CONCURSO PÚBLICO UPA-CS

Edital 01/2018

MÉDICO CLÍNICO

Código: 06

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:
“A bondade é a delicadeza das almas grosseiras.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:

FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 01 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 02 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 03 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

As **Folhas de Respostas** não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, *smartphones*, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. As instruções constantes no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Não haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>, no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

Em relação ao Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- A) A participação comunitária na gestão do sistema é uma das principais diretrizes.
- B) A gestão centralizada no governo federal garante unicidade das ações em todo o território nacional.
- C) O acesso aos serviços de saúde é garantido a todos os cidadãos devido ao seu caráter universal.
- D) A atenção primária, de média e alta complexidade garantem aos cidadãos a integralidade do cuidado.

QUESTÃO 2

A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de

- A) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.
- B) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- C) alta gravidade clínica, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a baixa utilização de recursos tecnológicos.
- D) saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados. É realizada preferencialmente por serviços terceirizados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 3

Em relação à alta complexidade no Sistema Único de Saúde, avalie as seguintes afirmativas.

- I. Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo.
- II. Tem o objetivo de propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
- III. As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em “redes”, são: assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de diálise), assistência ao paciente oncológico e cirurgia cardiovascular.
- IV. Os procedimentos da alta complexidade encontram-se relacionados na tabela do SUS, em sua maioria no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e estão também no Sistema de Informações Ambulatoriais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 4

Considerando os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência como parte do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmativas.

- I. Os serviços de Urgência e Emergência ofertados são de responsabilidade exclusiva dos estados e do Distrito Federal.
- II. Têm como princípios e diretrizes a universalidade, a integralidade e a equidade de acesso, além do caráter regionalizado e hierarquizado.
- III. Os municípios menores devem se estruturar para acolher os pacientes acometidos por agravos de urgência, de caráter clínico, traumato-cirúrgico, gineco-obstétrico e psiquiátrico, sejam estes adultos, crianças ou recém-nascidos, realizar a avaliação e estabilização inicial destes e providenciar sua transferência para os serviços de referência locais, seja para elucidação diagnóstica através de exames especializados, avaliação médica especializada ou internação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 5

De acordo com Mendes (2011), a crise contemporânea dos sistemas de atenção à saúde reflete o desencontro entre uma situação epidemiológica dominada por condições crônicas e um sistema de atenção à saúde voltado para responder às condições agudas e às agudizações de condições crônicas, de forma fragmentada, episódica e reativa. O autor propõe modelo de redes de atenção à saúde (RAS).

Sobre as RAS, assinale a alternativa incorreta.

- A) São organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde.
- B) São complementares ao modelo de atenção à saúde piramidal, no qual o acesso é feito de forma vertical.
- C) Devem ser prestadas no tempo e no lugar certo, com o custo e a qualidade certos, de forma humanizada e segura e com equidade, com responsabilidades sanitária e econômica pela população adscrita.
- D) As RAS apresentam três elementos constitutivos: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde.

QUESTÃO 6

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, assinale a alternativa correta.

- A) Apresenta o conjunto dos medicamentos a serem disponibilizados e ofertados aos usuários do SUS, visando à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso.
- B) Compreende todas as apresentações farmacêuticas disponíveis para comercialização no país e tem como objetivo ser um guia para a comunidade leiga e profissional.
- C) Representa os medicamentos essenciais para a população, utilizados para tratar as doenças mais prevalentes a baixo custo. Tem como principal objetivo orientar a produção pública de medicamentos.
- D) Compreende produção pública de todos os medicamentos indicados para o atendimento das doenças e dos agravos no âmbito do SUS, que servirão como orientação para a composição das relações municipais de medicamentos essenciais (Remume).

QUESTÃO 7

Em relação ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), assinale a alternativa incorreta.

- A) É constituído por uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica.
- B) Além dos medicamentos, incluem-se as plantas medicinais, drogas e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos; matrizes homeopáticas e tinturas-mãe; e os medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.
- C) Seu financiamento é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde.
- D) Além do repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde aos estados e / ou municípios, o Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos insulina humana NPH e insulina humana regular, dos contraceptivos orais e injetáveis, além do dispositivo intrauterino (DIU) e do diafragma, que compõem o Programa Saúde da Mulher.

QUESTÃO 8

De acordo com a Lei nº 8080, de 1990, são atribuições comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto:

- A) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- B) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- D) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.

QUESTÃO 9

São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Realização das ações assistenciais em detrimento das atividades preventivas.
- C) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- D) Formulação de política de saúde destinada a promover a saúde, bem como seus determinantes e condicionantes.

QUESTÃO 10

Em relação à atenção primária em saúde, assinale a alternativa incorreta.

- A) É de responsabilidade do gestor municipal.
- B) Deve estar acessível a toda população em território nacional.
- C) Todos os municípios devem ter suficiência em atenção primária.
- D) Pode ser realizada em municípios polo ou regionais, desde que a população seja idealmente referenciada.

ATUALIDADES SAÚDE

QUESTÃO 11

Paumgarten e colaboradores (2016) avaliaram a segurança e a eficácia do femproporex para o tratamento da obesidade através de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Os autores incluíram quatro ensaios clínicos randomizados, que compararam o femproporex com placebo. Segundo os estudos incluídos, o femproporex apresenta um efeito modesto para a redução de peso. A qualidade metodológica dos estudos foi considerada baixa

PAUMGARTTEN *et al.* Safety and efficacy of fenproporex for obesity treatment: a systematic review. *Rev. Saúde Pública.* v. 50. n. 25. 2016.

Sobre os tipos de estudos epidemiológicos, é correto afirmar:

- A) Segundo a pirâmide de evidências, os ensaios clínicos randomizados são o tipo de estudo com maior nível de evidência, seguido pelas revisões sistemáticas de literatura.
- B) Os ensaios clínicos randomizados podem ser feitos de forma observacional ou intervencionista, sendo principalmente utilizados para avaliação da efetividade e segurança de medicamentos, produtos ou serviços de saúde.
- C) As principais características de uma revisão sistemática de literatura são: objetivos claramente definidos com os critérios de elegibilidade dos estudos pré-definidos; método reprodutível e explícito; busca sistemática que procura identificar todos os estudos que cumprem os critérios de elegibilidade; medida da validade dos resultados encontrados nos estudos; apresentação sistemática e síntese das características e resultados dos estudos incluídos.
- D) Os ensaios clínicos randomizados podem ser prospectivos, nos quais se acompanha os pacientes ao longo do tempo, ou retrospectivos, nos quais os pacientes são perguntados sobre a exposição em tempo passado.

QUESTÃO 12

Segundo Rosa e colaboradores (2016), a “descontinuação de medicamentos é um problema global e, na última década, cresceu no Brasil prejudicando todos os níveis de atenção, público e privado, da atenção primária à especializada”.

Sobre a “falta de medicamentos”, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Pode ocorrer em decorrência da interrupção da produção por inadequação às Boas Práticas de Fabricação.
- II. É mais comum quando existe um grande número de fornecedores para determinado produto.
- III. Envolve questões técnicas e econômicas, interligadas em uma complexa rede de fatores.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 13

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa incorreta.

- A) O acesso universal e igualitário aos medicamentos está vinculado à RENAME e aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- B) Na Seção B da RENAME, os itens são divididos de acordo com sua classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC).
- C) Na seção D, são indicados os relatórios técnicos e os posicionamentos da Conitec sobre inclusão, exclusão e/ou alterações de medicamentos, além de informações do processo de incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS.
- D) O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade exclusiva dos municípios. Aos estados, ao Distrito Federal e à União compete a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, o controle de estoque e prazos de validade, a distribuição e a dispensação dos demais medicamentos e insumos do Componente Estratégico e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

QUESTÃO 14

“A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec foi criada pela lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”

Disponível em: <www.conitec.org.br>.

Segundo a lei supracitada, é correto afirmar:

- A) A Conitec deve assessorar o Ministério da Saúde em decisões sobre a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, mas não a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- B) A Conitec conta com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e dois representantes, especialistas na área, indicados pelo Conselho Federal de Medicina.
- C) O processo de incorporação, a exclusão e a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS serão conduzidos através da instauração de processo administrativo.
- D) O prazo de conclusão do processo de incorporação, a exclusão e a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS, a partir da data em que o pedido for protocolado, não deve ser superior a 180 dias, prorrogáveis por mais 180 quando as circunstâncias exigirem.

QUESTÃO 15

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, depois da publicação do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, foi subdividida em quatro seções: A, B, C e D. Na seção A, a RENAME é apresentada, conforme definido na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 01/2012, em cinco anexos.

Analise os seguintes itens:

- I. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
- II. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
- III. Relação Nacional de Medicamentos Fitoterápicos
- IV. Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos
- V. Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar

São anexos que compõem a RENAME

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, IV e V, apenas.
- C) IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 16

Em texto para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Onocko (2014) descreve-se o sofrimento de pacientes com transtornos mentais e discorre-se sobre as práticas de tratamento dizendo: “desde o início do século XX, as formas de segregação e encerramento dos doentes mentais foram sendo substituídas no mundo ocidental por novas formas de cuidado que buscam o convívio na comunidade e a reinserção social dos outrora excluídos”.

Sobre a reforma psiquiátrica, é incorreto afirmar:

- A) O descobrimento da clorpromazina, primeiro antipsicótico aprovado para uso em populações, na década de 1950, possibilitou a desinstitucionalização de pacientes psicóticos, representando um marco no cuidado com portadores de sofrimento mental.
- B) Da década de 1970 em diante, o mundo ocidental passou por uma mudança de práticas e paradigmas que culminou com a redução de leitos em hospitais psiquiátricos, e o foco do tratamento voltado para o tratamento comunitário das doenças mentais.
- C) A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, determina que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- D) A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, reconhece três tipos de internação psiquiátrica: a internação voluntária, que tem o consentimento do usuário; a internação involuntária, realizada pela justiça, e a internação compulsória, que é determinada pela família.

QUESTÃO 17

O Decreto nº 7.508/2011, na seção II, relata sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e define os requisitos necessários para o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica.

A respeito desses requisitos, analise os itens a seguir

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

Apresentam requisitos corretos os itens

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

“O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: I – as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; II – a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.” (Lei nº 1.2401/2011).

Com relação à avaliação econômica comparativa, descrita nesse trecho, é incorreto afirmar:

- A) Os tipos de avaliações econômicas completas mais comumente descritos na literatura são: Análise de Custo-Efetividade; Análise de Custo-Utilidade; Análise de Custo-Benefício; Análise de Minimização de Custo.
- B) As Análises de Minimização de Custo relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades ajustadas pela qualidade.
- C) As Análises de Custo-Efetividade relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades naturais.
- D) As Análises de Custo-Benefício relacionam os custos de alternativas terapêuticas em relação a uma medida de efetividade / eficácia em unidades monetárias.

QUESTÃO 19

“De acordo com o último boletim epidemiológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, até o dia 28 de maio de 2016 foram registrados 1.294.583 casos prováveis de dengue no Brasil, 122.762 possíveis casos de febre de chikungunya e 161.241 casos prováveis de febre pelo vírus zika. As três viroses são infecções transmitidas pelos mesmos vetores, os mosquitos *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*. O clima quente e úmido, predominante no país, é propício ao estabelecimento de mosquitos, como os do gênero *Aedes*, vetores de doenças que se desenvolvem principalmente em zonas tropicais e subtropicais.”

ESTADO DE MINAS, 13/07/2016
Disponível em: <<http://www.em.com.br/>>.

Sobre os sintomas mais comuns das doenças, é incorreto afirmar:

- A) As dores nas articulações são mais frequentes em pacientes acometidos pela chikungunya em comparação à dengue e zika.
- B) O acometimento neurológico é mais frequente em pacientes com zika em comparação à dengue e chikungunya.
- C) A ocorrência de manchas na pele é mais frequente em pacientes acometidos pela dengue em comparação à chikungunya e zika.
- D) As três doenças podem causar dor nos músculos com frequência, dependendo da infecção.

QUESTÃO 20

A Lei nº 8.080/1990 determinou que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Sobre a assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, que fica sob organização das secretarias estaduais de saúde, é financiado com recursos do Ministério da Saúde e disponibiliza medicamentos e insumos para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos específicos, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS.
- B) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica inclui plantas medicinais, drogas e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME.
- C) Entre as doenças contempladas pelo Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica estão: tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza.
- D) Entre as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica estão: influenza, HIV/AIDS, doenças hematológicas, tabagismo e deficiências nutricionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CLÍNICO

QUESTÃO 21

Em relação à urolitíase, assinale a alternativa incorreta.

- A) A ingestão excessiva de sal e a dieta hiperproteica não são fatores importantes no desenvolvimento dos cálculos urinários.
- B) Em torno de 85% dos cálculos são compostos de cálcio e, por isso, radiopacos e visíveis à radiografia simples do abdome.
- C) Ocorre em mais de 75% dos portadores de acidose renal tubular distal.
- D) Para reduzir sua recorrência, é da maior importância o aumento da ingestão de líquidos, mantendo volume urinário diário em torno de 2 L.

QUESTÃO 22

Em paciente com infarto agudo do miocárdio, o exame que mais precocemente volta a níveis normais, sendo portanto de importância no diagnóstico de reinfarto, é

- A) CK-MB.
- B) mioglobina.
- C) transaminase glutâmico-oxalacética.
- D) troponinas.

QUESTÃO 23

Assinale o tipo de choque no qual a resistência vascular sistêmica está diminuída.

- A) Cardiogênico
- B) Distributivo
- C) Hipovolêmico
- D) Obstrutivo

QUESTÃO 24

Em relação ao acidente ofídico crotálico, assinale a alternativa incorreta.

- A) Após 12 horas, pode ocorrer incoagulabilidade sanguínea. A paralisia respiratória pode ser ainda mais precoce.
- B) Eritema, dor intensa, bolhas e equimose podem surgir de 1 a 3 horas após o evento, no local da picada.
- C) Mialgia generalizada, rabdomiólise e mioglobinúria são frequentemente observadas.
- D) Ptose palpebral bilateral, fácies miastênica, disfagia e diplopia podem ocorrer.

QUESTÃO 25

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a melhor correlação entre as alterações radiológicas pulmonares e a etiologia mais provável da pneumonia.

COLUNA I

1. Abaulamento cissural
2. Infiltrado focal, com broncograma aéreo
3. Infiltrados apicais ou posteriores
4. Infiltrados intersticiais bilaterais
5. Múltiplos infiltrados abscedados

COLUNA II

- () *Klebsiella*, *Legionella*
- () *Mycobacterium tuberculosis*
- () *Mycoplasma pneumoniae*
- () *Staphylococcus aureus*
- () *Streptococcus pneumoniae*

Assinale a sequência correta.

- A) 1 3 4 5 2
- B) 5 3 1 2 4
- C) 4 5 2 1 3
- D) 1 4 3 5 2

QUESTÃO 26

Analise as afirmativas a seguir em relação à morte encefálica.

- I. O paciente está em Glasgow 3 (escala de coma) por causa conhecida, sem reflexos supraespinais e sem sedação há mais de 24 horas.
- II. São realizados dois testes de comprovação de apneia, um deles por neurologista ou neurocirurgião.
- III. Um eletroencefalograma ou outro registro de imagem evidencia morte encefálica.

Para confirmar a morte encefálica, é necessário que estejam presentes as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas a seguir sobre emergências hipertensivas.

- I. A encefalopatia hipertensiva se caracteriza por hipertensão grave, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, distúrbios visuais e alteração do nível de consciência.
- II. A hipertensão acelerada e maligna é mais comum em mulheres e representa uma situação na qual a redução da pressão arterial se faz necessária em poucas horas.
- III. Cefaleia intensa, progressão rápida para o coma e déficits neurológicos importantes são características mais da hemorragia intracerebral do que da encefalopatia hipertensiva.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir relacionadas às arritmias cardíacas.

- I. Massagem do seio carotídeo deve ser evitada em idosos e em pacientes com história de acidente vascular cerebral.
- II. Palpitações são mais comumente causadas por bradiarritmias que por taquiarritmias ou extrassístolia.
- III. Síncope pode ser manifestação de taquiarritmias, bradiarritmias ou não estar relacionada a distúrbios do ritmo cardíaco.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29

Qual é a causa mais comum de acidentes vasculares isquêmicos em pacientes acima de 60 anos de idade?

- A) Aterosclerose de início precoce
- B) Dissecção aórtica
- C) Fibrilação atrial
- D) Persistência do forame oval

QUESTÃO 30

Em relação às hemorragias digestivas por varizes esofágicas na cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta.

- A) A conduta terapêutica mais eficaz é a associação de vasoconstritores, como a do octreotida à ligadura endoscópica das varizes.
- B) Após um ano de controle da hemorragia, a recorrência é muito alta, em torno de 60%, se não for instituído tratamento preventivo.
- C) O *shunt* porto-sistêmico intra-hepático transjugular não é mais utilizado, pois, além do aumento do risco de sepse, frequentemente se oclui.
- D) Os beta-bloqueadores não seletivos na dose máxima tolerada reduzem significativamente a recorrência de hemorragia.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que não é causa de hipercalemia maligna, uma das síndromes paraneoplásicas endócrinas mais comuns.

- A) Câncer de mama
- B) Câncer de pulmão de células não pequenas
- C) Mesotelioma
- D) Mieloma múltiplo

QUESTÃO 32

Em relação à insuficiência cardíaca (IC), assinale com N as características mais associadas à IC de fração de ejeção normal e com R as mais associadas à IC de fração de ejeção reduzida.

- () Angina
- () Mulheres acima de 65 anos de idade
- () Peptídeo natriurético do tipo B acima de 1.000 pg/mL.
- () Quarta bulha
- () Terceira bulha

Assinale a sequência correta.

- A) N N R N R
- B) R N N R N
- C) R N R N R
- D) N R N R N

QUESTÃO 33

Em relação às lesões agudas da mucosa gastroduodenal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Embora a mortalidade esteja aumentada, raramente a hemorragia é a causa da morte.
- B) O risco de hemorragia pode aumentar quando se faz a reintrodução precoce de dieta enteral.
- C) Pacientes sob ventilação mecânica há mais de 48 horas em CTI apresentam maior risco de sangramento.
- D) O uso profilático de inibidores de bomba de próton reduz a incidência de hemorragia, mas pode aumentar o risco de pneumonia.

QUESTÃO 34

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a melhor correlação entre os agentes tóxicos e seus antídotos específicos.

COLUNA I

1. Atropina
2. Metanol
3. Monóxido de carbono
4. Opioides
5. Paracetamol

COLUNA II

- () Etanol
- () Fisostigmina
- () N-acetilcisteína
- () Naloxona
- () Oxigênio

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 4 3 5
- B) 2 3 1 4 5
- C) 4 1 5 2 3
- D) 2 1 5 4 3

QUESTÃO 35

Sobre as meningites, analise as afirmativas a seguir.

- I. As cefalosporinas de primeira e de segunda geração e a clindamicina não devem ser usadas porque não proporcionam níveis eficazes no liquor.
- II. As de causa bacteriana (*Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae* e *Escherichia coli*) são mais frequentes que as de causa viral.
- III. Mais de 60% dos casos de meningite bacteriana adquirida na comunidade após os 18 anos de idade são causadas pelo meningococo.

Estão incorretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 36

Em relação ao tratamento das infecções do trato urinário (ITU), analise as afirmativas a seguir.

- I. Em mulheres jovens imunocompetentes com episódios ocasionais de ITU baixa, o tratamento em dose única ou por três dias consecutivos é considerado eficaz.
- II. O tratamento da bacteriúria assintomática na gravidez é de indicação absoluta, podendo ser feito com amoxicilina, cefalexina ou nitrofurantoína, evitando-se as quinolonas pelo risco teratogênico.
- III. Pacientes com manifestação de pielonefrite aguda comunitária devem receber antibioticoterapia empírica somente após coleta de amostra de urina para urocultura e antibiograma.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 37

Em relação à insuficiência renal aguda (IRA), assinale a alternativa incorreta.

- A) A causa mais comum de IRA pós-renal no homem é a uropatia obstrutiva por hiperplasia benigna da próstata.
- B) A principal causa de nefrite intersticial aguda é a hipersensibilidade medicamentosa.
- C) A síndrome hepatorenal se destaca como causa de IRA pré-renal, caracterizada por distúrbios na circulação renal e sistêmica.
- D) O sódio urinário na IRA por necrose tubular aguda está diminuído, abaixo de 10 mEq/L.

QUESTÃO 38

Sobre a dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A transmissão direta, de pessoa a pessoa, pode ocorrer principalmente fora dos surtos epidêmicos.
- II. Medidas preventivas como o uso de repelentes e de inseticidas são de pouca eficácia, como demonstra a grande expansão da doença, sobretudo nos países subdesenvolvidos.
- III. O aumento da permeabilidade capilar nos quadros hemorrágicos leva à hemodiluição com plaquetopenia e à queda do hematócrito em até 20% do valor basal.

Estão incorretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 39

Qual das seguintes manifestações é observada na intoxicação por anfetaminas (simpaticomimética) e não o é na intoxicação por antidepressivos tricíclicos (anticolinérgica)?

- A) Estado mental alterado.
- B) Midríase.
- C) Sudorese.
- D) Taquicardia.

QUESTÃO 40

A respeito de aspectos éticos no atendimento às urgências e emergências, analise as afirmativas a seguir.

- I. É vedado ao médico negar ao paciente acesso a seu prontuário, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão.
- II. O consentimento esclarecido para realização e procedimentos invasivos é um direito do paciente e um dever do médico. Em situações de risco, como as comumente encontradas na urgência e emergência, essa exigência pode ser dispensada.
- III. O prontuário médico é um documento que tem caráter assistencial, científico e ético-legal e por essas razões não deve ser considerado um documento sigiloso.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**