



# CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

CONTEMAX

CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019

**CARGO: MÉDICO PEDIATRA**

### INSTRUÇÕES:

#### VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:

- Corresponde a sua opção de cargo.
- Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro caderno. **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- A alternativa escolhida deve ser marcada na **FOLHA DE RESPOSTAS** que você recebeu.

#### VOCÊ DEVE:

- Procurar na **FOLHA DE RESPOSTAS**, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na **FOLHA DE RESPOSTAS**, conforme o exemplo: [■].

#### ATENÇÃO:

- Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à questão.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas.
- Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. **Direitos Reservados.**



**RASCUNHO**

**LINGUA PORTUGUESA – 01 A 12**  
**02 PONTOS**

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.

**Bloqueio de comunicação:**

***A timidez é um problema que atinge um contingente imenso da população mundial. Todos podem ficar inibidos em alguma situação, mas há casos mais graves, que levam a pessoa à frustração***

Existem exemplos surpreendentes de tímidos famosos. A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma performance de palco intensa e ousada, chegando, algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao final das apresentações. No entanto, era tímida a ponto de ter medo de entrevistas.

Segundo Sérgio Savian, que há 22 anos trabalha com terapia corporal e já está no sexto livro (**Emoções**, Editora Celebris) sobre questões ligadas a relacionamentos amorosos, casos como o da cantora são bastante comuns. "Enquanto a pessoa está no papel profissional, vai bem", explica. "Mas fica tímida quando enfrenta outras situações."

É fácil reconhecer um tímido ou uma tímida: eles falam baixinho, não conseguem olhar nos olhos; muitas vezes, têm uma postura encurvada, transpiram em excesso, dão respostas monossilábicas e podem ficar com as mãos geladas em algumas situações.

Os especialistas dizem que toda essa inibição é resultado de uma autocritica exagerada, aliada à insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente para contrabalançar a equação que nos leva a agir com firmeza nas situações reais. O resultado: alto nível de frustração pela falta de realizações plenas. "O tímido tem muita dificuldade em lidar com críticas, então, cria bloqueios de comunicação para não ser criticado."

Uma situação típica: o tímido vai ao cinema ou a uma festa e tem a impressão de que todas as pessoas presentes param para observá-lo. Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação com um "alto grau de narcisismo", segundo a opinião de Savian.

Por causa de sua postura introvertida, o indivíduo tímido também pode se passar por arrogante. Acaba perdendo a naturalidade porque tem essa atitude extremamente autocentrada. "São conscientes de cada ato que praticam, todo gesto é ensaiado", diz Savian. "A cura passa pela volta da espontaneidade."

E qual seria a causa para tamanho bloqueio de comunicação? "Podem ser traumas de infância, críticas negativas ou, ainda, uma situação de deboche que ficou

gravada no inconsciente", afirma Savian. "Uma questão do passado com a qual não se soube lidar pode acionar a timidez no presente."

Há um exemplo claro de um de seus clientes. Toda vez que ele tem uma reunião em grupo, tem medo de falar bobagem. Com técnicas de regressão, lembrou que, um dia, uma professora o colocou na "fileira dos burros", embora ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não equivalia à sua inteligência. Ele pulou a janela e foi para casa. Essa experiência traumática fazia com que tivesse medo perante situações coletivas: ele temia falar "asneira" e sofrer uma punição em seguida.

Por incrível que pareça em sua experiência profissional Savian encontrou muito mais homens tímidos do que mulheres. Mas a verdade é que todos nós temos nossas inibições. "A pessoa, às vezes, se dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava quando o assunto é relacionamento amoroso." E há aqueles que têm um temperamento introvertido por natureza: gostam de ficar sozinhos e falam pouco, mas estão felizes nessa situação. O problema ocorre quando o indivíduo quer se comunicar e não consegue.

Mas que não se desesperem os tímidos, pois há várias saídas para solucionar o problema. "O primeiro passo é reconhecer a timidez", aponta Savian. Nas sessões, ele pede para o paciente escrever suas dez principais vergonhas e, ao lado de cada uma, localizar o momento em que ela começou. A doutora Susan Leibig, do Instituto de Engenharia Humana, acrescenta pontuações de 1 a 10 para o nível de vergonha que se sente diante de cada situação descrita. "Comece enfrentando as de nível 1 ou 2 e, depois, vá para as mais intensas." Depois do reconhecimento das inseguranças, Savian coordena "vivências de aconchego" para fortalecer a autoestima das pessoas. A partir disso, é trabalhada a capacidade de se defender do mundo, numa espécie de laboratório de situações.

Agora, para quem não pode fazer terapia corporal ou psicoterapia convencional, Savian recomenda cursos de arte, especialmente o de teatro, aulas de dança e coral. Para aqueles que têm vergonha de falar em público, o conselho é a repetição da experiência. "O melhor é começar falando para uma pessoa, depois, para duas, cinco", aconselha. "De repente, ela estará gostando de discursar para uma plateia de 20 ou 30 pessoas."

*CASO, Fabiana. Bloqueio de comunicação. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17/18 maio 2003, Suplemento Feminino, p. F5.*

1. Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação ao texto:



- a) O texto trata da timidez, suas causas e os encaminhamentos para superá-la.
- b) De acordo com o texto, no trabalho, as pessoas tímidas não sofrem com o mal da timidez.
- c) Cássia Eller é um exemplo de superação da timidez durante o trabalho.
- d) De acordo com Savian, o tímido pode ser narcisista.
- e) Sérgio Savian diz que toda inibição é resultado de uma autocrítica.

2. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao significado da palavra em destaque no trecho: "Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação com um "alto grau de **narcisismo**", segundo a opinião de Savian:

- a) Medo
- b) Vacuidade
- c) Simplicidade
- d) Despojamento
- e) Discrição

3. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

I – A expressão em destaque no trecho: "a professora o colocou na "fileira dos **burros**", foi usada no sentido conotativo.

II – Houve um erro de concordância verbal em: "**Existem** exemplos surpreendentes...", pois o termo em destaque deveria estar no singular, por se tratar de um verbo impessoal.

III – As aspas, no segundo parágrafo do texto, foram usadas com finalidades distintas.

- a) Estão corretas apenas a I e II.
- b) Estão corretas apenas a I e III.
- c) Estão corretas apenas a II e III.
- d) Está correta apenas a I.
- e) Está correta apenas a II.

4. Propositalmente foi colocada a crase de forma incorreta em uma das passagens do texto abaixo, assinale a alternativa em que o termo em destaque não pode ser craseado:

- a) Todos podem ficar inibidos em alguma situação, mas há casos mais graves, que levam a pessoa à frustração.

b) A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma performance de palco intensa e ousada, chegando, algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao final das apresentações.

c) Os especialistas dizem que toda essa inibição é resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente para contrabalançar a equação que nos leva a agir com firmeza nas situações reais.

d) Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação com um "alto grau de narcisismo", segundo a opinião de Savian.

e) Com técnicas de regressão, lembrou que, um dia, uma professora o colocou na "fileira dos burros", embora ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não equivalia à sua inteligência.

5. Os termos em destaque no trecho: "...sobre questões ligadas a relacionamentos amorosos, casos **como** o da cantora são **bastante** comuns..." podem ser classificados como:

- a) Preposição e adjetivo
- b) Adjetivo e substantivo
- c) Conjunção e advérbio
- d) Advérbio e preposição
- e) Adjetivo e adjetivo

6. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao número de orações no período: "A pessoa, às vezes, se dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava quando o assunto é relacionamento amoroso.":

- a) Uma
- b) Duas
- c) Três
- d) Quatro
- e) Cinco

Leia o texto abaixo para responder às questões de 7 a 12.

Você escolhe seu caminho, seus valores, suas ações, elas definem quem você é. Sorrir não significa necessariamente que você está feliz. Às vezes isto significa apenas que você é forte.

"Foi mal" não é desculpa. "Valeu" não é obrigado. "Eu também" não é eu te amo!

Você percebe que é forte, quando se vê obrigado a desistir de coisas que nunca imaginou ser



capaz de deixar um dia, mas apesar de tudo, levanta e segue em frente.

Encontre a pessoa que vai te dizer a verdade, mesmo que isso te deixe triste e que vá durar milhões de anos até você se recuperar. Esse é o seu verdadeiro amigo.

Não viva em função da opinião de outras pessoas. Elas não sabem o que realmente se passa pela sua vida.

O sorriso de quem ama é lindo. Mas o sorriso de quem sofre é ainda mais lindo, pois além de sofrer têm a capacidade de sorrir.

Não leve a vida tão a sério, quebre regras, perdoe rápido, ame de verdade, ria descontroladamente e nunca lamente nada que tenha feito.

Por fim, acredite em Deus, pois apesar das dificuldades, nada sem Deus é tudo.

*Jô Soares – Disponível em [https://www.pensador.com/textos\\_de\\_jo\\_soares/](https://www.pensador.com/textos_de_jo_soares/) - acesso em 01 de março de 2019 - adaptado*

7. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) Através do sorriso sabemos se alguém está feliz ou não.
- b) A fortaleza aparece quando somos obrigados a desistir.
- c) Somos responsáveis por aquilo que somos.
- d) Não devemos levar a vida tão a sério.
- e) Não devemos viver em função do que os outros pensam sobre nós.

8. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto a figura de linguagem predominante no trecho: “nada sem Deus é tudo.”:

- a) Metáfora
- b) Hipérbole
- c) Aliteração
- d) Antítese
- e) Pleonasma

9. Assinale a alternativa **CORRETA** na qual a conjunção em destaque possui o mesmo valor semântico do termo em destaque no trecho: “Não leve a vida tão a sério, quebre regras, perdoe rápido, ame de verdade, ria descontroladamente e nunca lamente nada que tenha feito.”:

- a) O homem não costumava acordar cedo e naquele dia quase madrugou.
- b) A mulher chamou imediatamente o médico, **porém** não foi atendida.
- c) Vá rápido, pois **já** está começando a chover.
- d) Ele não respondeu às minhas cartas **nem** me telefonou.
- e) Pai, me dê uma carona **pois** estou perdendo a hora da escola.

10. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

I – De acordo com o texto, somos frutos de nossas ações.

II – Temos duas orações no último período do texto.

III – Temos um exemplo de metonímia no termo em destaque do trecho: “... e que **vá durar milhões de anos** até você se recuperar.”.

- a) Estão corretas apenas a I e II.
- b) Estão corretas apenas a I e III.
- c) Estão corretas apenas a II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

11. A palavra em destaque no trecho: “Mas o sorriso de quem sofre é ainda mais lindo, **pois** além de sofrer têm a capacidade de sorrir.”, poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por:

- a) Portanto
- b) E
- c) Porém
- d) Mas
- e) Porquanto

12. A classificação **CORRETA** do verbo em destaque no trecho: “... mas apesar de tudo, **levanta** e segue em frente.” é:

- a) Transitivo
- b) Intransitivo
- c) Transitivo direto e indireto
- d) Ligação
- e) Pronominal




**RACIOCÍNIO LÓGICO – 13 A 16**  
**02 PONTOS**

13. Para jogar uma partida de futsal, 10 (dez) crianças se dividem em dois grupos de 5 (cinco) cada. O número de times diferentes possíveis é

- a) 252
- b) 126
- c) 63
- d) 96
- e) 136

14. Seja  $\bar{A} = S - A$ , a diferença entre o conjunto A e o universo S. O conjunto que melhor representa o conjunto sombreado do diagrama a seguir é



- a)  $A \cap B \cap C$
- b)  $\bar{A} \cup (B \cap C)$
- c)  $\bar{A} \cup (B \cap \bar{C})$
- d)  $\bar{A} \cap (B \cup C)$
- e)  $B \cap \overline{(A \cup C)}$

15. O cálculo do produto de matrizes

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

resulta em:

- a) 86
- b) 34
- c) 52
- d) 144
- e) 99

16. A distância entre os pontos A (3,12) e B (10,4) é:

- a) 10,57
- b) 11,42
- c) 10,63
- d) 9,84
- e) 12,13

**ATUALIDADES – 17 A 20**  
**02 PONTOS**

**TEXTO PARA A QUESTÃO 17**

“A disputa entre facções criminosas causou a madrugada mais violenta da história no Ceará. Uma chacina em uma casa de shows neste sábado (27) deixou 14 mortos e vários feridos, segundo informa a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado. O número de vítimas é questionado, porém, pela APS (Associação dos Profissionais da Segurança Pública do Ceará), que fala em 18 mortes”.

BOL. 27.01.2018. Disponível em:  
<<http://encurtador.com.br/acvR1>>

17. Assinale a alternativa **CORRETA** sobre a notícia acima:

- a) O crime teria sido fruto da disputa por territórios de tráfico de drogas em Fortaleza entre o PCC (Primeiro Comando da Capital), o CV (Comando Vermelho) e o GDE (Guardiões do Estado).
- b) O crime teria sido uma retaliação do crime organizado pela transferência de presos para o regime de segurança máxima em Brasília.
- c) O crime teria sido fruto de protestos contra a violência policial no Ceará
- d) O crime é devido a disputas entre facções criminosas e grupos de milicianos por áreas de influência nas periferias cearenses.
- e) O crime foi cometido por líderes de facções para chamar a atenção do poder público para a superpopulação carcerária no Ceará.

**TEXTO PARA A QUESTÃO 18**

“O presidente Michel Temer decidiu no início da madrugada desta sexta-feira (16) decretar intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O Exército passará a ter responsabilidade sobre as

polícias, os bombeiros e a área de inteligência do Estado, inclusive com poder de prisão de seus membros. O oficial interventor vai substituir o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na área de segurança. A decisão do governo federal contou com o aval de Pezão”.

BOL. 16.02.2018. Disponível em: <<http://encurtador.com.br/rEF78>>

18. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O interventor foi o general Antônio Hamilton Martins Mourão, comandante Militar da reserva.
- b) O interventor foi o general Luiz Carlos Soares, comandante Militar do Sul.
- c) O interventor foi o capitão Jair Messias Bolsonaro, Presidente do Brasil.
- d) O interventor foi o general Walter Braga Neto, comandante Militar do Leste.
- e) O interventor foi Francisco Dornelles, vice-governador do Rio de Janeiro.

### **TEXTO PARA A QUESTÃO 19**

*“Apenas uma deputada entre 19 parlamentares votou contra PEC 181/2011, que insere na Constituição a garantia do direito à vida “desde a concepção”. A votação ocorreu na tarde da quarta-feira, 8.”*

CARTA CAPITAL, 8.nov.17. Disponível em: <<https://bit.ly/2EMV3pR>>. Adaptado)

19. Na prática, a proposta aprovada pela comissão:

- a) descriminaliza a prática do aborto e presta assistência, pela estrutura do SUS, às mulheres que decidirem por esta opção.
- b) proíbe qualquer forma de aborto, inclusive os já previstos hoje pela legislação brasileira, como nos casos de estupro ou de risco de morte para a mãe.
- c) Permite o aborto apenas nos casos de gravidez proveniente de estupro em menores de 14 anos.
- d) descriminaliza o aborto somente com o consentimento por escrito do pai da criança.
- e) Autoriza o aborto apenas nos casos em que a mulher se submete, após o nascimento da criança, à retirada do útero, evitando assim uma futura gravidez indesejada.

### **TEXTO PARA A QUESTÃO 20**

*“Começaram a valer neste sábado (11) as novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista. São mais de cem mudanças na relação entre as empresas e os trabalhadores. Luiza Seni trabalha numa empresa de eventos. Só é chamada quando tem serviço. Ela recebe por diária e sem registro: “As leis não pagam nada, também não recebo nada. Freelancer já é o dia, não um salário fixo”.*

G1, 11. nov. 17. Disponível em: <<https://glo.bo/2hpYEKU>>. Adaptado

20. Entre as mudanças propostas pela reforma trabalhista, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O trabalho realizado por Luiza Seni, citada na reportagem, se enquadra, pela Reforma Trabalhista, na formalização do trabalho intermitente - aquele em que não há jornada fixa, podendo o empregado trabalhar em alguns dias ou durante algumas horas.
- b) Com a Reforma Trabalhista foi regularizado o fim do salário mínimo - este não servirá mais como parâmetro na remuneração dos trabalhadores pelas empresas.
- c) A Reforma Trabalhista decreta o fim da obrigatoriedade do registro em carteira nas relações de trabalho - o intuito é a legalização do trabalho informal.
- d) A Reforma Trabalhista traz como novidade a incorporação do tempo de deslocamento o trabalhador, de sua casa para o local de trabalho, como parte da jornada, instituindo uma remuneração específica para os empregados que moram longe.
- e) A Reforma Trabalhista decreta o aumento da contribuição para o FGTS por parte das empresas - a finalidade é que o trabalhador tenha maior segurança financeira em caso de demissão sem justa causa.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 A 40 03 PONTOS**

21. Sobre o exame neurológico do recém-nascido (RN), considere a alternativa que descreve corretamente a avaliação do sinal de Xale:

- a) Flexionar a mão sobre o punho, exercendo pressão suficiente para obter o máximo de flexão possível.
- b) Flexionar o máximo o antebraço durante 5 segundos e estender o máximo através da tração das mãos, soltando em seguida.



c) Com o RN em decúbito dorsal e a pelve apoiada na superfície de exame, a perna é flexionada por completo sobre a coxa com uma das mãos, e com a outra mão, a perna é estendida observando-se o ângulo obtido.

d) Com o RN em decúbito dorsal, segura-se uma de suas mãos, levando-a o máximo possível em direção ao ombro do lado oposto. Pode-se também levantar o cotovelo sobre o corpo. A contagem de pontos se faz segundo a localização do cotovelo.

e) Levar um dos pés o máximo possível em direção à cabeça mantendo a pelve sobre a mesa.

22. Sobre o estado comportamental do RN, considere a alternativa que descreve **corretamente** o Estado 2:

- a) Olhos abertos ou fechados, chorando.
- b) Olhos abertos, respiração irregular, com movimentos grosseiros, sem chorar.
- c) Olhos fechados, respiração irregular, com ou sem movimentos grosseiros.
- d) Olhos fechados, respiração regular, sem movimentos grosseiros.
- e) Olhos abertos, respiração regular, sem movimentos grosseiros.

23. O tamanho da pupila no RN pré-termo é aproximadamente 3-4 mm, um pouco maior que no RN a termo. A reação à luz se inicia por volta de:

- a) 20 semanas.
- b) 24 semanas.
- c) 28 semanas.
- d) 30 semanas.
- e) 36 semanas.

24. Sobre a avaliação da atividade do esternocleidomastóideo nos RN considere a alternativa **INCORRETA**:

- a) É feita através da avaliação do VII par de nervos cranianos.
- b) A função do esternocleidomastóideo é a de fletir e rodar a cabeça para o lado oposto.
- c) A atividade deste músculo é difícil de ser avaliada no RN, principalmente no pré-termo.
- d) Uma manobra útil é a de estender a cabeça para o lado, com a criança em posição supina.

e) A rotação passiva da cabeça revela a configuração e o volume do músculo, e a função pode ser estimada se a criança tenta fletir a cabeça.

25. Também conhecido como encurvamento do tronco. Pode ser pesquisado com RN em decúbito ventral ou suspenso pela mão do examinador sob a face anterior do tronco. Trata-se do reflexo de:

- a) Marcha.
- b) Galant.
- c) Moro.
- d) Babinski.
- e) Landau.

26. Sobre a avaliação da criança com falência respiratória é **INCORRETO** afirmar:

- a) A criança com falência respiratória (insuficiência respiratória) já esgotou os mecanismos compensatórios e não consegue manter o volume minuto e as trocas gasosas adequadas.
- b) Ao exame, nota-se uma Frequência Respiratória muito elevada e superficial com períodos de pausa ou bradipneia e por vezes apneia.
- c) Na inspeção, há uma incoordenação dos movimentos respiratórios (balancim) ou gasping, ou seja, um ritmo respiratório irregular.
- d) O gemido pode estar presente na tentativa de diminuir a pressão intratorácica para um maior recrutamento alveolar.
- e) A tiragem de fúrcula também denota gravidade, principalmente quando acompanhada de estridor inspiratório.

27. Sobre as principais alterações provocadas pela reação anafilática a nível tecidual observadas na criança, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- ( ) Contração da musculatura lisa de brônquios, intestino, útero e vesícula.
- ( ) Constrição vascular, causando extravasamento de líquido para os tecidos, levando à urticária e edema de mucosas e também de algumas vísceras.
- ( ) A quantidade de sangue circulante aumenta, levando a bradicardia e, algumas vezes, à falência cardíaca.



- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – F.
- d) F – V – V.
- e) F – F – V.

28. Dos Anti-histamínicos utilizados nos quadros cutâneos em pediatria, a recomendação de posologia é:

- a) 1,8 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO.
- b) 1,5 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO.
- c) 1,2 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO.
- d) 0,9 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO.
- e) 0,7 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO.

29. Nos casos de cetoacidose metabólica, a acidose metabólica geralmente associa-se a alcalose respiratória compensada. A gasometria venosa pode ser utilizada porque o que se deseja avaliar é:

- a) PaO<sub>2</sub> e bicarbonato sérico.
- b) PaCO<sub>2</sub> e bicarbonato sérico.
- c) PaO<sub>2</sub> e PaCO<sub>2</sub>.
- d) PaCO<sub>2</sub> e lactato sérico.
- e) PaO<sub>2</sub> e lactato sérico.

30. Nos casos de cetoacidose diabética ocorre uma pseudo-hiponatremia secundária à hiperglicemia. Esta é corrigida adicionando-se \_\_\_\_\_ ao valor de sódio relatado pelo laboratório a cada 100 mg/dL de glicose acima de 100 mg/dL.

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** a lacuna do texto:

- a) 0,8 mEq/L.
- b) 1,0 mEq/L.
- c) 1,2 mEq/L.
- d) 1,4 mEq/L.
- e) 1,6 mEq/L.

31. Define-se síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas (SDMO) a presença de pelo menos duas funções orgânicas alteradas agudamente e simultaneamente de modo que a homeostase não pode ser mantida sem intervenção. São exemplos de tais funções alteradas, **EXCETO**:

- a) Insuficiência renal aguda demonstrada por elevação da creatinina sérica, excluída causa pré-renal.
- b) Alterações hepatobiliares como aumento das enzimas hepáticas.
- c) Redução da escala de Glasgow modificada para pediatria.
- d) Coagulação intravascular disseminada (CIVD) documentada pela presença de produtos da degradação da fibrina, trombocitopenia aguda, tempos de protrombina ou tromboplastina parcial prolongados; ou evidência clínica de sangramento.
- e) Síndrome da angústia respiratória definida como hipoxemia inexplicada com infiltrado pulmonar bilateral consistente com edema pulmonar e PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> > 200 na ausência de insuficiência cardíaca congestiva ou pneumonia bilateral.

32. O uso de antimicrobianos deve ser iniciado tão logo se faça o diagnóstico de sepse e deve ser sempre que possível precedida pela coleta de culturas. Em se tratando de foco indefinido, recomenda-se inicialmente o uso do ceftriaxone, na dose de 100mg/kg/dia, de 12 em 12 horas, em virtude de, nestes casos, os agentes mais frequentes serem o pneumococo, meningococo e:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Streptococcus pyogenes*.
- c) *Haemophilus influenzae*.
- d) *Escherichia coli*.
- e) *Corynebacterium*.

33. O diagnóstico de bronquiolite \_\_\_\_\_ é suspeitado quando os pacientes persistem com dispnéia, taquipnéia, tosse e sibilância, após mais de seis semanas da fase aguda, mesmo usando broncodilatador e corticosteróide. Algumas crianças mostram graus variáveis de limitação ao esforço físico, podendo chegar à dependência de oxigênio.

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** a lacuna do texto:

- a) Obliterante.
- b) Constrictiva.
- c) Cavitária.
- d) Progressiva.
- e) Hiper-reativa.



34. É diagnóstico diferencial a se considerar em casos de anemias microcíticas com reticulocitopenia:

- a) Anemias megaloblásticas; mielodisplasia; hepatopatias; hipotireoidismo; hipoplasias e aplasias medulares.
- b) Sangramento agudo; sequestro esplênico; anemia hemolítica imune; hemólise mecânica; anemia hemolítica hereditária.
- c) Falha medular primária (aplasia; Síndrome de Blackfan Diamond); aplasia medular adquirida.
- d) Anemia ferropriva; talassemia minor; anemia de doença crônica; anemia sideroblástica.
- e) Mielofibrose; anemia de doença crônica; uremia; infecção pelo HIV.

35. Considere a alternativa **INCORRETA** com relação à importância da vitamina K em pediatria:

- a) A vitamina K origina-se da dieta e sua absorção depende da presença de sais biliares, pois é vitamina hidrossolúvel e é ainda produzida pela flora bacteriana intestinal.
- b) A modificação da flora intestinal ou sua destruição, com esterilização decorrente do uso de antibióticos, podem levar a quadro hemorrágico em crianças, especialmente àquelas alimentadas com leite materno, que contém menor concentração de vitamina K. Há pouca capacidade de armazenamento, de modo que a deficiência dietética pode levar à deficiência desta vitamina e a alterações da coagulação.
- c) A reposição pode ser feita por via oral, quando não há colestase, ou por via parenteral, se há colestase, e a dose de 10 mg é suficiente para correção da deficiência na maioria dos pacientes.
- d) O recém nascido, especialmente o prematuro ou pequeno para a idade gestacional, apresenta deficiência de vitamina K e da síntese dos fatores dela dependentes.
- e) A administração rotineira de vitamina K na sala de parto corrige esta deficiência nos RN, prevenindo a chamada doença hemorrágica do RN, que se manifesta no segundo ou terceiro dia de vida, com sangramento em aparelho digestivo ou coto umbilical.

36. Como componente da Atenção Básica, a resolutividade reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando

diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio da:

- a) Clínica ampliada.
- b) Ambiência.
- c) Transversalidade.
- d) Cogestão.
- e) Longitudinalidade.

37. Sobre a Atenção Básica, considere os itens a seguir:

*I - A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada exclusiva do Sistema Único de Saúde - SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas.*

*II - É necessário que a Atenção Básica tenha alta resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde – RAS.*

*III - A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica.*

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

38. A implantação da política de educação permanente para o controle social no SUS comprometida com a garantia dos direitos sociais, com o fortalecimento dos Conselhos de Saúde e com o envolvimento de outros sujeitos sociais deve ter como objetivos oportunizar aos Conselheiros de Saúde e demais representantes da sociedade brasileira:

- a) Discutir as diretrizes, as políticas e os princípios do SUS, que definem o modelo de atenção à saúde.
- b) Desenvolver estratégias que promovam o intercâmbio de experiências entre as instâncias do controle social do SUS e o incremento da articulação com suas bases



c) Condições de acesso às informações e aos conhecimentos sobre o SUS para o exercício da cidadania.

d) Contribuir para a formação de uma consciência sanitária que considere a compreensão ampliada de saúde e contemple sua articulação intersetorial com outras áreas das políticas públicas.

e) Contribuir para a estruturação e articulação de canais permanentes de informações sobre os instrumentos legais – leis, normas, decretos e outros documentos presentes na institucionalização do SUS.

39. Para promover o alcance dos objetivos do processo de educação permanente para o controle social no SUS, recomenda-se a utilização de:

a) Utilização de dinâmicas que propiciem um ambiente de troca de experiências, de reflexões pertinentes à atuação dos Conselheiros de Saúde e dos sujeitos sociais.

b) Realização de ações para educação permanente atividades do Conselheiro de Saúde consideradas de relevância pública.

c) Dar conta da intensa renovação de Conselheiros de Saúde, que ocorre em razão do final dos mandatos, ou por decisão da instituição ou entidade de substituir o seu representante.

d) Resoluções e deliberações do Conselho de Saúde relacionadas à Gestão em Saúde.

e) Metodologias que busquem a construção coletiva de conhecimentos, baseada na experiência do grupo, levando-se em consideração o conhecimento como prática concreta e real dos sujeitos a partir de suas vivências e histórias.

40. De acordo com o texto da Lei Orgânica do Município de Lucena, à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, dentre outras atribuições, compete encaminhar aos secretários Municipais, ou diretores equivalentes, pedidos de informação, importando a recusa ou não atendimento no prazo de

a) trinta dias.

b) quarenta e cinco dias.

c) quinze dias.

d) dez dias.

e) cinco dias.