

Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. deferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Considerando um recém-nascido que nasceu a termo (39 semanas), saudável e que mama exclusivamente ao seio, pode-se afirmar que:

- A) pode perder 10% do peso de nascido na primeira semana de vida;
- B) recupera ou excede o peso de nascido na quarta semana de vida;
- C) ganha em torno de 15g por dia durante o primeiro mês de vida;
- D) recupera seu peso de nascido após iniciar o segundo mês de vida;
- E) tem ganho de peso de 40g por dia nos primeiros três meses de vida.

Questão 12)

Pré-escolar, três anos, é trazido à unidade de saúde por estar há 2 dias com diarreia líquida, várias vezes ao dia, sem sangue. Apresentou alguns episódios de vômitos e dois picos febris de 38°C, um em cada dia. Sua mãe relata que ele está bebendo água, rápido e avidamente. Ao exame físico mostrou-se irritado, com olhos fundos; o sinal da prega desaparece rapidamente e o pulso é rápido e fraco. A orientação do Ministério da Saúde para a conduta inicial nesse caso é:

- A) 50 a 100 ml/kg de solução de reidratação oral, em 4 a 6 horas;
- B) 30 ml/kg de soro fisiológico 0,9% via endovenosa, em 30 minutos;
- C) 100 ml/kg de soro glicosado 5% via endovenosa, em 2 horas;
- D) 100 a 200 ml/kg de solução de reidratação oral, em 6 a 8 horas;
- E) 30 a 60 ml/kg de soro fisiológico 0,9% por via oral, em 40 minutos.

Questão 13)

Lactente, seis meses, em consulta de puericultura, no exame físico observa-se a presença de fimose. A conduta a ser adotada nesse caso pelo pediatra deverá ser:

- A) aguardar a resolução espontânea
- B) utilizar anti-inflamatório local
- C) prescrever creme de corticoide
- D) tentar a redução manual
- E) encaminhar ao cirurgião

Questão 14)

A classificação **CORRETA** de uma criança que nasceu de parto normal, com 36 semanas, pesando 2.300g, estando entre os percentis 10 e 90 das curvas de crescimento intrauterino é:

- A) pré-termo extremo, muito baixo peso, pequeno para a idade gestacional;
- B) a termo, baixo peso, grande para a idade gestacional;
- C) pré-termo tardio, muito baixo peso, pequeno para a idade gestacional;
- D) pré-termo tardio, baixo peso, adequado para a idade gestacional;
- E) a termo, peso normal, adequado para a idade gestacional.

Questão 15)

Pré-escolar, três anos, masculino, há 6 dias iniciou febre, tosse produtiva que se tornou proeminente, corrimento nasal claro, eritema conjuntival e fotofobia. Em seguida, surgiram nas bochechas lesões eritematosas discretas, esbranquiçadas no centro, que se espalharam pela boca. No momento, apresenta exantema maculopapular avermelhado em todo o corpo, iniciado em região de implantação do cabelo e retro-auriculares e que se disseminou de forma céfalo-caudal, sendo confluyente na face. O hemograma mostrou redução da contagem total de leucócitos com diminuição de linfócitos e a VHS normal. O provável diagnóstico desta criança é:

- A) exantema súbito;
- B) doença de Kawasaki;
- C) sarampo;
- D) rubéola;
- E) escarlatina.

Questão 16)

A detecção precoce do autismo é fundamental para a imediata intervenção. As características abaixo podem ser encontradas nas crianças autistas, **EXCETO**:

- A) evita relacionar-se com pessoas desde o início da vida;
- B) hipersensibilidade a determinados tipos de sons;
- C) tendência ao isolamento e comportamentos estranhos;
- D) não estabelecem contato "olhos nos olhos";
- E) interesse em relação a estímulos oferecidos (p.e. brinquedos).

Questão 17)

A radiografia de punho esquerdo é apontada como o melhor método para avaliação da maturidade esquelética em crianças. Comparando a idade óssea (IO) com a idade cronológica (IC), a relação de modo geral aceita é:

- A) igualdade de valores entre a IO e a IC;
- B) aumento de até 3 anos na IO em relação à IC;
- C) diminuição de 3 anos da IO em relação à IC;
- D) valores da IC maiores que os da IO;
- E) IO dois anos a mais ou a menos que a IC.

Questão 18)

Escolar, sete anos, feminina, é trazida à emergência por apresentar inchaço nos olhos iniciado há três dias. O inchaço vem aumentando e hoje está urinando muito pouco e escuro. Há 15 dias foi medicada com amoxicilina por infecção na garganta. Exame físico: edema periorbitário bilateral; pressão arterial: 160 / 90 mmHg. O exame de urina mostrou pH=6,5, proteína (+), hemácias numerosas (incontáveis), presença de cilindros hemáticos. O nível sérico de C3 está diminuído e o título de antiestreptolisina O (ASO) está aumentado. Dentre os achados presentes, aquele que pode caracterizar a principal hipótese diagnóstica é:

- A) aumento do C3 sérico;
- B) evidência da infecção prévia;
- C) hipertensão grave;
- D) aumento progressivo do edema;
- E) presença de hematúria.

Questão 19)

Lactente, 20 meses, encaminhado à unidade básica de saúde por contato intradomiciliar com tuberculose, apresenta PPD com endurecimento de 7 mm. A criança se mantém assintomática, com radiografia de tórax normal, e exame físico sem alterações. De acordo com o Ministério da Saúde, a possibilidade de tuberculose e a conduta nessa criança é:

- A) muito provável, recomendando-se iniciar o tratamento;
- B) pouco provável, devendo-se prosseguir a investigação;
- C) possível, devendo-se iniciar tratamento a critério médico;
- D) muito provável, indicando-se prosseguir na investigação;
- E) pouco provável, recomendando-se iniciar o tratamento.

Questão 20)

Uma lactante de 17 anos, primípara, está amamentado exclusivamente ao seio. Apresenta dor intensa no mamilo direito, com saída de sangue quando seu filho de 30 dias termina a mamada nesse seio. Ao exame, não se observa alteração na mama. A recomendação neste caso deverá ser:

- A) passar o próprio leite após as mamadas para ajudar no processo de cicatrização;
- B) utilizar, temporariamente, suplementação com fórmula para descanso do seio afetado;
- C) usar pomada com antibióticos, pois parece haver suspeita de infecção bacteriana;
- D) iniciar a mamada pelo seio afetado, visando evitar a lesão da mama contralateral;
- E) evitar o uso de protetores de mamilo, mesmo os com perfuração para ventilação.

Questão 21)

Um recém-nascido de 29 dias é atendido no ambulatório de puericultura. O pediatra observa que ele está icterício e realiza o exame físico, não encontrando outras alterações além da icterícia. A opção abaixo que, do ponto de vista clínico, durante essa consulta, fornece informação imediata para auxiliar na diferenciação entre os tipos de hiperbilirrubinemia neste recém-nascido é:

- A) cor das fezes e urina;
- B) intensidade da icterícia;
- C) dosagem das bilirrubinas;
- D) determinar a zona de Kramer;
- E) avaliação do teste do pezinho.

Questão 22)

Pré-escolar, 4 anos, masculino, apresentando pele seca e áspera, o prurido intenso nas pregas antecubitais e poplíteas com espessamento dessas áreas que já vem ocorrendo há vários meses. Os sintomas iniciaram há mais de dois anos e apresenta história pregressa de rinite alérgica. No exame físico, além daquelas alterações, observa-se prega de Dennie-Morgan. Assinale a afirmativa **CORRETA** sobre essa doença:

- A) existem conclusões definitivas que apontam os antígenos alimentares como a causa na maioria dos casos;
- B) a exposição solar tende a melhorar as lesões, mas há prurido nos locais onde ocorre maior sudorese;
- C) a relação entre o ácaro da poeira doméstica e suas manifestações clínicas não está estabelecida;
- D) há deficiência na função de barreira cutânea em decorrência do metabolismo anormal de aminoácidos;
- E) ocorre ativação linfocitária para um desvio Th1, justificando não ser encontrado aumento de IgE sérica.

Questão 23)

Pré-escolar, três anos, masculino, há dois meses vem apresentando gritos, sem nada falar, respiração rápida e agitação, nas primeiras horas após o início do sono. Os pais referem parecer aterrorizado, sendo quase impossível acordá-lo. Este distúrbio é chamado de:

- A) despertares confusionais noturnos;
- B) pesadelo;
- C) transtorno da transição do sono;
- D) terror noturno;
- E) mioclonia do sono.

Questão 24)

Escolar, sete anos, feminina, é trazida à unidade de saúde por apresentar há três dias secreção vulvar esverdeada de pequena quantidade, mas frequente, coceira e vermelhidão, além de ardência ao urinar. Não há sangramento ou história prévia desse acometimento ou outras doenças. No exame físico apenas secreção não purulenta, sem odor fétido e eritema vulvar. Essa leucorreia é:

- A) secundária a verminose, sendo relacionada à enterobíase;
- B) decorrente da presença de corpo estranho na vagina;
- C) causada por *Candida sp* devido à má higiene ao urinar;
- D) provocada por flora saprófita em mucosa vaginal atrofica;
- E) fisiológica já que caracteristicamente precede a menarca.

Questão 25)

Lactente, 7 meses, masculino, saudável, apresenta choro intenso, intermitente ou demorado e episódios de vômitos há 3 horas. Pouco antes de ser trazido à emergência, apresentou sangue ao evacuar. Durante o exame observou-se dor à palpação do abdome. A ultrassonografia mostra massa tubular nas visões longitudinais e uma aparência de rosquinha ou alvo nas imagens transversas. Esses achados sugerem:

- A) má rotação com volvo;
- B) apendicite aguda;
- C) hérnia encarcerada;
- D) intussuscepção intestinal;
- E) adenite mesentérica.

Questão 26)

Assinale a opção **CORRETA** sobre a síndrome do bebê sacudido (“shaken baby”):

- A) na totalidade dos casos há fratura craniana;
- B) acomete crianças com menos de quatro anos;
- C) caracteristicamente não leva à morte;
- D) pode ser afastada na presença de lesões vasculares;
- E) podem ocorrer déficits motores.

Questão 27)

Escolar, seis anos, apresenta há três meses diarreia semilíquida a líquida, três a cinco vezes ao dia, com distensão e dor abdominal. Sua mãe refere que desde o início da diarreia apresenta inapetência, tendo perdido muito peso. Dentre os exames laboratoriais, o anticorpo anti-transglutaminase IgA estava aumentado, menor que 10 vezes o valor superior da normalidade. A conduta imediata a ser tomada é:

- A) solicitar anticorpo anti-endomísio IgA;
- B) realizar endoscopia digestiva alta;
- C) iniciar dieta de isenção de glúten;
- D) dosar anticorpo anti-trasnglutaminase IgG;
- E) fazer colonoscopia até o íleo terminal.

Questão 28)

Segundo a Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, o peso adequado para a idade em um escolar de cinco anos é aquele que está entre os escores Z:

- A) menos 3 e mais 3;
- B) zero e mais 2;
- C) menos 2 e mais 2;
- D) mais 1 e mais 3;
- E) menos 1 e mais 1.

Questão 29)

Escolar, seis anos, masculino é levado ao atendimento pediátrico para avaliação de perda urinária à noite. Sua mãe refere que nunca apresentou controle noturno, mas não tem incontinência diurna. O exame físico e a análise da urina (incluindo urocultura) são normais. Assinale a opção **CORRETA** considerando a principal hipótese diagnóstica:

- A) na maioria das crianças há associação com incontinência diurna;
- B) é ligeiramente mais prevalente nas meninas que nos meninos;
- C) deve ser investigada já que a maioria das crianças têm patologia urológica;
- D) em geral exige intervenção terapêutica pois raramente é autolimitada;
- E) em pelo menos metade dos casos a história familiar é positiva.

Questão 30)

Adolescente, 13 anos, masculino, queixa de dor no joelho esquerdo iniciada há dois meses. Não há relato de trauma local. Essa dor o impede de continuar os treinamentos de futsal. No exame físico apresenta edema e dor sobre o tubérculo tibial esquerdo. O pediatra orientou a mãe a deixar a criança em repouso, afasta-la temporariamente do futsal e realizar fisioterapia. A lesão que gera esse quadro clínico é a:

- A) alteração da superfície articular da patela;
- B) periostite localizada no polo inferior da patela;
- C) irritação do tendão patelar na inserção no tubérculo tibial;
- D) lesão com destacamento completo de fragmento articular;
- E) rotura do ligamento cruzado anterior.

Conhecimento de Saúde

Questão 31)

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**:

CORRETA:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40