

# Concurso Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI  
2018

MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE  
DA FAMÍLIA

---

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



**FCM**  
FUNDAÇÃO  
CEFETMINAS



## INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém **40** questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
  - Prova de Língua Portuguesa** com **10** questões, numeradas de **01** a **10**.
  - Prova de Legislação Básica** com **05** questões, numeradas de **11** a **15**.
  - Prova de Informática Básica** com **05** questões, numeradas de **16** a **20**.
  - Prova de Conhecimentos Específicos**, com **20** questões, numeradas de **21** a **40**.
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a Folha de Respostas.
10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio **concurso.fundacaocefetminas.org.br**



## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia este texto para responder às questões de 01 a 09.**

### As formigas

Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima.

— É sinistro.

Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina.

— Pelo menos não vi sinal de barata — disse minha prima.

A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho-escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho.

— É você que estuda medicina? — perguntou soprando a fumaça na minha direção.

— Estudo direito. Medicina é ela.

A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho.

Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.

— O inquilino antes de vocês também estudava medicina, tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre mexendo neles.

Minha prima voltou-se:

— Um caixote de ossos?

A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada.

— Mas que ossos tão miudinhos! São de criança?

— Ele disse que eram de adulto. De um anão.

— De um anão? é mesmo, a gente vê que já estão formados...

Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí — admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. — Tão perfeito, todos os dentes!

— Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar, tenho o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café das sete às nove, deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica, fechem bem a garrafa recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Solto uma bafurada final: — Não deixem a porta aberta senão meu gato foge.

Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.

Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, preendi na parede, com durex, uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desa-

tarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim, alva era a pequena tibia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa.

— Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho, vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim da semana começo a montar ele.

Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão, minha prima tinha sempre alguma lata escondida, costumava estudar até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria.

— De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo um cheiro meio ardido?

— É de bolor. A casa inteira cheira assim — ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama.

No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto! mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho.

— Que é que você está fazendo aí? — perguntei.

— Essas formigas. Apareceram de repente, já enturmadas. Tão decididas, está vendo?

Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar.

— São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida — estranhei.

— Só de ida.

Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama.

— Está debaixo dela — disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico.

— Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool.

— Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram, formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá pra fora.

— Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui.

Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira. E ficou olhando dentro do caixotinho.

— Esquisito. Muito esquisito.

— O quê?

— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui?

— Deus me livre, tenho nojo de osso. Ainda mais de anão.

Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho.

[...]

TELLES, Lygia Fagundes. In: STEEN, Edla van. **O conto da mulher brasileira**. 3 ed. São Paulo: Global, 2007. p. 91-94. Fragmento.

### QUESTÃO 01

Todas as afirmações a seguir sintetizam informações presentes na narrativa, **EXCETO**

- a) a narradora e sua prima ficaram amedrontadas ao chegarem no lugar onde iam morar.
- b) a narradora e sua prima foram morar na pensão da velha para cursar direito e medicina.
- c) o conto fornece pistas de que a velha dona da pensão tinha problemas de saúde relacionados ao fumo.
- d) o conto fornece pistas de que o surgimento das formigas estava relacionado à presença de doces no quarto.

### QUESTÃO 02

A sequência textual predominantemente descritiva é

- a) "Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos."
- b) "O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas."
- c) "Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada."
- d) "Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá."

### QUESTÃO 03

O gênero textual em que se enquadra o texto pertence ao domínio discursivo

- a) literário.
- b) cotidiano.
- c) acadêmico.
- d) jornalístico.

## QUESTÃO 04

A figura de linguagem denominada prosopopeia aparece no trecho

- a) “No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho.”
- b) “A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz.”
- c) “Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas.”
- d) “Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada.”

## QUESTÃO 05

“Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre.”

Nesse fragmento, verificam-se duas marcas da função da linguagem denominada

- a) poética.
- b) emotiva.
- c) conativa.
- d) referencial.

## QUESTÃO 06

“— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar.”

Nesse trecho, há construções em desacordo com a norma-padrão no que diz respeito à

- a) regência nominal e à variação linguística.
- b) colocação pronominal e à regência verbal.
- c) variação linguística e à concordância nominal.
- d) concordância verbal e à colocação pronominal.

## QUESTÃO 07

“Levantei **e**<sup>(1)</sup> dei com as formigas pequenas e ruivas **que**<sup>(2)</sup> entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam **lá**<sup>(3)</sup> dentro, disciplinadas **como**<sup>(4)</sup> um exército em marcha exemplar.”

Considerando o contexto em que estão inseridos, todas as categorizações dos termos destacados e numerados estão corretas, **EXCETO**

- a) <sup>(1)</sup> conjunção aditiva.
- b) <sup>(2)</sup> conjunção subordinativa.
- c) <sup>(3)</sup> advérbio de lugar.
- d) <sup>(4)</sup> advérbio de intensidade.

### QUESTÃO 08

O período que contém uma oração subordinada adverbial consecutiva é

- a) “Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite.”
- b) “A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna.”
- c) “Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara.”
- d) “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada.”

### QUESTÃO 09

“A peruca se deslocou **ligeiramente**.”

O advérbio em destaque pode ser substituído, sem que se modifique o sentido da frase, por

- a) levemente.
- b) rapidamente.
- c) prontamente.
- d) diligentemente.

## QUESTÃO 10



Disponível em: <<http://hqmix.com.br/exposicoes/cartum-de-natal/jean-galvao.jpg>>. Acesso em: 30 set. 2018.

A charge veicula, principalmente, uma crítica sobre

- a) o esvaziamento dos valores simbólicos do Natal.
- b) a exacerbação do consumismo no período de festas.
- c) o vício dos nativos digitais em equipamentos eletrônicos.
- d) a quantidade de presentes solicitada pelas crianças no Natal.

## LEGISLAÇÃO BÁSICA

### QUESTÃO 11

A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios, **EXCETO**

- a) intervencionismo.
- b) concessão de asilo político.
- c) prevalência dos direitos humanos.
- d) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

### QUESTÃO 12

Com base nas disposições da Constituição Federal Brasileira de 1988, é correto afirmar que

- a) a criação de associações e de cooperativas se sujeita à autorização estatal para seu funcionamento.
- b) a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
- c) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- d) o procedimento da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, independe de justa e prévia indenização em dinheiro por parte da Administração Pública.

### QUESTÃO 13

Avalie o que se afirma ser proibido aos servidores públicos civis do Município de Guarani.

- I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com prévia autorização do chefe imediato.
- II. Recusar fé a documentos privados.
- III. Manter sob chefia imediata, em cargo de função ou em cargo de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
- IV. Receber comissão de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

### QUESTÃO 14

Sobre o Processo Disciplinar disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Guarani, é correto afirmar que é

- a) conduzido de forma monocrática pela autoridade competente do órgão.
- b) composto pelas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento.
- c) assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, sendo vedado fazê-lo por intermédio de um procurador.
- d) o instrumento disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada em decorrência de suas atividades de cunho profissional ou pessoal.

## QUESTÃO 15

Considerando os dispositivos legais que regulam o Município de Guarani, analise as afirmações abaixo.

- I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei nº. 8.666/93.
- II. Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão entre outros, os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários.
- III. A Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992 não se aplica ao Município de Guarani, uma vez que está regulamentada somente em âmbito federal.
- IV. Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) os órgãos públicos integrantes exclusivamente da administração pública direta do Poder Executivo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

## INFORMÁTICA BÁSICA

### QUESTÃO 16

No Windows 7, a combinação de teclas que pode ser utilizada para alternar entre aplicativos abertos é

- a) Alt + Tab
- b) Ctrl + Tab
- c) Alt + Shift
- d) Ctrl + Shift

### QUESTÃO 17

Preencha corretamente as lacunas do texto.

Para exibir a **Lixeira** na área de trabalho do Windows 10, clique no botão **Iniciar** e, em seguida, em \_\_\_\_\_. Clique em **Personalização**, depois em **Temas** e, por último em **Configurações dos Ícones da Área de Trabalho**. Marque a caixa de seleção \_\_\_\_\_ e clique em \_\_\_\_\_.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) Aparência / Lixeira / Aplicar.
- b) Computador / Ícones / Confirmar.
- c) Configurações / Lixeira / Aplicar.
- d) Windows Explorer / Ícones / Confirmar.

### QUESTÃO 18

O programa utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet é chamado

- a) Worm.
- b) Firewall.
- c) Spyware.
- d) Google Drive.

## QUESTÃO 19

No Microsoft Excel 2013, cada célula de uma planilha é referenciada por uma letra e por um número que indicam a coluna e a linha, respectivamente. Suponha que a célula da 1ª linha e da 1ª coluna contenha o número 100 e a célula da 2ª linha e da 1ª coluna contenha o número 200.

Para somar os números 100 e 200 existentes nessas duas células, a fórmula que pode ser inserida em uma célula vazia da planilha é

- a) =1L+2L
- b) =A1+A2
- c) =1A+2A
- d) =L1C1+L2C1

## QUESTÃO 20

Uma pessoa, trabalhando com um documento texto do Microsoft Word 2013, selecionou a guia **Layout da Página** e abriu a caixa de diálogo **Configurar Página**.

A caixa de diálogo **Configurar Página** permite

- a) inserir marca-d'água nas páginas do documento.
- b) alterar a orientação do fluxo do texto de horizontal para vertical.
- c) modificar a orientação das páginas do documento de paisagem para retrato.
- d) configurar a formatação da fonte padrão utilizada nas páginas do documento.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Leia a afirmação abaixo e responda as questões 21 e 22.**

O grupo clínico e de pesquisa liderado por Barbara Starfield (Universidade Johns Hopkins – EUA) desenvolveu e mensurou os atributos essenciais e derivados da Atenção Primária à Saúde (APS) internacionalmente, incluindo o Brasil.

### QUESTÃO 21

Segundo Barbara Starfield, os atributos essenciais da APS são

- a) porta de entrada / equidade / universalização / descentralização.
- b) porta aberta / cuidado ao longo da vida / integralidade / regionalização.
- c) acessibilidade / territorialização / integralidade / coordenação do cuidado.
- d) primeiro contato / longitudinalidade / integralidade / coordenação do cuidado.

### QUESTÃO 22

Uma equipe de saúde da família realiza o diagnóstico situacional da saúde de sua área de abrangência e detecta residentes imigrantes haitianos recém-chegados ao Brasil.

Aplicando os atributos derivados da APS, segundo Barbara Starfield, o cuidado dos imigrantes haitianos requer

- a) combate à xenofobia e ao racismo institucional.
- b) orientação aos direitos humanos e sociais.
- c) combate à pobreza extrema e à exclusão social.
- d) orientação familiar e comunitária e competência cultural.

## QUESTÃO 23

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir referente ao Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) - (STEWART, 2017).

O primeiro componente do MCCP, \_\_\_\_\_, preconiza uma atenção aos sentimentos, ideias, funções e expectativas referentes ao adoecimento e à saúde de quem busca cuidados em saúde. O segundo componente do MCCP, \_\_\_\_\_, integra os elementos do primeiro componente com o entendimento da pessoa como um todo, incluindo sua conscientização acerca do ciclo de vida e do seu contexto de vida (\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_).

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) anamnese / exame físico e diagnóstico / ciclo de vida / determinantes sociais da saúde.
- b) anamnese / exame físico / diagnóstico / estabelecimento de plano terapêutico singular.
- c) explorando a saúde, a doença e a experiência da doença / entendendo a pessoa como um todo / o indivíduo e a família / contexto.
- d) explorando a saúde e a doença / exame físico, diagnóstico e terapêutica / ciclo de vida familiar / determinantes sociais da saúde.

## QUESTÃO 24

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o que deve ser feito no terceiro e no quarto componentes do MCCP.

- ( ) Buscar concordância sobre a natureza dos problemas e sua priorização.
- ( ) Definir os objetivos terapêuticos e os papéis do médico e da pessoa.
- ( ) Identificar as características do relacionamento terapêutico.
- ( ) Buscar o auto-conhecimento e a centralização do poder no médico.
- ( ) Estender ao máximo o tempo da consulta para a eficaz aplicação do MCCP.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) (V); (V); (V); (F); (F).
- b) (F); (F); (V); (F); (F).
- c) (V); (V); (F); (V); (V).
- d) (F); (F); (V); (F); (V).

## QUESTÃO 25

Avalie o que se afirma sobre cada conceito abaixo

- I. A 'demora permitida' e a prevenção quaternária buscam reduzir a iatrogenia médica.
- II. A estratégia 'demora permitida' usa o tempo como aliado, reduzindo, assim, o 'sobrediagnóstico' e o 'sobretreamento'.
- III. A prevenção quaternária evita que uma condição já instalada (ex.: Diabetes *mellitus*) se agrave via otimização terapêutica.
- IV. As ações de vigilância em saúde devem ser integradas no diagnóstico e no plano de ações de pessoas, famílias e comunidade.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) II e IV.
- b) I e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

## QUESTÃO 26

Avalie o que se afirma sobre a abordagem familiar na Atenção Primária à Saúde (APS).

- I. É essencial ao médico da estratégia saúde da família saber quando e como abordar famílias.
- II. O médico deve evitar tomar partidos, oferecer conselhos ou interpretações precoces ou brechas à revelação de confidencialidade da pessoa.
- III. Evidências clínicas e epidemiológicas mostram a influência da família na promoção, manutenção e recuperação da saúde e no desenvolvimento de doenças de seus membros.
- IV. O nível máximo de envolvimento familiar pelo médico da APS é o de contenção emocional, apoio, suporte e resolução de conflitos (exemplo: dependência do álcool e de outras drogas).

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

## QUESTÃO 27

Considere o ciclo de vida familiar e associe corretamente o estágio e o processo emocional à respectiva mudança necessária.

### Estágios /

### processos emocionais

1. Saindo de casa: jovens solteiros / Aceitar responsabilidades emocionais e financeiras.
2. O novo casal / Comprometer com o novo sistema.
3. Famílias com filhos pequenos / Aceitar novos membros no sistema.
4. Famílias com adolescentes / Flexibilizar fronteiras familiares
5. Lançar filhos e seguir adiante / Aceitar saídas e entradas no sistema.
6. Estágio tardio da vida / Aceitar mudanças de papéis entre gerações.

### Mudanças necessárias

- ( ) Renegociar o sistema conjugal como díade.
- ( ) Unir-se nas tarefas de educação de filhos, financeiras e domésticas.
- ( ) Desenvolver relações íntimas com pares.
- ( ) Apoiar um papel mais central da geração do meio.
- ( ) Realinhar relacionamentos, incluindo o cônjuge.
- ( ) Iniciar mudanças no sentido de cuidar da geração mais velha.

A sequência correta dessa associação é

- a) (6); (2); (3); (4); (5); (1).
- b) (5); (3); (1); (6); (2); (4).
- c) (3); (5); (4); (6); (2); (1).
- d) (4); (1); (6); (5); (2); (3).

## QUESTÃO 28

Em diversas situações, é desejável que a família seja abordada, **EXCETO** para

- a) verificar o óbito e o preenchimento de declaração de óbito.
- b) cuidar de pessoa com sofrimento mental e comportamento de risco.
- c) cuidar de pessoas com multi-morbididades crônicas e infecciosas ou em cuidado paliativo.
- d) saber da existência de risco de violência direta à pessoa, aos familiares ou aos profissionais de saúde.

## QUESTÃO 29

Preencha corretamente as lacunas, indicando a ferramenta de abordagem familiar descrita na APS.

\_\_\_\_\_ : mapeia a estrutura e a funcionalidade familiar de três gerações, otimizando diagnósticos e proposta de intervenções.

\_\_\_\_\_ : identifica e qualifica a intensidade e a direcionalidade de energia entre a pessoa e os equipamentos sociais de apoio.

\_\_\_\_\_ : evidencia o estado funcional familiar pela perspectiva do entrevistado.

\_\_\_\_\_ : aprofunda a compreensão do funcionamento familiar orientado pelas relações interpessoais nas dimensões de inclusão (interação intrafamiliar para vinculação e organização), controle (interações do exercício de poder) e intimidade (interações familiares relacionadas às trocas interpessoais).

\_\_\_\_\_ : avalia a família e indica potenciais intervenções de ordem médica, comportamental e de relacionamentos.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) Genograma / ecomapa / APGAR / FIRO / PRACTICE
- b) História familiar e social / determinante social da saúde / FIRO/ APGAR/ PRACTICE
- c) Genograma / entendendo a pessoa como um todo / PRACTICE/ FIRO / APGAR
- d) Heredograma / ecomapa / ciclo de vida familiar / determinante social da saúde / FIRO

### QUESTÃO 30

Referente ao rastreamento, é correto afirmar que

- a) a característica mais importante de um exame de rastreamento é a sua especificidade.
- b) visa diagnosticar precocemente a doença em pessoas com algum sinal ou sintoma inicial.
- c) em saúde pública, diagnóstico e rastreamento de doenças se confundem, mas têm o mesmo significado.
- d) deve ter base populacional; portanto, ser acessível e realizado por profissional de saúde habilitado (médico ou enfermeiro).

### QUESTÃO 31

Considerando os exames de rastreamento e de diagnóstico da Diabetes *mellitus* abaixo, associe corretamente o resultado à sua respectiva classificação.

#### Resultado de exames

1. Glicemia de jejum:  
90 mg/dl
2. Glicemia 2h após  
75g de glicose oral  
(TOTG): 225 mg/dl
3. HbAc1: 6,3%
4. Glicemia de jejum:  
112 mg/dl

#### Classificações

- ( ) Diabetes *mellitus*.
- ( ) Glicemia normal.
- ( ) Tolerância diminuída à glicose.
- ( ) Alto risco de desenvolver Diabetes *mellitus* tipo 2.

A sequência correta dessa associação é

- a) (1); (2); (3); (4).
- b) (2); (1); (4); (3).
- c) (2); (1); (3); (4).
- d) (4); (1); (3); (2).

## QUESTÃO 32

Referente à abordagem de pessoas com diagnóstico estabelecido de Diabetes *mellitus* tipo 2, avalie as afirmações.

- I. A prática regular de atividade física é indicada aos pacientes com diabetes, pois melhora o controle metabólico, reduzindo o uso de hipoglicemiantes.
- II. As sulfonilureias são os medicamentos de primeira linha, notadamente em pacientes obesos, por induzir a secreção de insulina pelas células beta.
- III. A insulinização inicial com dose única de NPH, antes de deitar, associada a antidiabéticos orais, requer menor dose de insulina e reduz o risco de hipoglicemia.
- IV. Inicia-se a metformina com doses baixas nas refeições para prevenir os sintomas gastrintestinais; está contra-indicada na insuficiência renal moderada a grave (Filtração glomerular  $<30$  ml/min/1,73m<sup>2</sup>).

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e IV.

### QUESTÃO 33

Referente à farmacoterapia na pessoa com hipertensão arterial sistêmica, associe corretamente a classe medicamentosa ao seu respectivo efeito adverso.

#### Classes medicamentosas

1. Diuréticos
2. Betabloqueadores
3. Antagonistas de receptores angiotensina II
4. Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio
5. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

#### Efeitos adversos

- ( ) Tonturas e *rash* cutânea.
- ( ) Intolerância à glicose, hipopotassemia.
- ( ) Cefaleia, tontura, rubor facial e hipertrofia gengival.
- ( ) Tosse, alteração no paladar e edema angioneurótico.
- ( ) Broncoespasmo, depressão psíquica e disfunção sexual.

A sequência correta dessa associação é

- a) (3); (1); (4); (5); (2).
- b) (1); (2); (3); (4); (5).
- c) (5); (1); (3); (4); (2).
- d) (2); (1); (4); (3); (5).

### QUESTÃO 34

O Sr. João, 50 anos de idade (IMC de 31 kg/m<sup>2</sup>), com diagnóstico de hipertensão arterial no estágio 1 (PA: 150x90 mmHg), não deseja usar medicamentos por temer seus efeitos adversos, principalmente a impotência sexual. Dr. Rui calcula seu risco cardiovascular de 11% em 10 anos e aplica o método clínico centrado na pessoa, para construir uma decisão compartilhada com o Sr. João.

A melhor conduta neste caso é

- a) pactuar introdução de um inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), por seu efeito renoprotetor.
- b) aguardar 3 a 6 meses após a mudança do estilo de vida (caminhada e dieta) e verificar novamente a pressão para fazer novo planejamento.
- c) convencer o Sr. João a iniciar o uso de diurético o quanto antes, explicando os benefícios do controle pressórico na redução da mortalidade.
- d) explicar que os medicamentos indicados não causam disfunção erétil e iniciar o tratamento com diurético ou IECA ou antagonista de receptor de angiotensina II.

### QUESTÃO 35

Entre os anti-hipertensivos abaixo, é correto afirmar que estão associados à maior chance de desenvolvimento de Diabetes *mellitus* naquelas pessoas com maior risco para o desenvolvimento desta condição os

- a) IECA e diuréticos.
- b) diuréticos e betabloqueadores.
- c) betabloqueadores e IECA.
- d) diuréticos e antagonistas de receptores angiotensina II.

### QUESTÃO 36

Pessoa do sexo masculino, 29 anos de idade, com uso múltiplo do atendimento de urgência na APS (e encaminhamentos para serviços de emergências), apresenta ao exame físico PA: 160/100 mmHg, sopro em flanco direito, pulsos palpáveis e simétricos nas quatro extremidades. A hipótese diagnóstica mais provável é

- a) feocromocitoma.
- b) pielonefrite crônica.
- c) coarctação da aorta.
- d) estenose de artéria renal.

### QUESTÃO 37

Todos os rastreamentos abaixo são baseados em evidências científicas de alta qualidade, **EXCETO**

- a) dislipidemias em homens com 35 anos ou mais.
- b) câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos de idade.
- c) câncer de próstata em homens a partir de 40 anos de idade.
- d) câncer de colo uterino em mulheres entre 25 e 64 anos de idade e com histórico de atividade sexual.

### QUESTÃO 38

Referente ao cuidado da pessoa com lombalgia na APS, é condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para a emergência, **EXCETO**

- a) crise hipertensiva sobreposta à lombalgia.
- b) dor intensa refratária ao tratamento clínico otimizado.
- c) suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da cauda equina.
- d) suspeita de infecção em pessoas imunossuprimidas ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas.

### QUESTÃO 39

Leia o trecho abaixo de uma anamnese médica.

“Não doutor, tomo só Dipirona quando sinto dor. Mas já que você tocou no assunto, queria um medicamento para parar de fumar. Eu até já mudei alguns hábitos. Estou preocupada. Meu pai morreu de enfisema quando tinha 55 anos e minha mãe morreu de derrame aos 60 anos. Além do mais, meus três irmãos, dois deles (um com 49 anos e o outro com 44 anos) têm diabetes. Minha irmã de 46 anos está bem de saúde. ”

De acordo com o modelo Transteorético de Prochaska e DiClementi (1982), a fase em que se encontra esta pessoa em relação à vontade de parar de fumar é a da

- a) ação.
- b) preparação.
- c) contemplação.
- d) pré-contemplação.

## QUESTÃO 40

Homem de 30 anos vai à Unidade Básica de Saúde queixando-se de dor e de coceira para urinar há dois dias. Relata secreção amarelada que sai do “canal da urina” e que suja a cueca. É noivo e relata ter tido outras parceiras sexuais no último final de semana (“bebi e fumei demais na minha despedida de solteiro, mas com camisinha”). Ao exame de ordenha da uretra, verifica-se a presença de pequena quantidade de secreção amarelada.

A esse respeito, é correto

- a) pedir gram e cultura de secreção para indicar o melhor tratamento e abordagem na consulta de retorno.
- b) prescrever Benzetacil 2,4 milhões de UI; pedir sorologia para sífilis; comunicar suas parceiras; notificar e agendar retorno.
- c) tratar para gonorreia e clamídia; solicitar exames para sífilis, HIV e hepatites B e C; aconselhar, convocar e tratar parceiras/os e notificar.
- d) encaminhar para urologista ou infectologista com os resultados dos exames para sífilis, HIV e hepatites B e C, convocar parceiras/os e vacinar contra hepatite B.

Prefeitura Municipal de Guarani  
Concurso Público • 2018

**Quadro de Respostas  
(rascunho)**

**Língua Portuguesa**

- 01.  A  B  C  D
- 02.  A  B  C  D
- 03.  A  B  C  D
- 04.  A  B  C  D
- 05.  A  B  C  D
- 06.  A  B  C  D
- 07.  A  B  C  D
- 08.  A  B  C  D
- 09.  A  B  C  D
- 10.  A  B  C  D

**Legislação  
Básica**

- 11.  A  B  C  D
- 12.  A  B  C  D
- 13.  A  B  C  D
- 14.  A  B  C  D
- 15.  A  B  C  D

**Informática  
Básica**

- 16.  A  B  C  D
- 17.  A  B  C  D
- 18.  A  B  C  D
- 19.  A  B  C  D
- 20.  A  B  C  D

**Conhecimentos  
Específicos**

- 21.  A  B  C  D
- 22.  A  B  C  D
- 23.  A  B  C  D
- 24.  A  B  C  D
- 25.  A  B  C  D
- 26.  A  B  C  D
- 27.  A  B  C  D
- 28.  A  B  C  D
- 29.  A  B  C  D
- 30.  A  B  C  D
- 31.  A  B  C  D
- 32.  A  B  C  D
- 33.  A  B  C  D
- 34.  A  B  C  D
- 35.  A  B  C  D
- 36.  A  B  C  D
- 37.  A  B  C  D
- 38.  A  B  C  D
- 39.  A  B  C  D
- 40.  A  B  C  D