

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2018 – ANALISTA LEGISLATIVO
NORMATIVO

1 1 7

Tipo “U”

MÉDICO PSQUIATRA

Data e horário da prova:
Domingo, 20/1/2019, às 14 h.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas;
 - uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e
 - duas folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
- Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

PROVA OBJETIVA

GRUPO I Questões de 1 a 14

LÍNGUA PORTUGUESA Questões de 1 a 8

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

O Poder Legislativo do estado de Goiás

O Legislativo e a sociedade

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o estado e o município.

O Legislativo também é responsável pela apreciação da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que nem sempre foi assim.

Os conselhos gerais

A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos negócios de sua província. Entretanto, segundo os historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um poder autônomo e independente.

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional. Elas funcionaram durante todo o período conhecido como Primeira República.

Disponível em: <<https://portal.al.go.leg.br>>.
Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

QUESTÃO 1

No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra sublinhada pode ser expresso corretamente por

- (A) estudada.
- (B) imaginada.
- (C) arrefecida.
- (D) consolidada.
- (E) proporcionada.

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho “o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” (linhas de 1 a 3).

- (A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16)
- (B) “Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10)
- (C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.” (linhas de 11 a 13)
- (D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17)
- (E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27)

QUESTÃO 3

Em “Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.” (linhas de 8 a 13), o verbo “passar” está flexionado no plural porque

- (A) concorda com o núcleo do sujeito posposto, “iniciativas”, que está no plural.
- (B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com singular e plural.
- (C) o respectivo complemento “pelos Paramentos das diferentes esferas” também está no plural.
- (D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, ao “governador do estado” ou ao “prefeito municipal”.
- (E) concorda com “senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores”.

Área livre

Texto 2 para responder às questões 4 e 5.

Um pouco de história

¹ O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa dos Lordes) – que representava os interesses da alta aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns), ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e eficiente devido ao poder das instituições inglesas.

¹⁰ Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61 países, mas é adotado com um entendimento diferente do passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número da população e outra à representação dos territórios federados.

O bicameralismo no Brasil

¹⁶ O Brasil possui um sistema bicameral desde a época do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988 que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada uma com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa.

A Câmara dos Deputados tem a função de representar os interesses da população. Ela é composta atualmente por 513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O número de parlamentares eleitos em cada estado varia de acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior população do país e por isso elege 70 deputados (o número máximo).

O Senado Federal tem a competência de representar as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de oito anos, com renovação de 1/3 e 2/3 em cada eleição. Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e senadoras.

ORTIZ, Vitor. *O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas*. São Paulo: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado). Disponível em <<https://sigalei.com.br>>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 4

Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um texto argumentativo, em que se apresenta um ponto de vista acerca do bicameralismo.
- (B) O texto apresenta características de texto argumentativo e injuntivo, visto que pretende convencer o leitor da importância de haver duas Casas no Brasil.
- (C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um texto narrativo, em que se apresenta a história do bicameralismo.

- (D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente.
- (E) O texto é predominantemente informativo, já que pretende apenas apresentar os fatos que compõem a história do bicameralismo no Brasil.

QUESTÃO 5

Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de oito anos, com renovação de 1/3 e 2/3 em cada eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de vírgula obrigatória

- (A) em todas as ocorrências porque o período é muito longo e precisa de pausas que marquem a entonação da leitura.
- (B) pois o período é composto por subordinação, o que configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso de vírgulas.
- (C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da ordem lógica do período, e estilística nos demais casos para que haja clareza.
- (D) em todos os casos porque as quatro orações não se apresentam em ordem canônica em período composto por subordinação.
- (E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e facultativa nos demais casos de inversão das orações subordinadas.

Área livre

Texto 3 para responder às questões de 6 a 8.

O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, presente e futuro na efeméride dos 190 anos do Parlamento brasileiro

Por Antonio Teixeira de Barros

A análise da cerimônia mostra que o cotidiano legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra do parlamento como instituição. As diferentes ordens de economia da grandeza política são unificadas em um único esquema de fluência discursiva, portador de um valor universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental. Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e tensões entre partidos, lideranças, facções etc.

A necessidade de inimigos, um imperativo na política (BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de competição por poder, reputação, honra, reconhecimento público e visibilidade. Em vez de demarcação de identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma estetização do narcisismo institucional que busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido republicano, por meio dos discursos transformados em interações-rituais que unificam o corpo político e recriam sua autoimagem, tecida com discursos de justificação articulados pela ordem simbólica.

O ritual ecumênico em termos partidários agrega os diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de confraternização, um espírito republicano abstrato que nunca consegue se materializar no plano objetivo dos campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma eucaristia política.

Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.leg.br/>>.
Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma estetização do narcisismo institucional que busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31).

- (A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e de disputas de poder” (linhas de 1 a 4)
- (B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra do parlamento como instituição” (linhas de 4 a 6)
- (C) “As diferentes ordens de economia da grandeza política” (linhas 6 e 7)
- (D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” (linhas 11 e 12)
- (E) “representação teatral calcada nas metáforas de guerra” (linha 42)

QUESTÃO 7

Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),

- (A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, independentemente de “Todos”.
- (B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com “Todos”.
- (C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase inicie com outras palavras quaisquer.
- (D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em razão da presença do pronome “Todos”.
- (E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase se iniciasse com “Jamais”.

QUESTÃO 8

Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se porque

- (A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” são complementos verbais e estão no plural.
- (B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está na terceira pessoa do plural sem referência anterior.
- (C) as formas verbais estão empregadas em sentido figurado, por isso não seguem as regras da modalidade padrão.
- (D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e “metonímias de comunhão” é sujeito de “adotar-se”.
- (E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e “metonímias de comunhão” é sujeito paciente de “adotar”.

Área livre

QUESTÃO 9

Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de residências, para designar tipos de acessos das redes de computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se trata de um tipo de rede

- (A) restrita a um grupo seletivo de pessoas e exclusiva de uma organização.
- (B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de organizações.
- (C) restrita a um grupo seletivo de pessoas e exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores e parceiros de negócio.
- (D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e dos respectivos clientes.
- (E) aberta ao público e de acesso irrestrito.

QUESTÃO 10

C:\Downloads
C:\Downloads\Aulas
C:\Downloads\Projetos
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova

Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e considerando que todas as pastas estão configuradas para permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem como guardar arquivos, assinale a alternativa correta.

- (A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta Projetos.
- (B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as respectivas subpastas forem anteriormente excluídas.
- (C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova.
- (D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na pasta Aulas.
- (E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta.

QUESTÃO 11

No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha Superior?

- (A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações indesejadas na linha superior.
- (B) A primeira coluna será mantida visível em todas as planilhas.
- (C) A linha superior será bloqueada para edição, mas deixada visível.
- (D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir da linha superior.
- (E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo resto da planilha.

QUESTÃO 12

Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, como princípio do seu povoamento, consta a chegada de bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o passar do tempo.

Considerando essas informações no que se refere ao processo de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale a alternativa correta.

- (A) Na primeira metade do século 18, a prospecção mineral que havia animado a ocupação das Minas Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a rápida expulsão de índios do território goiano, que foi ocupado pelo colonizador português.
- (B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, em escala menor, promoveu a ocupação do território goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto do rio Tocantins.
- (C) Os caminhos que se desenvolveram no território goiano surgiram como percursos deixados pelas comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o carro de boi, no século 19, e diversificadas com as ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do século 20, a população goiana teve o crescimento incrementado pelas migrações dos estados vizinhos.
- (D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 1930, representou uma nova perspectiva econômica e social para o estado de Goiás, contribuindo para o incremento das atividades agrícolas, comerciais e industriais, bem como avançando positivamente na integração de regiões distantes, no norte do estado.
- (E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica econômica e social para o estado de Goiás entre os anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado a partir dos anos de 1960, com a decisão dos governos estaduais quanto à abertura de novas estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que conduziu a economia goiana à autossuficiência.

Área livre

QUESTÃO 13

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período do Império e da República no estado.

- (A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o fim do projeto populista de modernização do Brasil; com isso, também em Goiás, a queda de Pedro Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, agora renovados pelas ideias de modernização.
- (B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas do controle das eleições por meio de fraudes, favores pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, que era aberto, foi uma constante atividade dos políticos conservadores no poder, cuja oposição encontrava força entre os coronéis, grandes proprietários de terras que ostentavam o antigo título da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para proteger os respectivos domínios.
- (C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que dominavam a política na República Velha. Nessa perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado interventor de Goiás com a incumbência de afastar as oligarquias locais do poder. O projeto modernizador dele culminou na mudança da capital e na implementação de um projeto de industrialização que resultou na formação de uma nova elite política e de uma forte classe trabalhadora em Goiás.
- (D) Diante das incertezas políticas que culminaram no processo de independência do Brasil em 1822, a capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em abril de 1822. Esse movimento concorreu com o movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a política centralizadora da Constituição de 1824 e a manutenção da unidade do território goiano.
- (E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto nacional de realização de grandes obras (como o estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), o que resultou em uma grande atração de trabalhadores da construção civil e concorreu para manter o estado afastado da crise econômica que incorreu em queda de salários.

QUESTÃO 14

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, turístico ou religioso de Goiás.

- (A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, reconhecendo que a respectiva memória, cultura e arquitetura constituem características únicas representativas do passado colonial, bem como são testemunha das experiências coletivas e individuais partilhadas por uma mesma cultura.

- (B) Um folclore religioso, com uma clara influência portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os capitães etc.
- (C) A Festa de Trindade representa uma devoção religiosa que remonta ao período da construção de Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã em torno de milagres atribuídos a uma imagem contida em uma antiga capela abandonada.
- (D) Evocando os torneios medievais que encenaram batalhas entre cristãos e mouros, as cavalcadas são folguedos representados durante o período natalino, e uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. Ao final dessa representação, cristãos e mouros se unem, representando a tolerância entre as religiões.
- (E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, símbolo da renovação moderna da cultura ocidental na primeira metade do século 20.

Área livre

GRUPO II
Questões de 15 a 50

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA
Questões de 15 a 30

QUESTÃO 15

A respeito dos cargos em comissão e das funções de confiança, nos termos da Resolução nº 1.073/2001, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cargos de provimento em comissão são providos mediante ato do presidente, não podendo recair em servidor público inativo.
- (B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás são de provimento em comissão constituído apenas de direção, chefia e assessoramento superior e função especial de confiança.
- (C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão ou função especial de confiança, após ter sido colocado à disposição da Assembleia Legislativa.
- (D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão ou função especial de confiança, quando em gozo de licença, não fará jus à respectiva gratificação.
- (E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão e de função especial de confiança, é segurado obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na qualidade de empregado.

QUESTÃO 16

A Resolução nº 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso público, bem como às formas de provimento e de vacância. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso

- (A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma derivada de provimento efetivo.
- (B) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.
- (C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.
- (D) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma derivada de provimento efetivo.

- (E) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.

QUESTÃO 17

Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva revisão, nos termos da Resolução nº 1.073/2001, assinale a alternativa correta.

- (A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se sujeitará ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar.
- (B) A determinação de instauração de sindicância ou processo disciplinar administrativo é da competência do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora.
- (C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão de três servidores efetivos.
- (D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 30 dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração determinará a instauração de processo administrativo disciplinar.
- (E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento do processo ou a instauração de processo disciplinar.

QUESTÃO 18

Nos termos da Resolução nº 1.007/1999, compete à Presidência, em matéria administrativa,

- (A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e dos serviços administrativos desenvolvidos pelas Unidades Administrativas.
- (B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais.
- (C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- (D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do Regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa.
- (E) desenvolver as ações voltadas à preservação da imagem institucional da Assembleia Legislativa.

Área livre

QUESTÃO 19

Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos necessários, bem como controlar a confecção e os encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com assinatura do presidente.

As atribuições descritas são competências da

- (A) Secretaria Geral da Presidência.
- (B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
- (C) Secretaria de Controle Interno.
- (D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência.
- (E) Chefia de Gabinete da Presidência.

QUESTÃO 20

De acordo com a Resolução nº 1.007/1999, assinale a alternativa que apresenta a competência da Divisão de Planejamento e Governança.

- (A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia Legislativa e o boletim.
- (B) Desenvolver, articular e implementar políticas e diretrizes referentes à inovação da Assembleia.
- (C) Gerenciar os processos organizacionais da Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos processos de trabalho.
- (D) Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa com a finalidade de elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.
- (E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a página da Assembleia Legislativa na rede mundial de informações.

Área livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

Caso clínico para responder às questões de 21 a 23.

Uma paciente de 21 anos de idade, procedente de uma cidade rural do interior do estado, passa a apresentar “sensação de que os outros a estão perseguindo”, referindo ouvir “exatamente o que eles pensam a respeito dela”, o que a fez não mais querer sair de casa e procurar a igreja do bairro para rezar. Há relato no prontuário da paciente de que ela já foi vista entrando na faculdade de camisola e com um olhar “assustador”. Esses sintomas começaram alguns meses após ela iniciar o curso de engenharia e passar a morar na capital. Trancou o curso há seis meses, período em que os sintomas pioraram.

QUESTÃO 21

Com base nesse caso clínico e com relação ao transtorno apresentado pela paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) É igualmente prevalente para ambos os sexos, mas com início mais precoce entre mulheres.
- (B) Exames de imagem estrutural de pacientes com esse transtorno mostram diminuição dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo nos primeiros estágios da doença.
- (C) O tipo de início tardio desse transtorno é clinicamente indistinguível do transtorno em si, mas tem início após os 45 anos de idade.
- (D) Cerca de 10% a 20% dos pacientes com esse transtorno podem ser descritos como tendo um desfecho negativo, e mais de 50% deles apresentam resultado satisfatório, com poucas hospitalizações ou tentativas de suicídio.
- (E) A clozapina é um dos medicamentos utilizados para esse transtorno, tendo como um dos efeitos colaterais a agranulocitose, uma condição potencialmente fatal que ocorre em 13% dos pacientes tratados durante o primeiro ano de exposição.

QUESTÃO 22

Considerando o caso de a paciente apresentar seguidas falhas terapêuticas ao longo do tempo e, por isso, ser considerada como um caso de refratariedade, assinale a alternativa correta.

- (A) É recomendado que pacientes com episódios múltiplos recebam tratamento de manutenção por pelo menos cinco anos.
- (B) A refratariedade desse transtorno pode levar o paciente a ser submetido à eletroconvulsoterapia (ECT), que pode apresentar algumas contraindicações absolutas.
- (C) Um dos efeitos adversos mais comuns da ECT é a perda de memória, enquanto o paciente desperta da anestesia, que pode ser tratada com o uso de metilfenidato.
- (D) Com relação a medicações administradas concomitantemente à ECT, benzodiazepínicos e clozapina precisam ser mantidos, em razão de fornecerem proteção anticonvulsivante.
- (E) O lítio deve ser retirado antes de uma sessão de ECT, porque pode resultar em aumento de amnésia anterógrada pós-ictal.

QUESTÃO 23

Considerando que a paciente precisa fazer uma perícia civil para não perder o ano letivo da respectiva faculdade, assinale a alternativa correta.

- (A) A anamnese deve ser tão completa quanto possível, e a avaliação do estado mental da paciente deve ser relatada de forma precisa e com termos técnicos psiquiátricos.
- (B) A perícia pode ser retrospectiva, abordando as circunstâncias e antecedentes emocionais, e, enquanto o perito do juízo apresentará as respectivas conclusões na forma de laudo médico-pericial, o assistente técnico apresentará as próprias conclusões finais na forma de parecer.
- (C) Durante uma perícia civil, caso haja alteração da consciência do ato, da vontade e do conhecimento da ilicitude, a paciente pode ser considerada inimputável e os respectivos atos civis podem ser cancelados.
- (D) Haveria impedimento formal para a nomeação de um perito, caso o advogado a entrar com a ação fosse o irmão da paciente.
- (E) Os objetivos básicos da perícia psiquiátrica são estabelecer o diagnóstico médico e estabelecer o estado mental no momento da ação.

Caso clínico para responder às questões de 24 a 26.

Um paciente de 72 anos de idade comparece ao ambulatório de psiquiatria referindo apresentar, há cerca de 18 dias, sintomas de “falta de vontade de fazer as coisas”, tristeza, perda do apetite, insônia e dificuldade de concentração. O médico psiquiatra avalia o quadro e elabora uma hipótese diagnóstica, seguida de planejamento terapêutico para esse paciente.

QUESTÃO 24

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa correta acerca da hipótese diagnóstica elaborada para esse paciente.

- (A) É o segundo transtorno mais prevalente ao longo da vida (quase 17%), entre todos os transtornos psiquiátricos.
- (B) O tipo atípico é caracterizado por anedonia grave, despertar matinal precoce, perda de peso e sentimentos profundos de culpa, frequentemente por acontecimentos triviais.
- (C) Cerca de 50% a 75% de todos os pacientes com esse transtorno têm um comprometimento cognitivo, chamado pseudodemência, havendo dificuldade de concentração e esquecimento.
- (D) Uma boa opção terapêutica para esse caso seria a mirtazapina, pela ação dopaminérgica e serotoninérgica, sendo segura quanto a sedação e efeito anticolinérgico em idosos.
- (E) No caso de esse paciente necessitar de eletroconvulsoterapia (ECT), a colocação bilateral de eletrodo é associada a uma maior eficácia e a menos efeitos adversos cognitivos.

QUESTÃO 25

O paciente iniciou o uso de um antidepressivo como monoterapia, conforme planejamento terapêutico realizado pelo psiquiatra que o atendeu.

Acerca desse caso clínico e das medicações antidepressivas, assinale a alternativa correta.

- (A) Pelo paciente ser idoso, a escolha dos antidepressivos é determinada pelo perfil de efeito colateral menos prejudicial à respectiva condição física, temperamento e estilo de vida, e a dosagem não deve ser elevada ao nível máximo recomendado.
- (B) O pico plasmático da sertralina diminui 30% quando o medicamento é ingerido com alimentos, pela diminuição do metabolismo de primeira passagem, em pacientes idosos.
- (C) A paroxetina apresenta elevada incidência de obstipação intestinal, ganho de peso e retardo ejaculatório em mulheres idosas.
- (D) Reações dermatológicas ocorrem em pacientes idosos mais frequentemente com o uso do escitalopram.
- (E) Fluoxetina e paroxetina diminuem o respectivo metabolismo em pacientes idosos com o tempo.

QUESTÃO 26

Após estabilização do quadro do paciente, esposa deste pede uma consulta ao psiquiatra que o atendeu. Em ambiente ambulatorial, o paciente pede uma medicação para tratar de insônia, que ainda o incomoda. Declara apresentar sonhos alterados, não prazerosos, brutais e cheios de ação, nos quais sempre é enfrentado, agredido ou acuado por pessoas ou animais. A esposa relata que, recentemente, chegou a ser agredida fisicamente por ele enquanto dormia.

Acerca do transtorno apresentado pelo paciente em questão, assinale a alternativa correta.

- (A) Há ausência de tônus em sono não REM e aumento da quantidade de sono de ondas lentas para idade.
- (B) A síndrome de Ekblom é uma sensação subjetiva e desconfortável dos membros, normalmente das pernas, com a necessidade irresistível de movê-las quando em repouso ou enquanto se tenta dormir.
- (C) Caracteriza-se por um distúrbio sensorio-motor, no qual o paciente relata urgência em mover as pernas, geralmente acompanhada ou causada por sensações desconfortáveis nestas.
- (D) Alucinações hipnagógicas-hipnopômpicas são experiências oníricas que ocorrem nas transições vigília-sono ou sono-vigília, respectivamente, e ocorrem em 20% a 65% dos pacientes com esse transtorno.
- (E) O tratamento desse paciente pode ser feito com o metilfenidato, um agonista dos receptores da dopamina de ação direta, bem como com melatonina e benzodiazepínicos.

QUESTÃO 27

Uma cidadã peruana, procedente de Lima, onde o uso medicinal de *Cannabis* é consentido, viaja para o Brasil para uma temporada de férias e tem na bagagem uma certa quantidade da substância, segundo prescrição médica.

Assinale a alternativa em que são apresentados, respectivamente, um composto da *Cannabis sativa* que produz efeitos psicotomiméticos no organismo humano e outro que apresenta propriedades ansiolíticas.

- (A) Tetrahydrocannabinol (THC); canabidiol (CBD).
- (B) Tetrahydrocannabinol (THC); psilocibina.
- (C) Anandamida; canabinol (CBN).
- (D) Canabidiol (CBD); mescalina.
- (E) Canabidiol (CBD); tetrahydrocannabinol (THC).

QUESTÃO 28

Uma estudante de sociologia de 22 anos de idade é levada ao psiquiatra pela mãe após sentir-se mal durante palestra de um grupo de estudos na faculdade. Realizou, a pedido de médico da família, exames laboratoriais e eletrocardiograma, cujos resultados foram normais. A paciente, que está no terceiro ano do curso, afirma que não foi a primeira vez que sentiu esse mal-estar e que esses episódios já ocorrem há anos, sempre que ela precisa falar em público ou escrever na frente de outra pessoa. Nega outras queixas.

Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) É comum a estudante temer agir de um modo que lhe seja humilhante ou vergonhoso.
- (B) A ocorrência de um ataque de pânico exclui o diagnóstico de fobia social para essa paciente.
- (C) A paciente em questão não tem crítica quanto ao medo.
- (D) A presença de delírios de autorreferência é um dos sintomas necessários para se estabelecer o diagnóstico para esse quadro clínico.
- (E) Para esse quadro clínico, a dessensibilização progressiva, que é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, é ineficaz, pois provoca esquivas.

QUESTÃO 29

Uma jovem de 21 anos de idade foi levada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) pelos pais. Há cerca de um ano e meio, quando cursava o primeiro semestre da faculdade de enfermagem, começou a ter preocupações a respeito de contaminação e transmissão de doenças. Os pais notaram que a paciente tirava toda a roupa ao chegar em casa e gastava trinta minutos para tomar banho, afirmando ter “de tirar as bactérias do hospital”. Tal hábito, somado ao medo de contrair uma doença, levava-a a não comer fora de casa, relatando “ter medo de contrair uma infecção intestinal”. Por isso, emagreceu e passou a sentir-se muito cansada. No primeiro semestre do curso, faltou várias vezes às aulas, pelo fato de não conseguir “entrar no laboratório de anatomia”. A paciente relata prejuízo no desempenho acadêmico, pois rememora frequentemente o que faz durante o dia para se assegurar de que não houve perigo de contágio.

A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica apropriada para o quadro da paciente.

- (A) Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva.
- (B) Transtorno da personalidade esquizotípica.
- (C) Fobia de deglutição.
- (D) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- (E) Transtorno de Tourette.

QUESTÃO 30

Uma paciente de 39 anos de idade apresenta quadro diagnóstico de transtorno de pânico (TP) e, atualmente, faz acompanhamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região onde vive. A paciente afirma que passou a apresentar aumento na pressão arterial e na frequência cardíaca, bem como uma resposta comportamental ao medo desproporcional, como principais sintomas residuais ao tratamento medicamentoso.

De acordo com esse caso clínico, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a estrutura relacionada aos sintomas residuais evidenciados e o melhor tratamento para essa paciente.

- (A) Córtex pré-frontal e venlafaxina.
- (B) Hipocampo e fluoxetina.
- (C) Tálamo sensorial e trazodona.
- (D) Hipotálamo e clonazepam.
- (E) *Locus coeruleus* e venlafaxina ER.

QUESTÃO 31

Um paciente de 43 anos de idade é avaliado pelo ambulatório de saúde mental de um presídio. Ele tem história de detenções múltiplas tanto como adulto quanto na adolescência. Após diversas entrevistas, é comprovado o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Já teve várias internações psiquiátricas por tentativa de suicídio e, quando criança, participou de um programa de educação especial.

A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa que indica o diagnóstico psiquiátrico mais provável de ter sido apresentado por esse indivíduo previamente.

- (A) Transtorno do *deficit* de atenção e hiperatividade
- (B) Dependência de cocaína
- (C) Transtorno da conduta
- (D) Depressão maior
- (E) Traumatismo craniano

Caso clínico para responder às questões 32 e 33.

Um paciente de 31 anos de idade apresenta uma história de nove anos de episódios em que come grandes quantidades de alimento, como quatro hambúrgueres *gourmet* e um pote de 2 L de sorvete *diet* com uma lata de leite condensado, de uma única vez. Depois, em razão de intensos sentimentos de culpa, realiza atividades anaeróbicas extenuantes e de forma recorrente, além de repetitivos eventos de êmese provocados intencionalmente. Esse ciclo acontece várias vezes por semana. Está muito envergonhado desse comportamento, mas diz que “não consegue parar”.

QUESTÃO 32

Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a anormalidade laboratorial mais encontrada e a opção terapêutica menos recomendada para o transtorno apresentado.

- (A) Hipermagnesemia e reabilitação nutricional.
- (B) Hipoamilasemia e inibidores seletivos da receptação de serotonina.
- (C) Alcalose hipoclorêmica e psicoterapia cognitivo-comportamental.
- (D) Alcalose hipocalêmica e antipsicóticos atípicos.
- (E) Hipercolesterolemia e psicoterapia de grupo.

QUESTÃO 33

O paciente era diagnosticado como obeso (grau I) e, após acompanhamento com nutricionista, médico e educador físico, por cerca de dois anos, conseguiu emagrecer. Entretanto, após esse período, passou por um grande estresse no local de trabalho, o que acabou desencadeando um surto psicótico, segundo relatório médico do hospital onde ele foi internado. Após algumas semanas de internação, o paciente recebeu alta com melhora clínica.

Assinale a alternativa que indica o neuroléptico que poderia ser utilizado pelo paciente, sem que ele se preocupasse com ganho de peso.

- (A) Clozapina
- (B) Aripiprazol
- (C) Quetiapina
- (D) Olanzapina
- (E) Clorpromazina

Caso clínico para responder às questões 34 e 35.

Um paciente de 36 anos de idade procura um clínico queixando-se de estar “estressado” desde que mudou de emprego há três meses. Declara que estava se saindo bem no trabalho, desenvolvendo *softwares*. Então, foi informado de que a função que exercia seria extinta e que precisaria mudar para o departamento de vendas se quisesse continuar na empresa. O paciente concordou, pois não queria perder o vale-alimentação, vale-transporte e o plano de saúde, mas agora relata que “não suporta mais todas aquelas pessoas”, que são “inadequadas, chatas e tagarelas”. Comenta que o trabalho anterior lhe permitia ficar sozinho a maior parte do tempo. Diz quase não ter amigos, exceto um primo de quem é íntimo desde a infância, e que nunca teve relacionamento afetivo nem relação sexual significativos, mas não sente falta dessa experiência, nem de ter amigos. Acrescenta que adora ficar “horas” na internet ou jogando sozinho no computador.

QUESTÃO 34

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o provável diagnóstico e o mecanismo de defesa empregado pelo paciente.

- (A) Transtorno de personalidade esquizoide e projeção.
- (B) Transtorno de personalidade *borderline* e dissociação.
- (C) Transtorno de personalidade esquiva e regressão.
- (D) Transtorno de personalidade dependente e deslocamento.
- (E) Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e intelectualização.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que indica o transtorno que está mais associado à história familiar de pacientes com o transtorno relatado no caso.

- (A) Dependência de álcool
- (B) Transtorno do humor bipolar
- (C) Hipocondria
- (D) Transtorno do pânico.
- (E) Esquizofrenia

QUESTÃO 36

Pais chegam ao psiquiatra infantil muito sobrecarregados e apreensivos quanto ao atual quadro clínico apresentado pela respectiva criança. Após avaliação minuciosa, o psiquiatra afirma que a criança provavelmente é portadora de síndrome de Rett e sugere um acompanhamento mais periódico com os pais, suporte psicológico e aconselhamento genético.

Acerca desse caso clínico, é correto afirmar que a criança em questão apresenta

- (A) microcefalia ao nascimento.
- (B) desenvolvimento de estereotípias manuais.
- (C) linguagem e fala normais.
- (D) evolução de marcha normal.
- (E) início dos sintomas antes dos 5 meses de idade.

QUESTÃO 37

Um paciente de 49 anos de idade, com história de etilismo pesado desde a adolescência, é internado para tratamento de dependência química. Durante a internação, o paciente evolui com tremor de membros e episódios convulsivos.

Quanto a esse caso clínico, assinale a alternativa que indica o tratamento mais adequado.

- (A) Benzodiazepínicos de meia-vida longa.
- (B) Benzodiazepínicos de meia-vida curta.
- (C) Clorpromazina.
- (D) Carbamazepina.
- (E) Tioridazina.

QUESTÃO 38



Uma paciente de 67 anos de idade chega ao consultório psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), acompanhada da filha, que afirma que a paciente está piorando dos sintomas evidenciados na figura apresentada. Ela afirma que a mãe tem esquizofrenia e toma medicação prescrita por psiquiatra desde os 30 anos de idade.

A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse quadro se manifesta como um efeito colateral do uso a longo prazo ou uso de altas doses de agonistas da dopamina.
- (B) Esse quadro é caracterizado por movimentos repetitivos, involuntários e intencionais de línguas, olhos e lábios.
- (C) A paciente apresenta aumento na atividade dopaminérgica límbica, que está relacionado à presença de movimentos estereotipados.
- (D) A levodopa, tratamento mais eficaz na doença de Parkinson, leva ao desenvolvimento desse quadro em cerca de 40% dos pacientes que fazem uso dela.
- (E) Os agentes antieméticos, como a metoclopramida, podem provocar esses movimentos hipocinéticos.

Caso clínico para responder às questões de 39 a 42.

Um jovem de 25 anos de idade é levado pelo pai ao psiquiatra ter tido um “surto psicótico” durante o uso de cocaína há cerca de dois meses, quando tentou agredir um policial militar e pegar um “fuzil”. Relata que o médico que o atendeu na época afirmou que ele estaria intoxicado pelo uso da droga.

QUESTÃO 39

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que indica o achado em exame físico apresentado pelo paciente durante a referida intoxicação.

- (A) Miose pupilar
- (B) Bradicardia
- (C) Hipotensão arterial
- (D) Sialorréia
- (E) Delírio autorreferente

QUESTÃO 40

Acerca dos aspectos civis e criminais possivelmente relacionados ao caso exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) No momento do surto psicótico, a interdição do paciente seria definitiva, pelo fato de o prognóstico estar fechado, não sendo necessária nova perícia após um período mínimo de tratamento adequado.
- (B) No ato criminoso, para haver a culpa, sem dolo, deve haver ausência ou prejuízo de consciência do ato e conhecimento da ilicitude.
- (C) Caso o paciente tivesse sido internado involuntariamente, ele teria o direito de entrar com um *habeas corpus*, sendo o hospital obrigado a submeter as petições à Justiça de imediato.
- (D) A doença mental apresentada pelo paciente pode ser objeto de anulação do casamento por vício da vontade, se houver, por parte do paciente, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro.
- (E) No momento do surto psicótico, o paciente pode ser considerado plenamente imputável, caso ele tenha cometido algum ato criminoso.

QUESTÃO 41

O paciente evolui com alteração de pensamento, passando a achar que as pessoas o perseguem; alteração se sensopercepção, dizendo ouvir vozes que conversam entre si; e isolamento social, referindo preferir ficar no próprio quarto, local onde consegue se conectar com energias quânticas que equilibram a respectiva vida. Esses sintomas evoluem com duração de mais de seis meses e com prejuízo laboral e social para o paciente, segundo relatório médico.

Acerca do diagnóstico do caso clínico relatado, assinale a alternativa correta.

- (A) Emil Kraepelin foi o responsável por descrever as “psicoses endógenas”, nome inicial dado ao transtorno apresentado por esse paciente.
- (B) Esse paciente poderia ter transtorno esquizofreniforme se os respectivos sintomas tivessem duração de pelo menos um mês, mas menos de seis meses, ou transtorno psicótico breve, se os sintomas durassem pelo menos um dia e menos de um mês.
- (C) Com relação à genética do transtorno relatado, estressores psicossociais não têm influência no desencadeamento dos sintomas.
- (D) Em ambos os sexos, esse transtorno exibe uma distribuição etária bimodal, com um segundo pico ocorrendo na meia-idade, sendo igualmente prevalente e apresentando resultado para os pacientes do sexo feminino melhor do que para os do sexo masculino.
- (E) O transtorno do paciente em questão foi cunhado inicialmente por Kurt Schneider, substituindo o termo *dementia praecox* na literatura, que havia sido criado por Benedict Morel.

QUESTÃO 42



O paciente inicia tratamento com medicação específica para o transtorno por ele apresentado e, após dois dias de início da terapêutica, chega ao pronto-atendimento psiquiátrico queixando-se de dor muscular intensa e apresentando quadro clínico semelhante ao retratado na figura apresentada.

Com relação a esse caso clínico, assinale a alternativa que indica a medicação mais eficaz e eficiente para o tratamento.

- (A) Propranolol
- (B) Prazosina
- (C) Biperideno
- (D) Diazepam
- (E) Prometazina

Caso clínico para responder às questões 43 e 44.

Uma paciente de 32 anos de idade tem história prévia de sintomas de mania franca e sintomas depressivos, com uma tentativa de suicídio. Em prontuário médico, há o relato de diagnóstico de transtorno do humor bipolar e uso de medicação em monoterapia, com melhora e estabilização clínica já há cerca de dois anos.

QUESTÃO 43

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que indica qual medicação a paciente pode estar utilizando, e que se apresenta como eficaz na prevenção do suicídio

- (A) lítio
- (B) topiramato
- (C) gabapentina
- (D) lamotrigina
- (E) oxcarbazepina

QUESTÃO 44

A respeito dessa paciente, ao ser investigado o quadro prévio dos respectivos sintomas depressivos, descritos em prontuário, encontra-se um sintoma sugestivo de bipolaridade no curso do quadro depressivo. Assinale a alternativa que indica esse sintoma.

- (A) Episódios depressivos breves.
- (B) Início após a terceira década de vida.
- (C) Início abrupto.
- (D) Aceleração psicomotora.
- (E) Piora dos sintomas durante a madrugada.

QUESTÃO 45

Uma paciente de 35 anos de idade dá à luz o primeiro filho e, no período puerperal, evolui com sintomas de tristeza, desânimo e falta de vontade de fazer as atividades que costumava fazer anteriormente e que lhe davam prazer.

Com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A paciente receberia o diagnóstico de *blues* puerperal ou disforia pós-parto, que é o evento mais comum no pós-parto, caso os sintomas durassem no mínimo três semanas.
- (B) Carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina e oxcarbazepina são medicações proscritas para o tratamento durante a lactação, sendo o lítio uma opção terapêutica segura para essa paciente.
- (C) Caso essa paciente apresentasse uma história de transtorno afetivo bipolar, haveria um risco de aproximadamente 2% a 3,5% de desenvolvimento de psicose pós-parto.
- (D) Durante a gestação da paciente, todos os psicofármacos prontamente atravessam a placenta, fazendo a concentração sérica materna da paciente e do respectivo feto se equipararem.
- (E) A paciente apresenta quadro compatível com depressão maior durante o puerpério, que ocorre em 26% a 28% das puérperas, o dobro da incidência na população feminina geral.

QUESTÃO 46

Um paciente de 21 anos de idade procura atendimento psiquiátrico por estar sentindo muito mal-estar, insônia no início da noite, muitos pensamentos ao mesmo tempo e muita angústia. Perguntado acerca de como seriam esses pensamentos, o paciente afirma preocupar-se muito com o futuro do País, em relação à questão previdenciária; se haverá dinheiro suficiente para manter um possível filho, que possa vir a ter; se haverá discurso ou não quando colar grau, evento que ocorrerá em três anos; e será um profissional à altura do esperado pela família; e outras questões que tem vergonha de falar, por afirmar que a irmã lhe dissera que eram assuntos sem importância.

Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevalência do transtorno descrito ao longo da vida é de 15% e a proporção de mulheres para homens com o transtorno é de aproximadamente 2 para 1.
- (B) Os sintomas do transtorno apresentado podem ser difíceis de se distinguir dos transtornos depressivos e dos transtornos do humor bipolar, porque todas as três síndromes estão associadas à ansiedade proeminente e à excitação autonômica.
- (C) A pregabalina é uma boa opção terapêutica para o paciente em questão, mas, em razão da presença de elevado metabolismo hepático, ela possui consideráveis interações medicamentosas metabólicas.
- (D) A venlafaxina, que inibe a recaptção de serotonina, norepinefrina e, em menor grau, dopamina, é uma boa opção para o paciente, por ser eficaz no tratamento de insônia, má concentração, inquietação, irritabilidade e tensão muscular excessiva associadas com esse transtorno.
- (E) A bupiriona é um agonista parcial dos receptores 5-HT_{1A} e pode ser eficaz para esse paciente, como o é em 60% a 80% dos pacientes com esse transtorno, proporcionando mais redução de sintomas somáticos em comparação aos sintomas cognitivos.

QUESTÃO 47

Um paciente de 8 anos de idade, é levado para atendimento psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi II) por ação dos pais, que relatam muita agressividade, ausência de limites, perturbação e nervosismo em casa. Segundo a mãe, a busca por apoio profissional foi causada por frequentes queixas da escola e de vizinhos quanto ao comportamento da criança, que se apresenta muito impulsiva e distraída no colégio.

A respeito desse caso clínico e do transtorno apresentado pelo paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Esse transtorno é caracterizado pela díade sintomatológica clássica que envolve desatenção e hiperatividade.
- (B) O uso da medicação de escolha para o tratamento desse transtorno pode alterar significativamente o crescimento das crianças.
- (C) Crianças com sintomas de mania associados a esse transtorno devem iniciar o tratamento com estabilizadores de humor e psicoestimulantes, visto que o impacto dos sintomas de ambos os transtornos é maior do que dos sintomas deles isoladamente.

- (D) Os dados atuais existentes indicam que esse transtorno é basicamente genético, com uma hereditariedade de cerca de 75%, havendo associação com o gene transportador de dopamina DAT2 e o receptor de dopamina DRD3.
- (E) A dopamina é o foco principal das investigações clínicas nesse transtorno, e o córtex pré-frontal foi envolvido com base no papel que desempenha na atenção e na regulação do controle de impulsos.

QUESTÃO 48

Uma paciente de 72 anos de idade, faz acompanhamento no ambulatório de AIDS e queixa-se, na última consulta, de apresentar sintomas de tristeza, desânimo e muito esquecimento nos últimos anos, piorando acentuadamente nos últimos meses. Em prontuário, há a descrição de que a paciente teve um episódio depressivo no passado. O médico que a atende suspeita de demência por HIV e a encaminha para o psiquiatra.

Acerca desse caso clínico, caso se confirme o diagnóstico de demência por HIV, é correto afirmar que

- (A) há perda gradual da memória recente, dificuldade de linguagem, alterações do comportamento e da coordenação motora, irritabilidade, atitudes inconvenientes e apatia.
- (B) esse transtorno ocorre em cerca de 15% dos pacientes, possuindo uma progressão variável que pode ir de três a seis meses ou de um a dois anos.
- (C) alterações do humor relacionadas ao HIV acometem 40% a 70% dos pacientes portadores do vírus no curso da respectiva infecção.
- (D) nesse transtorno, ocorre comprometimento mesocortical, havendo lentificação dos processos mentais.
- (E) o risco de manifestações neuropsicológicas aumenta na medida em que a carga viral aumenta, sendo um fator indicativo de possíveis distúrbios cognitivos.

Área livre

QUESTÃO 49

De acordo com a Lei Federal nº 10.216/2001, assinale a alternativa que indica os direitos da pessoa portadora de transtorno mental.

- (A) Ter acesso ao tratamento do sistema de saúde que estiver disponível no local, consentâneo às possibilidades do serviço de atendimento.
- (B) Ter direito à presença médica apenas no ato da internação, para esclarecer a necessidade ou não da respectiva hospitalização involuntária.
- (C) Ter acesso comedido aos meios de comunicação disponíveis e receber as informações a respeito da própria doença e do respectivo tratamento que a equipe médica julgar necessárias.
- (D) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- (E) Ser tratada, preferencialmente, em serviços residenciais e hospitalares de saúde mental e ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.

QUESTÃO 50

Em relação à Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O CAPS II é um serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes.
- (B) A permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno do CAPS II fica limitada a 10 dias corridos ou 15 dias intercalados em um período de 30 dias.
- (C) Os CAPS I deverão funcionar no período de 8h às 18h, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até as 21h.
- (D) A equipe técnica mínima para atuação no CAPSi II será composta por: um médico com formação em saúde mental; um enfermeiro; três profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico); e quatro profissionais de nível médio.
- (E) O CAPS ad II deve manter de dois a quatro leitos para desintoxicação e repouso e supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental local no âmbito do respectivo território e (ou) do módulo assistencial.

Área livre

Área livre

PROVA DISCURSIVA

Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva.

- A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas.
- A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- As **folhas de texto definitivo** da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova.
- A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da prova do candidato.
- As **folhas de texto definitivo** são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva.
- O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da **prova discursiva**, sendo uma para cada questão. As folhas de texto definitivo indicarão a qual questão pertencem: **Questão 1** ou **Questão 2**. O candidato deverá observar atentamente a correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente.
- O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova discursiva.
- A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA - 1

Leia, com atenção, o texto a seguir.

Um paciente é levado ao psiquiatra pelo próprio filho para avaliação diagnóstica. Este relata que o pai, de 72 anos de idade, casado, médico aposentado, 15 anos de escolaridade, já há alguns anos, começou a ter “esquecimentos”, que foram piorando com o passar do tempo, chegando ao ponto de não mais reconhecer objetos, como o controle remoto, e já ter tido um episódio em que ele se perdeu no bairro após terem deixado o portão aberto. No último ano, queixa-se que não consegue se lembrar de compromissos do dia a dia, de conversas e de leituras. Por exemplo, tem atrasado o pagamento das contas da casa, esquecido de consultas médicas e não se lembrado das notícias do jornal tão detalhadamente quanto anteriormente. O filho confirma os sintomas, conta que estão mais repetitivos e descreve instalação insidiosa e evolução progressiva. Afirma que, ultimamente, o pai só fica em casa querendo dormir, tendo dificuldade em caminhar e não conseguindo mais fazer atividades que costumava fazer antes, como aguar o jardim. Ele não tem *insight* acerca da própria psicopatologia e, por vezes, é encontrado triste e chorando pela casa. Não apresenta doenças físicas concomitantes e nem histórico de doença cardiovascular ou cerebrovascular. Não foram observadas alterações no exame físico e neurológico. No minixame do estado mental (MMSE), pontuou 20/30, e o teste das trilhas foi prejudicado.

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo a respeito do quadro clínico evidenciado, abordando, no mínimo, os tópicos a seguir:

- a) diagnóstico sindrômico, diagnóstico nosológico e diagnósticos diferenciais (pelo menos três), com as respectivas justificativas;
- b) tratamento medicamentoso e não medicamentoso; e
- c) a importância ou não da realização de exames de imagem e de testes neuropsicológicos para esses pacientes.

Área livre – folha de rascunho na página seguinte

QUESTÃO DISCURSIVA - 2

Leia, com atenção, o texto a seguir.

Uma paciente de 17 anos de idade é levada ao psiquiatra porque os pais estão cada vez mais alarmados com sua perda de peso. A paciente afirma eles estão “se preocupando por nada” e que só veio ao consultório para tranquilizá-los. Diz que se sente bem, embora esteja um pouco deprimida. Nega ter problemas para dormir ou de apetite, assim como qualquer abuso de drogas ou álcool. Comenta pensar que parece “gorda”, mas que, se perdesse mais “uns quilinhos”, ficaria “muito bem”. Alega seu único problema ser não ter menstruado nos últimos três meses. Não é sexualmente ativa e, portanto, não pode estar grávida. Quando questionados em separado, os pais relatam que a paciente tem perdido peso com regularidade nos últimos oito meses e que ela não tem dormido bem. Dizem que começou a fazer dieta depois que uma das amigas comentou que ela “estava um pouco cheinha”. Na época, ela pesava cerca de 54 kg. A paciente perdeu cerca de 2 kg e, segundo os pais, sentiu-se bem com os comentários feitos pelos amigos. Desde então, tem comido cada vez menos. Agora, usa roupas largas e não conta quanto está pesando. Apesar disso, ajuda a mãe a cozinhar refeições elaboradas para convidados quando a família recebe amigos para jantar, mas não se socializa no ambiente. Exercita-se durante todo o dia, e os pais dizem que a escutam se exercitando à noite em seu quarto. Ao exame físico, a paciente mede 1,58 cm de altura, pesa 32 kg, e sua aparência é caquética.

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo a respeito do quadro clínico evidenciado, abordando, no mínimo, os seguintes tópicos:

- a) diagnóstico sintomático, diagnóstico nosológico e diagnóstico diferencial, com as respectivas justificativas;
- b) conduta terapêutica (justificativa), tratamento medicamentoso e não-medicamentoso; e
- c) a importância ou não da realização de exames laboratoriais para esses pacientes.

Área livre – folha de rascunho na página seguinte

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	