

CONCURSO PÚBLICO 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC

MÉDICO PSQUIATRA

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	05
Matemática	05
Conhecimentos Gerais	10
Conhecimentos Específicos	20
Total de questões	40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – MÉDICO PSQUIATRA.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Leia o fragmento a seguir, e assinale a alternativa correta:

“Era uma boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlandas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes.”

O trecho acima pertence a obra chamada:

- a) Iracema
- b) Senhora
- c) O Cortiço
- d) A Moreninha
- e) Memórias póstumas de Brás Cubas

2) Entre os nomes e características apresentados a seguir, assinale a alternativa em que todos os itens que estão associados ao Parnasianismo.

- a) Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino; poucas figuras de linguagem.
- b) Olavo Bilac; Lírica Religiosa.
- c) Rima regular; Teoria determinista.
- d) Procura da palavra perfeita; Lima Barreto.
- e) Vocabulário rebuscado; Materialização do amor.

3) Leia as orações abaixo, e assinale a alternativa CORRETA quanto a ortografia:

I – Gostaria de saber o porquê de tanta alegria.

II – Venha por que precisamos de você.

III – Essa é a rua por que passamos.

- a) Todas as orações estão corretas.
- b) Estão corretas as orações I e III.
- c) Estão corretas as orações I e II.
- d) Estão corretas as orações II e III.
- e) Apenas a oração I está correta.

4) Quanto aos processos de formação de palavras, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ocorreu a derivação sufixal na palavra desamor.
- b) Ocorreu o hibridismo na palavra sociologia.
- c) O vocábulo reco-reco é uma onomatopeia.
- d) A derivação parassintética ocorreu na palavra avermelhar.
- e) Composição por justaposição ocorreu na palavra sexta-feira.

5) Assinale a alternativa em que a preposição estabelece relação de modo:

- a) A disciplina é o segredo para a vitória.
- b) O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida.
- c) Fiz o trabalho conforme você sugeriu.
- d) Dormiu de bruços.
- e) Saí de casa bem cedo.

MATEMÁTICA

6) Um homem programou uma viagem com seu carro, e na programação havia duas paradas na estrada, uma quando estiver viajado $\frac{1}{3}$ da viagem, e a segunda para quando tiver viajado mais $\frac{4}{9}$ da viagem. Se a viagem total seria de 450 km, quantos quilômetros ele vai ter andado quando parar pela segunda vez?

- a) 350 km.
- b) 187,5 km.

- c) 200 km.
- d) 300 km.
- e) Nenhuma das alternativas.

7) Estudando Probabilidade na prática, com um dado João fez a si mesmo a seguinte pergunta: Ao lançar dois dados, qual é a probabilidade de eu obter a soma dos dois dados igual a 9?

É CORRETO afirmar que a resposta para a pergunta dele foi igual a:

- a) $\frac{1}{6}$ ou 16,66%.
- b) $\frac{1}{9}$ ou 11,11%.
- c) $\frac{2}{9}$ ou 22,22%.
- d) $\frac{1}{8}$ ou 12,50%.
- e) $\frac{1}{18}$ ou 5,56%.

8) Andar de avião é uma atividade que assusta alguns e encanta outros. Mas, até na aviação, a trigonometria está envolvida. Considere um avião que, ao decolar, levanta voo com uma angulação de 40° e, após percorrer 16 km com a mesma angulação, começa a voltar a inclinação nula, de 0° , para atingir então a altura de cruzeiro.

Sabendo que $\sin 40^\circ \approx 0,64$ e $\cos 40^\circ \approx 0,77$ e também que, em todos os 20 km, o avião permaneceu na inclinação de 30° , a altura de cruzeiro é de, aproximadamente

- a) 8.000 metros.
- b) 12.257 metros.
- c) 13.426 metros.
- d) 10.284 metros.
- e) 11.863 metros.

9) Considere duas retas Y_1 e Y_2 no plano xy , descritas por dois pontos apresentados no Quadro a seguir:

Ponto/Reta	Y_1	Y_2
1	(1; -3)	(0; 4)
2	(3; 1)	(4; 0)

Sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições:

I - A reta Y_1 é uma reta decrescente e a reta Y_2 é uma reta crescente.

II - A reta Y_1 não cruza o segundo quadrante e a reta Y_2 não cruza o terceiro quadrante.

III - O ponto de intersecção entre as retas Y_1 e Y_2 é (3; 1).

Das três proposições apresentadas, estão CORRETAS somente:

- a) A proposição I e III.
- b) A proposição III.
- c) A proposição II.
- d) As proposições II e III.
- e) Todas as proposições estão corretas.

10) O estudo de matrizes se dá na Álgebra Linear pela possibilidade de utilização desse argumento matemático como representação de sistemas lineares. Uma matriz retangular do tipo $m \times n$ pode ser considerada uma tabela de valores dispostos em m linhas e n colunas. Como um elemento matemático, é possível realizar operações matemáticas entre matrizes e/ou entre matrizes e escalares (números). Considere as duas matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sobre as operações matemáticas envolvendo matrizes, é CORRETO afirmar que:

- a) A matriz inversa de B é $I = \begin{bmatrix} -0,05 & 0,15 \\ -0,40 & 0,20 \end{bmatrix}$
- b) A matriz C é uma matriz do tipo Identidade.
- c) O resultado do produto entre a matriz A e B é $\begin{bmatrix} 8 & -12 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$;
- d) O determinante da matriz C é igual a 1.
- e) A matriz A não é uma matriz invertível.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) O relevo do Brasil tem formação muito antiga e resulta principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, por exemplo, foi provocada pela mudança constante de climas úmido, quente, semiárido e árido. Outros fenômenos da natureza (ventos e chuvas) também contribuíram no processo de erosão.

O relevo brasileiro apresenta-se em:

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Montanhas- superfícies com elevação e aplainadas, marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é superior ao de acúmulo de sedimentos.
- b) Planícies – superfícies relativamente planas, onde o processo de deposição de sedimentos é superior ao de desgaste.
- c) Depressão Relativa - região que fica abaixo do nível do mar.
- d) Depressão Absoluta– fica acima do nível do mar. A periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa.
- e) Nenhuma das alternativas.

12) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna:

Infeção de Aedes aegypti faz país decretar alerta vermelho na região metropolitana de Assunção
Mosquito é transmissor da dengue, zika e chikungunya. No Brasil, quase metade dos municípios estão em alerta ou risco de surto para essas doenças. O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social do _____ (Senepa) decretou alerta vermelho devido à proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya para Assunção e outras cidades da região metropolitana. (Disponível em : <https://g1.globo.com/>)

- a) Chile
- b) Paraguai
- c) Uruguai
- d) Brasil
- e) Nenhuma das alternativas.

13) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna:

Cientistas encontram novo planeta fora do sistema solar com satélite TESS, da Nasa
O "caçador de planetas" faz sua terceira descoberta desde que começou a missão em abril de 2018. O satélite TESS, que desde abril de 2018 está em missão, encontrou um novo planeta fora do sistema solar. Batizado de _____ ++, ele está localizado a 53 anos-luz da Terra, segundo divulgação feita pelos pesquisadores. (Disponível em <https://g1.globo.com/>.Redação adaptada)

- a) HD 21749b
- b) Breus 908
- c) Plutex 567
- d) Nex 0876
- e) Nenhuma das alternativas.

14) Leia a notícia abaixo

Carboidratos são cruciais ou desnecessários?

A BBC conversou com especialistas sobre os méritos de uma dieta com poucos carboidratos comparada a uma com muitos.

Carboidratos são fonte crucial de fibra e energia ou um alimento que aumenta de forma prejudicial o nível de açúcar no nosso sangue?

Estas biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio são um dos três principais grupos de nutrientes que são encontrados em alimentos, junto com gorduras e proteínas.

Com base nessa informação analise as afirmativas a seguir:

I- Os carboidratos são nosso principal combustível. O corpo transforma o amido em açúcares e os absorve na corrente sanguínea, criando a glicose. Isso se converte em energia de que precisamos para manter nossos corpos e cérebros ativos para fazer tudo, desde respirar até fazer exercícios.

II- Há evidências de que a fibra pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e câncer de intestino. Grande parte da fibra que obtemos vem de carboidratos com amido, por isso, ao reduzir o consumo desses carboidratos, corremos o risco de ingerir pouca fibra.

III-As fontes saudáveis de carboidratos (verduras, frutas e legumes) também são uma fonte importante de vitaminas e minerais, como cálcio, zinco, ferro e vitamina B. Eliminar os carboidratos significa reduzir também estes nutrientes essenciais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Apenas II.
- e) Nenhuma das alternativas.

15) Sobre os principais lagos e lagoas do estado de Santa Catarina assinale a alternativa INCORRETA.:

- a) Lago do Peri
- b) Lagoa da Conceição
- c) Lagoinha Grande
- d) Lago Mirim
- e) Nenhuma das alternativas.

16) São principais pontos turísticos e culturais do estado de Santa Catarina EXCETO:

- a) Museu Etnográfico
- b) Casa de Vitor Meireles
- c) Museu de Arte Moderna
- d) Catedral de Lages
- e) Nenhuma das alternativas.

17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna abaixo:

A bandeira do estado de Santa Catarina foi reestabelecida em 29 de outubro de _____ através da lei estadual nº 975.

- a) 1953
- b) 1978
- c) 1963
- d) 1955
- e) Nenhuma das alternativas.

**18) “Sagremos num hino de estrelas e flores
 Num canto sublime de glórias e luz.**

**As festas que os livres frementes de ardores
Celebram nas terras gigantes da Cruz!"**

**Assinale a alternativa que apresenta quem compôs a
letra do hino do município de Canoinhas - SC.**

- a) José Brazilício de Souza
- b) Horácio Nunes Pires
- c) David Gomes Silva
- d) Roberto Cardoso Gomes
- e) Nenhuma das alternativas.

**19) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna
Depois do período bélico do município de Canoinhas -
SC alcançou uma fase de grande desenvolvimento,
quando o município teve sua economia reativada pelo
extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. Esse
ciclo durou até meados de _____, quando a
economia ervateira entrou em franca decadência.**

- a) 1930
- b) 1945
- c) 1956
- d) 1963
- e) Nenhuma das alternativas.

**20) Sobre a história do município de Canoinhas – SC
analise as afirmativas abaixo:**

**I- Segundo a tradição, foi Paula Pereira o fundador do
arraial, onde posteriormente chegaram imigrantes
alemães e poloneses, procedentes das localidades
catarinenses de São Bento. Joinville, Campo Alegre e
Blumenau.**

**II- Situado no território do Contestado, objeto de
disputa entre Paraná e Santa Catarina. nos primeiros
anos deste século, o povoado teve seu
desenvolvimento prejudicado pelas agitações
decorrentes do conflito.**

**III- Contudo. alcançou sua emancipação
administrativa. Em 1902, era criado pela Prefeitura do
Município de Curitiba e o distrito de Santa Cruz de
Canoinhas, e este foi elevado em 1911, pela lei
estadual n.º 907, à categoria de Município. com a
denominação de Santa Cruz de Canoinhas. Em 1916,
superada a crise do Contestado, o Município foi
incorporado, em definitivo, ao Estado de Santa
Catarina.**

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Apenas II.
- e) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

**21) A identificação de sinais iniciais de problemas
relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)
possibilita a instauração imediata de intervenções
extremamente importantes, uma vez que os resultados
positivos em resposta a terapias são tão mais
significativos quanto mais precocemente instituídos.
Existem indicadores de desenvolvimento e sinais de
alerta que podem ser observados do nascimento até
os 6 meses de idade. A respeito desses indicadores,
marque a alternativa incorreta.**

- a) A criança com TEA pode prestar mais atenção a
pessoas do que a objetos.

b) A criança com TEA pode tender ao silêncio e/ou a gritos
aleatórios.

c) Ausência ou raridade de comportamentos exploratórios
pode ser um indicador de TEA.

d) A criança com TEA pode ter um choro indistinto nas
diferentes ocasiões e pode ter frequentes crises de choro
duradouro, sem ligação aparente a evento ou pessoa.

e) A criança com TEA pode ignorar ou apresentar pouca
resposta aos sons de fala.

**22) TDAH (transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade) é um distúrbio neurobiológico
crônico que se caracteriza por desatenção,
desassossego e impulsividade. Esses sinais devem
obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas
podem perdurar por toda a vida, se não forem
devidamente reconhecidos e tratados. O distúrbio
afeta de 3% a 5% das crianças em idade escolar e sua
prevalência é maior entre os meninos. Assinale a
alternativa INCORRETA, sobre os sinais do Distúrbio
TDAH:**

a) A dificuldade para manter o foco nas atividades
propostas e a agitação motora que caracterizam a
síndrome podem prejudicar o aproveitamento escolar e ser
responsável por rótulos depreciativos, que não
correspondem ao potencial psicopedagógico dessas
crianças.

b) TDAH não é uma doença nova. Já foi descrita em
meados do século 19 e sua frequência é igual em todo o
mundo.

c) Em todas as faixas etárias, portadores do transtorno
estão sujeitos a desenvolver comorbidades.

d) Na adolescência, o risco maior está no uso abusivo do
álcool e de outras drogas.

e) Nenhuma das alternativas.

**23) Assinale a alternativa CORRETA:O retardo mental
é classificado nos seguintes graus:**

a) Retardo mental leve: representa a grande maioria dos
casos de retardo mental, correspondendo a algo em torno
de 75 a 85% de todos os casos. Na maioria das vezes, só
é identificável na idade escolar, quando as dificuldades do
indivíduo retardado podem ser percebidas. Até então, na
faixa de zero a cinco anos, o retardo pode passar
despercebido e a criança comumente é tratada como
normal, já que suas limitações sensorio-motoras são
mínimas, permitindo o desenvolvimento da fala, da marcha
e o controle de esfíncteres.

b) Retardo mental moderado: corresponde a cerca de três
a quatro por cento (3 a 4%) dos casos. O quadro
apresentado por esses indivíduos pode ser visto como um
agravamento do quadro apresentado pelos portadores de
retardo moderado, o que possibilita uma precocidade
ainda maior no diagnóstico. Em geral, não alcançam uma
comunicação verbal satisfatória na infância, época em que
apresentam um fraco desenvolvimento da atividade
motora. O rendimento escolar não ultrapassa os
ensinamentos correspondentes a uma fase pré-escolar e,
na idade adulta, conseguem realizar apenas tarefas
bastante simples, ainda assim sob supervisão direta,
necessitando até mesmo serem vestidos e auxiliados em
sua alimentação e higiene corporal.

c) Retardo mental grave ou severo: corresponde a
aproximadamente 10% de todos os casos de indivíduos
retardados e, na maioria dos casos, é possível a
descoberta de uma causa biológica. Apesar de a maioria
de seus portadores conseguir desenvolver recursos de

comunicação durante os primeiros anos da infância, este desenvolvimento ocorre de forma mais lenta e mais limitada do que nos casos de retardo leve, o que proporciona um diagnóstico mais precoce. Observa-se também uma lentidão e limitação no desenvolvimento dos cuidados pessoais e da atividade motora, sendo ainda comum a ocorrência de transtornos neurológicos, o que exige uma supervisão de terceiros que pode se prolongar por toda a vida.

d) Retardo mental profundo: corresponde a cerca de um a dois por cento (1 a 2%) dos casos. Seus portadores necessitam de supervisão constante e definitiva, devido às enormes limitações que apresentam em funções elementares, como mobilidade e comunicação, não conseguindo nem mesmo realizar as necessidades fisiológicas. A maioria deles sofre de alguma doença neurológica responsável pelo retardo. Muitos deles são imóveis, incapazes de entender o que lhes é solicitado e comunicam-se de forma bastante rudimentar. Estima-se que o QI dos indivíduos com este nível de retardo esteja acima de 20.

e) Nenhuma das alternativas.

24) Os transtornos de personalidade podem ser classificados em 8 tipos: Paranóide, Esquizóide, Antissocial, Emocionalmente instável (Impulsivo, Borderline), Histriônico, Obsessivo-Compulsivo, Evitativo e Dependente.

Assinale a alternativa Correta sobre o Transtorno da Personalidade Histriônico:

a) Transtorno da Personalidade Histriônica: Pessoas com transtorno da personalidade histriônica são instáveis nos relacionamentos pessoais, na autoimagem e na afetividade. São muito impulsivos e fazem grandes esforços para evitar serem abandonados, seja na realidade ou na imaginação. Os relacionamentos pessoais são intensos e pouco estáveis, alternando períodos de idealização e desvalorização.

b) Transtorno da Personalidade Histriônica: Apresentam emotividade exagerada e buscam constantemente a atenção dos outros. Quando não são o centro das atenções, sentem desconforto. O comportamento em relação aos outros é frequentemente inadequado, muitas vezes sedutor ou provocante sexualmente, usando constantemente a beleza e o corpo para chamar a atenção.

c) Transtorno da Personalidade Histriônica: manifestam comportamentos ou fantasias de grandeza, com necessidade excessiva de serem admirados. São pessoas com ideias grandiosas acerca delas mesmas, consideram-se importantes e querem ser reconhecidos, exagerando as suas realizações e talentos.

d) Transtorno da Personalidade Histriônica: Pessoas com esse transtorno têm uma necessidade excessiva de serem cuidadas em todos os aspectos, levando a um comportamento submisso e com medo de separação. Precisam que os outros assumam o controle sobre as áreas mais importantes da sua vida.

e) Nenhuma das alternativas.

25) A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico complexo caracterizado por uma alteração cerebral que dificulta o correto julgamento sobre a realidade, a produção de pensamentos simbólicos e abstratos e a elaboração de respostas emocionais complexas. Assinale a alternativa CORRETA sobre esquizofrenia:

a) Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a esquizofrenia é um distúrbio de múltiplas personalidades.

b) É uma doença crônica, complexa e que exige tratamento por toda a vida.

c) A esquizofrenia é uma doença mental que acomete aproximadamente 10% da população mundial.

d) Normalmente, o transtorno aparece na adolescência e no final da vida adulta.

e) Nenhuma das alternativas.

26) Assinale a alternativa INCORRETA, sobre alguns tipos de esquizofrenia:

a) Esquizofrenia paranoide: com predomínio de alucinações e delírios.

b) Esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada: com predominante pensamento e discurso desconexo.

c) Esquizofrenia catatônica: em que o paciente apresente mais alterações posturais, com posições bizarras mantidas por longos períodos e resistência passiva e ativa a tentativas de mudar a posição do indivíduo.

d) Esquizofrenia simples: em que a pessoa, sem ter delírios, alucinações ou outras alterações mais floridas, progressivamente ia perdendo sua afetividade, capacidade de interagir com pessoas, ocorrendo um progressivo prejuízo de seu desempenho social e ocupacional, por vezes levando os indivíduos afetados a uma vida de sem-teto e vagando pelas ruas.

e) Nenhuma das alternativas.

27)_Os transtornos psicóticos agudos e transitórios têm como características básicas:

Analise as afirmativas

I- Início agudo, com mais de 2 semanas, com a transição de um estado sem sintomas psicóticos para um estado francamente psicótico.

II- Presença de síndromes características, incluindo-se: (a) estados polimórficos (sintomas variáveis que se modificam rapidamente) característicos de psicoses agudas descritas em diversos países e (b) sintomas característicos da esquizofrenia.

III- Presença ou ausência de estresse agudo durante as 2 semanas que antecedem o início dos sintomas psicóticos.

IV- Recuperação completa após 1 a 3 semanas de evolução.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I e II.

b) II e III.

c) II e IV.

d) III e IV.

e) Nenhuma das alternativas.

28) De acordo com o código de ética médica, Capítulo IX SIGILO PROFISSIONAL. É vedado ao médico:

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.

- b) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- c) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- e) Nenhuma das alternativas.

29) De acordo com o código de ética médica, Capítulo VII

RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS. É vedado ao médico:

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro, que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção, sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local.
- b) Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código.
- c) Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.
- d) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- e) Nenhuma das alternativas.

30) De acordo com o código de ética médica, Capítulo I PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
- b) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- c) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- d) Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa.
- e) Nenhuma das alternativas.

31) A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre algumas das informações contidas na Carta dos direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- b) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e afetivo para seu problema.
- c) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- d) Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.
- e) Nenhuma das alternativas.

32) De acordo com a 2.LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 – Lei Orgânica da Saúde 080, de 19 de setembro de 1990, Capítulo I - Dos Objetivos e Atribuições

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I- a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- II- a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- III- a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- IV- a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) Nenhuma das alternativas.

33) De acordo com a 2.LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 – Lei Orgânica da Saúde 080, de 19 de setembro de 1990, Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes. Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I- universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II- integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- III- definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
- IV- acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I e II.
- e) Nenhuma das alternativas.

34) Estudos epidemiológicos elaborados em países da América Latina identificam que, do mesmo modo que nos países desenvolvidos, as substâncias psicoativas mais consumidas são o álcool e o tabaco. Dentre as

ilícitas, no entanto, quais são os solventes mais consumidos.

- a) Loredó-Silva e col.¹⁹, 1977; Sarinana e col.²⁶, 1982; Medina-Mora e Castro²¹, 1984; Maya-Sanches e Zavala²⁰, 1986; Pelaez e col.²⁴, 1989; Aquilar², 1989).
- b) Loredó-Silva e col.¹⁹, 1977; Sabarine e col.²⁶, 1982; Medina-Mora e Castro²¹, 1984; Maya-Sanches e Zavala²⁰, 1986; Pelaez e col.²⁴, 1989; Aquilar², 1989).
- c) Loredó-Silva e col.¹⁹, 1977; Couto e col.²⁶, 1982; Medina-Mora e Castro²¹, 1984; Maya-Sanches e Zavala²⁰, 1986; Pelaez e col.²⁴, 1989; Aquilar², 1989).
- d) Martine -Silva e col.¹⁹, 1977; Sarinana e col.²⁶, 1982; Medina-Mora e Farias²¹, 1984; Maya-Sanches e Zavala²⁰, 1986; Pelaez e col.²⁴, 1989; Aquilar², 1989).
- e) Nenhuma das alternativas .

35) Assinale os principais fatores cognitivos que indicam risco para uma primeira tentativa ou recorrência do comportamento suicido nesta população (Kuczynsky, 2003):

- a) Desesperança.
- b) Menor potencial para geração de soluções alternativas para situações problemáticas interpessoais e menor flexibilidade para enfrentar situações problemáticas.
- c) Estilo de atribuição disfuncional (considerar eventos negativos como de sua responsabilidade, duradouros ou de impacto sobre todos os aspectos de sua vida) - frequente associação com quadros depressivos de longa evolução.
- d) Fatores Socioculturais: sucesso escolar (cobrança dos pais), mudanças sociais abruptas, acesso fácil a armas de fogo.
- e) Todas as alternativas corretas .

36) Os adolescentes estão continuamente expostos a comportamentos de risco, dentre eles o uso de substâncias psicoativas. O que seria esses comportamentos :

I. São diversos os meios de contínua exposição a esses fatores, por exemplo, campanhas publicitárias de álcool pelos meios de comunicação, internet, redes sociais, publicidade do tabaco, influência dos amigos e celebridades, dentre outros.

II. As causas que levam o adolescente a se envolver com o tabaco, álcool e outras drogas são extremamente complexas, e estudos têm apontado que estes riscos são reduzidos na presença de famílias que exercem seu papel de proteção, monitorando e apoiando os adolescentes.

III. A família agrega um conjunto de valores, crenças, conhecimentos e práticas que podem influenciar práticas que promovem a saúde de seus membros, ou, ao contrário, aumentam a vulnerabilidade dos mesmos para doenças.

IV. Os amigos são uma grande influência para que aconteça esses comportamentos.

V. A prevenção de condutas de risco se faz na medida em que os pais ou responsáveis se envolvem no monitoramento das atividades dos adolescentes e estabelecem laços de afeto, ambiência de diálogo e acolhimento das demandas dos jovens.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV .
- d) III e IV.
- e) Todas as alternativas estão corretas

37) A sexualidade humana vai muito além da relação sexual em si, embora faça parte. Ela engloba inúmeros fatores que variam de acordo com as vivências e experiências de cada pessoa. Passa pela influência social, cultural, religiosa e da educação. Também está associada a fatores biológicos que podem ser anatômicos e fisiológicos, específicos do homem, da mulher e ainda individuais. Os transtornos da sexualidade são divididos em 3 grandes grupos: Disfunções Sexuais, Disforia de Gênero, Transtornos Parafínicos. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre a disforia de Gênero:

- a) Disforia da Infância.
- b) Disforia da adolescência.
- c) Disforia do Adulto.
- d) Disforia Compulsão sexual.
- e) Nenhuma das alternativas.

38) Os transtornos da seção "Transtornos Amnésicos" caracterizam-se por uma perturbação da memória devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral ou devido a efeitos persistentes de uma substância (isto é, droga de abuso, medicamento ou exposição a toxinas). Os transtornos desta seção compartilham a apresentação sintomática comum de comprometimento da memória, mas são diferenciados com base em sua etiologia. As características diagnósticas relacionadas adiante envolvem o seguinte:

I- Os indivíduos com um transtorno amnésico não apresentam comprometimento em sua capacidade de aprender novas informações ou seja capazes de recordar informações aprendidas anteriormente ou eventos passados.

II- A perturbação da memória deve ser suficientemente severa para causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou ocupacional e deve representar um declínio significativo a partir de um nível anterior de funcionamento.

III- A perturbação da memória deve ocorrer exclusivamente durante o curso de um delírium ou de uma demência.

IV- Dependendo da área cerebral específica afetada, os déficits podem estar relacionados, predominantemente, a estímulos verbais ou visuais.

Assinale a alternativa CORRETA, sobre as características diagnosticas:

- a) II e IV.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I e IV.
- e) Nenhuma das alternativas.

39) Um doss medicamentos mais usados para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada são:

- a) Alenthus XR.
- b) Dapsona 40 Dicloxacilina.
- c) Ftalilsulfatiazol.
- d) Vancomicina.
- e) Nenhuma das alternativas.

40) O delírium, também chamado de Delírium Tremens, é um estado de confusão mental que surge abruptamente, e causa alterações da consciência, atenção, comportamento, memória, pensamento,

orientação ou outra área da cognição, provocando um comportamento que costuma alternar entre sonolência excessiva e agitação. Assinale a alternativa CORRETA, sobre Delirium:

a) Também conhecido como Estado Confusional Agudo, o *delirium* não está relacionado a alterações na atividade do cérebro, e costuma afetar, principalmente, idosos internados ou com algum tipo de demência, como a doença de Alzheimer.

b) Para tratar o *delirium* é recomendado, inicialmente, corrigir os fatores que podem estar desencadeando esta situação.

c) Nos casos mais graves, o médico também poderá indicar o uso de medicamentos antipsicóticos, como Colpatrin., Butenafina.

d) É importante lembrar que o "*Delirium*" não é diferente do "Delírio".

e) Nenhuma das alternativas.