

1. Leia o texto a seguir:

A gestão democrática é um grande desafio para a construção de uma escola em que todos os seus segmentos sejam contemplados, em especial os alunos, que em última análise são o sentido de toda escola. Considera-se também, aqui, que a democracia passou a ser, em tese, o escopo de toda a gestão dos órgãos públicos do país a partir da abertura democrática do Brasil na década de 1980.

Na perspectiva da gestão democrática na educação, é imprescindível a participação da família, dos educandos, dos professores, dos funcionários e entidades representativas da comunidade onde as escolas se localizam. Somente com a participação efetiva destes segmentos é que as decisões podem refletir os anseios desta comunidade.

A escola se constitui em um espaço de contradições, diferenças e encontros de grupos sociais com diferentes dinâmicas culturais, religiosas, familiares etc. Esses grupos deveriam articular-se, em aprendizagens coletivas, a partir dos princípios da convivência democrática, promovendo a cultura participativa. Contudo, salienta-se, essa cultura participativa não poderá ser imposta por diretrizes e regulamentos ou mesmo por gestores, pois perder-se-ia o princípio próprio da democracia. Ela deverá ser construída no debate, no conflito de ideais, na argumentação, em uma dinâmica construída pelos próprios membros que compõem a organização escolar.

(Texto adaptado de DA ROCHA, Jefferson Marçal; HAMMES, Lúcio Jorge. Gestão e democracia em uma escola pública. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 635-652, set. 2018. ISSN 2447-4193. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/rbpaee/article/view/75273/49659>>. Acesso em: 10 mar. 2019. doi: <https://doi.org/10.21573/vol34n22018.75273>.)

- I. O espaço escolar contém contradições, e é necessário que essas contradições sejam normatizadas e organizadas pelo grupo de gestão para que se tenha um bom resultado da participação de professores, alunos e funcionários nos debates.
- II. Uma gestão escolar democrática implica considerar todos os segmentos do espaço escolar, entre eles professores, alunos, funcionários e comunidade, em toda sua diversidade.
- III. A escola já é um espaço amplamente democrático, onde apenas falta uma gestão rígida e adequada para aperfeiçoá-lo.
- IV. A argumentação, o debate de ideias entre os diversos segmentos do espaço escolar, a saber, alunos, professores, funcionários e comunidade são essenciais para a construção de uma escola democrática, que atende à diversidade desse espaço.

De acordo com o texto acima:

- a) Apenas assertiva I está correta.
- b) Apenas assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas assertivas I, III e IV estão corretas.

2. Assinale a alternativa que possui erros de flexão:

- a) Todas as sextas-feiras nos reunimos para dançar.
- b) Dizem que as bananas-pratas têm menor índice de calorias e mais potássio.
- c) Os esforços mostraram-se inúteis, apesar das tentativas da oficiala de resolver as questões mais complexas sobre o uso dos aparelhos pelos cidadãos.
- d) Girassóis, amores-perfeitos e sempre-vivas são as flores que mais me encantam!

3. Leia as três assertivas a seguir:

- I. A menina tinha bochechas grandes e rosadas, e corria pelas ruas, feliz, com a mochila nas costas, em direção à escola.
- II. Sem nenhuma habilidade para os negócios, ele tinha um jeito assustado e sentava-se à mesa com os cotovelos enterrados e a cabeça baixa.
- III. Caminhando entre os origamis harmoniosamente colocados sobre as mesas, Mariano levava seu trabalho para a mesa de exposições.

Assinale a alternativa correta:

- a) I contém um erro de acentuação, enquanto II e III contém erros ortográficos.
- b) I e II contém erros de ortografia e II contém um erro de acentuação.
- c) I, II e III não contém erros de ortografia nem de acentuação.
- d) I, II e III contém erros de ortografia e acentuação.

4. Assinale a alternativa que completa as frases a seguir com a concordância correta:

- I. Maria e alunos sobre as tarefas.
 - II. Nós, vocês e eles juntos ao trabalho.
 - III. Ela trazia roupa e chapéu
 - IV. Senhor Promotor, Vossa Excelência está
- a) Conversaram – foram – impecável – equivocada.
 - b) Conversou – foram – impecável – equivocada.
 - c) Conversou – fomos – impecáveis – equivocado.
 - d) Conversaram – fomos – impecáveis – equivocada.

5. Leia o texto a seguir:

Aos poucos o dia vai-lhe (1) entrando pelo corpo. Ouve um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se (2) um momento escutando-o (3). É absoluto, como de morte. Naturalmente porque a casa é retirada, bem isolada. Mas... e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de passos, risadas, tilintar de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa? Lentamente vem-lhe (4) à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta-a (5), contudo, com obstinação.

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e organização). *Todos os contos*, RJ: Rocco, 2016.

Os pronomes nos verbos de 1 a 5 se referem, respectivamente a:

- a) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) o silêncio; (4) ele ou ela; (5) a ideia.
- b) (1) eles; (2) eles; (3) ele; (4) eles; (5) a ideia.
- c) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) a criança; (4) ele ou ela; (5) o silêncio.
- d) (1) ele ou ela; (2) ela; (3) a criança; (4) ela; (5) a razão.

6. Assinale a alternativa que contém o uso correto da crase:

- a) Júlio chegou à casa depois de longa jornada. À essas horas, as crianças já estavam na cama.
- b) As aulas começam à partir das sete horas da manhã. Não se atrasem!
- c) Nos sentamos à mesa para podermos dar atenção às crianças.
- d) De cinco as sete horas teremos merenda, depois desse horário fecharemos a cantina.

7. Leia o trecho a seguir:

O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada (1) suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em mil luzes de orvalho (2). Encontra uma abertura, a janela. Penetra. E apodera-se de repente do aposento, burlando (3) a vigilância da cortina leve.

Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão (4). O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. Franze as sobrancelhas. Faz um trejeito (5) com a boca. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto.

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016.

Assinale a alternativa que contém os sinônimos das palavras sublinhadas e assinaladas de 1 a 5, de acordo com o contexto:

- a) pancada; rocio; ludibriando; prostração; esgar.
- b) batida; umidade; aumentando; devassidão; carantonha.
- c) balada; chuva; exagerando; coberta; jeito.
- d) batida; calentura; enganando; procrastinação; sorriso.

8. As palavras nas duplas a seguir: colher/colher; cedo/cedo; absolver/absorver; censo/senso; são, respectivamente:

- a) homônimas homógrafas; homônimas perfeitas; parônimas; homônimas homófonas.
- b) parônimas; homônimas homógrafas; parônimas; homônimas perfeitas.
- c) homônimas perfeitas; homônimas homógrafas; parônimas; homônimas homófonas.
- d) homônimas homógrafas; homônimas homógrafas; parônimas; parônimas.

9. Leia o trecho a seguir:

Por conseguinte (1), cabe à escola articular, com a comunidade e as famílias, laços de integração com a sociedade. A gestão dá-se em interação com o outro, destarte (2) implica sempre em muito diálogo, respeitando as peculiaridades e as finalidades da proposta pedagógica que considera, outrossim (3), a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a da comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares. Indica, concomitantemente (4), o direito e o dever de garantir a participação dos sujeitos nos sistemas e nas escolas públicas, como está na lei.

(Adaptado de ANCIUTTI, M.C.R. A gestão escolar: materialização de uma política de gestão democrática. Revista de Administração Educacional, Recife, v. 9, n. 2, fev. 2019. ISSN 23591382. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/239952/31475>>. Acesso em: 11 mar. 2019.)

As palavras ou expressões enumeradas poderão ser substituídas sem prejuízo do sentido do texto, pelas palavras ou expressões a seguir:

- a) logo – todavia – por conseguinte – contudo.
- b) portanto – contudo – todavia – logo.
- c) em consequência – porque – não obstante – igualmente.
- d) Assim – portanto – também – ao mesmo tempo.

10. Leia as orações a seguir:

- I. A aluna foi ajudada pela professora.
- II. Olhei-me no espelho.
- III. Ana Miranda escreveu muitos livros.
- IV. Vende-se carro.

As orações acima estão, respectivamente na:

- a) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva sintética.
- b) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva analítica.
- c) (I) Voz passiva sintética; (II) voz reflexiva; (III) voz passiva analítica; (IV) voz ativa.
- d) (I) Voz ativa; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva analítica.

11. Sobre a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- c) Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, desde que não seja através de ações de vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária.
- d) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

12. Sobre a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta:

- a) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e não-deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde somente em caráter extraordinário segundo deliberação do Ministro da Saúde.
- c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação a metade do conjunto dos demais segmentos.

13. Em relação à Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- A assistência de alta complexidade será programada no âmbito regional/estadual, e em alguns casos macrorregional, tendo em vista as características especiais desse grupo – alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios.
 - A garantia de acesso da população aos serviços não disponíveis em seu município de residência é de responsabilidade do gestor estadual, de forma solidária com os municípios de referência, observados os limites financeiros.
 - A Atenção de Média Complexidade compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país.
 - A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde.
14. Assinale a alternativa correta sobre o Comprometimento Neurocognitivo Leve devido à Demência de Alzheimer (ou Doença de Alzheimer).
- A taxa de prevalência desse transtorno aumenta até os setenta anos de idade, mas, após isso, diminui consideravelmente. Aos noventa anos de idade, essa taxa se assemelha à taxa aos cinquenta anos de idade.
 - A duração média da sobrevivência, após o diagnóstico, é cerca de 2 anos.
 - Este comprometimento corresponde a cerca de 25% dos casos de demência.
 - Lesão cerebral traumática aumenta o risco de desenvolver esta afecção.
15. Quanto à psicopatologia da memória nos principais transtornos mentais, assinale a afirmativa **INCORRETA**:
- No delírium, o paciente, quanto à atenção, está hipotenaz, o que leva a uma hipomnésia de fixação. Em virtude disso, a posteriori, haverá uma hipomnésia lacunar, abrangendo o período do rebaixamento do nível de consciência.
 - Na esquizofrenia é possível surgir uma hipomnésia de fixação, em virtude de apatia e desinteresse quanto ao mundo externo ou devido a um quadro de grande ansiedade e agitação.
 - Em função do desinteresse em relação ao mundo externo, a capacidade de fixação na depressão está reduzida. Quando a inibição psíquica é muito intensa, há também uma hipomnésia de evocação.
 - Na mania, há hipomnésia de evocação, associada à hipermnésia de fixação, a qual está relacionada ao estado de hipotenacidade e hiper mobilidade de atenção.
16. Uma criança de 8 anos apresenta há 1 ano, sinais e sintomas que preocupam seus pais. A criança demonstra grande dificuldade em manter o foco durante as aulas da escola e nas atividades domésticas à pedido dos pais, apresentando distrações e erros por descuido. Os pais referem que a criança parece estar “perdida em pensamentos” quando alguém lhe dirige a palavra e se distrai facilmente com estímulos externos, em vários momentos do dia-a-dia. Relatam também que a criança frequentemente perde itens importantes como livros, chaves etc. Tarefas de organização de tarefas e atividades são realizadas com grande dificuldade e tanto na escola quanto em casa causam grande prejuízo social e acadêmico. Diante do caso exposto, qual é o diagnóstico mais provável para o caso?
- Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
 - Transtorno de Ansiedade Generalizada.
 - Transtorno Esquizoafetivo.
 - Transtorno da Conduta.
17. Considere um quadro clínico caracterizado por alteração de percepção de espaço, cor, sons e tempo; euforia leve, sensação de bem-estar, relaxamento, riso fácil, aumento de apetite, boca seca, hiperemia conjuntival e hipertensão supina em jovens. Frequentemente este quadro é compatível com intoxicação por:
- Cocaína.
 - Anfetamina.
 - Álcool.
 - Maconha.
18. Em referência ao Transtorno Bipolar Tipo II, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta:
- A quantidade de episódios na vida (hipomaníacos e depressivos maiores) tende a ser inferior para Transtorno Bipolar Tipo II em comparação ao Transtorno Bipolar Tipo I.
 - A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II situa-se por volta de 35 a 40 anos.
 - Um padrão de ciclagem rápida está associado a melhor prognóstico.
 - A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II é menor em comparação ao Transtorno Depressivo Maior.
19. Uma paciente retornou de viagem e ao chegar em casa passou a afirmar que seu marido havia sido substituído por um sósia que estava fingindo ser seu marido. As demais pessoas de sua convivência eram reconhecidas normalmente. Quanto à psicopatologia do delírio, esse quadro é compatível com a síndrome (ou delírio) de
- Ekbom.
 - Fregoli.
 - Cotard.
 - Capgras.
20. Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSNs) são uma classe de medicamentos frequentemente usada para o tratamento do Transtorno Depressivo Maior. Qual das alternativas abaixo apresenta dois exemplos de fármacos dessa classe?
- Duloxetina e Venlafaxina.
 - Paroxetina e Nortriptilina.
 - Citalopram e Desvenlafaxina.
 - Imipramina e Quetiapina.

21. Sobre o Transtorno de Tourette, assinale a alternativa correta:
- Para o diagnóstico, os tiques devem persistir por mais de um ano, desde o início do primeiro tique.
 - O início ocorre, em geral, depois da terceira década de vida.
 - Pelo menos um tique motor e um tique vocal devem estar presentes ao mesmo tempo, para fazer o diagnóstico.
 - O sexo feminino costuma ser muito mais afetado do que o masculino.
22. Um jovem de 21 anos apresenta há 2 anos, delírios paranoides, alucinações auditivas, avolia e discurso desorganizado. Os sintomas aumentaram progressivamente em intensidade e há 6 meses tornaram-se contínuos. O rapaz apresenta grande declínio do nível de funcionamento social e acadêmico habitual e ultimamente afastou-se dos amigos e de suas atividades acadêmicas. A investigação clínico-psiquiátrica descartou o uso de substâncias ilícitas ou uso de medicações com potencial de abuso. Não há evidências de episódios maníacos, hipomaníacos ou depressivos prévios. Também não foram vistas alterações clínico-orgânicas na investigação. Diante do quadro exposto, qual é o diagnóstico mais provável?
- Catatonía Secundária.
 - Esquizofrenia.
 - Transtorno da Personalidade Esquizoide.
 - Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
23. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), segundo o DSM-5.
- O nível socioeconômico mais baixo e grau de instrução inferior são fatores de proteção para o aparecimento do TEPT.
 - O TEPT é mais prevalente no sexo feminino do que no masculino, ao longo da vida.
 - Para estabelecer o diagnóstico de TEPT, o indivíduo deve ter pelo menos 18 anos.
 - Mulheres na população em geral sofrem TEPT de duração menor do que os homens.
24. Uma jovem de 25 anos relata que há 4 meses sente tristeza de forte intensidade diariamente com diminuição do prazer em atividades cotidianas que antes a motivavam. Ela engordou cerca de 12kg nos últimos 4 meses. Refere estar sem energia, quase todos os dias, e tem grande dificuldade para iniciar o sono. Notou que está mais "lenta", durante o dia, e queixa-se de dificuldade em se concentrar, mesmo para atividades simples. Refere que estes sintomas atrapalham de forma importante seu desempenho no trabalho e na faculdade. Há confirmação da ausência de episódios maníacos ou hipomaníacos antes do início do quadro. Diante disso, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável para o caso é o de:
- Transtorno Depressivo Maior.
 - Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
 - Transtorno de Estresse Agudo.
 - Transtorno Ciclotímico.
25. Em relação ao manejo de paciente com Delírium, assinale a alternativa correta:
- É indicado fornecer subsídios para que o paciente se oriente, como dar informações frequentes sobre data e lugar e disponibilizar calendários e relógios, para ajudá-lo.
 - Deve-se estimular intervenções que limitem a mobilidade do paciente, até que o seu nível de consciência retorne ao normal.
 - É indicado acordar o paciente várias vezes, mesmo de madrugada, para a verificação de seus níveis de consciência e de orientação, a fim de monitorar a evolução do quadro.
 - Mudanças frequentes de equipe assistencial e de ambiente são necessárias para o bom manejo desses pacientes, para ele ter o máximo de referências possível.
26. Dentre os seguintes exames sugeridos de screening geral para psicoses secundárias, visando a segurança do tratamento farmacológico, sugere-se solicitar rotineiramente as alternativas abaixo, EXCETO:
- Exames de função renal.
 - Punção lombar.
 - Hemograma completo.
 - Exames de função hepática.
27. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta: "A Síndrome de _____ é uma das graves consequências que o alcoolismo pode ocasionar. Essa síndrome é descrita como duas entidades distintas e está ligada a deficiências vitamínicas, em especial de tiamina e de outras vitaminas do complexo B. A encefalopatia de _____ é uma complicação potencialmente fatal, composta por uma tríade: oftalmoplegia, ataxia e confusão mental. A maioria dos pacientes com esse tipo de encefalopatia também desenvolve _____, quadro caracterizado por amnésia retrógrada e anterógrada, desorientação e comprometimento da memória recente".
- Woringer-Kolopp / Woringer / Kolopp
 - Williams-Beuren / Beuren / Williams
 - Wernicke-Korsakoff / Wernicke / Korsakoff
 - Woringer-Kolopp / Kolopp / Woringer
28. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno da Personalidade Antissocial.
- Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.
 - O diagnóstico só pode ser dado para indivíduos com, no mínimo, 18 anos de idade.
 - Apesar de outros fatores transgressores, as pessoas com esse transtorno costumam ser responsáveis, mantendo na maioria das vezes conduta consistente no trabalho e honrando as obrigações financeiras.
 - Esse transtorno está incluído no Grupo A dos transtornos da personalidade, no DSM-5, ao lado dos Transtornos da Personalidade Esquizoide e Esquizotípica.

29. Qual das alternativas a seguir está correta sobre o Transtorno Conversivo, segundo o DSM-5?
- a) Para ser dado o diagnóstico, a pessoa deve ter, no mínimo, 18 anos.
 - b) O diagnóstico é prontamente descartado, caso haja, no quadro clínico, a ocorrência de sintomas dissociativos, tais como despersonalização, desrealização e amnésia dissociativa.
 - c) O transtorno é mais comum em pessoas do sexo feminino.
 - d) Para o diagnóstico, deve-se ter, no mínimo, dois sintomas de funções sensoriais alteradas.
30. De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA (Resolução CFM nº 1931/2009), identifique a alternativa correta:
- a) O médico pode realizar a procriação medicamente assistida com a finalidade de selecionar o sexo ou características genéticas desejadas pelos pais.
 - b) É vedado ao médico deixar de esclarecer o trabalhador sobre condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
 - c) O médico pode participar diretamente da execução de pena de morte, caso este mecanismo penal seja permitido pela legislação vigente e todos os recursos legais possíveis forem esgotados.
 - d) No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização deve obrigatoriamente conduzir à ocorrência de embriões supranumerários, para maximizar as chances de sucesso do procedimento.