

**Processo de  
Seleção para  
o SEHAC  
2018**

**Editais 001/2018  
Turno: Manhã  
Data: 17/02/2019**

**Superior**

**Nutricionista**



**REALIZAÇÃO:**



## Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase “Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo”, as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico**

**Questão 11)**

Os monossacarídeos atravessam as células da mucosa e da corrente sanguínea pelos capilares das vilosidades, e são carreados pela veia porta para o fígado.

Leia as afirmativas e indique se **V** (verdadeira) ou **F** (falsa).

( )	Em baixas concentrações, a glicose e a galactose são absorvidas por transporte passivo.
( )	Em concentrações lúminais mais elevadas de glicose, o GLUT 2 se torna o principal transportador facilitador para a célula intestinal.
( )	A frutose é transportada por transportador de glicose GLUT 5.
( )	O GLUT 5 transporta tanto glicose quanto frutose pelas membranas das células intestinais para o sangue.

A sequência **CORRETA** é:

- A) F, V, V, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, V, F, F;
- D) F, F, V, F
- E) V, F, F, V.

**Questão 12)**

A fisiologia gastrointestinal humana permite uma digestão bastante efetiva e absorção de grandes quantidades das fontes proteicas ingeridas. Em relação à digestão de proteínas, analise as assertivas abaixo:

- I) Ao contrário de outras enzimas proteolíticas, a pepsina digere colágeno, a principal proteína do tecido conjuntivo.
- II) O contato do quimo com a mucosa intestinal estimula a liberação de pepsina, uma enzima que transforma o tripsinogênio pancreático inativo em tripsina ativa.
- III) A carboxipeptidase é uma das enzimas pancreáticas que participam na digestão da proteína.
- IV) A fase final da digestão de proteínas ocorre na borda em escova, na qual alguns dos di e tripeptídeos são hidrolisados em seus aminoácidos constituintes pelas hidrolases de peptídeos.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I e III, apenas.

**Questão 13)**

Correlacione as colunas 1 e 2:

Coluna 1	Coluna 2
1. Raquitismo	( ) deficiência de niacina.
2. Beribéri	( ) deficiência de vitamina D.
3. Pelagra	( ) deficiência de tiamina.

A sequência **CORRETA** é:

- A) 3, 2, 1;
- B) 1, 2, 3;
- C) 2, 3, 1;
- D) 3, 1, 2;
- E) 2, 1, 3.

**Questão 14)**

A hemocromatose é uma doença hereditária, em que os pacientes absorvem excessivamente através do intestino o seguinte micronutriente:

- A) Cromo;
- B) Cobre;
- C) Cálcio;
- D) Manganês;
- E) Ferro.

**Questão 15)**

Os frutanos têm propriedades prebióticas, sendo considerados como fibras funcionais. As principais fontes de frutanos incluem:

- A) Aveia, goma-guar, alho;
- B) Trigo, cebola, banana;
- C) Cevada, algas marinhas, maçã;
- D) Chicória, tomate, goma-guar;
- E) Cebola, maçã, feijão.

**Questão 16)**

Eletrólitos existem como íons em fluidos corporais, estando distribuídos por todos os fluidos do corpo. Os principais eletrólitos extracelulares são:

- A) Sódio, cálcio, magnésio e fosfato;
- B) Potássio, magnésio, cálcio e fosfato;
- C) Sódio, cálcio, cloreto e bicarbonato;
- D) Bicarbonato, cloreto, potássio e fosfato;
- E) Magnésio, potássio, bicarbonato e sódio.

**Questão 17)**

Os hormônios produzidos na gestação são responsáveis pelas modificações corporais nas gestantes. O hormônio que reduz as proteínas séricas, causa hiperpigmentação cutânea, modificações no metabolismo glicídico e diminui o apetite na segunda metade da gestação é:

- A) Hormônio de crescimento;
- B) Gonadotrofina coriônica humana;
- C) Progesterona;
- D) Estrogênio;
- E) Tireoxina.

**Questão 18)**

O padrão de crescimento infantil é um importante indicador para avaliar o estado de saúde e nutrição de crianças. Em relação à avaliação nutricional de crianças, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A estatura é um importante método para o diagnóstico de déficit linear, refletindo os efeitos cumulativos de eventos anteriores possivelmente melhor do que qualquer outra medida;
- B) Em média, a criança triplica seu peso de nascimento ao final do primeiro ano de vida;
- C) A medida da dobra cutânea tricipital é utilizada para estimar a quantidade de massa magra corporal em crianças;
- D) A circunferência cefálica pode ser usada como um índice de desnutrição crônica durante os primeiros 24 meses de vida;
- E) O índice antropométrico peso para idade é o mais utilizado para avaliar ou monitorar o estado nutricional de crianças.

**Questão 19)**

A influência dos ácidos graxos ingeridos sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares tem sido amplamente demonstrada. Em relação aos efeitos dos ácidos graxos, analise as assertivas abaixo:

- I) Os ácidos graxos saturados de cadeia longa mirístico e palmítico estão associados à elevação da concentração plasmática de colesterol.
- II) O ácido graxo saturado de cadeia longa esteárico é neutro em seus efeitos sobre o colesterol.
- III) Os ácidos graxos monoinsaturados não afetam significativamente os níveis de colesterol total circulantes.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A) II e III, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) I, apenas;
- E) todas estão corretas.

**Questão 20)**

O tratamento não medicamentoso da Hipertensão Arterial envolve medidas nutricionais que dependem da adoção de um plano alimentar saudável e sustentável.

Leia as afirmativas e indique se **V** (verdadeira) ou **F** (falsa).

( )	A ingestão de 1 a 2 g/dia de eicosapentaenoico (EPA) + docosaexaenoico (DHA) reduz apenas a pressão arterial sistólica.
( )	O limite de consumo diário de sódio em 2,0 g está associado à diminuição da pressão arterial.
( )	O consumo de café em doses habituais está associado com maior incidência de hipertensão arterial e com elevação da pressão arterial.

A sequência **CORRETA** é:

- A) F, V, F;
- B) V, V, V;
- C) V, F, V;
- D) V, V, F;
- E) F, F, V.

**Questão 21)**

A fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é complexa, sendo a pressão reduzida do esfíncter esofágico inferior um dos mecanismos subjacentes considerado mais comum. Os alimentos carminativos que podem diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior e que devem ser evitados na DRGE são:

- A) Canela; alho;
- B) Melissa; gengibre;
- C) Menta; hortelã;
- D) Gengibre; menta;
- E) Alho; hortelã.

**Questão 22)**

O cuidado nutricional é imperativo em pacientes com encefalopatia hepática.

Leia as afirmativas e indique se **V** (verdadeira) ou **F** (falsa).

( )	As proteínas vegetais e a caseína podem melhorar o estado mental comparadas com a proteína da carne em pacientes com encefalopatia hepática.
( )	O aumento das concentrações séricas dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina pode contribuir para o desenvolvimento da encefalopatia hepática.
( )	Na terapia clínica nutricional, os probióticos e os simbióticos podem ser utilizados para tratar a encefalopatia hepática.

A sequência **CORRETA** é:

- A) V, V, V;
- B) V, F, V;
- C) V, F, F;
- D) F, V, F;
- E) F, F, V.

**Questão 23)**

Em pacientes cuja taxa de filtração glomerular (TFG) seja menor que 25mL/min e que ainda não tenham iniciado a diálise, a recomendação é de que devam manter o consumo de proteína e de ingestão calórica diários, respectivamente, em:

- A) 0,6 g/kg de proteína; 35 kcal/kg;
- B) 0,8 g/kg de proteína; 30 kcal/kg;
- C) 35 kcal/kg; 1,0 g/kg de proteína;
- D) 0,5 g/kg de proteína; 30 kcal/kg;
- E) 0,6 g/kg de proteína; 25 kcal/kg.

**Questão 24)**

A Nutrição Enteral consiste na alimentação de nutrientes no sistema gastrointestinal por meio de sonda ou cateter. Em relação à terapia nutricional enteral, analise as assertivas abaixo:

- I) A escolha do acesso enteral depende, entre outros fatores, da duração prevista para a alimentação enteral e da anatomia do paciente.
- II) A alimentação nasogástrica por *bolus* é um método de administração antigo e já em desuso na prática clínica.
- III) Estado comatoso e gastroparesia grave são condições que indicam a necessidade de utilização de terapia de nutrição enteral.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A) II e III, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) todas estão corretas;
- D) I, apenas;
- E) I e III, apenas.

**Questão 25)**

As deficiências de micronutrientes são comuns em pessoas com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), e podem afetar a função imunológica e levar à progressão da doença. Assim, o tratamento nutricional destes pacientes deve objetivar corrigir os níveis séricos dos micronutrientes depletados. Os micronutrientes cuja deficiência leva ao enfraquecimento do sistema imunológico e ao estresse oxidativo, respectivamente, são:

- A) Cobre e manganês;
- B) Selênio e manganês;
- C) Zinco e manganês;
- D) Cobre e selênio;
- E) Zinco e selênio.

**Questão 26)**

A gota é um distúrbio do metabolismo das purinas, em que níveis anormalmente elevados de ácido úrico se acumulam no sangue. Dos alimentos a seguir, aqueles que são considerados ter um conteúdo de purina insignificante são:

- A) Leite, café e pão branco;
- B) Leite, levedura e café;
- C) Pão branco, café e sardinha;
- D) Feijão, sardinha e margarina;
- E) Leite, levedura e pão branco.

**Questão 27)**

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. São consideradas ações desenvolvidas para implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, **EXCETO**:

- A) Promover mecanismos de comunicação social voltada aos profissionais, usuários de serviços de saúde e sociedade, para divulgar e promover a segurança do paciente;
- B) Elaborar e apoiar a implementação de protocolos, guias, manuais e outros materiais de segurança do paciente;
- C) Desenvolver ações isoladas nos municípios e estados na promoção da cultura de Segurança do Paciente;
- D) Estabelecer metas e indicadores de avaliação das ações de segurança do paciente;
- E) Estabelecer parcerias com organismos internacionais com o objetivo de promover articulação e intercâmbio entre países para fortalecimento do Programa Nacional de Segurança do Paciente.

**Questão 28)**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família). A Estratégia da Saúde da Família define que a equipe multiprofissional deve ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais, **EXCETO**:

- A) Médico Generalista, ou Especialista em Saúde da Família, ou Médico de Família e Comunidade;
- B) Enfermeiro Generalista ou Especialista em Saúde da Família;
- C) Auxiliar ou Técnico de Enfermagem;
- D) Agentes Comunitários de Saúde;
- E) Nutricionista Generalista ou Especialista em Saúde da Família.

**Questão 29)**

O preparo de alimentos em técnica dietética deve assegurar valor nutritivo adequado, boa digestibilidade e agradável palatabilidade. Em relação aos métodos de divisão dos alimentos com separação de partes, para se separar um sólido de um líquido aplica-se o processo de:

- A) Decantar;
- B) Espremer;
- C) Destilar;
- D) Pelar;
- E) Peneirar

**Questão 30)**

Os métodos de conservação de alimentos têm o objetivo deter os processos capazes de deterioração dos alimentos, aumentando sua vida útil e mantendo suas características organolépticas. O processo de conservação de alimentos por calor, onde ocorre aquecimento de forma descontínua (60 – 90°C) em recipiente fechado por alguns minutos e repete por várias vezes (3 a 12), para destruir todos os microrganismos é:

- A) Tindalização;
- B) Branqueamento;
- C) Pasteurização;
- D) Esterilização;
- E) Defumação.

**Conhecimento de Saúde****Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	( ) Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	( ) Imunização.
3 - Prevenção secundária.	( ) Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	( ) Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**:

- 1 – Integralidade
- 2 – Equidade
- 3 – Hierarquização
- 4 – Regionalização
- 5 – Descentralização
- 6 – Universalidade

- ( ) no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
- ( ) a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
- ( ) quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
- ( ) é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
- ( ) reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
- ( ) cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;  
as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;  
os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;  
as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;  
o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

deve-se notificar a simples suspeita da doença;  
a notificação tem caráter sigiloso;  
a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;  
os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;  
a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.



**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

## INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

**Boa Prova!**

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40