



CONHECIMENTOS SOBRE O ECA

01- Segundo Veronese (1996): A gama de direitos elencados basicamente no art. 227 da Constituição Federal, os quais constituem direitos fundamentais, de extrema relevância, não só pelo seu conteúdo como pela sua titularidade, devem, obrigatoriamente, ser garantidos pelo Estatuto, e uma forma de tornar concreta essa garantia deu-se, justamente, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual tem a nobre e difícil tarefa de materializar o preceito constitucional. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 13.438, de 26 de abril de 2017, acrescenta ao artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigatoriedade da aplicação em todas as crianças, nos seus primeiros 6 meses de vida, de protocolo que facilite a detecção de risco para o seu desenvolvimento psíquico.
- 02) Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre entrega voluntária. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção será encaminhada para o Conselho Tutelar. Este iniciará a busca pela família estendida que deverá ser aguardada pelo prazo mínimo de 90 dias.
- 04) O Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu alterações pela Lei nº 13.257/2016 no referente às assegurações do direito à vida e à saúde desde o planejamento reprodutivo, às gestantes, ao pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS.
- 08) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.

02- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão:

- 01) Armazenar fotografia ou vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente se a posse ou o armazenamento seja feita por agente público no exercício de suas funções e tiver a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas.
- 02) Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função.
- 04) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa.
- 08) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo, bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.

CONHECIMENTOS EM MATEMÁTICA

03- Uma pesquisa sobre hábitos alimentares saudáveis foi realizada em um hospital com um grupo de 200 pessoas. Todos participaram da pesquisa respondendo e assinalando apenas uma das quatro alternativas.

- I- Você bebe pelo menos 2 litros de água por dia.
 II- Você evita a utilização do sal nos alimentos.
 III- Você evita alimentos gordurosos.
 IV- Você ingere frutas diariamente.

O resultado foi o seguinte:

- 25% das pessoas responderam I.
- 70 pessoas responderam II.
- 26 pessoas responderam III.
- Algumas pessoas responderam IV.

A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.

- 01) 27% das pessoas responderam IV.
 02) 54 pessoas responderam IV.
 04) 70% das pessoas responderam I e II.
 08) Menos de 50% das pessoas responderam II e III.

04- Se a , em centímetros, é a solução da equação $3x + \frac{4x}{3} = 8125$, b e c , em metros, são as soluções da equação $x^2 - 27x + 180 = 0$. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.

- 01) $a + b + c$ é maior do que 45 metros.
 02) $a < b + c$.
 04) b e c são números inteiros.
 08) $(b + c) - a = 825$ centímetros.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05- Com o objetivo de realizar uma ampliação nas instalações de sua maternidade, um hospital realiza um empréstimo de R\$ 50.000,00 a juros simples de 3% ao mês. Considerando que o empréstimo deverá ser pago integralmente daqui a três trimestres, assinale o que for correto.

- 01) Os juros pagos no empréstimo foram de R\$ 4.500,00.
- 02) O montante pago no empréstimo foi maior do que R\$ 62.000,00.
- 04) Os juros pagos no empréstimo foram de R\$ 13.500,00.
- 08) O montante pago no empréstimo foi de R\$ 54.500,00.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

CONHECIMENTOS EM PORTUGUÊS

TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 A 10

Dorme, menina, dorme

Está em curso uma crise global de sono, constatou um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que usou um aplicativo de *smartphone* gratuito para investigar como a humanidade tem dormido. A análise da amostra, composta de 5.450 usuários do mundo todo, revelou que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que menos descansam. Só perdemos para os japoneses e os singapuranos. Os holandeses são os que aproveitam melhor o sono. "A sociedade nos pressiona a ficar acordados até tarde, mas nosso relógio biológico tenta nos fazer despertar cedo e, no meio disso, uma porção importante do repouso acaba sendo sacrificada", diz o matemático Daniel Forger, coautor do trabalho, que estuda o ritmo circadiano, o relógio interno dos seres vivos. Cerca de 80% dos brasileiros, o equivalente a 166 milhões de pessoas, encontram dificuldades, segundo a Associação Brasileira do Sono. Às vezes, a queixa é transitória.

Mas pelo menos 20% da nossa população sofre de insônia crônica, na proporção de duas mulheres para cada homem. As noites maldormidas cobram seu preço. A alternância dos ciclos vigília/sono é um dos mecanismos básicos para regular o funcionamento do organismo. O déficit de sono desacerta o relógio interno, altera a liberação de hormônios, derruba a resistência a doenças, prejudica a regeneração dos tecidos, acelera o envelhecimento e interfere até no peso ao reduzir a síntese de leptina (que traz saciedade) e aumentar os níveis de grelina (que estimula a fome). Sem contar os prejuízos imediatos, como sonolência diurna, fadiga, irritabilidade, queda da concentração e dos reflexos. "Nenhum castigo é pior do que passar uma noite sem dormir", diz um ditado judaico. Mas há meios de contornar o problema. Vários estudos recentes explicam as razões da insônia e os mecanismos do descanso noturno. Outros demolem mitos ou apontam saídas simples e práticas para dormir em paz.

Adaptado de: Revista Claudia, ref. Abril/2018, páginas 114/5, Seção Saúde, Editora Abril.

06- Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for correto.

- 01) Como há um conflito entre a pressão que sofremos para nos manter acordados até tarde e o relógio biológico que nos condiciona a levantar cedo, inexistem soluções simples e práticas para contornar essa situação, conforme apontam estudos efetuados recentemente.
- 02) Como o próprio título do texto sugere, no Brasil, a população que sofre de insônia crônica é na sua maioria composta por mulheres, pois representam o dobro da população masculina contemplada no estudo.
- 04) A Associação Brasileira do Sono constatou que no Brasil apenas 20% da população total não apresenta dificuldades para dormir, ou seja, o equivalente a 41,5 milhões de brasileiros, levando-se em conta o número apresentado no texto.
- 08) Segundo pesquisa efetuada através de um aplicativo de *smartphone*, a Holanda está em primeiro lugar na classificação, pois é o país cuja população dorme melhor e o Brasil está em antepenúltimo lugar no que se refere ao tema em estudo realizado pela Universidade de Michigan.

07- No texto estão presentes quatro adjetivos que indicam a nacionalidade das pessoas, ou seja, informando a sua origem: "japoneses", "singapuranos", "holandeses", "brasileiros". Assinale o que for correto quanto ao país e seu respectivo adjetivo pátrio.

- 01) Finlândia - finês
- 02) Grécia - guianês
- 04) Portugal - lusitano
- 08) Suíça - helvécio

08- Na frase "As noites maldormidas cobram seu preço." (2º período do 2º parágrafo), o verbo "cobrar" foi empregado na 3ª pessoa do plural para concordar com o sujeito "as noites maldormidas". Assinale o que for correto no que se refere à concordância verbal nos períodos abaixo.

- 01) O número de horas de descanso varia conforme a idade e a tendência genética.
- 02) O controle de peso, assim como a atividade física, colabora para tratar as dificuldades para dormir.
- 04) Executivos americanos tem adotado como estratégia a divisão das oito horas de sono em blocos de vinte minutos ao longo do dia para melhorar a produtividade.
- 08) No país, apenas um terço dos adolescentes dorme o necessário nessa faixa etária, de oito a dez horas por noite.

09- O último período do 1º parágrafo é iniciado pela locução adverbial de tempo "às vezes" que recebe o acento indicativo de crase, pois "às" representa a fusão da preposição "a" com o artigo definido "as". Assinale o que for correto quanto ao emprego da crase, conforme variante culta da língua portuguesa.

- 01) A queixa de insônia é muito comum entre as mulheres devido à ansiedade perante as preocupações do dia a dia.
- 02) A melatonina, produzida naturalmente à noite, sinaliza ao sistema nervoso que está chegando a hora de dormir e dispara os mecanismos fisiológicos que levam ao sono.
- 04) Especialistas sugerem que se reduza o brilho dos aparelhos celulares à partir do momento que anoitece, pois a luz emitida por eles sugere que ainda é dia.
- 08) Acordar, dar uma boa espreguiçada e se expor à luz solar pela manhã, pode ser eficaz para ajustar os "ponteiros internos" do nosso organismo.

10- Assinale o que for correto quanto aos elementos que estruturam o texto.

- 01) O termo "circadiano" (presente no antepenúltimo período do 1º parágrafo) provém do latim *circa* = cerca de + *diem* = dia, que significa "cerca de um dia".
- 02) Na frase "Mas há meios de contornar o problema." (antepenúltimo período do 2º parágrafo), se conjugássemos o verbo "haver" no futuro, mudaríamos para "haverá".
- 04) O título do texto é formado pelo verbo "dormir" no imperativo e o substantivo "menina" que está exercendo a função sintática de vocativo.
- 08) Se o adjetivo composto "maldormidas" (2º período do 2º parágrafo), fosse substituído pelo seu antônimo, a palavra seria grafada com hífen: bem-dormidas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11- Sobre cuidados de enfermagem no manuseio do cateter vesical de demora, assinale o que for correto.

- 01) Manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga.
- 02) Para exame de urina, coletar pequena amostra por meio de aspiração de urina com agulha estéril, após desinfecção do dispositivo de coleta.
- 04) Esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitar contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor.
- 08) Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação for necessária.

12- Em relação às vias de administração de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Via tópica é usada para administrar medicamentos através da pele ou de uma mucosa.
- 02) Via intramuscular possibilita a injeção de medicamentos diretamente em vários grupamentos musculares em profundidades teciduais variáveis.
- 04) As vias bucal, sublingual e translingual é quando os medicamentos são administrados por via bucal, ou seja, na bolsa entre as bochechas e os dentes.
- 08) Via intravenosa possibilita a injeção de medicamentos diretamente em vários grupamentos musculares em profundidades teciduais variáveis.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- Quanto à possibilidade da aplicação de instrumentos de algumas escalas por profissionais de Enfermagem de nível médio, assinale o que for correto.

- 01) O Instrumento de Avaliação da Pessoa Idosa (AMPI) pode ser aplicado por auxiliares e técnicos de enfermagem devidamente capacitados e sob supervisão do enfermeiro, até o fechamento da pontuação.
- 02) A avaliação de risco para lesão por pressão por meio da Escala de Braden compete aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
- 04) No âmbito da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem podem aplicar a Escala de Coma de Glasgow.
- 08) A aplicação da Escala de dor NIPS poderá ser realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devidamente capacitados.

14- Sobre a administração de medicamentos na via subcutânea, assinale o que for correto.

- 01) Na utilização da via subcutânea, a solução é introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele, sendo apropriada para administrar soluções não irritantes que necessitam ser absorvidas lentamente, assegurando uma ação contínua.
- 02) O volume máximo aplicado na via subcutânea é de 1,5 ml.
- 04) Na via subcutânea, o medicamento é injetado dentro do espaço epidural, fora ou acima da duramater.
- 08) Alguns locais são mais utilizados para aplicação de solução por via subcutânea que são as regiões do deltoide no terço proximal; face superior externa do braço; face anterior e externa da coxa e a face anterior do antebraço.

15- Assinale o que for correto.

- 01) Competência para passagem de sonda nasogástrica/orogástrica poderá ser delegada ao técnico de enfermagem após avaliação do enfermeiro quanto ao nível de complexidade do paciente e procedimento.
- 02) Sobre a realização de curativos, compete ao técnico e auxiliar de enfermagem a realização do curativo, utilizando-se das coberturas/correlatos prescritos pelo enfermeiro, sob sua supervisão e orientação.
- 04) Sobre a realização de curativos, compete somente ao enfermeiro capacitado a realização do curativo, não devendo ser atribuída essa função ao técnico de enfermagem.
- 08) A passagem de sonda nasoenteral/oroenteral poderá ser realizada pelo técnico de enfermagem.

16- Sobre algumas terminologias utilizadas, assinale o que for correto.

- 01) Hipertermia significa diminuição anormal da temperatura corporal.
- 02) Midríase significa diminuição no diâmetro da pupila.
- 04) Bradicardia significa pulsação lenta do coração (abaixo de 60bpm).
- 08) Hipoglicemia significa diminuição do nível normal de glicose do sangue.

17- Assinale o que for correto.

- 01) Choque Cardiogênico: incapacidade do coração de bombear sangue para o resto do corpo, caracterizando uma situação de hipoperfusão tecidual.
- 02) Choque Neurogênico: caracteriza-se pela diminuição do volume sanguíneo. Possui as seguintes causas: hemorragias internas e externas, queimaduras e peritonites, vômitos e diarreia.
- 04) Choque Séptico: resulta da incapacidade de o organismo realizar as necessidades metabólicas e hemodinâmicas, decorrente da presença de bactérias, vírus ou fungos na corrente sanguínea.
- 08) Choque Hipovolêmico: é um distúrbio agudo da circulação, caracterizado pela queda do volume circulante efetivo.

18- Ao realizar o banho no leito, necessita-se alguns cuidados especiais. Identifique esses cuidados e assinale o que for correto.

- 01) Higiene das mãos.
- 02) Água em temperatura corporal.
- 04) Utilizar luvas estéreis.
- 08) Privacidade do paciente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- De acordo com as Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos da Saúde 7ª edição, ano 2017, assinale o que for correto sobre algumas atribuições do técnico de enfermagem no centro cirúrgico.

- 01) Estar ciente das cirurgias marcadas para serem realizadas na sala operatória pela qual é responsável.
- 02) Dar prioridade aos procedimentos de maior complexidade, conforme orientação do enfermeiro.
- 04) Verificar a limpeza das paredes e do piso da sala operatória.
- 08) Realizar a colocação adequada da placa de retorno do bisturi elétrico de acordo com a orientação do enfermeiro, sempre que a utilização desse equipamento for necessária durante a cirurgia.

20- Cuidados de enfermagem são fundamentais ao iniciar ou durante uma transfusão. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas. Quando este período for ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada.
- 02) Certificar-se de que a bolsa em questão destina-se realmente ao paciente e que todas as informações estão em conformidade.
- 04) É terminantemente proibida a adição de quaisquer substâncias ou medicamentos ao concentrado de hemácias (CH) ou outro hemocomponente, ou sua infusão concomitante pela mesma linha que a do sangue.
- 08) Verificar os dados vitais do paciente, antes de iniciar o processo de transfusão. Se estes foram verificados há mais de 30 minutos, verificar novamente e registrar no prontuário.

21- A anotação de enfermagem tem por finalidade registrar informações sobre a assistência prestada a fim de comunicá-las aos membros da equipe de saúde. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Na anotação, os dados são brutos, isto é, deve-se informar o que foi realizado ou observado, de forma objetiva, clara, sem analisar os dados, fazer interpretações ou julgamentos de valor.
- 02) Todos os membros da equipe de enfermagem podem fazer anotações de enfermagem.
- 04) A anotação deve ser registrada no momento em que ocorreu o fato e é pontual.
- 08) Na anotação de enfermagem, os dados são analisados, ou seja, o técnico de enfermagem procede à entrevista e ao exame físico com o paciente; fatos relevantes que ocorreram no período; resultados de exames laboratoriais e outros dados.

22- A lesão de pele em pacientes internados é um grave problema de saúde e os cuidados preventivos são fundamentais. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Sempre que possível, evitar posicionar o indivíduo numa superfície corporal que esteja ruborizada.
- 02) Sempre que possível, incentivar a mudança de decúbito em pacientes hígidos e em pacientes acamados sem restrição, realizar a mudança de decúbito.
- 04) Massagear e esfregar vigorosamente principalmente a pele e proeminências ósseas ou áreas avermelhadas.
- 08) Manter a pele limpa e seca.

23- Sobre algumas das manifestações clínicas da bacteremia, assinale o que for correto.

- 01) Temperatura elevada e calafrios.
- 02) Ulceração e rigidez do membro.
- 04) Mal estar e cefaleia.
- 08) Náuseas e vômitos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- A respeito de medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da série Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, publicou algumas recomendações. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Para atender à necessidade da terapia intravenosa devem ser selecionados cateteres de maior calibre e comprimento de cânula. É recomendada a utilização do mesmo cateter periférico a cada tentativa de punção no mesmo paciente.
- 02) Para pacientes pediátricos, a opção indicada para canulação periférica deve ser o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão, do antebraço e braço. Para crianças menores de 03 anos, também podem ser consideradas as veias da cabeça. Caso a criança não caminhe, podem-se considerar as veias do pé.
- 04) Na canulação periférica, é recomendado evitar região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, áreas com infiltração e/ou extravasamento prévios ou áreas com outros procedimentos planejados.
- 08) Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as das superfícies dorsal e ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolias e tromboflebites.

25- De acordo com os Princípios Fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em desacordo com os preceitos éticos e legais.
- 02) O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.
- 04) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
- 08) O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, somente no nascimento.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) É permitido ao profissional de enfermagem assinar as ações que não tenha executado, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- 02) É dever do profissional de enfermagem disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando vantagens pessoais.
- 04) É direito do profissional de enfermagem poder recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- 08) Constitui responsabilidade e dever do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.

27- Sobre a febre amarela, assinale o que for correto.

- 01) De acordo com o Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por vetores artrópodes e causada por um vírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae.
- 02) O esquema vacinal consiste em três doses a partir dos 09 meses de idade.
- 04) O período médio de incubação (tempo entre a infecção pela picada do mosquito e o aparecimento de quadro clínico) varia entre 03 e 06 meses, podendo ser de até 02 anos.
- 08) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- Sobre a higienização das mãos, assinale o que for correto.

- 01) Dentre as recomendações relativas à higienização das mãos, consta que, ao iniciar a técnica, é permitido manter acessórios (anéis, pulseiras, relógio), uma vez que sob esses objetos não se acumulam microrganismos.
- 02) Com o intuito de estimular a higienização das mãos e não criar obstáculos para a execução do procedimento, recomenda-se que o sabonete líquido seja agradável ao uso, suave, de fácil enxágue, não resseque a pele e possua fragrância leve ou ausente.
- 04) O termo higienização das mãos engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
- 08) O uso coletivo de toalhas de tecido é sempre indicado, bem como é recomendado usar água muito quente ou muito fria na higienização das mãos.

29- De acordo com os procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, assinale o que for correto.

- 01) Pode-se obter a temperatura corpórea superficial/periférica através das axilas, da cavidade oral ou timpânica. A via oral está contraindicada em pessoas que realizaram cirurgias na região ou que apresentam dificuldades para respirar.
- 02) O pico máximo de pressão no momento de uma ejeção é chamado de pressão diastólica. Quando os ventrículos relaxam, o sangue que permanece nas artérias exerce uma pressão mínima, chamada de sistólica.
- 04) A obtenção da frequência cardíaca dá-se através da palpação dos pulsos centrais (carotídeo e femoral) e dos pulsos periféricos (radial, ulnar, poplíteo, tibial posterior).
- 08) A frequência respiratória pode ser contada visualmente, pela palpação, colocando-se a mão sobre o tórax do paciente, todavia, não pode ser verificada com a ausculta dos movimentos respiratórios no pulmão com o auxílio de um estetoscópio.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- De acordo com o que preconiza a lei do exercício profissional da enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Ao técnico de enfermagem incumbem cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- 02) Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
- 04) O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições legais, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro e será permitido ao profissional que não seja inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.
- 08) O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES