

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir, para responder às questões **01** a **03**, elaboradas a partir dele:

Os índios das florestas tropicais, que habitavam a região amazônica antes da chegada dos europeus, a cerca de quinhentos anos, proviam a sua subsistência com a caça e a pesca, além da agricultura. Nos primeiros tempos da era europeia, a caça e a pesca eram muito importantes para o sustento dos colonizadores e seus escravos. Foi o índio que ensinou o europeu a viver no estranho ambiente amazônico. Era ele o caçador e o pescador. Os métodos de caça e pesca da cultura regional contemporânea são de origem fundamentalmente aborígine. Embora o habitante moderno do vale cace com uma espingarda ou uma carabina e pesque com um anzol de ferro ou uma rede do tipo europeu, exerce essas atividades com o conhecimento da fauna local que lhe foi transmitido pela herança cultural indígena. Além disso, utilizam-se ainda numerosas técnicas antigas e ainda persistem muitas crenças populares indígenas a respeito da caça e da pesca. Hoje em dia, nem uma nem outra dessas atividades é de grande importância para a economia regional. Ao longo das principais artérias do sistema fluvial do Amazonas, a caça já não constitui uma ocupação lucrativa. Depois de séculos de ocupação humana, a fauna da região foi devastada e quase todo tipo de vegetal foi mal utilizado.

Em muitas comunidades amazônicas, a caça tornou-se quase exclusivamente um passatempo; ninguém depende, para viver, do produto da caça. A pesca, entretanto, é de relativa importância para a subsistência. Embora, nos rios principais, os peixes sejam hoje menos abundantes do que anteriormente, a maioria das famílias amazônicas pesca para o consumo próprio; algumas, porém, frequentemente dispõem de um excedente para vender. (Do livro Uma comunidade amazônica, de Charles Wagley, p. 86-87. Texto adaptado.)

01. Observe as afirmativas a seguir, feitas sobre ideias constantes no texto:

- I. O índio adotou ferramentas europeias para as atividades de caça e pesca, sem, contudo, abandonar totalmente suas tradições.
- II. As populações da Amazônia dão, ainda hoje, grande importância às atividades da caça e da pesca, sem cujos produtos não conseguiriam sobreviver.
- III. Foram os indígenas que possibilitaram a colonização do vale amazônico pelos europeus, em virtude de terem ensinado a eles como sobreviver na região.
- IV. Os europeus e os indígenas, ao longo do tempo, têm devastado o meio ambiente, o que acarretou a escassez de animais e de peixes.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Somente a afirmativa II está correta.
- d) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

02. Coloque **V** para **verdadeiro** e **F** para **falso** nas afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos diversos do texto:

- () A expressão “a cerca de quinhentos anos” (no primeiro período) **NÃO** está correta e deveria ser substituída por “há cerca de quinhentos anos”.
- () O termo “aborígine”, constante de “são de origem fundamentalmente aborígine” (no primeiro parágrafo), significa “selvagem, inculto”.
- () Na expressão “foi mal utilizado” (final do primeiro parágrafo), a palavra “mal” está **ERRADA**, já que o correto seria “mau”.
- () Na oração “utilizam-se ainda numerosas técnicas antigas” (no primeiro parágrafo), o “se” é pronome apassivador.
- () Em “Os índios das florestas tropicais, que habitavam a região amazônica” (no início do texto), o pronome relativo “que” exerce a função sintática de sujeito.

Assinale a alternativa que relaciona a sequência **CORRETA** de **V** e **F** de cima para baixo:

- a) V – V – F – V – F
- b) V – F – V – F – V
- c) V – F – F – V – V
- d) F – V – F – V – F
- e) F – F – V – F – V

03. Assinale a alternativa que contém palavras do texto que apresentam, respectivamente, ditongo nasal, dígrafo e encontro consonantal:

- a) habitavam – caça – antigas
- b) muito – origem – técnicas
- c) região – grande – passatempo
- d) proviam – quase – principais
- e) europeu – ninguém – artérias

04. Coloque **AI**, **S**, **N** e **PI** dentro dos parênteses, conforme o vocábulo **um**, posto em destaque, seja, respectivamente, artigo indefinido, substantivo, numeral ou pronome indefinido:

- () “Bocó é um que gosta de conversar bobagens profundas com as águas” (Manoel de Barros)
- () Ele não é um qualquer para ser tratado da forma como o foi.
- () “Um galo sozinho não tece uma manhã / Ele precisará sempre de outros galos” (João Cabral de Melo Neto)
- () Comprei um livro, porque não tinha mais dinheiro.
- () O um, na simbologia, é número que expressa a unidade, Deus, e também o Eu, a personalidade individual do ser humano.
- () Comprei um livro para dar de presente a um amigo em seu aniversário.

Assinale a alternativa que relaciona a sequência **CORRETA** de cima para baixo:

- a) PI – AI – AI – N – S – N
- b) PI – PI – N – N – S – AI
- c) N – PI – AI – AI – N – S
- d) AI – PI – N – S – N – AI
- e) AI – AI – N – S – PI – N

05. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **CORRETA**:

- Verdadeiramente, modos de proceder e pensar peculiares, estão presentes em todos os níveis dos agrupamentos humanos.
- O leite – alimento muito apreciado, não é bem visto pelos veganos, que não consomem qualquer produto animal.
- Os viajantes estrangeiros trouxeram, às regiões tropicais do novo continente um olhar racional e científico, que deixou, por outro lado, um lugar para a emotividade.
- As doses do remédio são diminutas; temos, portanto, de aguardar com paciência as melhoras do doente.
- Este clube disputa as seguintes competições esportivas – futebol, basquetebol, voleibol, atletismo.

06. Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** na forma verbal:

- O chamado árbitro de vídeo interviu decisivamente em muitos lances da Copa do Mundo.
- Se o árbitro de vídeo tivesse intervindo, o Brasil teria vencido o jogo contra a Suíça.
- Se eu vir novamente o Neymar cair, juro que desligo a televisão.
- Afinal os comentaristas brasileiros convieram quanto à escolha do melhor jogador da Copa, o que tantas desavenças entre eles gerou.
- Averíquem a origem dos grandes jogadores e verão que eles vêm das camadas pobres da população.

07. Assinale a alternativa em que o predicado da oração é verbo-nominal:

- Continuo aqui. Que jeito!
- Os pombos transitam no asfalto, em meio aos carros.
- Por que andas, meu caro amigo, meio triste?
- Só num conto de fadas uma fera pode virar príncipe.
- Aquele talentoso jovem nasceu poeta.

08. Leia o texto a seguir:

Os traços indígenas que ainda sobrevivem na cultura regional amazônica são principalmente herdados das tribos de língua tupi. Esses povos, que habitavam praticamente toda a costa do Brasil e que, na época da chegada dos europeus, pareciam estar se mudando para o interior, ao longo do braço principal do Amazonas, foram as primeiras tribos indígenas com as quais os portugueses tiveram contato mais prolongado. Era, sobretudo, com os nativos de língua tupi que os portugueses comerciavam o pau-brasil, contra quem eles guerreavam e a quem escravizavam, com o objetivo de explorar a sua mão de obra, durante o primeiro século do período colonial. Como escreveu Gilberto Freire de maneira tão pitoresca, “nem bem o europeu saltava em terra e já seus pés deslizavam por entre mulheres nativas”. Os portugueses tinham mulheres e concubinas nativas que

deviam ser índias de tribos tupis. Os rebentos dessas uniões, os primeiros brasileiros, eram criados por suas mães, mas dominados por seus pais e, em consequência, se tornavam portadores de uma cultura mista – tupi e portuguesa – e em geral falavam as duas línguas. Portanto, a Amazônia foi o local aonde a miscigenação entre duas etnias se fez de modo mais completo. (Do livro *Uma comunidade amazônica*, de Charles Wagley, p. 57. Texto adaptado.)

Observe as afirmativas a seguir, feitas sobre aspectos diversos do texto:

- Em “mas dominados por seus pais” (penúltimo período), a conjunção está escrita de modo errado e deveria ser grafada assim: “mais”.
- Já no último período, o advérbio “aonde”, por dar ideia de lugar, está corretamente empregado.
- No primeiro período, a oração “que ainda sobrevivem na cultura regional amazônica” deveria necessariamente estar entre vírgulas.
- O “que”, na mesma oração (“que ainda sobrevivem na cultura regional amazônica”), é um pronome relativo com a função sintática de sujeito.
- A afirmativa de Gilberto Freire, corretamente colocada entre aspas, dá ideia da licenciosidade lusitana, que se afirmava num ambiente sem preconceitos, como o dos índios.
- A oração principal do segundo período tem como sujeito “Esses povos”.

Assinale a alternativa correta:

- Todas as afirmativas estão corretas.
- Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- Somente as afirmativas II, III e VI estão corretas.
- Somente as afirmativas IV, V e VI estão corretas.

09. Assinale a alternativa em que a palavra a **NÃO** é preposição:

- Como viajas muito, pergunto: já foste a Paris?
- Não vou a festas de qualquer natureza, pois não sei dançar.
- Gostei da seleção francesa de 1998, porém a deste ano é bem melhor.
- Esse é o grande escritor a quem te referiste ontem?
- Sou católico, por isso sempre peço proteção a Nossa Senhora.

10. Assinale a alternativa em que **NÃO** existe o emprego da conotação:

- Uma pedra atirada no espelho do rio quebrou o silêncio da tarde.
- Há uma febre de pesquisas espaciais em busca de vida extraterrestre.
- Diz um ditado que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
- Professores e funcionários não aceitaram a proposta salarial do governo.
- Muitos políticos, condenados por corrupção, são fósforos riscados.

LEGISLAÇÃO

11. Conforme a Lei nº. 8.112/90, são formas de provimento de cargo público, **EXCETO**:

- a) nomeação
- b) promoção
- c) aproveitamento
- d) ascensão
- e) reintegração

12. A respeito do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- b) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
- c) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
- d) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
- e) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado mais de uma vez, desde que a interesse da Administração Pública.

13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise as afirmativas, identificando com “V” as verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a seguir a alternativa que possui a sequência **CORRETA** de cima para baixo:

- () Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
- () Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em lei ordinária.
- () O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irreduzível.
- () Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração, provento, diárias ou indenizações.
- () O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

- a) F – F – F – V – F
- b) F – V – V – F – V
- c) V – V – V – F – V
- d) V – V – F – V – F
- e) V – F – V – F – V

14. Sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, de acordo com o previsto na Lei nº. 8.112/90, analise as assertivas:

- I. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
- II. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade a cumulará ambos os benefícios.
- III. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, salvo hipótese de lesão permanente à integridade física.
- IV. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas são falsas
- b) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras
- c) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras
- d) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras.
- e) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.

15. A respeito das licenças, conforme previsto pela Lei nº. 8.112/90, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.
- b) Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.
- c) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três anos, para participar de curso de capacitação profissional.
- d) Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. Nesses casos, a licença será por prazo determinado e com remuneração.
- e) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. A licença, nesses casos, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses, incondicionalmente.

16. Sobre as responsabilidades do servidor público federal, conforme previsto na Lei nº. 8.112/90, analise as assertivas:

- I. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- III. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- IV. A obrigação de reparar o dano é pessoal e não se estende aos sucessores.

Assinale a alternativa correta:

- a) Existe uma assertiva correta
- b) Existem duas assertivas corretas
- c) Existem três assertivas corretas
- d) Existem quatro assertivas corretas
- e) Todas as assertivas estão incorretas

17. A respeito das penalidades, de acordo com o previsto na Lei nº. 8.112/90, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) São penalidades disciplinares a advertência, suspensão, demissão, proibição de frequentar determinados locais da administração pública, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada.
- b) A demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual e improbidade administrativa.
- c) A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
- d) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
- e) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

18. Segundo o Código de Ética Profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, são regras deontológicas que devem ser observadas pelo servidor público federal, **EXCETO**:

- a) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode

crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.

- b) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
- c) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- d) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
- e) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada deverão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

19. Pedro Neto, servidor público federal, recebeu vantagem econômica para tolerar a prática do narcotráfico em seu local de exercício profissional. Em razão do ocorrido e da gravidade do fato, o Ministério Público ingressou com a respectiva ação de improbidade administrativa contra o citado servidor. Nos termos da Lei nº. 8.429/1992, constitui requisito imprescindível à caracterização do citado ato ímprobo, dentre outros:

- a) dano ao erário.
- b) conduta dolosa.
- c) beneficiamento de terceiros.
- d) conduta meramente culposa.
- e) enriquecimento sem causa do Poder Público.

20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, conforme previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas:

- I. Cargo é a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento, em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado, realizada após o ingresso.
- II. Ambiente organizacional é a área específica de atuação do servidor, integrada por atividade afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.

- III. Nível de capacitação é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
- IV. Plano de carreira é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de atribuições inerentes aos respectivos cargos.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas estão incorretas
- b) Existem quatro assertivas corretas
- c) Existem três assertivas corretas
- d) Existem duas assertivas corretas
- e) Existe uma assertiva correta

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. O cálculo da eficácia de vacinas em ocasiões de surto epidêmico é um procedimento muito útil. Considere que em uma escola houve um surto de sarampo. Após avaliação da vigilância epidemiológica, foi constatado que houve 5 casos de sarampo em vacinados e 91 casos de sarampo em não vacinados. As taxas de ataque de sarampo foram: 3,7% e 46,2%, respectivamente. Com isso, foi possível identificar que a eficácia da vacina foi de 91,9%. Considerando que nessa população não ocorreu a proteção de 100%, assinale a alternativa que mais se adequa à conduta dos serviços de saúde pública, no caso de controle do sarampo:

- a) Não recomendar a vacinação.
- b) Recomendar a vacinação apenas para adultos.
- c) Revacinar todas as crianças que adoeceram por sarampo.
- d) Levantar a situação vacinal das pessoas da escola e realizar vacinação.
- e) Nunca fazer bloqueio vacinal em situações de surto epidêmico de sarampo.

22. Boa parte das doenças infecciosas tem o ser humano como reservatório, que pode ser de dois tipos: pessoas com doença clinicamente discernível e portadores. Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** definição de portador:

- a) Indivíduo que não apresenta sintomas clinicamente reconhecíveis de uma determinada doença transmissível ao ser examinado, mas que está albergando e eliminando o agente etiológico respectivo.
- b) Indivíduo que continua a albergar o agente etiológico muito tempo após a convalescença da doença, manifestando sinais e sintomas clínicos.
- c) Indivíduo que sempre apresentou sintomas de determinada doença transmissível, mas nunca foi diagnosticado.
- d) Indivíduo que elimina o agente etiológico para o meio exterior ou para o organismo de um vetor hematófago, a partir do momento em que apresenta sintomas clínicos.
- e) Indivíduo que apresenta sintomas mesmo durante o período de incubação de uma doença.

23. Assinale os itens que apresentam fontes de dados para sistemas de vigilância epidemiológica, utilizados nos serviços de saúde:

- I. Vigilância com base em sistemas de notificações de doenças.
- II. Vigilância com base na simplicidade dos sistemas.
- III. Vigilância com base em critérios de aceitabilidade.
- IV. Vigilância com base em “eventos sentinelas”.
- V. Vigilância com base em metas mundialmente estabelecidas.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I e IV estão corretos
- b) Somente os itens I, III e IV estão corretos
- c) Somente os itens I, IV e V estão corretos
- d) Somente os itens II, III e V estão corretos
- e) Somente os itens IV e V estão corretos

24. Após a saída do paciente, há necessidade de se realizar a limpeza da cama e mobiliário; há situações em que deve-se também fazer a limpeza de todo o ambiente (limpeza terminal): teto, paredes, piso e banheiro. Das alternativas a seguir, assinale aquela em que se recomenda a limpeza terminal:

- a) Se o paciente necessitar de curativo complexo.
- b) Se o paciente se encontrava em isolamento.
- c) Se o paciente apresenta comportamento de risco.
- d) Se o paciente sair para procedimento cirúrgico.
- e) Se o paciente sair para realizar exame fora da unidade hospitalar.

25. Analise os itens a seguir. Em qual(is) situação(ões) se recomenda a esterilização de materiais?

- I. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis.
- II. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque entram em contato com a excreta dos pacientes, como papagaio e comadre.
- III. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque entram em contato com mucosas íntegras.
- IV. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque entram em contato direto com o paciente.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente o item IV está correto.
- c) Somente os itens I, II e III estão corretos.
- d) Somente os itens II e III estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

26. Assinale a alternativa que indica o(s) equipamento(s) em que ocorre esterilização pelo vapor saturado sob pressão, conjugando calor, umidade, tempo e pressão para destruir os micro-organismos:

- a) estufa
- b) autoclave
- c) autoclave e estufa
- d) câmara de ozônio
- e) câmara de ozônio ou óxido de etileno

27. Sobre a esterilização de produtos como pós e óleos, é **CORRETO** afirmar que:

- a) não podem ser esterilizados.
- b) devem ser esterilizados em autoclaves.
- c) devem ser esterilizados em estufas.
- d) devem ser esterilizados somente com ozônio.
- e) devem ser acondicionados em frascos plásticos para a devida esterilização.

28. A icterícia é a coloração amarelada da pele, que aparece e evolui no sentido craniocaudal, que pode ter significado fisiológico ou patológico. As icterícias ocorridas antes de 36 horas de vida são em geral patológicas. Sobre essa condição patológica, analise os itens a seguir:

- I. A icterícia decorre da elevação anormal de bilirrubina no sangue, causada principalmente pela destruição excessiva das hemácias.
- II. O excesso de bilirrubina no recém nascido não tem relação com seu potencial de toxicidade.
- III. Recém-nascido com icterícia deve ser submetido à fototerapia com luz artificial.
- IV. Não se deve colocar o recém nascido para tomar sol.
- V. Recém-nascido com icterícia não deve ser submetido à fototerapia com luz artificial.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.
- b) Somente os itens II e V estão corretos.
- c) Somente os itens I e III estão corretos.
- d) Somente os itens II e III estão corretos.
- e) Somente os itens I, II e V estão corretos.

29. Um dos grandes desafios da medicina moderna é o controle das infecções provocadas por micro-organismos multirresistentes. Nesse caso, antibióticos antes eficazes acabam não tendo efeito sobre eles, pois, através de mudanças em sua constituição, desenvolveram um processo de resistência aos mesmos. Dessa forma, dizemos que um agente é resistente a determinado antibiótico quando tem a capacidade de crescer in vitro, em presença da mesma concentração que o antibiótico alcança na corrente sanguínea.

Assinale a alternativa que contém os itens **CORRETOS** quanto à forma de prevenção da resistência de micro-organismos aos antibióticos:

- I. Preparar o medicamento junto ao leito do paciente.
- II. Propiciar a manutenção relativamente estável dos níveis de medicamentos antibióticos na corrente sanguínea, administrando-os no horário estabelecido.
- III. Não utilizar medicamentos antibióticos na apresentação farmacêutica de frasco-ampola.
- IV. Durante o preparo de medicamentos antibióticos na forma injetável, deve-se ter o cuidado de não dispersar aerossóis no ambiente ao desconectar a agulha do frasco-ampola e ao retirar o ar da seringa.

- a) Somente o item III está correto.
- b) Somente os itens II e IV estão corretos.
- c) Somente os itens I, II e III estão corretos.
- d) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

30. Sobre os medicamentos líquidos, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, correspondendo à definição dos líquidos. Em seguida, assinale a alternativa que possui a sequência **CORRETA** de cima para baixo.

- (1) Solução () Mistura de partículas de medicamentos sólidos dispersos em meio líquido; em repouso, as partículas podem depositar-se no fundo do frasco.
- (2) Xarope () Preparação medicamentosa na qual se acha, em suspensão, uma substância gordurosa sob forma de finíssimas gotículas.
- (3) Suspensão () Preparado alcoólico contendo princípio ativo de origem animal, vegetal ou mineral.
- (4) Tintura () Preparação líquido-aquosa, apresentando uma ou mais substâncias nela dissolvidas, formando uma mistura homogênea.
- (5) Emulsão () Solução aquosa concentrada de açúcar, contendo ou não medicamentos e aromatizantes.

- a) 1, 3, 2, 5, 4
- b) 3, 5, 2, 1, 4
- c) 3, 5, 4, 1, 2
- d) 5, 3, 2, 4, 1
- e) 5, 4, 3, 2, 1

31. Flebite é um processo inflamatório das veias, com apresentação de sinais e sintomas de dor, calor e rubor. A veia inflamada torna-se palpável, dando a sensação de cordão endurecido. Assinale a alternativa que apresenta cuidado de enfermagem na prevenção de flebite:

- a) Aplicar compressa quente no local afetado.
- b) Infundir soluções medicamentosas concomitantes.
- c) Evitar punção em locais de flexão, como cotovelos e punhos.
- d) Aplicar medicamentos venosos de forma lenta e bem diluída.
- e) Negligenciar na qualidade das anotações, ao não informar tempo de instalação de cateter venoso.

32. O Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, estabelece que Técnico de Enfermagem:

- I. É o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente.
- II. É o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem.
- III. Exerce as atividades auxiliares na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.
- IV. Executa cuidados de enfermagem de maior técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I e III estão corretos
- b) Somente os itens I, II e III estão corretos
- c) Somente os itens II e IV estão corretos
- d) Somente os itens III e IV estão corretos
- e) Todos os itens estão corretos

33. A Norma Regulamentadora (NR) 32 conceitua as atividades de risco e afazeres profissionais capazes de proporcionar dano, doença ou morte aos indivíduos. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, correspondendo à classificação dos riscos biológicos. Em seguida, assinale a alternativa que possui a sequência **CORRETA** de cima para baixo:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Classe de risco 1 | () Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. |
| (2) Classe de risco 2 | () Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Pode causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. |
| (3) Classe de risco 3 | () Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. |
| (4) Classe de risco 4 | () Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença no ser humano. |

- a) 1, 3, 2, 4
- b) 2, 4, 3, 1
- c) 3, 2, 1, 4
- d) 3, 2, 4, 1
- e) 4, 3, 2, 1

34. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto aos cuidados de enfermagem, quando há paciente em tratamento com insulina:

- a) O local da aplicação de insulina deve ser massageado.
- b) A lipodistrofia ocorre quando há rodízio do local de aplicação.
- c) Manter a Insulina refrigerada entre 2° e 8°C
- d) Frasco de insulina, após aberto, deve ser mantido sob refrigeração, entre 2° e 10°C.
- e) Nunca se deve preparar dois tipos de insulina na mesma seringa para ser administrada.

35. A “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” é uma iniciativa multifacetada, participativa, para reduzir os danos ao paciente por meio da assistência cirúrgica mais segura. A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial da Saúde(OMS) foi desenvolvida para ajudar as equipes cirúrgicas a reduzir a ocorrência de danos ao paciente. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, correspondendo às três etapas da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS. Assinale a alternativa que possui a sequência **CORRETA** de cima para baixo.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Antes da indução anestésica | () O cirurgião, anestesiológico e a equipe de enfermagem confirmam verbalmente: identificação do paciente, sítio cirúrgico, procedimento. |
| (2) Durante a indução anestésica | () Se as contagens de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas (ou não se aplicam). |
| (3) Após a indução anestésica | () O paciente confirma: identidade, sítio cirúrgico, procedimento e consentimento. |
| | () O cirurgião, o anestesiológico e a equipe de enfermagem revisam preocupações essenciais para a recuperação e o manejo do paciente, tais como presença de dor ou outro desconforto. |
| | () É verificado se a profilaxia antimicrobiana foi realizada nos últimos 60 minutos. |

- a) 3, 1, 2, 2, 3
- b) 3, 3, 2, 1, 2
- c) 2, 3, 1, 3, 2
- d) 2, 3, 2, 1, 2
- e) 2, 3, 2, 3, 1

36. Os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a buscarem atendimento são: a dor, as modificações dos ciclos menstruais, as hemorragias e o corrimento vaginal. As modificações ou perturbações dos ciclos menstruais podem se caracterizar em diferentes formas, dentre elas a dismenorreia é caracterizada por:

- a) ausência de menstruação.
- b) menstruação dolorosa.
- c) ciclos menstruais frequentes
- d) aumento quantitativo dos sangramentos menstruais
- e) diminuição dos ciclos menstruais.

37. O câncer de mama pode apresentar-se como um nódulo, o qual leva aproximadamente de seis a oito anos para atingir um centímetro de diâmetro. Essa lenta evolução possibilita a descoberta ainda cedo das lesões, se as mamas são periodicamente examinadas. O autoexame das mamas é um procedimento que permite à mulher participar do controle de sua saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a recomendação **CORRETA** para o autoexame das mamas:

- a) Deve ser realizado durante o ciclo menstrual.
- b) As mulheres que não tem mais menstruação não devem fazer o exame.
- c) Dever ser realizado uma vez por semana, antes do ciclo menstrual.
- d) Deve ser realizado mensalmente, uma semana após a menstruação.
- e) Deve ser realizado sempre na presença de um profissional de saúde.

38. A ocorrência da prematuridade desencadeia importantes questões na vida psíquica da mãe e do pai do bebê que nasce de forma antecipada. Neste contexto, os cuidados propostos pela Metodologia “Canguru” (MC) assumem uma grande importância como proteção para o bebê pré-termo e sua família e, especialmente, para a formação de um vínculo afetivo mais seguro e prazeroso. As estratégias citadas perpassam toda a internação do bebê, mas para efeitos práticos podemos dividir a MC em 3 etapas, conforme o local de internação do Recém-Nascido Pré-Termo - RNPT. Das afirmativas a seguir, assinale a **CORRETA**:

- a) Na 2ª etapa, o Recém-Nascido (RN) já respira espontaneamente. Passa a receber de forma mais sistemática os cuidados de sua mãe, que fica como acompanhante do bebê e, com a presença contínua da mãe, a posição canguru é realizada dia e noite, segundo a disponibilidade dela.
- b) Na 1ª etapa, o RNPT é transferido para uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru próxima ou dentro da Unidade Neonatal. Nessa situação, o RN recebe alimentação enteral (amamentação, dieta via oral ou dieta via sonda gástrica) e está estável clinicamente.

- c) A 3ª etapa ocorre na Unidade Intensiva Neonatal ou na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional. Dependendo da condição clínica do RN e da disponibilidade materna e paterna, poderá já ter início o contato pele a pele por algumas horas do dia ou até pelo dia inteiro.
- d) A 2ª etapa é domiciliar, com seguimento ambulatorial. A alta hospitalar poderá ser dada a partir de 1.600 g, dependendo de cada RN/família e, a partir daí, define-se o retorno ambulatorio.
- e) A 2ª etapa, em geral, é realizada pelo serviço no qual o RNPT obteve alta hospitalar e deve ser compartilhada com a Atenção Básica.

39. O Recém-Nascido (RN) pode também se contaminar pela pele; afinal, como ela é muito frágil, qualquer lesão pode servir como porta de entrada para infecções bacterianas e/ou fúngicas, principalmente. Devido a essas características da pele do RN, alguns cuidados específicos devem ser tomados. Analise os itens a seguir:

- I. Realizar avaliação diária, pelo menos uma vez por plantão, e sempre na admissão do RN na unidade.
- II. A fim de prevenir queimaduras e/ou infiltrações, a região deve ser limpa somente com água
- III. Na troca de fraldas, é desnecessária a aplicação de pomadas, óleos, cremes e/ou loções, que podem causar irritação ou ser absorvidos pela pele, intoxicando o organismo.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I e II estão corretos
- b) Somente os itens I e III estão corretos
- c) Somente o item II está correto
- d) Somente os itens II e III estão corretos
- e) Todos os itens estão corretos

40. No Pós-Operatório (PO) imediato, o choque hipovolêmico é o mais comum dentre os tipos de choques. O choque hipovolêmico é provocado pela perda sanguínea excessiva ou reposição hídrica ou sanguínea inadequada durante ou após a cirurgia. Assinale a alternativa **CORRETA**, quanto ao cuidado de enfermagem ao paciente com risco de choque hipovolêmico.

- a) A venoclise deve ser mantida enquanto se aguarda a conduta médica.
- b) Montar o material de emergência somente se necessário.
- c) Atentar para os sinais de choque, como pulso taquicárdico e cheio.
- d) O profissional de enfermagem deve agir somente com o comando do médico
- e) A primeira ação do profissional de enfermagem é realizar o curativo compressivo na ferida operatória, em caso de choque.

41. Uma das situações no atendimento de urgência e emergência são as hemorragias, tendo como causa a perda maciça de sangue consequente ao rompimento de vasos sanguíneos. O método mais eficaz de controlar as hemorragias é:

- a) avisar ao plantonista médico.
- b) a transfusão sanguínea como primeira ação.
- c) assegurar acesso venoso, mas só em casos graves.
- d) aferir os sinais vitais.
- e) a compressão direta do ponto onde está ocorrendo a hemorragia, por cerca de 6 a 8 minutos.

42. As ações de enfermagem na aplicação do aparelho gessado abrangem o preparo do cliente e do material e as orientações sobre os cuidados com o gesso. Analise os itens a seguir:

- I. Primeiramente, deve ser realizada a limpeza e secagem da pele onde o gesso será aplicado pelo profissional responsável.
- II. Devem ser preparadas ataduras em excesso, porque se conservam após o umedecimento.
- III. Como medida de primeiros socorros, recomenda-se não remover o cliente antes de imobilizar a área afetada.
- IV. Para facilitar a circulação sanguínea de retorno, não movimentar as articulações não gessadas.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I e III estão corretos.
- b) Somente os itens I e IV estão corretos.
- c) Somente os II e IV estão corretos.
- d) Somente os itens III e IV estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

43. Em relação à SEÇÃO I, Resolução COFEN nº 311/2007, que trata das relações com a Pessoa, Família e Coletividade, analise os itens a seguir, quanto à responsabilidade e dever do profissional de Enfermagem:

- I- Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- II- Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
- III- Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
- IV- Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.
- c) Somente os itens II e III estão corretos.
- d) Somente os itens III e IV estão corretos.
- e) Somente o item IV está correto.

44. De acordo com a Resolução nº 311/2017 COFEN, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julh o de 1973, são as abaixo listadas. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, correspondendo às penalidades impostas pelo COFEN. Em seguida, assinale a alternativa que possui a sequência **CORRETA** de cima para baixo.

- (1) Advertência verbal () Consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (2) Multa () Consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação, e comunicada aos órgãos empregadores.
- (3) Censura () Consiste na obrigatoriedade do pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (4) Suspensão do exercício profissional () Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- (5) Cassação do direito ao exercício profissional. () Consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

- a) 1, 4, 2, 3, 5
- b) 1, 4, 3, 5, 2
- c) 3, 4, 2, 1, 5
- d) 3, 1, 2, 4, 5
- e) 3, 5, 4, 2, 1

45. Qual é o objetivo primordial do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN)?

- a) Assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania.
- b) Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, peri e neonatal registradas no país.
- c) Realizar uma consulta no puerpério até quarenta e dois dias após o nascimento.
- d) Ofertar testagem anti-HIV, com um exame na primeira consulta, naqueles municípios com população acima de cinquenta mil habitantes;
- e) Cadastrar as gestantes, garantindo a realização do elenco de procedimentos previstos no PHPN.

