

Concurso Público Unifesp

Edital nº 105, de

13 de março de 2018

Só abra quando autorizado
Leia com atenção as instruções abaixo

CONFIRA O SEU CADERNO

- 1-) Este Caderno de Prova contém 50 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem alfabética, sendo apenas uma alternativa correta.
- 2-) Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar.
- 3-) Caso encontre alguma falha no caderno, conforme abaixo listado, acione o Fiscal de Sala para providências:
 - a. Se o caderno não corresponder à vaga selecionada;
 - b. Folhas sem impressão;
 - c. Páginas trocadas;
 - d. Falta de questão e
 - e. Má impressão.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTA

- 1-) Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Resposta e assine no local indicado. Comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência. Não faça qualquer alteração na Folha de Resposta.
- 2-) Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- 3-) A Folha de Resposta preenchida a lápis não será aceita.
- 4-) Preencha todos os espaços corretamente. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, rasuras etc.
- 5-) Ao terminar, verifique se as respostas de todas as questões da prova foram marcadas. Mais de uma resposta marcada ou rasurada em cada questão ou ausência de marcação, invalidarão a questão.
- 6-) Utilize seu Caderno de Questão para fazer as anotações necessárias e passe para a Folha de Resposta apenas a única resposta definitiva de cada questão da prova.
- 7-) Tempo mínimo de permanência em sala: 1 hora e 30 minutos, após iniciada a prova.
- 8-) Tempo máximo de permanência em sala: 3 horas, após iniciada a prova.
- 9-) Ao término do tempo, o candidato deve entregar imediatamente todo o material de prova para o Fiscal de Sala.
- 10-) Em caso de descumprimento de qualquer procedimento previsto, o candidato estará sujeito a sanções.

Como preencher:

Assim 

1. (A) (B) (C) (D) (E)
2. (A) (B) (C) (D) (E)
3. (A) (B) (C) (D) (E)
4. (A) (B) (C) (D) (E)

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº Inscrição: _____

Nome por extenso

Nome da Prova: PROVA56_TECNICOENFERMAGEM_CE_MAI18

Este gabarito será destacado somente pelo fiscal de sala no momento da devolução da prova

- | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. __ | 2. __ | 3. __ | 4. __ | 5. __ | 6. __ | 7. __ | 8. __ | 9. __ | 10. __ |
| 11. __ | 12. __ | 13. __ | 14. __ | 15. __ | 16. __ | 17. __ | 18. __ | 19. __ | 20. __ |
| 21. __ | 22. __ | 23. __ | 24. __ | 25. __ | 26. __ | 27. __ | 28. __ | 29. __ | 30. __ |
| 31. __ | 32. __ | 33. __ | 34. __ | 35. __ | 36. __ | 37. __ | 38. __ | 39. __ | 40. __ |
| 41. __ | 42. __ | 43. __ | 44. __ | 45. __ | 46. __ | 47. __ | 48. __ | 49. __ | 50. __ |



Concurso Público Unifesp - 2018

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 1

Leia a máxima abaixo:

Mais vale um filé em casa do que um boi no açougue.

(Porto, Sergio [Stanislaw Ponte Preta]. Máximas inéditas de

Tia Zulmira. Rio de Janeiro: Editora Codecri, 1976, p. 67.)

Qual dos bordões abaixo carrega o mesmo sentido?

- A) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
- B) Amarra suas cabras que meus bodes estão soltos.
- C) Mais vale um galo no terreiro do que dois na testa.
- D) De tanto pensar morreu um burro.
- E) A cavalo dado não se olha os dentes.

Questão 2

Linha de passe

Toca de tatu, linguiça e paio e boi zebu
Rabada com angu, rabo-de-saia
Naco de peru, lombo de porco com tutu
E bolo de fubá, barriga d'água
Há um diz que tem e no balaio tem também
Um som bordão bordando o som, dedão, violação

Diz um diz que viu e no balaio viu também
Um pega lá no toma-lá-dá-cá, do samba
Um caldo de feijão, um vatapá, e coração
Boca de siri, um namorado e um mexilhão
Água de benzê, linha de passe e chimarrão

Babaluaê, rabo de arraia e confusão...

...

Eh, yeah, yeah . . .
(Valeu, valeu, Dirceu do seu gado deu...)

Cana e cafuné, fandango e cassulé

Sereno e pé no chão, bala, candomblé

E o meu café, cadê? Não tem, vai pão com pão

Já era Tirolesa, o Garrincha, a Galeria
A Mayrink Veiga, o Vai-da-Valsa, e hoje em dia
Rola a bola, é sola, esfola, cola, é pau a pau
E lá vem Portela que nem Marquês de Pombal
Mal, isso assim vai mal, mas viva o carnaval
Lights e sarongs, bondes, louras, King-Kongs
Meu pirão primeiro é muita marmelada

Puxa saco, cata-resto, pato, jogo-de-cabresto
E a pedalada

Quebra outro nariz, na cara do juiz
Aí, e há quem faça uma cachorrada
E fique na banheira, ou jogue pra torcida
Feliz da vida

Toca de tatu, linguiça e paio e boi zebu
Rabada com angu, rabo-de-saia
Naco de peru, lombo de porco com tutu

E bolo de fubá, barriga d'água
Há um diz que tem e no balaio tem também
Um som bordão bordando o som, dedão, violação
Diz um diz que viu e no balaio viu também
Um pega lá no toma-lá-dá-cá do samba

FONTE: <https://www.lettras.mus.br/joao-bosco/46524/>. Acesso 1 abr 2018.

O texto "Linha de passe" de João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio, registra, dentre outras referências culturais, a mistura entre futebol e culinária brasileira, algo também presente em várias canções que fazem parte do acervo da MPB. Observa-se, como característica do uso da variedade coloquial da linguagem (ou seja, aquela usada em situações cotidianas de comunicação verbal), a utilização nesse texto de

- A) expressões populares.
- B) o uso da terceira pessoa do plural.
- C) palavras que induzem à ambiguidade.
- D) repetições.
- E) palavras de língua estrangeira.

Questão 3

Leia o parágrafo abaixo para responder a questão:

As contingências políticas se aceleram no Brasil. Muitos irão capitular no meio do caminho como sói acontecer em processos violentos de disputa eleitoral. A história tem sido, inclusive, muito invocada neste embate fratricida entre o novo e o velho, ambos mascarados com as boas e velhas máscaras do carnaval brasileiro. É o colapso dos sentidos: o novo é o velho e o velho é o novo – há até um partido político com nome de "Novo" que aglutina as forças mais velhas e retrógradas da cena política brasileira.

(CONDE, Gustavo. "Lula e o Brasil: cenários do pós julgamento". In: *Le Monde Diplomatique*, 1 fev. 2018. On-line: <https://diplomatie.org.br/lula-e-o-brasil-cenarios-do-pos-julgamento/>. Acesso: 11 abr. 2018.)

Na oração: *Muitos irão capitular no meio do caminho como sói acontecer em processos violentos de disputa eleitoral*, o verbo soer:

- A) Está conjugado na 3a. pessoa do singular do presente do indicativo fazendo as vezes de "costuma"
- B) Está conjugado na 3a. pessoa do singular do presente do indicativo fazendo as vezes de "soa".
- C) Está conjugado na 2a, pessoa do singular do imperativo afirmativo fazendo as vezes de "habitua-se".
- D) Está conjugado na 1a. pessoa do singular do presente do subjuntivo fazendo as vezes de "sempre".
- E) Está conjugado na 1a. pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo fazendo as vezes de "usa-se".

Questão 4

Despedida

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval — uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito — depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada um para seu lado — sem glória nem humilhação.

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito despeito.

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho?

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras — com flores e cantos. O inverno — te lembras — nos maltratou; não havia flores, não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil.

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: adeus.

A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo.

FONTE: http://www.releituras.com/rubembraga_despedida.asp. Acesso 1 abr 2018.

No trecho da crônica de Rubem Braga “E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida (...)”, o elemento coesivo “mas” possui o sentido de

- A) alternância de fatos.
- B) oposição entre ideias.
- C) conclusão de uma ideia exposta anteriormente.
- D) confirmação de algo dito antes.
- E) explicação de um argumento prévio.

Questão 5

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) prevê a não geração de resíduos sólidos e, quando gerados, a disposição final ambientalmente adequada. Para isso, a PNRS estabelece que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve ser compartilhada, ou seja, todos - fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana - têm responsabilidade pela disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. A mesma lei estabelece que haja integração e emancipação econômica dos catadores de **materiais reutilizáveis** no ciclo de vida dos produtos. Sendo assim, a **importância da coleta seletiva** também se dá no nível econômico-social.

FONTE: <https://www.ecycle.com.br/6268-coleta-seletiva>. Acesso 1 abr 2018. (adaptado)

O texto acima apresenta qual finalidade?

- A) Ajudar o leitor a formar uma opinião sobre a destinação dos resíduos sólidos produzidos em nossa sociedade.
- B) Apresentar para o leitor informações científicas sobre o aproveitamento econômico de materiais reutilizáveis oriundos da limpeza pública.
- C) Questionar os rumos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e seus desdobramentos socioambientais.
- D) Reproduzir, de modo organizado, informações de amplo domínio público sobre a necessidade do cidadão de contribuir para a resolução dos problemas relacionados à produção de lixo urbano.
- E) Informar o leitor sobre questões legais e econômicas envolvendo a responsabilidade da sociedade civil sobre a destinação de resíduos.

Questão 6

Uma organização sem fins lucrativos, que atua nas áreas de prevenção e tratamento do HIV/AIDS, solicita a servidor de um hospital universitário federal informações pessoais - nome, gênero, idade, RG, CPF e endereço - de todas as pessoas portadoras do vírus HIV que receberam atendimento em sua unidade. Em face da solicitação da organização sem fins lucrativos, o servidor:

- A) Deverá fornecer as informações solicitadas, independentemente do objetivo da solicitação.
- B) Deverá fornecer as informações solicitadas quando estas forem objeto de pesquisa científica de evidente interesse público.
- C) Está proibido de fornecer as informações solicitadas.
- D) Somente poderá fornecer as informações solicitadas quando estas forem utilizadas em pesquisa científica de evidente interesse público.
- E) Deverá fornecer as informações pessoais apenas daqueles pacientes que forem submetidos a tratamento médico pela entidade solicitante.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 7

Leia o soneto abaixo para responder a questão:

SONETO 793 – DA ESQUINA INESQUECÍVEL

Um centro de convívio nos convoca em todo itinerário, noite e dia.
Alguns o denominam "padaria".
Aos íntimos, atende por "padoca".

Café com leite e pão, sanduba e coca, sorvetes, bolos, frios por fatia:
o bar ao mercadinho ali se alia e quando a nota é grande, ali se troca.

O frango abre apetite e forma fila.
Os queijos na vitrine a boca molham.
Quem olha a torta exposta não vacila.

Esnobes que um local mais chique escolham: de mim ela está
próxima, e curti-la relembra o que meus olhos já não olham.

(MATTOSO, Glauco. Poesia digesta, 1974-2004. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 63.)

Indique a alternativa correta sobre a utilização das palavras "padaria" e "padoca":

- A) "Padoca" é palavra mais comum na escrita para nomear estabelecimento comercial em que, tradicionalmente, pode-se comprar pães e afins.
- B) O uso das palavras "padaria" ou "padoca" não altera, no texto, a relação entre o falante e o estabelecimento comercial nomeado.
- C) "Padoca" é ocorrência oral que, no texto, associa-se à intimidade entre o falante e o estabelecimento comercial nomeado.
- D) Usa-se "padaria" apenas quando o estabelecimento comercial nomeado encontra-se localizado em esquinas.
- E) "Padaria" é palavra mais comum na oralidade para nomear estabelecimento comercial em que, tradicionalmente, pode-se comprar pães e afins.

Questão 8

Seu colega foi nomeado para o novo cargo de nível médio no concurso da Universidade Federal. Como ele estaria concluindo a faculdade, sabia que tinha direito a um aumento no salário base. Como era a primeira vez que teria direito ao Incentivo à Qualificação, o mesmo pediu a você para auxiliá-lo a indicar qual seria o valor do aumento que iria receber.

Você sabiamente resolveu utilizar uma ferramenta de planilha eletrônica, digitando as seguintes informações, nas células B1, B2 e B3, respectivamente: Vencimento básico, Porcentagem do Incentivo à Qualificação, Valor do Incentivo à Qualificação.

Escolha a alternativa correta para apresentar a informação solicitada:

- A) Incluir na célula C1 o valor 2.446,97. Na célula abaixo, C2, valor 0,25. Na célula abaixo, C3, a fórmula =C1*C2.
- B) Incluir na célula C1 o valor 2.446,97. Na célula abaixo, C2, valor 25%. Na célula abaixo, C3, a fórmula =C1+C2.
- C) Incluir na célula C1 o valor 2.446,97. Na célula abaixo, C2, valor 0,25. Na célula abaixo, C3, a fórmula =C1xC2.
- D) Incluir na célula C1 o valor 2.446,97. Na célula abaixo, C2, valor 25%. Na célula abaixo, C3, a fórmula =C1xC2.
- E) Incluir na célula C1 o valor 2.446,97. Na célula abaixo, C2, valor 0,25%. Na célula abaixo, C3, a fórmula =C1*C2.

Questão 9

Foram identificadas as seguintes funcionalidades que seriam utilizadas para elaboração de um relatório da Universidade, utilizando-se o aplicativo Microsoft Word 2013:

- I – Inserir uma figura;
- II– Fazer a quebra automática de página;
- III– Montar o sumário automático.

A solução era a seguinte para utilizar cada uma das funcionalidades escolhidas:

Solução I – Uma vez selecionada a figura, estando ou não disponível direto no microcomputador, bastaria copiar a figura e colar direto no novo arquivo Word.

Solução II - Sempre que necessário, após o final do texto da respectiva página, bastaria apertar as teclas simultaneamente CTRL + ENTER.

Solução III - É essencial selecionar cada um dos textos que irão fazer parte do sumário. Uma vez selecionado o respectivo texto, escolhe-se um estilo no menu superior, como "Título 1" para capítulos e "Título 2" para subcapítulos, por exemplo. Em seguida, a partir do menu Referências, Sumário, pode-se selecionar um dos sumários automáticos. Sobre as soluções:

- A) A solução I está incorreta. Para que não se corrompa a resolução da figura, é necessário antes de inserir a imagem no arquivo Word, salvar a figura no microcomputador.
- B) A solução II está incorreta. Para fazer a quebra automática de página, sempre que fosse necessário, bastaria apertar as teclas simultaneamente CTRL +T, após o final do texto da respectiva página.
- C) A solução III está incorreta. Para que o sumário fique correto, deve-se antes incluir o número em cada página do documento Word.
- D) Apenas a solução I e a solução II estão corretas.
- E) Todas as soluções estão corretas.

Questão 10

Três amigos: André, Bruno e Carlos são esportistas. Cada um pratica apenas um dos seguintes esportes: Futebol, Natação e Corrida. Além disso, eles namoram as amigas: Daniela, Eliana e Fernanda. Sabe-se que o corredor namora a Fernanda, que Carlos é o praticante de natação, que o Bruno não corre e que Eliana não namora Carlos.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta :

- A) O nadador namora a Fernanda.
- B) André é o jogador de futebol e namora Eliana.
- C) O praticante de corrida namora Eliana.
- D) Fernanda namora Bruno.
- E) Bruno é o jogador de futebol e namora Eliana.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

Em um vilarejo havia três irmãos gêmeos que eram conhecidos por, apesar de serem iguais fisicamente, serem muito diferentes em seus comportamentos. Um deles era trabalhador e sempre dizia a verdade, o outro estava desempregado e, apesar de nunca ter roubado ninguém, era um mentiroso que nunca dizia a verdade. O restante tornou-se um ladrão que, às vezes falava a verdade, às vezes mentia. Sempre que alguém ia até o vilarejo para conhecê-los, eles faziam a seguinte brincadeira:

I – o primeiro dizia: “Eu sou o ladrão”;

II- o segundo dizia: “Ele disse a verdade, ele é o ladrão”; III- o terceiro dizia: “Eu sou o ladrão”.

Com base nas informações dos trigêmeos, se você os conhecesse poderia resolver o jogo deles concluindo corretamente que:

- A) O trabalhador é o primeiro e o ladrão é o segundo.
- B) O desempregado é o primeiro e o ladrão é o segundo.
- C) O desempregado é o primeiro e o ladrão é o terceiro.
- D) O ladrão é o primeiro e o trabalhador é o segundo.
- E) O ladrão é o primeiro e o trabalhador é o terceiro.

Questão 12

Sabendo que x dividido por y é igual a 8, então, o dobro de x dividido pelo dobro de y é igual a

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 2
- E) 12

Questão 13

Uma casa de shows resolveu vender ingressos para a apresentação de uma banda de rock. O valor do ingresso era R\$ 100,00 e, caso houvesse desistência, o cliente poderia reaver 80% do valor do ingresso de volta. A lotação da casa de shows era de 1000 pessoas e todos os ingressos foram previamente vendidos. A casa de show obteve um faturamento líquido (compras – desistências) com a venda dos ingressos no valor total de R\$ 77.600,00. Qual a porcentagem de pessoas que desistiram do show?

- A) 20%
- B) 22%
- C) 26%
- D) 28%
- E) 30%

Questão 14

Uma equação do segundo grau em x tem como raízes os números (1) e (-2). Essa equação é:

- A) $(x + 1)(x + 2) = 0$
- B) $(x - 1)(x - 2) = 0$
- C) $(x - 1)(x + 2) = 0$
- D) $(x + 1)(x - 2) = 0$
- E) $x^2 - 2x + 1 = 0$

Questão 15

Sabendo-se que os lados de um triângulo medem 4 cm, 5cm e 3 cm. Sua área é de:

- A) 0,006 cm²
- B) 60 cm²
- C) 0,0006 m²
- D) 0,6 cm²
- E) 0,06 m²

Questão 16

A soma de três números consecutivos é igual a 183. Sobre o menor destes números, é correto afirmar:

- A) é ímpar
- B) é divisível por 7
- C) o algarismo da dezena do menor é ímpar
- D) a soma de seus algarismos é sete
- E) é múltiplo de 4

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17

O nascimento no ambiente hospitalar se caracteriza pela adoção de várias tecnologias e procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro para a mulher e seu bebê. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É fundamental para o bebê respirar bem ao nascer, um em cada dez recém-nascidos precisa de ajuda, que deve ser rápida e realizada nos cinco primeiros minutos de vida por profissional qualificado.
- B) O clampeamento do cordão umbilical deve ocorrer entre 1 a 5 minutos de vida ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal.
- C) As fontes de calor radiante, as fontes de gases e aspiração devem ser preparadas na hora do nascimento, se houver necessidade.
- D) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados com o recém-nascido e pode ser ampliado em até 12 horas após o nascimento.
- E) O balão auto inflável, as máscaras de tamanho adequado com reservatórios de oxigênio devem estar presentes, exclusivamente, em mesa de reanimação para recém-nascidos prematuros.

Questão 18

Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), descritos na Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080/1.990, analise as sentenças em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa **CORRETA**:

() A integralidade refere-se ao acesso dos usuários aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

() A descentralização norteia em direção única a dimensão político-administrativa do Sistema de Único de Saúde em cada esfera de governo.

() A universalidade refere-se a igualdade da assistência à saúde sem distinção ou discriminação de gênero, raça e etnia.

() A equidade refere-se ao planejamento em saúde de modo articulado e contínuo, e integrado a ações e serviços preventivos e curativos.

- A) V, V, F, F
- B) F, V, F, F
- C) V, F, V, V
- D) F, V, V, F
- E) V, V, V, V

Questão 19

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) estratégias de combate à mortalidade materna, estão sendo desenvolvidas, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e escolha a alternativa **CORRETA**:

- 1. A morte materna está relacionada claramente com a qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério.
- 2. Episiotomia, uso de ocitocina e a cesariana são intervenções rotineiras que atingem a maioria das mulheres que dão à luz em hospitais.
- 3. A redução da mortalidade materna foi um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da melhoria da saúde materna.
- 4. O modelo obstétrico contemporâneo no Brasil tem se mostrado suficiente para reverter às altas taxas de cesárea no país.

- A) V; V; V; F
- B) V; V; V; V
- C) V; F; V; F
- D) V; V; F; V
- E) V; V; F; F

Questão 20

São cuidados de Enfermagem ao paciente em sepse:

- A) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, queda do débito urinário, queda da pressão arterial e diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso calibroso; administração rápida do antibiótico antes da coleta das culturas.
- B) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, aumento do débito urinário, queda da pressão arterial e diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso calibroso; administração rápida do antibiótico antes da coleta das culturas.
- C) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, aumento do débito urinário, aumento da pressão arterial e aumento da oxigenação; realizar o controle dos sinais vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso calibroso; administração rápida do antibiótico antes da coleta das culturas.
- D) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, queda do débito urinário, queda da pressão arterial e diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso calibroso; administração rápida do antibiótico após a coleta das culturas.
- E) Atentar para rebaixamento do nível de consciência, aumento do débito urinário, queda da pressão arterial e diminuição da oxigenação; realizar o controle dos sinais vitais e da PVC; realizar punção de acesso venoso de calibre 24; administração rápida do antibiótico após a coleta das culturas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498/86, o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, cabendo-lhe:

- A) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- B) Executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- C) Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
- D) Executar ações assistenciais como a consulta de enfermagem.
- E) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

Questão 22

De acordo com a classificação dos medicamentos, aqueles que aceleram o processo de coagulação são denominados:

- A) Antitrombóticos.
- B) Inibidores da ECA.
- C) Antilipêmicos.
- D) Coagulantes.
- E) Antagonistas do receptor da angiotensina II.

Questão 23

Um dos cuidados com o corpo após a morte é:

- A) Possibilitar e encorajar os familiares a passarem um tempo com o ente que faleceu.
- B) Encaminhar o corpo imediatamente para o necrotério.
- C) Realizar o preparo do corpo de acordo com as normas institucionais, não respeitando os rituais culturais de cada religião.
- D) Aquecer o corpo do paciente com manta térmica.
- E) Realizar fleet enema para evitar perda fecal durante o velório.

Questão 24

São cuidados de enfermagem realizados para pacientes com traqueostomia:

- A) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da traqueostomia sempre que houver sujidade; verificar a pele ao redor da traqueostomia quanto a drenagem, pressão e sinais de irritação.
- B) Observar a pressão arterial; trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico.
- C) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação sempre que houver sujidade; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com clorexedina alcóolica a 0,5%.
- D) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico.
- E) Observar o valor da pressão venosa central (PVC); trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico.

Questão 25

Para a precaução respiratória por aerossóis, recomenda-se as seguintes medidas:

- A) Higienização das mãos; quarto privativo; óculos e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; máscara cirúrgica para os profissionais e para os pacientes durante o transporte.
- B) Higienização das mãos; quarto privativo; avental e luvas estéreis sempre que entrar no quarto.
- C) Higienização das mãos; óculos e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; quarto privativo; máscara PFF2 (N-95) para os profissionais que entrem no quarto do paciente e máscara cirúrgica para os pacientes durante o transporte.
- D) Higienização das mãos; quarto com no máximo dois pacientes com microrganismos diferentes; óculos e máscara PFF2(N-95) para os profissionais.
- E) Higienização das mãos; quarto com no máximo dois pacientes com mesmo microrganismo; avental e luvas de procedimento sempre que entrar no quarto.

Questão 26

A higiene oral em pacientes em ventilação mecânica deverá ser realizada com:

- A) Pasta de dente.
- B) Clorexedina oral a 0,5%.
- C) Clorexedina degermante.
- D) Enxaguatório bucal.
- E) Clorexedina oral a 0,12%.

Questão 27

São cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao cateterismo cardíaco realizado em artéria femoral:

- A) Orientar o paciente a flexionar o membro cateterizado, manter a cabeceira elevada até 60°, estimular e orientar a ingesta hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do membro cateterizado.
- B) Orientar o paciente a flexionar o membro cateterizado, manter a cabeceira elevada até 30°, realizar restrição hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do membro cateterizado.
- C) Orientar o paciente a não flexionar o membro cateterizado, manter a cabeceira elevada até 30°, realizar restrição hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do membro cateterizado.
- D) Orientar o paciente a não flexionar o membro cateterizado, manter a cabeceira elevada até 30°, estimular e orientar a ingesta hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do membro cateterizado.
- E) Orientar o paciente a não flexionar o membro cateterizado, manter a cabeceira elevada até 60°, realizar restrição hídrica, avaliar o pulso, a temperatura e coloração do membro cateterizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 28

Os materiais provenientes do Centro Cirúrgico e Unidades de Internação, destinados ao contato com a pele íntegra e, também, aqueles que não entram em contato direto com o paciente, são denominados artigos:

- A) Críticos.
- B) Semicríticos.
- C) Não críticos.
- D) Não convencionais.
- E) Convencionais.

Questão 29

Dr. Ricardo prescreveu para a paciente do leito 523, penicilina cristalina 4.200.000UI de 8/8 horas. O técnico de enfermagem Rodolfo, conferiu a prescrição médica e observou que na unidade tem disponível o frasco-ampola de

10.000.000UI. No preparo da medicação Rodolfo utilizou 6 ml de água destilada. Quanto do frasco-ampola ele deve aspirar?

- A) 2,5 ml
- B) 2,6 ml
- C) 3,4 ml
- D) 4,2 ml
- E) 4,3 ml

Questão 30

Para administrar 500 ml de soro fisiológico com 30 ml de cloreto de sódio e 8 ml de cloreto de potássio em 12 horas, o cálculo em gotas por minuto deverá ser de:

- A) 11 gotas/min
- B) 12 gotas/min
- C) 13 gotas/min
- D) 14 gotas/min
- E) 15 gotas/min

Questão 31

A Sra. ALM, 58 anos está internada na enfermaria de clínica médica consciente, orientada, contactuando, recebendo dieta leve, com sonda vesical de demora. Os cuidados necessários para essa paciente são:

- A) Avaliar e manter a ingestão hídrica.
- B) Manter decúbito elevado e fazer a higiene íntima 2 vezes ao dia.
- C) Trocar bolsa coletora a cada 24 horas e fazer a higiene íntima.
- D) Manter a bolsa coletora no nível da bexiga e avaliar a coloração da urina.
- E) Controlar a temperatura de 4/4 horas para avaliar sinais de infecção urinária.

Questão 32

Um dos desafios do cuidado ao idoso é a prevenção de quedas. Por quê?

1. As principais consequências das quedas são as fraturas.
2. As fraturas podem levar à limitação da capacidade física.

- A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 1ª é uma justificativa correta da 2ª.
- B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2ª é uma justificativa correta da 1ª.
- C) A 1ª asserção é uma proposição verdadeira e a 2ª é falsa.
- D) A 1ª asserção é uma proposição falsa e a 2ª é verdadeira.
- E) Ambas são asserções falsas.

Questão 33

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.

Considerando as afirmativas abaixo, responda: Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa **CORRETA**.

() O leite humano é universalmente reconhecido como a melhor fonte de nutrição para lactentes até seis meses.

() Quando não há disponibilidade do leite materno da própria mãe, a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF, recomendam a alimentação exclusiva com fórmula para as crianças prematuras ou doentes internados nas unidades neonatais.

() A amamentação traz inúmeros benefícios para as crianças e para as mulheres e constitui a intervenção com o maior potencial de redução da mortalidade infantil.

- A) V, F, F.
- B) V, V, F.
- C) V, F, V.
- D) V, V, V.
- E) F, F, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34

A população de recém-nascido (RN) internado em unidades hospitalares está exposta a inúmeros eventos adversos devido à ocorrência de erros no processo de identificação do paciente. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É recomendado que todos os neonatos na Unidade Neonatal estejam identificados com as três pulseiras de identificação: uma proveniente do setor de internação, e duas proveniente do Centro Obstétrico.
- B) A identificação é a terceira meta internacional de segurança do paciente, que pode evitar eventos adversos na prestação da assistência de enfermagem.
- C) A falha na identificação do RN não deve ser considerada um ato de negligência por parte do profissional de enfermagem.
- D) O protocolo de identificação correta do paciente da ANVISA recomenda que a informação contida na pulseira deve ser checada uma vez ao dia, quando o recém-nascido for entregue à mãe ou responsável legal.
- E) A identificação compreende a checagem diária da presença e integridade da pulseira, legibilidade dos descritores, checagem sistemática da pulseira antes da realização de qualquer procedimento.

Questão 35

“A NR-32 preconiza que as instituições de saúde deverão implantar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores atuantes em todas as atividades destinadas à prestação de assistência à saúde”.

Sobre esta norma regulamentadora assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A NR-32 possui um eixo de capacitação contínua dos trabalhadores; outro eixo que define os programas que tratam dos riscos; e por fim, um terceiro que determina as medidas de proteção contra os riscos.
 - II. A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho deve ocorrer em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico com afastamento.
 - III. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, mediante pagamento, imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B.
- A) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa III Incorreta.
 - B) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Incorreta.
 - C) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Correta.
 - D) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa III Incorreta.
 - E) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Incorreta.

Questão 36

A Anvisa no guia para hemovigilância define reação transfusional como um efeito ou resposta indesejável observado em uma pessoa, associado temporalmente com a administração de hemocomponente.

Assinale a alternativa que aponte sinais da reação transfusional:

- I. Elevação em pelo menos um grau (1 °C) na temperatura corporal comparado ao valor pré-transfusional.
 - II. Aparecimento de pápulas e urticária.
 - III. Hipotensão ou hipertensão arterial.
 - IV. Presença de distúrbios respiratórios e cianose pouco tempo depois do início da infusão.
- A) É verdadeira apenas a alternativa I.
 - B) São verdadeiras apenas as alternativas I, II e III.
 - C) São verdadeiras apenas as alternativas I, II e IV.
 - D) São verdadeiras apenas as alternativas I, III e IV.
 - E) São verdadeiras todas as alternativas.

Questão 37

Sobre lesões de pele complete o enunciado abaixo:

Skin tears se constituem como lesões resultantes da _____, _____ ou _____ da pele. A lesão pode ocasionar a separação entre a epiderme e derme (espessura parcial), ou a separação entre a epiderme/derme e os tecidos subjacentes (espessura total). São lesões observadas exclusivamente nos extremos de idade e em doentes crônicos. Podem ser prevenidas evitando o uso de adesivos, os banhos prolongados e as lesões decorrentes de atrito. Recomenda-se o uso de sabonetes neutro e roupas largas, a hidratação da pele e aplicação da técnica correta na mudança de decúbito ou transferência do paciente para o leito/maca/cama ou cadeira.

- A) Contusão, lacerações e queimaduras.
- B) Fricção, lacerações e cisalhamento.
- C) Contusão, queimaduras e cortes.
- D) Fricção, contusão, cisalhamento.
- E) Fricção, contusão e queimaduras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 38

Sobre o monitoramento glicêmico analise os enunciados e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Considera-se como metas glicêmicas para adultos com diabetes a glicemia pré-prandial menor que 100mg/dL e a pós-prandial menor que 160mg/dL.
- B) A realização da glicemia capilar em campanhas e eventos sociais pode ser executada pelo profissional de nível médio de enfermagem sem a supervisão do enfermeiro.
- C) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, o valor normal da hemoglobina glicada (HbA1c) varia entre $\geq 5,7$ e $< 6,5\%$.
- D) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, o valor normal da glicemia em jejum varia entre 100 e 125mg/dL.
- E) Deve-se avaliar o local da punção da glicemia capilar, não havendo restrições em situações de lesão, edema ou inflamação.

Questão 39

Sobre o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, deve se considerar a aplicação das seguintes vacinas para uma gestante adolescente com 12 anos e 10 semanas de gestação:

- A) Hepatite B, Dupla Adulto e Influenza.
- B) Hepatite B, Dupla Adulto, dTpa e Influenza.
- C) Hepatite B, Dupla Adulto, HPV, dTpa e Influenza.
- D) Hepatite B, febre amarela, Dupla Adulto e HPV.
- E) Hepatite B, tríplice viral, Dupla Adulto, HPV e Influenza.

Questão 40

Em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Deve-se ler o rótulo do medicamento duas vezes antes de prepará-lo.
- B) Pelo código de ética do profissional de Enfermagem está proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de erros.
- C) Ao aplicar medicamento por via subcutânea, em indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 mL e agulha 13 x 4,5 mm, deve-se introduzir a agulha no ângulo de 90°.
- D) As vias de administração não parenterais têm absorção mais lenta que as vias parenterais.
- E) Todas alternativas estão corretas.

Questão 41

As doenças respiratórias são importantes causa de morbimortalidade em crianças e adultos, e a oxigenoterapia é uma modalidade terapêutica indispensável para propiciar aporte ventilatório aos pacientes nestas condições. Existem várias modalidades de oxigenoterapia, dessa forma é correto afirmar:

- A) A ventilação não invasiva é uma das modalidades terapêuticas utilizadas na Insuficiência Respiratória Hipoxêmica que é uma condição na qual o oxigênio não passa dos pulmões para o sangue em quantidades suficientes.
- B) A máscara de Venturi, utilizada na oxigenoterapia pode fornecer uma concentração do oxigênio que varia de 50 a 100%.
- C) A máscara de Venturi resseca a mucosa por ser utilizada com fluxo de oxigênio acima de 12L/min.
- D) O cateter nasal deve ser utilizado quando há necessidade de fluxo acima de 8l/min.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 42

Você vai instalar uma dieta enteral a um paciente em que foi passada uma sonda nasoenterica. Quais são as ações que você executaria para evitar danos ao paciente?

- A) Ler o rótulo no frasco da dieta, conferindo com a prescrição médica; controlar o gotejamento para que a dieta seja administrada em 30 minutos para não perder a validade.
- B) Colocar o paciente em decúbito lateral Esquerdo ao termino da dieta; fazer higiene oral três vezes ao dia.
- C) Trocar a fixação semanalmente para evitar lesões; manter o paciente em decúbito elevado.
- D) Administrar a medicação, quando prescrita, diluída na dieta; manter o paciente em decúbito elevado.
- E) Manter o paciente em decúbito elevado; administrar água filtrada após a dieta.

Questão 43

Sobre a contenção física de um paciente, pode-se afirmar que:

- A) É o primeiro recurso terapêutico a ser utilizado em pacientes com transtorno mentais.
- B) Deve sempre ser realizada nas situações de agitação do paciente.
- C) Para a realização da contenção é necessário iniciar a avaliação pelos riscos às pessoas que cuidam do paciente.
- D) A abordagem ao paciente inicia-se pela comunicação, incluindo a imposição de limites, restrição do espaço e, depois, a contenção física.
- E) Após a contenção é importante fazer a avaliação do local e os riscos que este oferece.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 44

Com relação às definições sobre segurança do paciente, está correta a afirmação:

- A) Cultura da segurança é um conjunto de valores, atitudes, competência e comprometimento com a gestão da saúde e da segurança.
- B) Evento adverso é o comprometimento da estrutura ou função do corpo.
- C) Segurança do paciente é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança.
- D) Incidente é a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado a saúde.
- E) Gestão de risco: são as ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade.

Questão 45

O ângulo que deve ser utilizado para a inserção do cateter periférico para terapia intravenosa é de:

- A) 15 a 30° ao utilizar o método direto e de 30 a 45° ao utilizar o método indireto.
- B) 30 a 45° independentemente se for utilizar o método direto ou indireto.
- C) 30 a 60° ao utilizar o método direto e de 60 a 90° ao utilizar o método indireto.
- D) 30 a 45° ao utilizar o método direto e de 15 a 30° ao utilizar o método indireto.
- E) 60 a 90° ao utilizar o método direto e de 30 a 60° ao utilizar o método indireto.

Questão 46

A estimativa da pressão arterial sistólica é realizada na técnica auscultatória por meio da:

- A) Insuflação do manguito até 300 mmHg.
- B) Ausculta do primeiro som durante a deflação do manguito.
- C) Palpação da artéria radial.
- D) Ausculta do último som durante a deflação do manguito.
- E) Palpação da artéria carótida.

Questão 47

A anotação de enfermagem deve conter:

- A) Uso de abreviaturas e siglas não padronizadas.
- B) Comparações de dados do exame físico do dia anterior.
- C) Comparações dos sinais vitais do dia anterior.
- D) Diagnósticos de Enfermagem.
- E) Informações sobre toda assistência prestada.

Questão 48

O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 40 e 65 anos. Além da irregularidade menstrual, os "fogachos" e suores noturnos também são bastante frequentes neste período. Quando estes sintomas se manifestam de forma exacerbada, interferindo nas atividades de vida diária da mulher, há indicação de terapia hormonal com:

- A) Colecistoquinina isolada.
- B) Estrogênio isolado ou associado à progesterona.
- C) Triiodotironina associada a tiroxina.
- D) Testosterona isolada.
- E) Glucagon associado a eritropoietina.

Questão 49

Foi prescrito Insulina NPH 40UI antes do desjejum. Na unidade de internação temos disponível frasco de Insulina NPH de 100UI/ml e seringa de 3ml, quanto devo aspirar?

- A) 0,2 ml
- B) 0,4 ml
- C) 1,0 ml
- D) 1,2 ml
- E) 1,4 ml

Questão 50

A Resolução COFEN nº 311/2007, aprovou a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que dispõe sobre os princípios fundamentais para a conduta destes profissionais. Em relação às questões de sigilo, é direito do profissional:

- A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento, em razão de seu exercício profissional, a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- B) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento, em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- C) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional.
- D) Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.
- E) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.