

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **35 (trinta e cinco)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Português**, 3 (três) questões de **Informática**, 7 (sete) questões de **Saúde Pública no Brasil** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10.

Dona Ana

Até a última batida do coração do marido, dona Ana esteve ao lado.

Não foi fácil. Seu Antônio era educado e agradável no trato social, mas intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos. Dava a impressão de que as interações com pessoas pouco íntimas esgotavam na rua seu estoque de tolerância.

Aos sete anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava, enquanto os cinco filhos ainda dormiam. Aos quinze, veio sozinho para São Paulo com a obrigação de ganhar o sustento da família. Dormiu três dias na rua, antes de conseguir emprego num depósito de ferro velho.

Quando ficou doente, aos sessenta e oito anos, tinha mais de duzentos empregados, duas fazendas e uma imobiliária para administrar os imóveis de sua propriedade.

Dona Ana tinha três irmãs e um pai militar que proibia as filhas de chegar depois de escurecer e que só permitia que ela saísse com o noivo aos domingos, desde que acompanhada pela irmã caçula, rotina mantida até a semana anterior ao casamento.

Casada, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte. Deu à luz dois filhos criados com o rigor do pai e a dedicação abnegada da mãe, num ambiente doméstico que beirava a esquizofrenia: alegre e descontraído na presença dela, sisudo e silencioso à chegada do pai.

Quando nasceu o casal de netos, a avó os cobriu de carinho. Passava os dias de semana com eles para que as noras pudessem trabalhar; nos fins de semana em que ficava sem vê-los, morria de saudades.

A doença do patriarca mudou a rotina. Com o marido em casa e os filhos ocupados na condução dos negócios do pai, coube a ela cuidar e atender às solicitações do doente, que exigia sua presença dia e noite e não aceitava um copo d'água das mãos de outra pessoa.

Nas fases finais, oito quilos mais magra, abatida e sonolenta, parecia mais debilitada do que o marido.

Viúva, fez questão de permanecer no mesmo apartamento, apesar da insistência dos filhos e das noras para que fosse morar com eles.

Os familiares estranharam quando pediu que não deixassem mais os netos com ela. Acharam que a perda do marido havia causado um trauma que lhe roubara a felicidade e a disposição para a lida com os pequenos, suspeita que se agravou quando constataram que a mãe não os procurava. Nos fins de semana, era inútil convidá-la para as refeições, ir ao cinema ou viajar com eles. Quando as crianças queriam vê-la, os pais precisavam levá-las até ela.

Numa dessas ocasiões, filhos e noras tentaram convencê-la a procurar um psiquiatra, um medicamento antidepressivo a livraria daquela tristeza solitária. A resposta foi surpreendente:

— Vocês acham que mulher deprimida sai de casa para comprar este vestido lindo que estou usando?

Além do que, explicou, não se sentia nem estava solitária: descobrira no Facebook várias amigas dos tempos de solteira, viúvas como ela. Reuniam-se a cada dois ou três dias para cozinhar, tomar vinho e dar risada. Às terças e quintas, iam ao cinema; aos sábados, lotavam uma van que as levava ao teatro.

No carro, a caminho de casa, os filhos estavam desolados:

— Como pode? Essa alegria toda, três meses depois da morte do papai?

— Deve estar em processo de negação, acrescentou a nora mais nova.

Nos meses seguintes, voltaram a insistir tantas vezes no tratamento psiquiátrico, que ela os proibiu de tocar no assunto, sob pena de não recebê-los mais.

A harmonia familiar desandou de vez num domingo de verão. Sem conseguir falar com a mãe por dois dias, os filhos decidiram procurá-la. O zelador do prédio avisou que não adiantava subir, dona Ana saíra com a mala na quinta-feira, sem revelar quando voltaria.

Segunda-feira depois do jantar, os filhos foram vê-la. Com ar consternado, revelaram estar preocupadíssimos com o comportamento materno, achavam que a perda do marido com quem havia convivido quase meio século, comprometera sua sanidade mental.

Num tom mais calmo do que o dos rapazes, a mãe contou que, na volta do enterro, abriu uma garrafa de vinho pela primeira vez na vida, sentou naquele sofá em que se achavam e pensou em voz alta:

— Vou fazer setenta anos. De hoje em diante não dou satisfação para mais ninguém.

VARELLA, Drauzio. *Dona Ana*. *Drauzio Varella*. 4 abr. 2016. Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/drauzio/dona-ana/>>. Acesso em: 20 abr. 2016 (Adaptação).

QUESTÃO 1

A ideia final que se depreende do texto é de que dona Ana

- A) ficou extremamente perturbada com a perda do marido e passou a agir de forma estranha.
- B) após tantos anos de dedicação à família, resolveu viver em função de si mesma, e não de outros.
- C) conforme sugerido pela nora, estava vivendo um período de negação, e que levaria um tempo para se recuperar.
- D) resolveu fazer o que quisesse, desde que encontrasse prazer, inclusive não vendo mais os netos.

QUESTÃO 2

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Seu Antônio tratava a família de forma diferente daquela que tratava as outras pessoas.
- II. Dona Ana namorou apenas com seu Antônio, com quem não pôde sair sozinha até uma semana antes do casamento.
- III. O ambiente da casa de dona Ana era dicotômico.

A partir da leitura do texto, estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes não está presente no respectivo trecho.

- A) “Até a última batida do coração do marido, dona Ana esteve ao lado.” [TEMPORALIDADE]
- B) “Casada, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte.” [ANUÊNCIA]
- C) “A harmonia familiar desandou de vez num domingo de verão.” [PIORAMENTO]
- D) “Num tom mais calmo do que o dos rapazes, a mãe contou que, na volta do enterro, abriu uma garrafa de vinho pela primeira vez na vida [...]” [CONFORMISMO]

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que a locução destacada não se refere, semanticamente, à palavra ou locução entre colchetes.

- A) “[...] que exigia sua presença dia e noite e não aceitava um copo d’água das mãos de outra **pessoa**.” (8º parágrafo) [DONA ANA]
- B) “Nos meses seguintes, voltaram a insistir tantas vezes no tratamento psiquiátrico, que ela **os** proibiu de tocar no assunto [...]” (18º parágrafo) [OS FILHOS E NORAS]
- C) “Quando nasceu o casal de netos, a **avó** os cobriu de carinho.” (7º parágrafo) [DONA ANA]
- D) “A doença do **patriarca** mudou a rotina.” (8º parágrafo) [SEU ANTÔNIO]

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“Segunda-feira depois do jantar, os filhos foram vê-la. Com ar consternado, revelaram estar preocupadíssimos com o comportamento materno [...]”

A palavra destacada não pode ser substituída, nesse contexto, por

- A) prostrado.
- B) abatido.
- C) alentado.
- D) desolado.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não desempenha uma função adjetiva no trecho.

- A) “Seu Antônio era educado e **agradável** no trato social, mas intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.”
- B) “Com ar consternado, revelaram estar **preocupadíssimos** com o comportamento materno [...]”
- C) “**Casada**, aceitou sem rebeldia o autoritarismo do consorte.”
- D) “Quando ficou doente, aos sessenta e oito anos, tinha mais de duzentos empregados, duas fazendas e uma imobiliária para administrar os imóveis de sua **propriedade**.”

QUESTÃO 7

Analise os trechos a seguir em relação ao uso do acento indicativo de crase, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, e assinale com F para o facultativo ou com O para o obrigatório.

- () “Deu à luz dois filhos criados com o rigor do pai e a dedicação abnegada da mãe [...]”
- () “[...] alegre e descontraído na presença dela, sisudo e silencioso à chegada do pai.”
- () “[...] coube a ela cuidar e atender às solicitações do doente [...]”
- () “Às terças e quintas, iam ao cinema [...]”

Assinale a sequência correta.

- A) F O O F
- B) O O O O
- C) O F F O
- D) F F O F

QUESTÃO 8

Releia o trecho a seguir.

“Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **mas** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.”

Assinale a alternativa em que a reescrita desse trecho altera seu sentido original com a substituição da palavra destacada.

- A) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **porém** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- B) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **contudo** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- C) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **portanto** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.
- D) Seu Antônio era educado e agradável no trato social, **todavia** intempestivo, intolerante e voluntarioso com a esposa e os dois filhos.

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Aos sete anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava, **enquanto** os cinco filhos ainda dormiam.”

Assinale a alternativa que indica a relação existente entre os períodos, marcada pela palavra destacada.

- A) Temporalidade
- B) Conclusão
- C) Adversidade
- D) Adição

QUESTÃO 10

O texto lido é um exemplo de

- A) crônica, pois o autor descreve uma situação cotidiana que segue uma cronologia determinada.
- B) conto, posto que trata de uma situação real, mas com personagens fictícios.
- C) romance, já que trabalha com fatos que suscitam emoções fortes nos leitores.
- D) artigo científico, já que é escrito por uma autoridade da área.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes afirmativas referentes aos cuidados a serem tomados contra códigos maliciosos.

- I. O antivírus deve ser mantido sempre atualizado, com a versão mais recente e com todas as atualizações existentes aplicadas.
- II. O antivírus deve ser configurado para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives, CDs, DVDs e discos externos).
- III. O antivírus deve ser configurado para verificar toda e qualquer extensão de arquivo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta corretamente onde o usuário do Excel 2010 deve clicar para criar um gráfico.

- A) Exibição
- B) Gráficos
- C) Inserir
- D) Layout da Página

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ação que um usuário do Word 2010 deve efetuar para verificar a existência de possíveis erros no texto que acabou de digitar.

- A) Clicar em "Página Inicial" e, depois, clicar em "Ortografia e Gramática".
- B) Clicar em "Revisão" e, depois, clicar em "Ortografia e Gramática".
- C) Clicar em "Revisão" e, depois, clicar em "Corretor de Texto".
- D) Clicar em "Revisão de Texto" e, depois, clicar em "Revisar Ortografia".

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta a função da classificação internacional das doenças (CID).

- A) Classificar os principais tipos de agravos em uma determinada localidade.
- B) Classificar doenças e outros problemas de saúde em diferentes tipos de registros, incluindo atestados de óbito e registros hospitalares.
- C) Classificar os procedimentos utilizados pelo sistema de informação ambulatorial para efeitos de ressarcimento do Sistema Único de Saúde.
- D) Classificar medicamentos, em classes terapêuticas, para resgatar informações clínicas e epidemiológicas e comparar estatísticas nacionais de prevalência de uso de medicamentos.

QUESTÃO 15

O coeficiente (ou taxa) de mortalidade infantil é comumente utilizado como um indicador do nível de saúde de uma comunidade.

Sobre esse indicador, assinale a alternativa incorreta.

- A) Mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida dividido pelo número de nascidos vivos no mesmo ano.
- B) Esse índice diminuiu em todas as regiões do mundo, mas persistem ainda grandes diferenças dentro dos países e entre eles.
- C) Seu uso está diretamente relacionado ao perfil de renda da população, ou seja, quanto maior o coeficiente de mortalidade de um país, maior a renda dele.
- D) O uso desse coeficiente como medida do estado geral de saúde de uma comunidade é baseado no pressuposto de que ele é particularmente sensível a mudanças socioeconômicas e a intervenções na saúde.

QUESTÃO 16

Considerando o conjunto de dados a seguir, calcule a média e a mediana.

15 | 28 | 35 | 20 | 20 | 10 | 15 | 35 | 22 | 10

Assinale a alternativa correta.

- A) Média = 21; mediana = 20
- B) Média = 20; mediana = 21
- C) Média = 22; mediana = 20
- D) Média = 20; mediana = 22

QUESTÃO 17

Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão

- A) a centralização administrativa e a universalidade do acesso.
- B) a participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa.
- C) a universalidade do acesso e a integralidade do atendimento.
- D) a independência da gestão e a contratualização do cuidado.

QUESTÃO 18

Analise os princípios a seguir.

- I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- II. Assistência à saúde destinada somente àqueles que não podem arcar com os custos assistenciais.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/1990

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 19

A política de saúde é frequentemente considerada em um sentido restrito, referindo-se a assuntos de cuidados médicos e à organização dos serviços de atenção à saúde. Entretanto, as políticas de saúde são influenciadas por uma ampla gama de decisões políticas e devem fornecer uma estrutura para ações de promoção à saúde.

São determinantes englobados por essas ações de promoção, exceto:

- A) Determinantes sociais
- B) Determinantes genéticos
- C) Determinantes econômicos
- D) Determinantes ambientais

QUESTÃO 20

A taxa de mortalidade geral (ou coeficiente de mortalidade geral) é calculada da seguinte forma:

$$\text{Taxa de mortalidade} = \frac{\text{número de óbitos no período}}{\text{População no meio do período}} \times 10^n$$

Sobre esse indicador de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) A principal vantagem da taxa de mortalidade geral é o fato de avaliar o risco de morrer conforme sexo, idade, raça, classe social, entre outros fatores.
- B) É útil para comparar a qualidade de vida entre diferentes países.
- C) É importante para medir a violência em diferentes regiões.
- D) É um indicador que mede o número de óbitos em uma população em um determinado período.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO 21

Os sinais vitais são descritos como medidas que fornecem dados fisiológicos, os quais indicam as condições de saúde do paciente.

Em relação à avaliação dos sinais vitais, assinale a alternativa incorreta.

- A) A artéria radial e a carótídea são normalmente utilizadas para avaliação do pulso devido à facilidade de palpação.
- B) A temperatura central pode ser mensurada através da mucosa retal, membrana timpânica e artéria pulmonar, enquanto que a temperatura externa ou superficial pode ser mensurada através da pele, cavidade oral ou esôfago.
- C) Na observação dos movimentos respiratórios, pode haver redução ou aumento da amplitude, ou seja, respiração superficial ou profunda.
- D) A pressão arterial pode ser mensurada diretamente na artéria (invasiva), com a utilização de um cateter inserido nela, ou indiretamente (não invasiva), com a utilização do esfigmomanômetro e do estetoscópio.

QUESTÃO 22

Considere a situação em que a prescrição médica do Sr. João solicita a administração de 300 mg de vancomicina E.V. de 6 em 6h. A farmácia do hospital dispõe do medicamento na apresentação de frascos contendo 500 mg – pó. O técnico de enfermagem diluiu um desses frascos em 10 mL de ABD.

Então, o volume da solução que deverá ser administrado é

- A) 4 mL.
- B) 5 mL.
- C) 10 mL.
- D) 6 mL.

QUESTÃO 23

Sobre o atendimento às vítimas de queimaduras, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () A classificação da queimadura em primeiro, segundo ou terceiro grau considera a profundidade da lesão.
- () No tratamento imediato de emergência, recomenda-se a retirada de anéis e *piercings* e que a lesão seja coberta com pano limpo.
- () São indicados os usos de pomadas e pastas no ferimento.
- () Não se deve romper bolhas, pois elas funcionam como mecanismo de proteção.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) V V F V

QUESTÃO 24

A cianose é uma coloração azulada da pele ou de mucosas em razão de a hemoglobina transportar quantidades reduzidas de oxigênio.

Sobre a cianose, é correto afirmar:

- A) Ocorre em consequência da dilatação dos capilares.
- B) A cianose central pode ser observada examinando-se a língua e o palato mole.
- C) É um sinal precoce de hipoxemia.
- D) É a medida mais confiável do estado de oxigenação.

QUESTÃO 25

Considerando os procedimentos de enfermagem durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) e o suporte básico de vida (SBV), é correto afirmar:

- A) O uso do “ambu” está indicado para realizar hiperventilação da vítima de parada cardiorrespiratória, sendo que esta é uma medida fundamental para a oxigenação cerebral durante a reanimação cardiopulmonar.
- B) As compressões torácicas devem ser pausadas a cada minuto para que se possa verificar o pulso carotídeo ou femoral.
- C) O sincronismo entre as compressões torácicas e as ventilações durante a RCP não é obrigatório se a vítima de parada cardiorrespiratória estiver com a via aérea protegida, ou seja, intubada.
- D) A coleta de sangue para a realização da gasometria arterial é uma importante medida de Suporte Básico de Vida.

QUESTÃO 26

Sobre os sinais de parada cardiorrespiratória (PCR), é correto afirmar:

- A) A ausência de movimentos respiratórios (apneia) é determinante para o estado de PCR.
- B) A respiração agônica indica que os batimentos cardíacos ainda estão presentes.
- C) O estado de inconsciência indica a necessidade imediata de iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar.
- D) A ausência de pulso carotídeo é sinal patognomônico de PCR.

QUESTÃO 27

Considerando a técnica de mensuração da pressão venosa central (PVC), assinale a alternativa incorreta.

- A) A mensuração da PVC é realizada por meio de um cateter posicionado dentro da veia cava superior, que pode ser conectado diretamente a uma coluna de água ou transdutores eletrônicos de pressão, sendo o último método considerado mais preciso.
- B) O zero da régua na coluna de água ou o transdutor deve ser colocado ao nível da linha axilar média do paciente.
- C) Os valores de PVC diminuídos indicam estado hipervolêmico, confirmado pelo aumento da pressão venosa central após terapia com diuréticos.
- D) A PVC deve ser interpretada em conjunto com outras variáveis clínicas, como ausculta do murmúrio vesicular, frequência cardíaca e respiratória e débito urinário.

QUESTÃO 28

A monitoração da pressão intracraniana (PIC) proporciona a coleta de informações que facilitam a aplicação de medidas de prevenção à isquemia cerebral secundária à distorção do tronco cerebral.

Assinale a alternativa que apresenta os cuidados de enfermagem que devem ser prestados a pacientes com monitoração da PIC.

- A) Manter a câmara de gotejamento da bolsa de drenagem zerada ao nível do local de inserção do cateter.
- B) Atentar para as oscilações da PIC isoladamente e desconsiderar dados vitais, como temperatura e frequência cardíaca, já que eles não alteram a PIC.
- C) Realizar as mudanças de decúbito e demais procedimentos, como banho de leito e exames de rotina independentemente da gravidade do paciente, pois tais procedimentos não alteram a PIC e não devem ser excluídos do cuidado em função do estado.
- D) Realizar de forma cautelosa e em curto período de tempo a aspiração endotraqueal, uma vez que interfere no valor da PIC.

QUESTÃO 29

A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma concentração maior que aquela encontrada na atmosfera ambiental.

Sobre os sistemas de oxigenoterapia utilizados na assistência de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.

- A) A máscara de Venturi é o sistema escolhido quando a concentração de oxigênio deve ser constante, como é o caso dos pacientes com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- B) A cânula nasal é o sistema indicado quando são necessárias concentrações moderadas de oxigênio.
- C) Os dispositivos de baixo fluxo são indicados para pacientes com frequência e padrões respiratórios normais.
- D) A máscara de alto fluxo é o sistema escolhido quando são necessárias concentrações elevadas de oxigênio.

QUESTÃO 30

A intoxicação por carbamato (chumbinho) é uma situação de emergência clínica muito comum nos dias de hoje e está relacionada à alta mortalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a correta intervenção de enfermagem específica para esse atendimento.

- A) Sondagem vesical de demora.
- B) Alimentação parenteral por bomba de infusão.
- C) Sondagem nasogástrica e administração de carvão ativado.
- D) Lavagem intestinal com solução fisiológica.

QUESTÃO 31

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando os cuidados de enfermagem para evitar complicações durante a administração de dieta enteral às respectivas complicações.

COLUNA I

- 1. Aspiração pulmonar
- 2. Diarreia
- 3. Obstrução da sonda
- 4. Deslocamento da sonda

COLUNA II

- () Evitar medicações trituradas, preferir formulações líquidas, se possível. Irrigar a sonda com 30 mL de água após administração de medicamentos.
- () Manter a cabeceira do leito elevada durante a administração da dieta e por duas horas depois.
- () Manter a fixação da sonda limpa e seca e verificar o posicionamento da sonda a cada 12 horas.
- () Manter infusão contínua conforme prescrição e trocar as bolsas de dieta a cada 24 horas.

Assinale a sequência correta.

- A) 3 1 4 2
- B) 3 2 1 4
- C) 2 1 3 4
- D) 3 4 2 1

QUESTÃO 32

Analise a situação hipotética a seguir.

A equipe de enfermagem de um hospital decide entrar em greve por melhores condições de trabalho e melhorias salariais; dessa forma, na observância da lei, decidem que, enquanto persistir a greve, atenderão apenas às situações que impliquem em risco de vida e não farão registros em prontuário sobre a assistência que for prestada.

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, essa conduta está

- A) correta, pois o Código de Ética proíbe apenas negar a assistência em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- B) incorreta, pois o Código não estabelece o direito do profissional de participar de movimentos de defesa da cidadania ou reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
- C) correta, pois o Código confere aos profissionais de enfermagem o direito de participar de prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- D) incorreta, pois o Código de Ética estabelece o dever do profissional de registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

QUESTÃO 33

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem é

- A) compartilhada entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- B) privativa do enfermeiro.
- C) privativa do enfermeiro que ocupa cargo de coordenação.
- D) privativa do enfermeiro que faz auditoria.

QUESTÃO 34

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é um dever desse profissional

- A) exercer a enfermagem com liberdade e autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- B) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional.
- C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- D) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.

QUESTÃO 35

Sobre o trauma de extremidades, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Fraturas fechadas ou internas são aquelas em que os ossos quebrados permanecem no interior do membro sem furar a pele.
- () Fraturas abertas ou expostas são aquelas em que os ossos quebrados saem do lugar, rompendo a pele e deixando exposta uma de suas partes. Esse tipo de fratura necessita de profilaxia para infecções.
- () A fratura em galho verde é uma fratura completa que ocorre com a quebra do osso em três ou mais fragmentos.
- () As fraturas em geral devem ser imobilizadas com talas e fixadas em pelo menos quatro pontos: acima e abaixo das articulações e acima e abaixo da fratura.

Assinale a sequência correta.

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V V F V
- D) F F V V

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**